

I det følgende gennemgås udviklingen fra 2017-2019 på en række udvalgte aktivitets- og økonomidata. Der gøres opmærksom på, at udgifterne angivet i det følgende er faste priser i 2019 PL, hvorfor disse ikke kan sammenlignes direkte med udgifterne angivet i en tilsvarende figur i praksisplanen, som er opgjort i faste priser, 2018 PL..

Indeksfigurerne tager alle udgangspunkt i 2017 = 100. Indeksfigurerne indeholder følgende data:

Samlede udgifter

Andel borgere, der får fysioterapi ud af hele befolkningen

Gennemsnitlig udgift pr. borger

Gennemsnitlig udgift pr. patient


Vær opmærksom på forskellen mellem de to sidste variable:

Gennemsnitlig udgift pr. borger er den gennemsnitlige udgift pr. borger i hele regionen (både dem, der modtager og dem, der ikke modtager fysioterapi).

Gennemsnitlig udgift pr. patient er den gennemsnitlige udgift pr. patient (altså kun de borgere, der modtager fysioterapi).

Almen Fysioterapi:

Figur 1: Udvikling i Region Midtjylland ift. samlede udgifter, andel borgere og gennemsnitlig udgift pr. borger og patient for almen fysioterapi i 2017-2019 (index 2017=100).




Note: Opdatering ift. praksisplan, figur 2.


Tabel 11: Udvikling i Region Midtjylland inden for alm. fysioterapi fra 2017 - 2019 (faste priser 2019-PL)

Almen fysioterapi	2017	2018	2019
Andel borgere	8,6%	8,6%	8,5%
Udgifter pr. patient	957	937	909
Udgifter pr. borger	82,5	80,2	77,4
Samlede udgifter	107.939.921	105.515.478	102.357.612

Note: Opdatering ift. praksisplan tabel 1.

Figur 2: Udvikling i hele landet i udgifter pr. patient (almen fysioterapi) 2017-2019 (faste priser 2019-PL)

Note: Opdatering af praksisplanens bilag 1, figur 1

Figur 3: Udvikling i hele landet i udgift pr. borger (alm. fysioterapi) 2017-2019 (faste priser 2019-PL).

Note: Opdatering af praksisplanens bilag 1, figur 3

Som det fremgår af Figur 1, er der sket et fald på alle fire variable fra 2017-2019 indenfor almen fysioterapi. Tabel 2 viser, at de samlede udgifter til almen fysioterapi er faldet godt 5 mio. kr. fra 2017 til 2019.


Tabel 1 viser, at andelen af borgere i Region Midtjylland, der får almen fysioterapi er faldet fra 8,6 % til 8,5 % i perioden 2017- 2019. Ligeledes er udgiften pr. borger og pr. patient er faldet i perioden, jf. tabel 1 ovenfor.

På figur 2 vedr. udgifter pr. patient i alle regioner fremgår det, at Region Midtjylland følger landsgennemsnittet. Der har været et fald fra 2017-2019 på ca. 48 kr.

Af figur 3 vedr. udgifter pr. borger i alle regioner fremgår det, at Region Midtjylland ligger over landsgennemsnittet. Udgiften pr. borger er dog faldet ca. 5 kr. pr. borger fra 2017-2019.

Vederlagsfri Fysioterapi:

Figur 4: Udvikling i Region Midtjylland ift. samlede udgifter, andel borgere og gennemsnitlig udgift pr. borger og patient for vederlagsfri fysioterapi i 2017-2019 (faste priser 2019-PL).




Note: Opdatering af praksisplans figur 3


Tabel 2: Udvikling i Region Midtjylland indenfor vederlagsfri fysioterapi 2017-2019 (faste priser 2019-PL).

Vederlagsfri fysiotera	2017	2018	2019
Andel borgere	1,3%	1,4%	1,4%
Udgifter pr. patient	14.131	13.894	13.743
Udgifter pr. borger	188,6	190,3	195,1
Samlede udgifter	246.649.908	250.489.275	258.116.805

Note: Opdatering af praksisplans tabel 2

Figur 5: Udgifter pr. behandlet patient indenfor vederlagsfri fysioterapi 2017-2019 (faste priser 2019-PL).


Note: Opdatering af praksisplan, figur 2

Figur 6: Udgift pr. borger til vederlagsfri fysioterapi 2017-2019 (faste priser 2019-PL).

Note: Opdatering af praksisplan, figur 4

Som det fremgår af figur 4, er der sket et fald i de gennemsnitlige udgifter pr. patient til vederlagsfri fysioterapi fra 2017-2019, dog en stigning fra 2018-2019. Der er sket en stigning i andelen af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, samt i de gennemsnitlige udgifter pr. borger og de samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi. De samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi er steget med ca. 11,5 mio. kr. fra 2017-2019, jf. tabel 2.

Figur 5 viser, at Region Midtjylland ligger over landsgennemsnittet hvad angår udgifter pr. patient. Figur 6 viser, at Region Midtjylland ligger over landsgennemsnittet hvad angår udgifter pr. borger til vederlagsfri fysioterapi.


Figur 7: Fordeling af individuel træning og holdtræning, vederlagsfri fysioterapi (2019)

Note: Opdatering af praksisplan figur 6

Note: Data fra 2019. Individuelle ydelser: 0110, 0111, 0112, 0113, 0120, 0121, 0122. Individuelle behandlinger er vægtet efter bestemmelserne i overenskomsten. Eksempelvis er en kort behandling vægtet 2/3-dele i forhold til en normalbehandling. Holdydelse: 4001-4009, 4101-4105, 5001-5008, 5101-5108, 6001-6008, 6101-6107, 7001-7008, 7101-7108.

Fordeling af individuel træning og holdtræning, al vederlagsfri fysioterapi Det ses af figur 7 ovenfor, at holdtræning anvendes i varierende grad af praktiserende fysioterapeuter i de enkelte kommuner. Den højeste andel af holdydelse ses i Viborg Kommune, hvor 62 % af behandlingen i vederlagsfri fysioterapi består af holdtræning. Den laveste andel af holdydelse ses i Samsø Kommune, hvor 5 % af behandlingen i vederlagsfri fysioterapi består af holdtræning. Den gennemsnitlige anvendelse af holdydelse som en del af behandlingen i vederlagsfri fysioterapi i hele Region Midtjylland ligger på 39 %.

Fordelingen mellem holdtræning og individuel træning har udviklet sig således, at en højere andel af fysioterapibehandlingen i 2019 foregår på hold, sammenlignet med 2018. I 2018 lå regionsgennemsnittet således, at 38 % af alle behandlinger foregik som holdtræning.

Figur 8: Fordeling af individuel træning og holdtræning, vederlagsfri fysioterapi, patienter med svært fysisk handicap (2019)


Note: Opdatering af praksisplan figur 6a. Se også note fra figuren *Fordeling, individuel træning vs holdtræning, vederlagsfri fysioterapi*)

Fordeling – patienter med svært fysisk handicap

Sammenlignes de figur 7 og 8 fremgår det, at der i lavere grad anvendes holdtræning til patienter med varigt svært fysisk handicap (regionsgennemsnit = 32 %), end til den samlede patientgruppe, der tilbydes vederlagsfri fysioterapi (regionsgennemsnit = 39 %).

Det ses af figur 8, at holdtræning til patienter med varigt svært fysisk handicap anvendes i variende grad. Den højeste andel er i Viborg, hvor 52 % behandlingen til patienter med varigt svært fysisk handicap består af holdtræning. Den laveste andel af holdydelse ses i Samsø Kommune, hvor 4 % af behandlingerne til patienter med varigt svært fysisk handicap foregår som holdtræning.

Fordelingen mellem holdtræning og individuel træning har udviklet sig således, at en større andel af fysioterapibehandlingen til patienter med varigt svært fysisk handicap i dag foregår på hold, sammenlignet med data fra 2018. I 2018 lå regionsgennemsnittet således, at 30 % af alle behandlinger foregik som holdtræning, mens det i 2019 er 32 % af alle behandlinger.

Figur 9: Fordeling af individuel træning og holdtræning, vederlagsfri fysioterapi, patienter med progressiv sygdom (2019)

Note: Opdatering af praksisplan figur 6b. Se også note fra figuren *Fordeling, individuel træning vs holdtræning, vederlagsfri fysioterapi*

Fordeling – patienter uden svært fysisk handicap m. progressiv sygdom

Sammenlignes figur 9 ovenfor med figur 7 og 8 fremgår det, at der i højere grad anvendes holdtræning til patienter uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom (regionsgennemsnit = 91 %) end til resten af patientgruppen, der modtager vederlagsfri fysioterapi (regionsgennemsnit = 39 %).

Det ses af figuren, at holdtræning til patienter uden svært fysisk handicap m. progressiv sygdom anvendes i variende grad. Den laveste andel af holdydelser ses i Samsø Kommune,

hvor 52 % af behandlingerne til patienter uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom foregår som holdtræning.

Fordelingen mellem holdtræning og individuel træning for denne målgruppe har udviklet sig således, at en lavere andel af fysioterapibehandlingen i dag foregår på hold, sammenlignet med data fra 2018. I 2019 lå regionsgennemsnittet på 91 %, mens det i 2018 var 94 % af alle behandlinger.

Antal ydelser pr. patient for hhv. almen og vederlagsfri fysioterapi 2019:

Tabel 3: Antal ydelser pr. patient i 2019 (antal ydelser divideret med specialetotal)

Antal ydelser pr. patient	Landsgns.	RH	RM	RH	RSj	Rsud
Almen fysioterapi						
Individuel træning	6,93	7,00	6,93	6,92	7,07	6,65
Holdtræning	1,45	1,90	1,49	1,08	1,07	1,12
Vederlagsfri fysioterapi						
Individuel træning	27,41	26,25	29,42	28,05	26,16	26,68
Holdtræning	17,40	21,08	19,45	22,13	17,58	18,44

Note: Opdatering af tabel 5 i praksisplan.

Note: Inkluderede ydelser: Speciale 51: 0110, 0111, 0112, 0113, 0120, 0121, 0122, 8050. Speciale 62: 0110, 0111, 0112, 0113, 0120, 0121, 0122, 4001-4009, 4101-4105, 5001-5008, 5101-5108, 6001-6008, 6101-6107, 7001-7008, 7101-7108. De individuelle behandlinger er vægtet efter bestemmelserne i overenskomsten. Eksempelvis er en kort behandling vægtet 2/3-dele i forhold til en normalbehandling


Almen fysioterapi: Tabel 3 viser, at Region Midtjylland ligger over landsgennemsnittet, hvad angår antal ydelser til holdtræning pr. patient, mens Region Midtjylland ligger på landsgennemsnittet, hvad angår antal ydelser til individuel træning pr. patient.

Vederlagsfri fysioterapi: Tabel 3 viser, at Region Midtjylland ligger over landsgennemsnittet, både hvad angår antal ydelser til holdtræning og individuel træning pr. patient.

Sammenlignes der med 2018 data (som fremgår af praksisplanen), er der sket en stigning på 0,2 individuelle behandlinger inden for den almene fysioterapi. For den vederlagsfri fysioterapi er der sket en stigning på ca. 2 individuelle behandlinger pr. patient fra 2018-2019. Der er sket en stigning på 1,3 holdtræninger pr. patient fra 2018-2019.

Almen ridefysioterapi

Figur 10: Udvikling i Region Midtjylland ift. udgifter, andel af patienter og gennemsnitlig udgift pr. patient for almen ridefysioterapi i 2017-2019 (faste priser 2019-PL).




Note: Figuren er en opdatering af praksisplanens figur 4

Tabel 4: Udvikling i Region Midtjylland inden for almen ridefysioterapi, 2017-2019 (faste priser 2019-PL)

Almen ridefysioterapi	2017	2018	2019
Andel borgere (i promille)	0,32	0,31	0,29
Udgifter pr. patient	10287	10606	10583
Samlede udgifter	4.248.331	4.274.139	4.084.989

Note: tabellen er en opdatering af tabel 3 i praksisplanen

Figur 11: Udgifter pr. behandlet patient indenfor almen ridefysioterapi 2017-2019, faste priser 2019-PL

Note: Figuren af en opdatering af praksisplan bilag 1, figur 5

Tabel 5: Andel af borgere i promille, som har modtaget almen ridefysioterapi i de fem regioner samt landsgennemsnitligt, 2017-2019

Andel i ‰ Almen ridefysioterapi	2017	2018	2019
Landstotal	0,13	0,13	0,13
Region Hovedstaden	0,01	0,01	0,01
Region Midtjylland	0,32	0,31	0,29
Region Nordjylland	0,10	0,09	0,11
Region Sjælland	0,17	0,18	0,20
Region Syddanmark	0,08	0,09	0,10


Note: Tabellen af en opdatering af praksisplan bilag 1, tabel 6

Figur 10 viser, at der samlet set er sket en stigning i forhold til udgifter pr. patient fra 2017-2019, mens der er sket et fald i andelen af borgere, der får almen ridefysioterapi og et fald i de samlede udgifter.

Vedr. udgifter pr. behandlet patient viser figur 11, at Region Midtjylland ca. ligger på landsgennemsnittet, mens andelen af borgere, der modtager almen ridefysioterapi er højere i Region Midtjylland end landsgennemsnittet, jf. tabel 5.

Vederlagsfri ridefysioterapi

Figur 12: Udvikling i Region Midtjylland ift. udgifter, andel af patienter og gennemsnitlig udgift pr. patient for vederlagsfri ridefysioterapi i 2017-2019 (faste priser 2019-PL).




Note: Figuren er en opdatering af kommende praksisplans figur 5

Tabel 6: Udvikling i Region Midtjylland inden for vederlagsfri ridefysioterapi, 2017-2019 (faste priser 2019-PL)

Vederlagsfri ridefysioterapi	2017	2018	2019
Andel borgere (i promille)	1,41	1,39	1,37
Udgifter pr. patient	16853	17078	16549
Samlede udgifter	31.093.938	31.185.183	30.070.212

Note: tabellen er en opdatering af tabel 4 praksisplanen

Figur 13: Udgifter pr. behandlet patient indenfor vederlagsfri ridefysioterapi 2017-2019, faste priser 2019-PL

Note: Figuren af en opdatering af praksisplan bilag 1, figur 6

Tabel 7: Andel af borgere i promille, som har modtaget vederlagsfri ridefysioterapi i de fem regioner samt landsgennemsnitligt

Andel i ‰ Vederlagsfri ridefysioterapi	2017	2018	2019
Landstotal	1,06	1,04	1,05
Region Hovedstaden	0,36	0,35	0,35
Region Midtjylland	1,41	1,39	1,37
Region Nordjylland	1,33	1,33	1,35
Region Sjælland	1,51	1,44	1,46
Region Syddanmark	1,31	1,32	1,33

Note: Tabellen er en opdatering af praksisplan bilag 1, tabel 7.

Figur 12 viser, at der samlet set er sket et fald på alle tre parametre fra 2017-2019 inden for vederlagsfri ridefysioterapi.

Vedr. udgifter pr. behandlet patient viser figur 13, at Region Midtjylland ligger under landsgennemsnittet, mens andelen af borgere, der modtager almen ridefysioterapi er højere i Region Midtjylland end landsgennemsnittet, jf. tabel 7.

Tabel 8: Udvikling i antal patienter på diagnoseniveau, 2017-2019

Undergruppe			Vækst fra 2017 til 2018				Vækst fra 2018 til 2019	
	2017	2018	Vækst	Vækst i %	2019	Vækst	Vækst i %	
	Antal Personer - Ydelser	Antal Personer - Ydelser	Antal patienter	Antal patienter	Antal Personer - Ydelser	Antal patienter	Antal patienter	
1 - Medfødt eller arvelige sygdomme - Total	17.454,00	18.028,00	574,00	3,3%	18.782,00	754,00	4,2%	
	3.708,00	3.832,00	124,00	3,3%	4.006,00	174,00	4,5%	
1.A - Spastisk lammelse (cerebral parese)	1.040,00	1.097,00	57,00	5,5%	1.156,00	59,00	5,4%	
1.B - Rygmarvsbrok (spina bifida)	108,00	110,00	2,00	1,9%	116,00	6,00	5,5%	
1.C - Infantil hydrocephalus	16,00	14,00	-2,00	-12,5%	18,00	4,00	28,6%	
1.D - Tuberøs sklerose	17,00	19,00	2,00	11,8%	20,00	1,00	5,3%	
1.E - Neurofibromatosis Recklinghausen	44,00	53,00	9,00	20,5%	53,00	-	0,0%	
1.F - Hereditære ataksier og paraplegier, herunder Friedrichs ataksi	101,00	109,00	8,00	7,9%	119,00	10,00	9,2%	
1.G - Chorea Huntington	71,00	64,00	-7,00	-9,9%	64,00	-	0,0%	
1.H - Hereditære neuropatier	104,00	115,00	11,00	10,6%	112,00	-3,00	-2,6%	
1.I - Muskeldystrofi og andre medfødte eller arvelige muskelsygdomme	495,00	518,00	23,00	4,6%	529,00	11,00	2,1%	
1.J - Primær dystoni	84,00	77,00	-7,00	-8,3%	81,00	4,00	5,2%	
1.K - Andre medfødte eller arvelige sygdomme med motoriske handicaps	771,00	740,00	-31,00	-4,0%	735,00	-5,00	-0,7%	
1.L - Kongenit hofteeluksation	81,00	85,00	4,00	4,9%	87,00	2,00	2,4%	
1.M - Idiopatisk skoliose med Cobbs vinkel større end 20 grader	660,00	686,00	26,00	3,9%	755,00	69,00	10,1%	
1.N - Arthrogryposis multiplex congenita	27,00	27,00	-	0,0%	27,00	-	0,0%	
1.O - Arvelige bindevævssygdomme	151,00	153,00	2,00	1,3%	165,00	12,00	7,8%	
1.P - Blødersygdom	8,00	8,00	-	0,0%	6,00	-2,00	-25,0%	
1.Q - Cystisk fibrose	14,00	19,00	5,00	35,7%	18,00	-1,00	-5,3%	
1.R - Hæmokromatose	9,00	12,00	3,00	33,3%	12,00	-	0,0%	
1.S - Primært lymfødem	35,00	39,00	4,00	11,4%	43,00	4,00	10,3%	
2 - Erhvervede neurologiske sygdomme - Total	9.830,00	10.233,00	403,00	4,1%	10.613,00	380,00	3,7%	
2.A - Følger efter hjerne-, rygmarvs- og hjernehindebetændelse	534,00	567,00	33,00	6,2%	616,00	49,00	8,6%	
2.B - Neurologiske komplikationer til AIDS	4,00	2,00	-2,00	-50,0%	2,00	-	0,0%	
2.C - Følger efter poliomyelitis	286,00	288,00	2,00	0,7%	283,00	-5,00	-1,7%	
2.D - Følger efter hjerneblødning (apoplexia cerebri inkl. subarachnoidalblødning)	2.377,00	2.339,00	-38,00	-1,6%	2.322,00	-17,00	-0,7%	
2.E - Følger efter andre kredsløbssygdomme i hjerne og rygmarv	247,00	253,00	6,00	2,4%	280,00	27,00	10,7%	
2.F - Følger efter iskæmisk eller anoksisk hjerneskade	972,00	1.040,00	68,00	7,0%	1.131,00	91,00	8,8%	
2.G - Parkinsons sygdom og andre sygdomme i hjernens basale ganglier.	2.009,00	2.174,00	165,00	8,2%	2.269,00	95,00	4,4%	
2.H - Primære og sekundære dystonier, herunder torticollis spasmodica	116,00	108,00	-8,00	-6,9%	125,00	17,00	15,7%	
2.I - Dissemineret sklerose og andre demyeliniserende sygdomme	2.024,00	2.055,00	31,00	1,5%	2.078,00	23,00	1,1%	
2.J - ALS, amyotrof lateral sklerose	140,00	135,00	-5,00	-3,6%	149,00	14,00	10,4%	
2.K - Myastenia gravis	56,00	62,00	6,00	10,7%	65,00	3,00	4,8%	
2.L - Mono- og polyneuropatier og plexopatier	734,00	873,00	139,00	18,9%	1.017,00	144,00	16,5%	
2.M - Hemi-, tetra og paraplegier	369,00	368,00	-1,00	-0,3%	372,00	4,00	1,1%	
2.N - Hydrocefalus	45,00	39,00	-6,00	-13,3%	40,00	1,00	2,6%	
2.O - Siringomyeli	23,00	24,00	1,00	4,3%	25,00	1,00	4,2%	
2.P - Følger efter hjerne- og rygmarvssvulster	291,00	293,00	2,00	0,7%	271,00	-22,00	-7,5%	
3 - Fysiske handicap som følge af ulykke - Total	949,00	920,00	-29,00	-3,1%	885,00	-35,00	-3,8%	
3.A - Hemi-, para- eller tetraplegi efter læsion af hjerne eller rygmarv	375,00	356,00	-19,00	-5,1%	337,00	-19,00	-5,3%	
3.B - Større amputationer (bortset fra ablatio mammae)	221,00	239,00	18,00	8,1%	245,00	6,00	2,5%	
3.C - Andre varige og omfattende lammelser	363,00	328,00	-35,00	-9,6%	307,00	-21,00	-6,4%	
4 - Nedsættelse af led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske sygdomme - Total	3.303,00	3.368,00	65,00	2,0%	3.568,00	200,00	5,9%	
4.A - Kronisk leddegigt (rheumatoid arthritis)	1.822,00	1.810,00	-12,00	-0,7%	1.912,00	102,00	5,6%	
4.B - Psoriasisgigt	564,00	607,00	43,00	7,6%	661,00	54,00	8,9%	
4.C - Morbus Bechterew	528,00	550,00	22,00	4,2%	585,00	35,00	6,4%	
4.D - Kronisk polyarthrit f.eks. som følge af LED, morbus Sjögren, morbus Reiter	357,00	347,00	-10,00	-2,8%	371,00	24,00	6,9%	
4.E - Sclerodermi	117,00	126,00	9,00	7,7%	128,00	2,00	1,6%	

Tabel 8 viser *antal patienter* inden for hver enkelt diagnose under den vederlagsfri fysioterapi i 2017-2019 samt vækst i antal og % fra hhv. 2017-2018 og 2018-2019.

Tabel 8 viser, at der ses den største procentvise stigning blandt patienter med nedsættelse af led- og/eller muskelfunktion som følge af inflammatorisk gigtsygdom, hvor væksten fra 2018-2019 er 5,9 %, svarende til 200 patienter. Der ses den største antalsmæssige stigning blandt patienter med erhvervede neurologiske lidelser, hvor væksten fra 2018-2019 er 3,4 %, svarende til 380 patienter.