Resultater for NIP-hjerteinsufficiens fra årsrapporten fra hhv 2008/9 og 2009/10 samt seneste data fra InfoRM. Tal i parentes betyder at standarden ikke er opfyldt, mens tal med **fed** betyder at standarden er opfyldt.

Indikator	Stan-dard	Periode	Region Midt	Horsens	Vest	Silke-borg	Aarhus	Randers	Skejby	Viborg	Seneste data RM[3]
1. Ekkokardiografi – ultralydsundersøgelse af hjertet	90%	2008/9	**90**	**99**	(77)	**92**	**97**	**94**	**93**	**95**	**90**
		2009/10	**92**	**98**	(83)	**87***	**96**	**97**	**95**	**97**	
2. Vurdering af funktionsevne	90%	2008/9	(82)	**94**	(82)	**92**	**92**	(74)	(54)	**94**	**87**
		2009/10	(87)	**96**	(74)	**80***	**98**	**100**	(72)	**98**	
3.a. Medicinsk behandling -ACE-hæmmer/ATII-receptor antagonist	90%	2008/9	**92**	**91**	**96**	**100**	**92**	**95**	(70)	**96**	**95**
		2009/10	**94**	**94**	**91**	**86***	**96**	**96**	**94**	**98**	
3.b. Medicinsk behandling – Betablokker	80%	2008/9	**86**	**95**	**91**	**96**	**86**	**84**	(63)	**92**	**92**
		2009/10	**93**	**86**	**95**	**92**	**93**	**100**	**97**	**90**	
3.c. Medicinsk behandling – Aldosteronantagonist	Ingen[1]	2008/9	42	36	50	91	32	42	26	36	28
		2009/10	38	10	51	71	31	45	27	27	
4. Henvisning til fysisk træning	50%[2]	2008/9	(27)	**45***	(27)	(20)	(14)	**37***	(16)	**34***	**36**
		2009/10	(27)	(20)	(9)	**32***	(13)	**51**	(28)	**40***	
5. Patientundervisning	80%	2008/9	(66)	**93**	(58)	**88**	(35)	(65)	(53)	**79***	**70**
		2009/10	(69)	**82**	(56)	(62)	(47)	**87**	**63***	**83**	
6. Genindlæggelse	10%	2008/9	**5**	**4**	**7**	**4**	**3**	**7**	**3**	**6**	**9**
		2009/10	**9**	**7**	**14***	**7**	**0**	**9**	**3**	**10**	
7. Dødelighed	25%	2008/9	**17**	**9**	**24**	**16**	**19**	**15**	**8**	**14**	**18**
		2009/10	**15**	**14**	**16**	**12**	**14**	**21**	**16**	**12**	

* standard er opfyldt når der tages højde for statistisk usikkerhed
[1] standarden vil fremover være 25%
[2] standarden nedsættes fremover til 30%
[3]Data for hele Region Midtjylland for perioden 01.01 – 01.11.2010 trukket på InfoRM den 16. februar 2011. Det er ikke muligt at tilvejebringe nyere data, da der er tale om lange patientforløb, som først kan indberettes til NIP, når forløbet er afsluttet.
[4]Data for perioden 01.06.2009 – 01.11.2010 trukket på InfoRM den 16. februar 2011. Da der er tale om 1 års dødelighed forlænges udtræksperioden tilsvarende.

Bemærkninger til de enkelte indikatorer

92 % af regionens patienter med hjerteinsufficiens får foretaget **ekkokardiografi** inden for 2 uger efter deres første kontakt med hospitalet, og regionen lever således samlet set op til

standarden på 90 %. Hospitalsenhed Vest lever med en målopfyldelse på 83 % ikke op til standarden, men der er sket en lille fremgang siden sidste år.

Regionen lever ikke op til standarden om, at 90 % af patienterne med hjerteinsufficiens bør få **vurderet deres funktionsevne**, idet 87 % af regionens patienter får denne vurdering. Samlet set er der sket en fremgang i målopfyldelsen. Hospitalsenhed Vest og Skejby lever ikke op til standarden med en målopfyldelse på hhv. 74 % og 72 %.

94 % af patienterne med hjerteinsufficiens får **blodtryksnedsættende medicin** inden for otte uger efter deres første kontakt med behandlingsstedet, og regionen lever dermed samlet set op til standarden, ligesom alle hospitaler har fuld målopfyldelse.

Alle hospitaler, og regionen samlet set, opfylder også standarden om, at 80 % af patienterne med moderat til svær hjerteinsufficiens bør have **blodtryksnedsættende medicin** inden for tolv uger efter deres første kontakt med hospitalet.

Der er ikke fastsat en standard for indikator 3.c om, hvor mange patienter med svær hjerteinsufficiens der får **blodtryksnedsættende medicin** inden for tolv uger efter deres første kontakt med behandlingsstedet. Regionen opfylder dog allerede i år den vedtagne standard på 25% gældende fra næste opgørelsesperiode.

Regionen lever ikke op til standarden om, at 50 % af patienterne med hjerteinsufficiens bør være i **fysisk træning hos en fysioterapeut** inden for tolv uger efter deres første kontakt med behandlingsstedet, idet 27 % af patienterne påbegynder træning.
Som anbefalet af fagfolkene er det besluttet, at sætte standarden ned til 30 % fra næste opgørelsesperiode, da ikke alle patienter har gavn af den fysiske træning. Samtidig er det besluttet, at en henvisning til træning i kommunalt regi tæller på lige fod med behandling i hospitalsregi. Hospitalerne vil arbejde målrettet for at sikre at alle patienter, der har gavn af fysisk træning tilbydes det og motiveres hertil.

Regionen lever ikke op til standarden om, at 80 % af patienterne med hjerteinsufficiens bør være **påbegyndt et struktureret undervisningsprogram** om deres sygdomsforløb inden for tolv uger efter deres første kontakt med behandlingsstedet, idet 69 % af regionens patienter er i gang med et undervisningsforløb inden for tidsfristen. Der er dog fremgang på indikatoren, og flere hospitaler har opnået markante forbedringer.

Regionen såvel som de enkelte hospitaler lever for 3. år i træk op til standarderne for **genindlæggelse** og **dødelighed**.

I tabellens sidste kolonne vises seneste data for Region Midtjylland (InfoRM), som ser ud til at regionen fastholder de opnåede resultater.