

Ulykker med fravær, Region Midtjylland	2012	2013	2014	2015	2016	Ændring 2015-2016	
Fysisk vold	80	75	67	72	85	13	
Psykisk vold	21	19	24	24	34	10	
Traumatiske hændelser	16	18	17	27	23	-4	
Stikskader med smitterisiko	1	4	1	2	3	1	
Skæreskader med smitterisiko	6	5	7	6	4	-2	
Stænk og sprøjt med smitterisiko	3	1	1	3	5	2	
Udsættelse for kemisk påvirkning	4	2	2	5	2	-3	
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	5	7	6	6	5	-1	
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	21	7	8	5	9	4	
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	40	34	59	60	48	-12	
Akutte tunge belastninger – personer	67	67	73	57	68	11	
Akutte tunge belastninger – ting	34	25	20	28	15	-13	
Fald	78	90	76	78	86	8	
Sammenstød	55	46	39	43	51	8	
Andet	35	28	30	20	46	26	
I ALT	466	428	430	436	484	48	11%
- heraf nyansatte ¹⁾	108	90	95	99	132	33	33%

Ulykker uden fravær, Region Midtjylland	2012	2013	2014	2015	2016	Ændring 2015-2016	
Fysisk vold	247	231	227	150	126	-24	
Psykisk vold	121	65	87	28	25	-3	
Traumatiske hændelser	44	39	23	22	15	-7	
Stikskader med smitterisiko	395	409	421	403	336	-67	
Skæreskader med smitterisiko	63	52	60	55	56	1	
Stænk og sprøjt med smitterisiko	122	82	112	88	83	-5	
Udsættelse for kemisk påvirkning	26	26	38	30	43	13	
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	20	24	17	12	17	5	
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	28	31	24	25	14	-11	
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	50	43	85	69	44	-25	
Akutte tunge belastninger – personer	130	129	118	115	92	-23	
Akutte tunge belastninger – ting	30	46	47	36	37	1	
Fald	114	135	121	108	102	-6	
Sammenstød	104	87	93	96	88	-8	
Andet	64	50	79	63	103	40	
I ALT	1558	1449	1552	1300	1181	-119	-9%
- heraf nyansatte ¹⁾	385	386	405	355	325	-30	-8%

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejds miljø, BI 220117 - AMS-oprettelse til og med 130117

Ulykker med fravær, Aarhus Universitetshospital	2012	2013	2014	2015	2016	Ændring 2015-2016
Fysisk vold	13	0	7	6	12	6
Psykisk vold	0	0	2	2	3	1
Traumatiske hændelser	1	2	1	2	2	0
Stikskader med smitterisiko	0	3	0	0	2	2
Skæreskader med smitterisiko	3	3	4	5	1	-4
Stenk og sprøjt med smitterisiko	2	1	0	2	0	-2
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	2	0	2	1	-1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	4	1	2	2	0
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	4	0	0	0	1	1
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	20	6	23	21	12	-9
Akutte tunge belastninger – personer	22	17	19	15	13	-2
Akutte tunge belastninger – ting	9	8	6	7	4	-3
Fald	23	23	19	25	24	-1
Sammenstød	25	18	12	21	12	-9
Andet	11	8	9	6	9	3
I ALT	134	95	103	116	98	-18
- heraf nyansatte ¹⁾	27	18	18	28	29	1

Ulykker uden fravær, Aarhus Universitetshospital	2012	2013	2014	2015	2016	Ændring 2015-2016
Fysisk vold	56	65	67	57	22	-35
Psykisk vold	26	20	27	15	4	-11
Traumatiske hændelser	3	8	8	6	1	-5
Stikskader med smitterisiko	164	155	147	154	130	-24
Skæreskader med smitterisiko	25	17	28	25	23	-2
Stenk og sprøjt med smitterisiko	75	28	53	45	28	-17
Udsættelse for kemisk påvirkning	21	18	19	22	23	1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	8	5	4	2	5	3
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	6	0	0	2	1	-1
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	17	13	41	25	14	-11
Akutte tunge belastninger – personer	38	41	38	29	25	-4
Akutte tunge belastninger – ting	7	15	11	6	11	5
Fald	37	48	51	39	26	-13
Sammenstød	38	24	52	33	27	-6
Andet	20	24	22	21	18	-3
I ALT	541	481	568	481	358	-123
- heraf nyansatte ¹⁾	113	119	124	143	103	-40

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø, BI 220117 - AMS-oprettelse til og med 130117

Ulykker med fravær, Hospitalsenhed Midt	2012	2013	2014	2015	2016	Ændring 2015-2016
Fysisk vold	4	3	2	0	3	3
Psykisk vold	1	0	1	1	0	-1
Traumatiske hændelser	0	0	0	1	0	-1
Stikskader med smitterisiko	1	1	0	0	0	0
Skæreskader med smitterisiko	0	0	1	1	0	-1
Stenk og sprøjt med smitterisiko	1	0	0	0	1	1
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	1	2	2	0	-2
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	4	0	3	2	2	0
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	7	5	6	9	7	-2
Akutte tunge belastninger – personer	11	7	10	11	14	3
Akutte tunge belastninger – ting	7	2	4	3	1	-2
Fald	13	17	12	4	18	14
Sammenstød	9	5	8	2	5	3
Andet	1	7	7	5	5	0
I ALT	60	48	56	41	56	15
- heraf nyansatte ¹⁾	12	8	11	8	13	5

Ulykker uden fravær, Hospitalsenhed Midt	2012	2013	2014	2015	2016	Ændring 2015-2016
Fysisk vold	11	10	11	9	8	-1
Psykisk vold	10	4	2	3	1	-2
Traumatiske hændelser	0	4	1	0	1	1
Stikskader med smitterisiko	67	76	65	74	53	-21
Skæreskader med smitterisiko	5	9	6	5	6	1
Stenk og sprøjt med smitterisiko	10	16	8	8	7	-1
Udsættelse for kemisk påvirkning	2	0	4	3	13	10
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	4	8	4	2	3	1
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	5	1	7	6	3	-3
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	7	8	9	7	6	-1
Akutte tunge belastninger – personer	20	33	18	34	25	-9
Akutte tunge belastninger – ting	4	7	2	6	8	2
Fald	16	18	16	16	18	2
Sammenstød	24	14	9	16	11	-5
Andet	4	12	23	21	20	-1
I ALT	189	220	185	210	183	-27
- heraf nyansatte ¹⁾	46	41	50	56	43	-13

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø, BI 220117 - AMS-oprettelse til og med 130117

Ulykker med fravær, Hospitalsenheden Vest	2012	2013	2014	2015	2016	Ændring 2015-2016
Fysisk vold	4	0	0	1	4	3
Psykisk vold	1	2	2	0	1	1
Traumatiske hændelser	0	0	0	1	0	-1
Stikskader med smitterisiko	0	0	0	0	0	0
Skæreskader med smitterisiko	0	0	0	0	2	2
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	0	0	1	1
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	0	0	0	1	1
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	3	1	0	1	2	1
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	0	4	4	5	8	3
Akutte tunge belastninger – personer	8	13	8	8	10	2
Akutte tunge belastninger – ting	3	5	6	5	2	-3
Fald	7	9	9	11	6	-5
Sammenstød	3	9	0	5	8	3
Andet	1	1	7	0	5	5
I ALT	31	44	36	37	50	13
- heraf nyansatte ¹⁾	6	5	5	5	11	6

Ulykker uden fravær, Hospitalsenheden Vest	2012	2013	2014	2015	2016	Ændring 2015-2016
Fysisk vold	4	16	11	12	6	-6
Psykisk vold	0	5	1	1	0	-1
Traumatiske hændelser	0	0	1	0	0	0
Stikskader med smitterisiko	91	94	121	78	75	-3
Skæreskader med smitterisiko	6	7	3	2	1	-1
Stænk og sprøjt med smitterisiko	18	13	21	17	24	7
Udsættelse for kemisk påvirkning	2	7	5	2	3	1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	5	4	3	3	0
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	2	3	0	6	6	0
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	2	3	6	9	7	-2
Akutte tunge belastninger – personer	11	13	13	18	15	-3
Akutte tunge belastninger – ting	5	6	21	11	6	-5
Fald	9	23	11	10	10	0
Sammenstød	14	10	2	11	16	5
Andet	1	2	11	2	15	13
I ALT	166	207	231	182	187	5
- heraf nyansatte ¹⁾	52	73	58	48	47	-1

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejds miljø, BI 220117 - AMS-oprettelse til og med 130117

Ulykker med fravær, Hospitalsenheden Horsens	2012	2013	2014	2015	2016	Ændring 2015-2016
Fysisk vold	0	2	3	1	1	0
Psykisk vold	0	0	1	0	0	0
Traumatiske hændelser	1	0	0	0	3	3
Stikskader med smitterisiko	0	0	0	0	0	0
Skæreskader med smitterisiko	1	0	1	0	0	0
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	2	0	1	0	1	1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	0	1	1	0	0	0
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	4	1	0	1	1	0
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	1	0	0	1	2	1
Akutte tunge belastninger – personer	5	5	8	4	4	0
Akutte tunge belastninger – ting	0	0	0	1	2	1
Fald	1	4	3	2	7	5
Sammenstød	4	4	5	3	2	-1
Andet	0	3	0	3	2	-1
I ALT	19	20	23	16	25	9
- heraf nyansatte ¹⁾	10 ²⁾	5	3	4	6	2

Ulykker uden fravær, Hospitalsenheden Horsens	2012	2013	2014	2015	2016	Ændring 2015-2016
Fysisk vold	13	10	9	11	6	-5
Psykisk vold	2	0	3	1	4	3
Traumatiske hændelser	0	1	0	0	1	1
Stikskader med smitterisiko	26	31	39	36	32	-4
Skæreskader med smitterisiko	21	13	19	14	16	2
Stænk og sprøjt med smitterisiko	12	9	11	9	13	4
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	0	4	1	2	1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	0	0	3	0	1	1
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	2	1	1	2	0	-2
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	2	1	0	2	1	-1
Akutte tunge belastninger – personer	10	6	8	11	5	-6
Akutte tunge belastninger – ting	2	3	2	0	0	0
Fald	5	8	10	7	10	3
Sammenstød	3	2	6	10	6	-4
Andet	2	3	4	3	4	1
I ALT	100	88	119	107	101	-6
- heraf nyansatte ¹⁾	24 ²⁾	25	34	25	26	1

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

²⁾ Beregnet ved hjælp af data fra Arbejdstilsynets/Arbejdsskadestyrelsens system til anmeldelse af ulykker (EASY)

Ulykker med fravær, Regionshospitalet Randers	2012	2013	2014	2015	2016	Ændring 2015-2016
Fysisk vold	1	0	3	2	2	0
Psykisk vold	0	0	0	0	0	0
Traumatiske hændelser	0	0	1	0	0	0
Stikskader med smitterisiko	0	0	0	0	0	0
Skæreskader med smitterisiko	1	0	1	0	1	1
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	0	0	1	0	0	0
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	4	2	2	0	1	1
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	1	1	3	7	6	-1
Akutte tunge belastninger – personer	7	2	7	3	5	2
Akutte tunge belastninger – ting	3	0	1	1	3	2
Fald	3	4	6	6	6	0
Sammenstød	3	1	5	3	4	1
Andet	3	2	2	0	3	3
I ALT	26	12	32	22	31	9
- heraf nyansatte ¹⁾	9	3	6	4	8	4

Ulykker uden fravær, Regionshospitalet Randers	2012	2013	2014	2015	2016	Ændring 2015-2016
Fysisk vold	7	3	6	6	6	0
Psykisk vold	0	2	2	0	1	1
Traumatiske hændelser	0	1	1	2	1	-1
Stikskader med smitterisiko	29	46	32	39	23	-16
Skæreskader med smitterisiko	3	5	2	4	6	2
Stænk og sprøjt med smitterisiko	3	6	7	7	7	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	1	4	1	0	-1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	2	0	1	4	1	-3
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	6	12	2	1	1	0
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	2	1	3	5	5	0
Akutte tunge belastninger – personer	10	11	7	10	10	0
Akutte tunge belastninger – ting	2	4	6	2	5	3
Fald	9	12	10	9	8	-1
Sammenstød	4	6	12	16	7	-9
Andet	5	3	4	4	7	3
I ALT	82	113	99	110	88	-22
- heraf nyansatte ¹⁾	17	40	32	27	26	-1

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejds miljø, BI 220117 - AMS-oprettelse til og med 130117

Ulykker med fravær, Psykiatri & Social	2012	2013	2014	2015	2016	Ændring 2015-2016
Fysisk vold	58	70	52	62	63	1
Psykisk vold	19	17	18	21	30	9
Traumatiske hændelser	14	16	15	23	18	-5
Stikskader med smitterisiko	0	0	1	2	1	-1
Skæreskader med smitterisiko	0	2	0	0	0	0
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	1	1	3	2
Udsættelse for kemisk påvirkning	2	0	1	1	0	-1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	1	0	2	2	0
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	2	3	3	1	2	1
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	11	18	23	17	12	-5
Akutte tunge belastninger – personer	14	23	21	16	22	6
Akutte tunge belastninger – ting	12	10	3	9	3	-6
Fald	30	32	27	27	23	-4
Sammenstød	11	9	9	9	19	10
Andet	19	6	5	5	20	15
I ALT	193	207	179	196	218	22
- heraf nyansatte ¹⁾	44	50	52	47	64	17

Ulykker uden fravær, Psykiatri & Social	2012	2013	2014	2015	2016	Ændring 2015-2016
Fysisk vold	156	127	123	55	78	23
Psykisk vold	82	34	52	8	15	7
Traumatiske hændelser	41	25	12	14	11	-3
Stikskader med smitterisiko	18	7	17	22	21	-1
Skæreskader med smitterisiko	3	1	2	5	4	-1
Stænk og sprøjt med smitterisiko	4	10	12	2	4	2
Udsættelse for kemisk påvirkning	1	0	2	1	1	0
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	5	6	1	1	4	3
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	7	14	14	7	3	-4
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	17	16	26	20	10	-10
Akutte tunge belastninger – personer	41	25	34	13	12	-1
Akutte tunge belastninger – ting	10	10	5	11	5	-6
Fald	36	25	22	25	22	-3
Sammenstød	20	28	12	8	21	13
Andet	32	5	14	10	29	19
I ALT	473	333	348	202	240	38
- heraf nyansatte ¹⁾	131	86	107	55	73	18

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Ulykker med fravær, Psykiatri	2012	2013	2014	2015	2016	Ændring 2015-2016
Fysisk vold	29	29	20	27	40	13
Psykisk vold	6	5	9	9	17	8
Traumatiske hændelser	10	10	13	17	13	-4
Stikskader med smitterisiko	0	0	0	2	1	-1
Skæreskader med smitterisiko	0	2	0	0	0	0
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	0	1	3	2
Udsættelse for kemisk påvirkning	1	0	1	1	0	-1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	0	1	0	2	1	-1
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	1	2	1	0	1	1
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	9	12	6	8	4	-4
Akutte tunge belastninger – personer	3	5	8	8	9	1
Akutte tunge belastninger – ting	3	6	1	3	1	-2
Fald	15	13	8	13	12	-1
Sammenstød	6	5	2	4	9	5
Andet	6	1	2	1	8	7
I ALT	89	91	71	96	119	23
- heraf nyansatte ¹⁾	21	19	15	25	37	12

Ulykker uden fravær, Psykiatri	2012	2013	2014	2015	2016	Ændring 2015-2016
Fysisk vold	75	56	61	42	45	3
Psykisk vold	28	9	37	6	10	4
Traumatiske hændelser	36	14	12	9	11	2
Stikskader med smitterisiko	6	2	9	7	15	8
Skæreskader med smitterisiko	3	1	2	4	4	0
Stænk og sprøjt med smitterisiko	4	10	12	2	4	2
Udsættelse for kemisk påvirkning	1	0	2	0	1	1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	4	4	0	1	1	0
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	4	7	10	5	1	-4
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	14	12	12	14	5	-9
Akutte tunge belastninger – personer	16	14	25	10	6	-4
Akutte tunge belastninger – ting	4	5	1	9	1	-8
Fald	19	14	11	11	10	-1
Sammenstød	6	13	6	4	7	3
Andet	18	2	6	5	8	3
I ALT	238	163	206	129	129	0
- heraf nyansatte ¹⁾	73	35	64	34	41	7

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Ulykker med fravær, Social	2012	2013	2014	2015	2016	Ændring 2015-2016
Fysisk vold	29	41	32	35	23	-12
Psykisk vold	13	12	9	12	13	1
Traumatiske hændelser	4	6	2	6	5	-1
Stikskader med smitterisiko	0	0	1	0	0	0
Skæreskader med smitterisiko	0	0	0	0	0	0
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	1	0	0	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	1	0	0	0	0	0
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	0	0	0	1	1
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	1	1	2	1	1	0
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	2	6	17	9	8	-1
Akutte tunge belastninger – personer	11	18	13	8	13	5
Akutte tunge belastninger – ting	9	4	2	6	2	-4
Fald	15	19	19	14	11	-3
Sammenstød	5	4	7	5	10	5
Andet	13	5	3	4	12	8
I ALT	104	116	108	100	99	-1
- heraf nyansatte ¹⁾	23	31	37	22	27	5

Ulykker uden fravær, Social	2012	2013	2014	2015	2016	Ændring 2015-2016
Fysisk vold	81	71	62	13	33	20
Psykisk vold	54	25	15	2	5	3
Traumatiske hændelser	5	11	0	5	0	-5
Stikskader med smitterisiko	12	5	8	15	6	-9
Skæreskader med smitterisiko	0	0	0	1	0	-1
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	0	0	1	0	-1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	2	1	0	3	3
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	3	7	4	2	2	0
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	3	4	14	6	5	-1
Akutte tunge belastninger – personer	25	11	9	3	6	3
Akutte tunge belastninger – ting	6	5	4	2	4	2
Fald	17	11	11	14	12	-2
Sammenstød	14	15	6	4	14	10
Andet	14	3	8	5	21	16
I ALT	235	170	142	73	111	38
- heraf nyansatte ¹⁾	58	51	43	21	32	11

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø, BI 220117 - AMS-oprettelse til og med 130117

Ulykker med fravær, Fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling	2012	2013	2014	2015	2016	Ændring 2015-2016
Fysisk vold	0	0	0	0	0	0
Psykisk vold	0	0	0	0	0	0
Traumatiske hændelser	0	0	0	0	0	0
Stikskader med smitterisiko	0	0	0	0	0	0
Skæreskader med smitterisiko	1	0	0	0	0	0
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	0	0	2	0	-2
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	0	1	0	0	0
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	0	0	0	0	0	0
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	0	0	0	0	1	1
Akutte tunge belastninger – personer	0	0	0	0	0	0
Akutte tunge belastninger – ting	0	0	0	2	0	-2
Fald	1	1	0	3	2	-1
Sammenstød	0	0	0	0	1	1
Andet	0	1	0	1	2	1
I ALT	3	2	1	8	6	-2
- heraf nyansatte ¹⁾	0 ²⁾	0	0	3	1	-2

Ulykker uden fravær, Fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling	2012	2013	2014	2015	2016	Ændring 2015-2016
Fysisk vold	0	0	0	0	0	0
Psykisk vold	1	0	0	0	0	0
Traumatiske hændelser	0	0	0	0	0	0
Stikskader med smitterisiko	0	0	0	0	2	2
Skæreskader med smitterisiko	0	0	0	0	0	0
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	0	0	0	1	1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	0	0	0	0	0	0
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	0	0	0	1	0	-1
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	3	1	0	1	1	0
Akutte tunge belastninger – personer	0	0	0	0	0	0
Akutte tunge belastninger – ting	0	1	0	0	2	2
Fald	2	1	1	2	8	6
Sammenstød	1	3	0	2	0	-2
Andet	0	1	1	2	10	8
I ALT	7	7	2	8	24	16
- heraf nyansatte ¹⁾	3 ²⁾	0	0	1	7	6

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

²⁾ Beregnet ved hjælp af data fra Arbejdstilsynets/Arbejdsskadestyrelsens system til anmeldelse af ulykker (EASY)