

Ulykker med fravær, Region Midtjylland	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ændring 2016-2017	
Fysisk vold	80	75	67	72	85	96	11	
Psykisk vold	21	19	24	24	34	41	7	
Traumatiske hændelser	16	18	17	27	23	5	-18	
Stikskader med smitterisiko	1	4	1	2	3	5	2	
Skæreskader med smitterisiko	6	5	7	6	4	5	1	
Stænk og sprøjt med smitterisiko	3	1	1	3	5	1	-4	
Udsættelse for kemisk påvirkning	4	2	2	5	2	3	1	
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	5	7	6	6	5	9	4	
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	21	7	8	5	9	4	-5	
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	40	34	59	60	48	49	1	
Akutte tunge belastninger – personer	67	67	73	57	68	47	-21	
Akutte tunge belastninger – ting	34	25	20	28	15	24	9	
Fald	78	90	76	78	86	81	-5	
Sammenstød	55	46	39	43	51	52	1	
Andet	35	28	30	20	46	50	4	
I ALT	466	428	430	436	484	472	-12	-2%
- heraf nyansatte ¹⁾	108	90	95	99	132	135	3	2%

Ulykker uden fravær, Region Midtjylland	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ændring 2016-2017	
Fysisk vold	247	231	227	150	126	116	-10	
Psykisk vold	121	65	87	28	25	36	11	
Traumatiske hændelser	44	39	23	22	15	12	-3	
Stikskader med smitterisiko	395	409	421	403	336	372	36	
Skæreskader med smitterisiko	63	52	60	55	56	64	8	
Stænk og sprøjt med smitterisiko	122	82	112	88	83	89	6	
Udsættelse for kemisk påvirkning	26	26	38	30	43	25	-18	
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	20	24	17	12	17	30	13	
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	28	31	24	25	14	16	2	
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	50	43	85	69	44	69	25	
Akutte tunge belastninger – personer	130	129	118	115	92	89	-3	
Akutte tunge belastninger – ting	30	46	47	36	37	48	11	
Fald	114	135	121	108	102	106	4	
Sammenstød	104	87	93	96	88	88	0	
Andet	64	50	79	63	103	104	1	
I ALT	1558	1449	1552	1300	1181	1264	83	7%
- heraf nyansatte ¹⁾	385	386	405	355	325	378	53	16%

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø - BI-udtræk 160118, AMS-oprettelse til og med 150118

Ulykker med fravær, Aarhus Universitetshospital	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ændring 2016-2017
Fysisk vold	13	0	7	6	12	9	-3
Psykisk vold	0	0	2	2	3	5	2
Traumatiske hændelser	1	2	1	2	2	0	-2
Stikskader med smitterisiko	0	3	0	0	2	3	1
Skæreskader med smitterisiko	3	3	4	5	1	1	0
Stænk og sprøjt med smitterisiko	2	1	0	2	0	1	1
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	2	0	2	1	0	-1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	4	1	2	2	2	0
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	4	0	0	0	1	2	1
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	20	6	23	21	12	18	6
Akutte tunge belastninger – personer	22	17	19	15	13	16	3
Akutte tunge belastninger – ting	9	8	6	7	4	6	2
Fald	23	23	19	25	24	26	2
Sammenstød	25	18	12	21	12	10	-2
Andet	11	8	9	6	9	11	2
I ALT	134	95	103	116	98	110	12
- heraf nyansatte ¹⁾	27	18	18	28	29	29	0

Ulykker uden fravær, Aarhus Universitetshospital	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ændring 2016-2017
Fysisk vold	56	65	67	57	22	17	-5
Psykisk vold	26	20	27	15	4	7	3
Traumatiske hændelser	3	8	8	6	1	1	0
Stikskader med smitterisiko	164	155	147	154	130	129	-1
Skæreskader med smitterisiko	25	17	28	25	23	21	-2
Stænk og sprøjt med smitterisiko	75	28	53	45	28	33	5
Udsættelse for kemisk påvirkning	21	18	19	22	23	9	-14
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	8	5	4	2	5	7	2
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	6	0	0	2	1	6	5
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	17	13	41	25	14	19	5
Akutte tunge belastninger – personer	38	41	38	29	25	28	3
Akutte tunge belastninger – ting	7	15	11	6	11	19	8
Fald	37	48	51	39	26	27	1
Sammenstød	38	24	52	33	27	27	0
Andet	20	24	22	21	18	22	4
I ALT	541	481	568	481	358	372	14
- heraf nyansatte ¹⁾	113	119	124	143	103	114	11

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejds miljø - BI-udtræk 160118, AMS-oprettelse til og med 150118

Ulykker med fravær, Hospitalsenhed Midt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ændring 2016-2017
Fysisk vold	4	3	2	0	3	4	1
Psykisk vold	1	0	1	1	0	4	4
Traumatiske hændelser	0	0	0	1	0	0	0
Stikskader med smitterisiko	1	1	0	0	0	0	0
Skæreskader med smitterisiko	0	0	1	1	0	2	2
Stænk og sprøjt med smitterisiko	1	0	0	0	1	0	-1
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	1	2	2	0	2	2
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	4	0	3	2	2	1	-1
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	7	5	6	9	7	11	4
Akutte tunge belastninger – personer	11	7	10	11	14	6	-8
Akutte tunge belastninger – ting	7	2	4	3	1	2	1
Fald	13	17	12	4	18	7	-11
Sammenstød	9	5	8	2	5	5	0
Andet	1	7	7	5	5	7	2
I ALT	60	48	56	41	56	51	-5
- heraf nyansatte ¹⁾	12	8	11	8	13	12	-1

Ulykker uden fravær, Hospitalsenhed Midt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ændring 2016-2017
Fysisk vold	11	10	11	9	8	9	1
Psykisk vold	10	4	2	3	1	5	4
Traumatiske hændelser	0	4	1	0	1	0	-1
Stikskader med smitterisiko	67	76	65	74	53	56	3
Skæreskader med smitterisiko	5	9	6	5	6	9	3
Stænk og sprøjt med smitterisiko	10	16	8	8	7	7	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	2	0	4	3	13	4	-9
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	4	8	4	2	3	8	5
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	5	1	7	6	3	3	0
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	7	8	9	7	6	15	9
Akutte tunge belastninger – personer	20	33	18	34	25	24	-1
Akutte tunge belastninger – ting	4	7	2	6	8	8	0
Fald	16	18	16	16	18	16	-2
Sammenstød	24	14	9	16	11	7	-4
Andet	4	12	23	21	20	20	0
I ALT	189	220	185	210	183	191	8
- heraf nyansatte ¹⁾	46	41	50	56	43	53	10

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø - BI-udtræk 160118, AMS-oprettelse til og med 150118

Ulykker med fravær, Hospitalsenheden Vest	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ændring 2016-2017
Fysisk vold	4	0	0	1	4	3	-1
Psykisk vold	1	2	2	0	1	1	0
Traumatiske hændelser	0	0	0	1	0	0	0
Stikskader med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	0
Skæreskader med smitterisiko	0	0	0	0	2	1	-1
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	0	0	1	0	-1
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	0	0	0	1	1	0
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	3	1	0	1	2	0	-2
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	0	4	4	5	8	7	-1
Akutte tunge belastninger – personer	8	13	8	8	10	9	-1
Akutte tunge belastninger – ting	3	5	6	5	2	5	3
Fald	7	9	9	11	6	6	0
Sammenstød	3	9	0	5	8	5	-3
Andet	1	1	7	0	5	5	0
I ALT	31	44	36	37	50	43	-7
- heraf nyansatte ¹⁾	6	5	5	5	11	11	0

Ulykker uden fravær, Hospitalsenheden Vest	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ændring 2016-2017
Fysisk vold	4	16	11	12	6	6	0
Psykisk vold	0	5	1	1	0	4	4
Traumatiske hændelser	0	0	1	0	0	0	0
Stikskader med smitterisiko	91	94	121	78	75	88	13
Skæreskader med smitterisiko	6	7	3	2	1	4	3
Stænk og sprøjt med smitterisiko	18	13	21	17	24	14	-10
Udsættelse for kemisk påvirkning	2	7	5	2	3	5	2
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	5	4	3	3	1	-2
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	2	3	0	6	6	1	-5
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	2	3	6	9	7	12	5
Akutte tunge belastninger – personer	11	13	13	18	15	10	-5
Akutte tunge belastninger – ting	5	6	21	11	6	7	1
Fald	9	23	11	10	10	14	4
Sammenstød	14	10	2	11	16	11	-5
Andet	1	2	11	2	15	15	0
I ALT	166	207	231	182	187	192	5
- heraf nyansatte ¹⁾	52	73	58	48	47	55	8

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejds miljø - BI-udtræk 160118, AMS-oprettelse til og med 150118

Ulykker med fravær, Hospitalsenheden Horsens	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ændring 2016-2017
Fysisk vold	0	2	3	1	1	2	1
Psykisk vold	0	0	1	0	0	4	4
Traumatiske hændelser	1	0	0	0	3	0	-3
Stikskader med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	0
Skæreskader med smitterisiko	1	0	1	0	0	1	1
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	2	0	1	0	1	1	0
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	0	1	1	0	0	1	1
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	4	1	0	1	1	0	-1
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	1	0	0	1	2	2	0
Akutte tunge belastninger – personer	5	5	8	4	4	4	0
Akutte tunge belastninger – ting	0	0	0	1	2	4	2
Fald	1	4	3	2	7	3	-4
Sammenstød	4	4	5	3	2	9	7
Andet	0	3	0	3	2	2	0
I ALT	19	20	23	16	25	33	8
- heraf nyansatte ¹⁾	10 ²⁾	5	3	4	6	11	5

Ulykker uden fravær, Hospitalsenheden Horsens	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ændring 2016-2017
Fysisk vold	13	10	9	11	6	8	2
Psykisk vold	2	0	3	1	4	7	3
Traumatiske hændelser	0	1	0	0	1	1	0
Stikskader med smitterisiko	26	31	39	36	32	30	-2
Skæreskader med smitterisiko	21	13	19	14	16	24	8
Stænk og sprøjt med smitterisiko	12	9	11	9	13	17	4
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	0	4	1	2	1	-1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	0	0	3	0	1	1	0
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	2	1	1	2	0	3	3
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	2	1	0	2	1	0	-1
Akutte tunge belastninger – personer	10	6	8	11	5	6	1
Akutte tunge belastninger – ting	2	3	2	0	0	2	2
Fald	5	8	10	7	10	7	-3
Sammenstød	3	2	6	10	6	16	10
Andet	2	3	4	3	4	5	1
I ALT	100	88	119	107	101	128	27
- heraf nyansatte ¹⁾	24 ²⁾	25	34	25	26	25	-1

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

²⁾ Beregnet ved hjælp af data fra Arbejdstilsynets/Arbejdsskadestyrelsens system til anmeldelse af ulykker (EASY)

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejds miljø - BI-udtræk 160118, AMS-oprettelse til og med 150118

Ulykker med fravær, Regionshospitalet Randers	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ændring 2016-2017
Fysisk vold	1	0	3	2	2	4	2
Psykisk vold	0	0	0	0	0	0	0
Traumatiske hændelser	0	0	1	0	0	0	0
Stikskader med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	0
Skæreskader med smitterisiko	1	0	1	0	1	0	-1
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	0	0	1	0	0	1	1
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	4	2	2	0	1	1	0
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	1	1	3	7	6	3	-3
Akutte tunge belastninger – personer	7	2	7	3	5	0	-5
Akutte tunge belastninger – ting	3	0	1	1	3	1	-2
Fald	3	4	6	6	6	9	3
Sammenstød	3	1	5	3	4	2	-2
Andet	3	2	2	0	3	2	-1
I ALT	26	12	32	22	31	23	-8
- heraf nyansatte ¹⁾	9	3	6	4	8	5	-3

Ulykker uden fravær, Regionshospitalet Randers	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ændring 2016-2017
Fysisk vold	7	3	6	6	6	3	-3
Psykisk vold	0	2	2	0	1	0	-1
Traumatiske hændelser	0	1	1	2	1	1	0
Stikskader med smitterisiko	29	46	32	39	23	45	22
Skæreskader med smitterisiko	3	5	2	4	6	5	-1
Stænk og sprøjt med smitterisiko	3	6	7	7	7	10	3
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	1	4	1	0	3	3
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	2	0	1	4	1	1	0
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	6	12	2	1	1	1	0
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	2	1	3	5	5	3	-2
Akutte tunge belastninger – personer	10	11	7	10	10	8	-2
Akutte tunge belastninger – ting	2	4	6	2	5	5	0
Fald	9	12	10	9	8	12	4
Sammenstød	4	6	12	16	7	6	-1
Andet	5	3	4	4	7	7	0
I ALT	82	113	99	110	88	110	22
- heraf nyansatte ¹⁾	17	40	32	27	26	45	19

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejds miljø - BI-udtræk 160118, AMS-oprettelse til og med 150118

Ulykker med fravær, Psykiatri & Social	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ændring 2016-2017
Fysisk vold	58	70	52	62	63	74	11
Psykisk vold	19	17	18	21	30	27	-3
Traumatiske hændelser	14	16	15	23	18	5	-13
Stikskader med smitterisiko	0	0	1	2	1	2	1
Skæreskader med smitterisiko	0	2	0	0	0	0	0
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	1	1	3	0	-3
Udsættelse for kemisk påvirkning	2	0	1	1	0	1	1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	1	0	2	2	2	0
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	2	3	3	1	2	0	-2
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	11	18	23	17	12	8	-4
Akutte tunge belastninger – personer	14	23	21	16	22	12	-10
Akutte tunge belastninger – ting	12	10	3	9	3	4	1
Fald	30	32	27	27	23	24	1
Sammenstød	11	9	9	9	19	18	-1
Andet	19	6	5	5	20	23	3
I ALT	193	207	179	196	218	200	-18
- heraf nyansatte ¹⁾	44	50	52	47	64	65	1

Ulykker uden fravær, Psykiatri & Social	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ændring 2016-2017
Fysisk vold	156	127	123	55	78	73	-5
Psykisk vold	82	34	52	8	15	13	-2
Traumatiske hændelser	41	25	12	14	11	9	-2
Stikskader med smitterisiko	18	7	17	22	21	24	3
Skæreskader med smitterisiko	3	1	2	5	4	1	-3
Stænk og sprøjt med smitterisiko	4	10	12	2	4	8	4
Udsættelse for kemisk påvirkning	1	0	2	1	1	3	2
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	5	6	1	1	4	12	8
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	7	14	14	7	3	1	-2
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	17	16	26	20	10	18	8
Akutte tunge belastninger – personer	41	25	34	13	12	13	1
Akutte tunge belastninger – ting	10	10	5	11	5	7	2
Fald	36	25	22	25	22	26	4
Sammenstød	20	28	12	8	21	19	-2
Andet	32	5	14	10	29	31	2
I ALT	473	333	348	202	240	258	18
- heraf nyansatte ¹⁾	131	86	107	55	73	85	12

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejds miljø - BI-udtræk 160118, AMS-oprettelse til og med 150118

Ulykker med fravær, Psykiatri	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ændring 2016-2017
Fysisk vold	29	29	20	27	40	46	6
Psykisk vold	6	5	9	9	17	13	-4
Traumatiske hændelser	10	10	13	17	13	4	-9
Stikskader med smitterisiko	0	0	0	2	1	2	1
Skæreskader med smitterisiko	0	2	0	0	0	0	0
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	0	1	3	0	-3
Udsættelse for kemisk påvirkning	1	0	1	1	0	1	1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	0	1	0	2	1	2	1
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	1	2	1	0	1	0	-1
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	9	12	6	8	4	4	0
Akutte tunge belastninger – personer	3	5	8	8	9	5	-4
Akutte tunge belastninger – ting	3	6	1	3	1	1	0
Fald	15	13	8	13	12	13	1
Sammenstød	6	5	2	4	9	8	-1
Andet	6	1	2	1	8	12	4
I ALT	89	91	71	96	119	111	-8
- heraf nyansatte ¹⁾	21	19	15	25	37	36	-1

Ulykker uden fravær, Psykiatri	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ændring 2016-2017
Fysisk vold	75	56	61	42	45	44	-1
Psykisk vold	28	9	37	6	10	5	-5
Traumatiske hændelser	36	14	12	9	11	5	-6
Stikskader med smitterisiko	6	2	9	7	15	17	2
Skæreskader med smitterisiko	3	1	2	4	4	1	-3
Stænk og sprøjt med smitterisiko	4	10	12	2	4	8	4
Udsættelse for kemisk påvirkning	1	0	2	0	1	3	2
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	4	4	0	1	1	6	5
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	4	7	10	5	1	0	-1
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	14	12	12	14	5	11	6
Akutte tunge belastninger – personer	16	14	25	10	6	8	2
Akutte tunge belastninger – ting	4	5	1	9	1	4	3
Fald	19	14	11	11	10	9	-1
Sammenstød	6	13	6	4	7	10	3
Andet	18	2	6	5	8	14	6
I ALT	238	163	206	129	129	145	16
- heraf nyansatte ¹⁾	73	35	64	34	41	52	11

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejds miljø - BI-udtræk 160118, AMS-oprettelse til og med 150118

Ulykker med fravær, Social	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ændring 2016-2017
Fysisk vold	29	41	32	35	23	28	5
Psykisk vold	13	12	9	12	13	14	1
Traumatiske hændelser	4	6	2	6	5	1	-4
Stikskader med smitterisiko	0	0	1	0	0	0	0
Skæreskader med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	0
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	1	0	0	0	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	1	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	0	0	0	1	0	-1
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	1	1	2	1	1	0	-1
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	2	6	17	9	8	4	-4
Akutte tunge belastninger – personer	11	18	13	8	13	7	-6
Akutte tunge belastninger – ting	9	4	2	6	2	3	1
Fald	15	19	19	14	11	11	0
Sammenstød	5	4	7	5	10	10	0
Andet	13	5	3	4	12	11	-1
I ALT	104	116	108	100	99	89	-10
- heraf nyansatte ¹⁾	23	31	37	22	27	29	2

Ulykker uden fravær, Social	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ændring 2016-2017
Fysisk vold	81	71	62	13	33	29	-4
Psykisk vold	54	25	15	2	5	8	3
Traumatiske hændelser	5	11	0	5	0	4	4
Stikskader med smitterisiko	12	5	8	15	6	7	1
Skæreskader med smitterisiko	0	0	0	1	0	0	0
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	0	0	1	0	0	0
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	2	1	0	3	6	3
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	3	7	4	2	2	1	-1
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	3	4	14	6	5	7	2
Akutte tunge belastninger – personer	25	11	9	3	6	5	-1
Akutte tunge belastninger – ting	6	5	4	2	4	3	-1
Fald	17	11	11	14	12	17	5
Sammenstød	14	15	6	4	14	9	-5
Andet	14	3	8	5	21	17	-4
I ALT	235	170	142	73	111	113	2
- heraf nyansatte ¹⁾	58	51	43	21	32	33	1

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Ulykker med fravær, Fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ændring 2016-2017
Fysisk vold	0	0	0	0	0	0	0
Psykisk vold	0	0	0	0	0	0	0
Traumatiske hændelser	0	0	0	0	0	0	0
Stikskader med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	0
Skæreskader med smitterisiko	1	0	0	0	0	0	0
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	0	0	2	0	1	1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	0	1	0	0	0	0
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	0	0	0	0	0	0	0
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	0	0	0	0	1	0	-1
Akutte tunge belastninger – personer	0	0	0	0	0	0	0
Akutte tunge belastninger – ting	0	0	0	2	0	2	2
Fald	1	1	0	3	2	6	4
Sammenstød	0	0	0	0	1	3	2
Andet	0	1	0	1	2	0	-2
I ALT	3	2	1	8	6	12	6
- heraf nyansatte ¹⁾	0 ²⁾	0	0	3	1	2	1

Ulykker uden fravær, Fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ændring 2016-2017
Fysisk vold	0	0	0	0	0	0	0
Psykisk vold	1	0	0	0	0	0	0
Traumatiske hændelser	0	0	0	0	0	0	0
Stikskader med smitterisiko	0	0	0	0	2	0	-2
Skæreskader med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	0
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	0	0	0	1	0	-1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	0	0	0	0	0	0	0
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	0	0	0	1	0	1	1
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	3	1	0	1	1	2	1
Akutte tunge belastninger – personer	0	0	0	0	0	0	0
Akutte tunge belastninger – ting	0	1	0	0	2	0	-2
Fald	2	1	1	2	8	4	-4
Sammenstød	1	3	0	2	0	2	2
Andet	0	1	1	2	10	4	-6
I ALT	7	7	2	8	24	13	-11
- heraf nyansatte ¹⁾	3 ²⁾	0	0	1	7	1	-6

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

²⁾ Beregnet ved hjælp af data fra Arbejdstilsynets/Arbejdsskadestyrelsens system til anmeldelse af ulykker (EASY)

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejds miljø - BI-udtræk 160118, AMS-oprettelse til og med 150118