| Ulykker med fravær, Region Midtjylland | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ændring 2017-2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk vold | 80 | 75 | 67 | 72 | 85 | 96 | 84 | -12 | |
| Psykisk vold | 21 | 19 | 24 | 24 | 34 | 41 | 38 | -3 | |
| Traumatiske hændelser | 16 | 18 | 17 | 27 | 23 | 5 | 13 | 8 | |
| Stikskader med smitterisiko | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | -1 | |
| Skæreskader med smitterisiko | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | -1 | |
| Stænk og sprøjt med smitterisiko | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
| Udsættelse for kemisk påvirkning | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | -1 | |
| Udsættelse for el, varme/kulde, stråling | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | -4 | |
| Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler | 21 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | |
| Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger | 40 | 34 | 59 | 60 | 48 | 49 | 46 | -3 | |
| Akutte tunge belastninger – personer | 67 | 67 | 73 | 57 | 68 | 47 | 50 | 3 | |
| Akutte tunge belastninger – ting | 34 | 25 | 20 | 28 | 15 | 24 | 27 | 3 | |
| Fald | 78 | 90 | 76 | 78 | 86 | 81 | 75 | -6 | |
| Sammenstød | 55 | 46 | 39 | 43 | 51 | 52 | 49 | -3 | |
| Andet | 35 | 28 | 30 | 20 | 46 | 50 | 49 | -1 | |
| **I ALT** | **466** | **428** | **430** | **436** | **484** | **472** | **456** | -16 | **-3%** |
| **- heraf nyansatte [1)]** | **108** | **89** | **95** | **99** | **136** | **135** | **138** | 3 | **2%** |

| Ulykker uden fravær, Region Midtjylland | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ændring 2017-2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk vold | 247 | 231 | 227 | 150 | 126 | 116 | 108 | -8 | |
| Psykisk vold | 121 | 65 | 87 | 28 | 25 | 36 | 18 | -18 | |
| Traumatiske hændelser | 44 | 39 | 23 | 22 | 15 | 12 | 23 | 11 | |
| Stikskader med smitterisiko | 395 | 409 | 421 | 403 | 336 | 372 | 325 | -47 | |
| Skæreskader med smitterisiko | 63 | 52 | 60 | 55 | 56 | 64 | 78 | 14 | |
| Stænk og sprøjt med smitterisiko | 122 | 82 | 112 | 88 | 83 | 89 | 92 | 3 | |
| Udsættelse for kemisk påvirkning | 26 | 26 | 38 | 30 | 43 | 25 | 24 | -1 | |
| Udsættelse for el, varme/kulde, stråling | 20 | 24 | 17 | 12 | 17 | 30 | 18 | -12 | |
| Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler | 28 | 31 | 24 | 25 | 14 | 16 | 23 | 7 | |
| Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger | 50 | 43 | 85 | 69 | 44 | 69 | 69 | 0 | |
| Akutte tunge belastninger – personer | 130 | 129 | 118 | 115 | 92 | 89 | 73 | -16 | |
| Akutte tunge belastninger – ting | 30 | 46 | 47 | 36 | 37 | 48 | 36 | -12 | |
| Fald | 114 | 135 | 121 | 108 | 102 | 106 | 124 | 18 | |
| Sammenstød | 104 | 87 | 93 | 96 | 88 | 88 | 106 | 18 | |
| Andet | 64 | 50 | 79 | 63 | 103 | 104 | 125 | 21 | |
| **I ALT** | **1558** | **1449** | **1552** | **1300** | **1181** | **1264** | **1242** | -22 | **-2%** |
| **- heraf nyansatte [1)]** | **385** | **384** | **405** | **355** | **336** | **378** | **376** | -2 | **-1%** |

[1)] Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø - BI-udtræk 160119, AMS-oprettelse til og med 150119

| Ulykker med fravær, Aarhus Universitetshospital | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ændring 2017-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk vold | 13 | 0 | 7 | 6 | 12 | 9 | 7 | -2 |
| Psykisk vold | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| Traumatiske hændelser | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stikskader med smitterisiko | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| Skæreskader med smitterisiko | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Stænk og sprøjt med smitterisiko | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Udsættelse for kemisk påvirkning | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Udsættelse for el, varme/kulde, stråling | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger | 20 | 6 | 23 | 21 | 12 | 18 | 19 | 1 |
| Akutte tunge belastninger – personer | 22 | 17 | 19 | 15 | 13 | 16 | 10 | -6 |
| Akutte tunge belastninger – ting | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 |
| Fald | 23 | 23 | 19 | 25 | 24 | 26 | 29 | 3 |
| Sammenstød | 25 | 18 | 12 | 21 | 12 | 10 | 20 | 10 |
| Andet | 11 | 8 | 9 | 6 | 9 | 11 | 11 | 0 |
| **I ALT** | **134** | **95** | **103** | **116** | **98** | **110** | **122** | 12 |
| **- heraf nyansatte [1)]** | **27** | **18** | **18** | **28** | **30** | **29** | **36** | 7 |

| Ulykker uden fravær, Aarhus Universitetshospital | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ændring 2017-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk vold | 56 | 65 | 67 | 57 | 22 | 17 | 22 | 5 |
| Psykisk vold | 26 | 20 | 27 | 15 | 4 | 7 | 5 | -2 |
| Traumatiske hændelser | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Stikskader med smitterisiko | 164 | 155 | 147 | 154 | 130 | 129 | 131 | 2 |
| Skæreskader med smitterisiko | 25 | 17 | 28 | 25 | 23 | 21 | 18 | -3 |
| Stænk og sprøjt med smitterisiko | 75 | 28 | 53 | 45 | 28 | 33 | 37 | 4 |
| Udsættelse for kemisk påvirkning | 21 | 18 | 19 | 22 | 23 | 9 | 12 | 3 |
| Udsættelse for el, varme/kulde, stråling | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | -5 |
| Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | 6 |
| Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger | 17 | 13 | 41 | 25 | 14 | 19 | 19 | 0 |
| Akutte tunge belastninger – personer | 38 | 41 | 38 | 29 | 25 | 28 | 26 | -2 |
| Akutte tunge belastninger – ting | 7 | 15 | 11 | 6 | 11 | 19 | 12 | -7 |
| Fald | 37 | 48 | 51 | 39 | 26 | 27 | 39 | 12 |
| Sammenstød | 38 | 24 | 52 | 33 | 27 | 27 | 34 | 7 |
| Andet | 20 | 24 | 22 | 21 | 18 | 22 | 35 | 13 |
| **I ALT** | **541** | **481** | **568** | **481** | **358** | **372** | **405** | 33 |
| **- heraf nyansatte [1)]** | **113** | **119** | **124** | **143** | **105** | **114** | **126** | 12 |

[1)] Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø - BI-udtræk 160119, AMS-oprettelse til og med 150119

| Ulykker med fravær, Hospitalsenhed Midt | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ændring 2017-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk vold | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | -2 |
| Psykisk vold | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -2 |
| Traumatiske hændelser | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stikskader med smitterisiko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Skæreskader med smitterisiko | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Stænk og sprøjt med smitterisiko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Udsættelse for kemisk påvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udsættelse for el, varme/kulde, stråling | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 11 | 6 | -5 |
| Akutte tunge belastninger – personer | 11 | 7 | 10 | 11 | 14 | 6 | 12 | 6 |
| Akutte tunge belastninger – ting | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| Fald | 13 | 17 | 12 | 4 | 18 | 7 | 4 | -3 |
| Sammenstød | 9 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | -1 |
| Andet | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 |
| **I ALT** | **60** | **48** | **56** | **41** | **56** | **51** | **47** | -4 |
| **- heraf nyansatte [1)]** | **12** | **8** | **11** | **8** | **13** | **12** | **7** | -5 |

| Ulykker uden fravær, Hospitalsenhed Midt | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ændring 2017-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk vold | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 4 | -5 |
| Psykisk vold | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | -4 |
| Traumatiske hændelser | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Stikskader med smitterisiko | 67 | 76 | 65 | 74 | 53 | 56 | 46 | -10 |
| Skæreskader med smitterisiko | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 | 2 |
| Stænk og sprøjt med smitterisiko | 10 | 16 | 8 | 8 | 7 | 7 | 13 | 6 |
| Udsættelse for kemisk påvirkning | 2 | 0 | 4 | 3 | 13 | 4 | 4 | 0 |
| Udsættelse for el, varme/kulde, stråling | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | -1 |
| Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | -1 |
| Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 15 | 14 | -1 |
| Akutte tunge belastninger – personer | 20 | 33 | 18 | 34 | 25 | 24 | 14 | -10 |
| Akutte tunge belastninger – ting | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | -1 |
| Fald | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 2 |
| Sammenstød | 24 | 14 | 9 | 16 | 11 | 7 | 15 | 8 |
| Andet | 4 | 12 | 23 | 21 | 20 | 20 | 26 | 6 |
| **I ALT** | **189** | **220** | **185** | **210** | **183** | **191** | **184** | -7 |
| **- heraf nyansatte [1)]** | **46** | **41** | **50** | **56** | **43** | **53** | **46** | -7 |

[1)] Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø - BI-udtræk 160119, AMS-oprettelse til og med 150119

| Ulykker med fravær, Hospitalsenheden Vest | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ændring 2017-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk vold | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | -1 |
| Psykisk vold | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Traumatiske hændelser | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stikskader med smitterisiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Skæreskader med smitterisiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| Stænk og sprøjt med smitterisiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Udsættelse for kemisk påvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udsættelse for el, varme/kulde, stråling | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | -2 |
| Akutte tunge belastninger – personer | 8 | 13 | 8 | 8 | 10 | 9 | 12 | 3 |
| Akutte tunge belastninger – ting | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | -2 |
| Fald | 7 | 9 | 9 | 11 | 6 | 6 | 8 | 2 |
| Sammenstød | 3 | 9 | 0 | 5 | 8 | 5 | 4 | -1 |
| Andet | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | -3 |
| **I ALT** | **31** | **44** | **36** | **37** | **50** | **43** | **41** | -2 |
| **- heraf nyansatte [1)]** | **6** | **5** | **5** | **5** | **11** | **11** | **9** | -2 |

| Ulykker uden fravær, Hospitalsenheden Vest | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ændring 2017-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk vold | 4 | 16 | 11 | 12 | 6 | 6 | 3 | -3 |
| Psykisk vold | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -3 |
| Traumatiske hændelser | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stikskader med smitterisiko | 91 | 94 | 121 | 78 | 75 | 88 | 72 | -16 |
| Skæreskader med smitterisiko | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | 14 |
| Stænk og sprøjt med smitterisiko | 18 | 13 | 21 | 17 | 24 | 14 | 16 | 2 |
| Udsættelse for kemisk påvirkning | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| Udsættelse for el, varme/kulde, stråling | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 12 | 14 | 2 |
| Akutte tunge belastninger – personer | 11 | 13 | 13 | 18 | 15 | 10 | 12 | 2 |
| Akutte tunge belastninger – ting | 5 | 6 | 21 | 11 | 6 | 7 | 5 | -2 |
| Fald | 9 | 23 | 11 | 10 | 10 | 14 | 23 | 9 |
| Sammenstød | 14 | 10 | 2 | 11 | 16 | 11 | 13 | 2 |
| Andet | 1 | 2 | 11 | 2 | 15 | 15 | 2 | -13 |
| **I ALT** | **166** | **207** | **231** | **182** | **187** | **192** | **190** | -2 |
| **- heraf nyansatte [1)]** | **52** | **73** | **58** | **48** | **51** | **55** | **60** | 5 |

[1)] Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø - BI-udtræk 160119, AMS-oprettelse til og med 150119

| Ulykker med fravær, Regionshospitalet Horsens | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ændring 2017-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk vold | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Psykisk vold | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| Traumatiske hændelser | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Stikskader med smitterisiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skæreskader med smitterisiko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Stænk og sprøjt med smitterisiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udsættelse for kemisk påvirkning | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Udsættelse for el, varme/kulde, stråling | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| Akutte tunge belastninger – personer | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| Akutte tunge belastninger – ting | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Fald | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| Sammenstød | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | -6 |
| Andet | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| **I ALT** | **19** | **20** | **23** | **16** | **25** | **33** | **23** | -10 |
| **- heraf nyansatte [1)]** | **10 [2)]** | **5** | **3** | **4** | **6** | **11** | **5** | -6 |

| Ulykker uden fravær, Regionshospitalet Horsens | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ændring 2017-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk vold | 13 | 10 | 9 | 11 | 6 | 8 | 6 | -2 |
| Psykisk vold | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | -5 |
| Traumatiske hændelser | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Stikskader med smitterisiko | 26 | 31 | 39 | 36 | 32 | 30 | 27 | -3 |
| Skæreskader med smitterisiko | 21 | 13 | 19 | 14 | 16 | 24 | 16 | -8 |
| Stænk og sprøjt med smitterisiko | 12 | 9 | 11 | 9 | 13 | 17 | 17 | 0 |
| Udsættelse for kemisk påvirkning | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Udsættelse for el, varme/kulde, stråling | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Akutte tunge belastninger – personer | 10 | 6 | 8 | 11 | 5 | 6 | 5 | -1 |
| Akutte tunge belastninger – ting | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Fald | 5 | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | -1 |
| Sammenstød | 3 | 2 | 6 | 10 | 6 | 16 | 5 | -11 |
| Andet | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| **I ALT** | **100** | **88** | **119** | **107** | **101** | **128** | **96** | -32 |
| **- heraf nyansatte [1)]** | **24 [2)]** | **25** | **34** | **25** | **27** | **25** | **28** | 3 |

[1)] Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

[2)] Beregnet ved hjælp af data fra Arbejdstilsynets/Arbejdsskadestyrelsens system til anmeldelse af ulykker (EASY)

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø - BI-udtræk 160119, AMS-oprettelse til og med 150119

| Ulykker med fravær, Regionshospitalet Randers | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ændring 2017-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk vold | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | -4 |
| Psykisk vold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traumatiske hændelser | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stikskader med smitterisiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skæreskader med smitterisiko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stænk og sprøjt med smitterisiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udsættelse for kemisk påvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udsættelse for el, varme/kulde, stråling | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| Akutte tunge belastninger – personer | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Akutte tunge belastninger – ting | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Fald | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 1 |
| Sammenstød | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Andet | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| **I ALT** | **26** | **12** | **32** | **22** | **31** | **23** | **25** | 2 |
| **- heraf nyansatte [1)]** | **9** | **3** | **6** | **4** | **8** | **5** | **3** | -2 |

| Ulykker uden fravær, Regionshospitalet Randers | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ændring 2017-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk vold | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| Psykisk vold | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Traumatiske hændelser | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Stikskader med smitterisiko | 29 | 46 | 32 | 39 | 23 | 45 | 31 | -14 |
| Skæreskader med smitterisiko | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 |
| Stænk og sprøjt med smitterisiko | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 3 | -7 |
| Udsættelse for kemisk påvirkning | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Udsættelse for el, varme/kulde, stråling | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| Akutte tunge belastninger – personer | 10 | 11 | 7 | 10 | 10 | 8 | 4 | -4 |
| Akutte tunge belastninger – ting | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 |
| Fald | 9 | 12 | 10 | 9 | 8 | 12 | 15 | 3 |
| Sammenstød | 4 | 6 | 12 | 16 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| Andet | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 11 | 4 |
| **I ALT** | **82** | **113** | **99** | **110** | **88** | **110** | **101** | -9 |
| **- heraf nyansatte [1)]** | **17** | **40** | **32** | **27** | **26** | **45** | **30** | -15 |

[1)] Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø - BI-udtræk 160119, AMS-oprettelse til og med 150119

| Ulykker med fravær, Psykiatri & Social | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ændring 2017-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk vold | 58 | 70 | 52 | 62 | 63 | 74 | 70 | -4 |
| Psykisk vold | 19 | 17 | 18 | 21 | 30 | 27 | 26 | -1 |
| Traumatiske hændelser | 14 | 16 | 15 | 23 | 18 | 5 | 13 | 8 |
| Stikskader med smitterisiko | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| Skæreskader med smitterisiko | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Stænk og sprøjt med smitterisiko | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Udsættelse for kemisk påvirkning | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Udsættelse for el, varme/kulde, stråling | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger | 11 | 18 | 23 | 17 | 12 | 8 | 9 | 1 |
| Akutte tunge belastninger – personer | 14 | 23 | 21 | 16 | 22 | 12 | 8 | -4 |
| Akutte tunge belastninger – ting | 12 | 10 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | -1 |
| Fald | 30 | 32 | 27 | 27 | 23 | 24 | 16 | -8 |
| Sammenstød | 11 | 9 | 9 | 9 | 19 | 18 | 13 | -5 |
| Andet | 19 | 6 | 5 | 5 | 20 | 23 | 24 | 1 |
| **I ALT** | **193** | **207** | **179** | **196** | **218** | **200** | **187** | -13 |
| **- heraf nyansatte [1)]** | **44** | **50** | **52** | **47** | **67** | **65** | **76** | 11 |

| Ulykker uden fravær, Psykiatri & Social | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ændring 2017-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk vold | 156 | 127 | 123 | 55 | 78 | 73 | 68 | -5 |
| Psykisk vold | 82 | 34 | 52 | 8 | 15 | 13 | 8 | -5 |
| Traumatiske hændelser | 41 | 25 | 12 | 14 | 11 | 9 | 18 | 9 |
| Stikskader med smitterisiko | 18 | 7 | 17 | 22 | 21 | 24 | 18 | -6 |
| Skæreskader med smitterisiko | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| Stænk og sprøjt med smitterisiko | 4 | 10 | 12 | 2 | 4 | 8 | 6 | -2 |
| Udsættelse for kemisk påvirkning | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| Udsættelse for el, varme/kulde, stråling | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | -10 |
| Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler | 7 | 14 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger | 17 | 16 | 26 | 20 | 10 | 18 | 14 | -4 |
| Akutte tunge belastninger – personer | 41 | 25 | 34 | 13 | 12 | 13 | 12 | -1 |
| Akutte tunge belastninger – ting | 10 | 10 | 5 | 11 | 5 | 7 | 4 | -3 |
| Fald | 36 | 25 | 22 | 25 | 22 | 26 | 18 | -8 |
| Sammenstød | 20 | 28 | 12 | 8 | 21 | 19 | 27 | 8 |
| Andet | 32 | 5 | 14 | 10 | 29 | 31 | 42 | 11 |
| **I ALT** | **473** | **333** | **348** | **202** | **240** | **258** | **249** | -9 |
| **- heraf nyansatte [1)]** | **131** | **86** | **107** | **55** | **76** | **85** | **82** | -3 |

[1)] Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø - BI-udtræk 160119, AMS-oprettelse til og med 150119

| Ulykker med fravær, Psykiatri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ændring 2017-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk vold | 29 | 29 | 20 | 27 | 40 | 46 | 44 | -2 |
| Psykisk vold | 6 | 5 | 9 | 9 | 17 | 13 | 13 | 0 |
| Traumatiske hændelser | 10 | 10 | 13 | 17 | 13 | 4 | 6 | 2 |
| Stikskader med smitterisiko | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| Skæreskader med smitterisiko | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Stænk og sprøjt med smitterisiko | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Udsættelse for kemisk påvirkning | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Udsættelse for el, varme/kulde, stråling | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger | 9 | 12 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| Akutte tunge belastninger – personer | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | -1 |
| Akutte tunge belastninger – ting | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Fald | 15 | 13 | 8 | 13 | 12 | 13 | 6 | -7 |
| Sammenstød | 6 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | 5 | -3 |
| Andet | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 17 | 5 |
| **I ALT** | **89** | **91** | **71** | **96** | **119** | **111** | **107** | -4 |
| **- heraf nyansatte [1)]** | **21** | **19** | **15** | **25** | **40** | **36** | **40** | 4 |

| Ulykker uden fravær, Psykiatri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ændring 2017-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk vold | 75 | 56 | 61 | 42 | 45 | 44 | 31 | -13 |
| Psykisk vold | 28 | 9 | 37 | 6 | 10 | 5 | 2 | -3 |
| Traumatiske hændelser | 36 | 14 | 12 | 9 | 11 | 5 | 6 | 1 |
| Stikskader med smitterisiko | 6 | 2 | 9 | 7 | 15 | 17 | 11 | -6 |
| Skæreskader med smitterisiko | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 |
| Stænk og sprøjt med smitterisiko | 4 | 10 | 12 | 2 | 4 | 8 | 6 | -2 |
| Udsættelse for kemisk påvirkning | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 |
| Udsættelse for el, varme/kulde, stråling | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | -5 |
| Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler | 4 | 7 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger | 14 | 12 | 12 | 14 | 5 | 11 | 10 | -1 |
| Akutte tunge belastninger – personer | 16 | 14 | 25 | 10 | 6 | 8 | 7 | -1 |
| Akutte tunge belastninger – ting | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | -1 |
| Fald | 19 | 14 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 1 |
| Sammenstød | 6 | 13 | 6 | 4 | 7 | 10 | 7 | -3 |
| Andet | 18 | 2 | 6 | 5 | 8 | 14 | 23 | 9 |
| **I ALT** | **238** | **163** | **206** | **129** | **129** | **145** | **125** | -20 |
| **- heraf nyansatte [1)]** | **73** | **35** | **64** | **34** | **43** | **52** | **35** | -17 |

[1)] Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø - BI-udtræk 160119, AMS-oprettelse til og med 150119

| Ulykker med fravær, Social | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ændring 2017-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk vold | 29 | 41 | 32 | 35 | 23 | 28 | 26 | -2 |
| Psykisk vold | 13 | 12 | 9 | 12 | 13 | 14 | 13 | -1 |
| Traumatiske hændelser | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 6 |
| Stikskader med smitterisiko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skæreskader med smitterisiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stænk og sprøjt med smitterisiko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udsættelse for kemisk påvirkning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udsættelse for el, varme/kulde, stråling | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger | 2 | 6 | 17 | 9 | 8 | 4 | 3 | -1 |
| Akutte tunge belastninger – personer | 11 | 18 | 13 | 8 | 13 | 7 | 4 | -3 |
| Akutte tunge belastninger – ting | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| Fald | 15 | 19 | 19 | 14 | 11 | 11 | 10 | -1 |
| Sammenstød | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 | -2 |
| Andet | 13 | 5 | 3 | 4 | 12 | 11 | 7 | -4 |
| **I ALT** | **104** | **116** | **108** | **100** | **99** | **89** | **80** | -9 |
| **- heraf nyansatte [1)]** | **23** | **31** | **37** | **22** | **27** | **29** | **36** | 7 |

| Ulykker uden fravær, Social | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ændring 2017-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk vold | 81 | 71 | 62 | 13 | 33 | 29 | 37 | 8 |
| Psykisk vold | 54 | 25 | 15 | 2 | 5 | 8 | 6 | -2 |
| Traumatiske hændelser | 5 | 11 | 0 | 5 | 0 | 4 | 12 | 8 |
| Stikskader med smitterisiko | 12 | 5 | 8 | 15 | 6 | 7 | 7 | 0 |
| Skæreskader med smitterisiko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Stænk og sprøjt med smitterisiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udsættelse for kemisk påvirkning | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Udsættelse for el, varme/kulde, stråling | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | -5 |
| Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger | 3 | 4 | 14 | 6 | 5 | 7 | 4 | -3 |
| Akutte tunge belastninger – personer | 25 | 11 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| Akutte tunge belastninger – ting | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | -2 |
| Fald | 17 | 11 | 11 | 14 | 12 | 17 | 8 | -9 |
| Sammenstød | 14 | 15 | 6 | 4 | 14 | 9 | 20 | 11 |
| Andet | 14 | 3 | 8 | 5 | 21 | 17 | 19 | 2 |
| **I ALT** | **235** | **170** | **142** | **73** | **111** | **113** | **124** | 11 |
| **- heraf nyansatte [1)]** | **58** | **51** | **43** | **21** | **33** | **33** | **47** | 14 |

[1)] Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø - BI-udtræk 160119, AMS-oprettelse til og med 150119

| Ulykker med fravær, Fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ændring 2017-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk vold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psykisk vold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traumatiske hændelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stikskader med smitterisiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skæreskader med smitterisiko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stænk og sprøjt med smitterisiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udsættelse for kemisk påvirkning | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Udsættelse for el, varme/kulde, stråling | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Akutte tunge belastninger – personer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Akutte tunge belastninger – ting | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Fald | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | -1 |
| Sammenstød | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| Andet | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| **I ALT** | **3** | **2** | **1** | **8** | **6** | **12** | **11** | -1 |
| **- heraf nyansatte [1)]** | **0 [2)]** | **0** | **0** | **3** | **1** | **2** | **2** | 0 |

| Ulykker uden fravær, Fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ændring 2017-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk vold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psykisk vold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Traumatiske hændelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stikskader med smitterisiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Skæreskader med smitterisiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stænk og sprøjt med smitterisiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udsættelse for kemisk påvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Udsættelse for el, varme/kulde, stråling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| Akutte tunge belastninger – personer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akutte tunge belastninger – ting | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fald | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 |
| Sammenstød | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| Andet | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 0 |
| **I ALT** | **7** | **7** | **2** | **8** | **24** | **13** | **17** | 4 |
| **- heraf nyansatte [1)]** | **3 [2)]** | **0** | **0** | **1** | **8** | **1** | **4** | 3 |

[1)] Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

[2)] Beregnet ved hjælp af data fra Arbejdstilsynets/Arbejdsskadestyrelsens system til anmeldelse af ulykker (EASY)

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø - BI-udtræk 160119, AMS-oprettelse til og med 150119