

Ulykker med fravær, Region Midtjylland	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ændring 2017-2018	
Fysisk vold	80	75	67	72	85	96	84	-12	
Psykisk vold	21	19	24	24	34	41	38	-3	
Traumatiske hændelser	16	18	17	27	23	5	13	8	
Stikskader med smitterisiko	1	4	1	2	3	5	4	-1	
Skæreskader med smitterisiko	6	5	7	6	4	5	4	-1	
Stænk og sprøjt med smitterisiko	3	1	1	3	5	1	3	2	
Udsættelse for kemisk påvirkning	4	2	2	5	2	3	2	-1	
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	5	7	6	6	5	9	5	-4	
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	21	7	8	5	9	4	7	3	
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	40	34	59	60	48	49	46	-3	
Akutte tunge belastninger – personer	67	67	73	57	68	47	50	3	
Akutte tunge belastninger – ting	34	25	20	28	15	24	27	3	
Fald	78	90	76	78	86	81	75	-6	
Sammenstød	55	46	39	43	51	52	49	-3	
Andet	35	28	30	20	46	50	49	-1	
I ALT	466	428	430	436	484	472	456	-16	-3%
- heraf nyansatte ¹⁾	108	89	95	99	136	135	138	3	2%

Ulykker uden fravær, Region Midtjylland	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ændring 2017-2018	
Fysisk vold	247	231	227	150	126	116	108	-8	
Psykisk vold	121	65	87	28	25	36	18	-18	
Traumatiske hændelser	44	39	23	22	15	12	23	11	
Stikskader med smitterisiko	395	409	421	403	336	372	325	-47	
Skæreskader med smitterisiko	63	52	60	55	56	64	78	14	
Stænk og sprøjt med smitterisiko	122	82	112	88	83	89	92	3	
Udsættelse for kemisk påvirkning	26	26	38	30	43	25	24	-1	
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	20	24	17	12	17	30	18	-12	
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	28	31	24	25	14	16	23	7	
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	50	43	85	69	44	69	69	0	
Akutte tunge belastninger – personer	130	129	118	115	92	89	73	-16	
Akutte tunge belastninger – ting	30	46	47	36	37	48	36	-12	
Fald	114	135	121	108	102	106	124	18	
Sammenstød	104	87	93	96	88	88	106	18	
Andet	64	50	79	63	103	104	125	21	
I ALT	1558	1449	1552	1300	1181	1264	1242	-22	-2%
- heraf nyansatte ¹⁾	385	384	405	355	336	378	376	-2	-1%

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø - BI-udtræk 160119, AMS-oprettelse til og med 150119

Ulykker med fravær, Aarhus Universitetshospital	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ændring 2017-2018
Fysisk vold	13	0	7	6	12	9	7	-2
Psykisk vold	0	0	2	2	3	5	7	2
Traumatiske hændelser	1	2	1	2	2	0	0	0
Stikskader med smitterisiko	0	3	0	0	2	3	2	-1
Skæreskader med smitterisiko	3	3	4	5	1	1	3	2
Stænk og sprøjt med smitterisiko	2	1	0	2	0	1	1	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	2	0	2	1	0	1	1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	4	1	2	2	2	0	-2
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	4	0	0	0	1	2	4	2
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	20	6	23	21	12	18	19	1
Akutte tunge belastninger – personer	22	17	19	15	13	16	10	-6
Akutte tunge belastninger – ting	9	8	6	7	4	6	8	2
Fald	23	23	19	25	24	26	29	3
Sammenstød	25	18	12	21	12	10	20	10
Andet	11	8	9	6	9	11	11	0
I ALT	134	95	103	116	98	110	122	12
- heraf nyansatte ¹⁾	27	18	18	28	30	29	36	7

Ulykker uden fravær, Aarhus Universitetshospital	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ændring 2017-2018
Fysisk vold	56	65	67	57	22	17	22	5
Psykisk vold	26	20	27	15	4	7	5	-2
Traumatiske hændelser	3	8	8	6	1	1	1	0
Stikskader med smitterisiko	164	155	147	154	130	129	131	2
Skæreskader med smitterisiko	25	17	28	25	23	21	18	-3
Stænk og sprøjt med smitterisiko	75	28	53	45	28	33	37	4
Udsættelse for kemisk påvirkning	21	18	19	22	23	9	12	3
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	8	5	4	2	5	7	2	-5
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	6	0	0	2	1	6	12	6
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	17	13	41	25	14	19	19	0
Akutte tunge belastninger – personer	38	41	38	29	25	28	26	-2
Akutte tunge belastninger – ting	7	15	11	6	11	19	12	-7
Fald	37	48	51	39	26	27	39	12
Sammenstød	38	24	52	33	27	27	34	7
Andet	20	24	22	21	18	22	35	13
I ALT	541	481	568	481	358	372	405	33
- heraf nyansatte ¹⁾	113	119	124	143	105	114	126	12

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejds miljø - BI-udtræk 160119, AMS-oprettelse til og med 150119

Ulykker med fravær, Hospitalsenhed Midt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ændring 2017-2018
Fysisk vold	4	3	2	0	3	4	2	-2
Psykisk vold	1	0	1	1	0	4	2	-2
Traumatiske hændelser	0	0	0	1	0	0	0	0
Stikskader med smitterisiko	1	1	0	0	0	0	1	1
Skæreskader med smitterisiko	0	0	1	1	0	2	0	-2
Stænk og sprøjt med smitterisiko	1	0	0	0	1	0	0	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	1	2	2	0	2	2	0
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	4	0	3	2	2	1	1	0
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	7	5	6	9	7	11	6	-5
Akutte tunge belastninger – personer	11	7	10	11	14	6	12	6
Akutte tunge belastninger – ting	7	2	4	3	1	2	6	4
Fald	13	17	12	4	18	7	4	-3
Sammenstød	9	5	8	2	5	5	4	-1
Andet	1	7	7	5	5	7	7	0
I ALT	60	48	56	41	56	51	47	-4
- heraf nyansatte ¹⁾	12	8	11	8	13	12	7	-5

Ulykker uden fravær, Hospitalsenhed Midt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ændring 2017-2018
Fysisk vold	11	10	11	9	8	9	4	-5
Psykisk vold	10	4	2	3	1	5	1	-4
Traumatiske hændelser	0	4	1	0	1	0	2	2
Stikskader med smitterisiko	67	76	65	74	53	56	46	-10
Skæreskader med smitterisiko	5	9	6	5	6	9	11	2
Stænk og sprøjt med smitterisiko	10	16	8	8	7	7	13	6
Udsættelse for kemisk påvirkning	2	0	4	3	13	4	4	0
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	4	8	4	2	3	8	7	-1
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	5	1	7	6	3	3	2	-1
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	7	8	9	7	6	15	14	-1
Akutte tunge belastninger – personer	20	33	18	34	25	24	14	-10
Akutte tunge belastninger – ting	4	7	2	6	8	8	7	-1
Fald	16	18	16	16	18	16	18	2
Sammenstød	24	14	9	16	11	7	15	8
Andet	4	12	23	21	20	20	26	6
I ALT	189	220	185	210	183	191	184	-7
- heraf nyansatte ¹⁾	46	41	50	56	43	53	46	-7

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejds miljø - BI-udtræk 160119, AMS-oprettelse til og med 150119

Ulykker med fravær, Hospitalsenheden Vest	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ændring 2017-2018
Fysisk vold	4	0	0	1	4	3	2	-1
Psyisk vold	1	2	2	0	1	1	3	2
Traumatiske hændelser	0	0	0	1	0	0	0	0
Stikskader med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	1	1
Skæreskader med smitterisiko	0	0	0	0	2	1	0	-1
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	0	0	1	0	0	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	0	0	0	1	1	0	-1
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	3	1	0	1	2	0	1	1
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	0	4	4	5	8	7	5	-2
Akutte tunge belastninger – personer	8	13	8	8	10	9	12	3
Akutte tunge belastninger – ting	3	5	6	5	2	5	3	-2
Fald	7	9	9	11	6	6	8	2
Sammenstød	3	9	0	5	8	5	4	-1
Andet	1	1	7	0	5	5	2	-3
I ALT	31	44	36	37	50	43	41	-2
- heraf nyansatte ¹⁾	6	5	5	5	11	11	9	-2

Ulykker uden fravær, Hospitalsenheden Vest	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ændring 2017-2018
Fysisk vold	4	16	11	12	6	6	3	-3
Psyisk vold	0	5	1	1	0	4	1	-3
Traumatiske hændelser	0	0	1	0	0	0	0	0
Stikskader med smitterisiko	91	94	121	78	75	88	72	-16
Skæreskader med smitterisiko	6	7	3	2	1	4	18	14
Stænk og sprøjt med smitterisiko	18	13	21	17	24	14	16	2
Udsættelse for kemisk påvirkning	2	7	5	2	3	5	5	0
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	5	4	3	3	1	2	1
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	2	3	0	6	6	1	4	3
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	2	3	6	9	7	12	14	2
Akutte tunge belastninger – personer	11	13	13	18	15	10	12	2
Akutte tunge belastninger – ting	5	6	21	11	6	7	5	-2
Fald	9	23	11	10	10	14	23	9
Sammenstød	14	10	2	11	16	11	13	2
Andet	1	2	11	2	15	15	2	-13
I ALT	166	207	231	182	187	192	190	-2
- heraf nyansatte ¹⁾	52	73	58	48	51	55	60	5

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejds miljø - BI-udtræk 160119, AMS-oprettelse til og med 150119

Ulykker med fravær, Regionshospitalet Horsens	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ændring 2017-2018
Fysisk vold	0	2	3	1	1	2	3	1
Psykisk vold	0	0	1	0	0	4	0	-4
Traumatiske hændelser	1	0	0	0	3	0	0	0
Stikskader med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	0	0
Skæreskader med smitterisiko	1	0	1	0	0	1	0	-1
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	2	0	1	0	1	1	0	-1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	0	1	1	0	0	1	2	1
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	4	1	0	1	1	0	1	1
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	1	0	0	1	2	2	1	-1
Akutte tunge belastninger – personer	5	5	8	4	4	4	5	1
Akutte tunge belastninger – ting	0	0	0	1	2	4	4	0
Fald	1	4	3	2	7	3	3	0
Sammenstød	4	4	5	3	2	9	3	-6
Andet	0	3	0	3	2	2	1	-1
I ALT	19	20	23	16	25	33	23	-10
- heraf nyansatte ¹⁾	10 ²⁾	5	3	4	6	11	5	-6

Ulykker uden fravær, Regionshospitalet Horsens	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ændring 2017-2018
Fysisk vold	13	10	9	11	6	8	6	-2
Psykisk vold	2	0	3	1	4	7	2	-5
Traumatiske hændelser	0	1	0	0	1	1	2	1
Stikskader med smitterisiko	26	31	39	36	32	30	27	-3
Skæreskader med smitterisiko	21	13	19	14	16	24	16	-8
Stænk og sprøjt med smitterisiko	12	9	11	9	13	17	17	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	0	4	1	2	1	2	1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	0	0	3	0	1	1	2	1
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	2	1	1	2	0	3	1	-2
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	2	1	0	2	1	0	0	0
Akutte tunge belastninger – personer	10	6	8	11	5	6	5	-1
Akutte tunge belastninger – ting	2	3	2	0	0	2	0	-2
Fald	5	8	10	7	10	7	6	-1
Sammenstød	3	2	6	10	6	16	5	-11
Andet	2	3	4	3	4	5	5	0
I ALT	100	88	119	107	101	128	96	-32
- heraf nyansatte ¹⁾	24 ²⁾	25	34	25	27	25	28	3

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

²⁾ Beregnet ved hjælp af data fra Arbejdstilsynets/Arbejdsskadestyrelsens system til anmeldelse af ulykker (EASY)

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø - BI-udtræk 160119, AMS-oprettelse til og med 150119

Ulykker med fravær, Regionshospitalet Randers	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ændring 2017-2018
Fysisk vold	1	0	3	2	2	4	0	-4
Psykisk vold	0	0	0	0	0	0	0	0
Traumatiske hændelser	0	0	1	0	0	0	0	0
Stikskader med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	0	0
Skæreskader med smitterisiko	1	0	1	0	1	0	0	0
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	0	0	1	0	0	1	0	-1
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	4	2	2	0	1	1	0	-1
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	1	1	3	7	6	3	4	1
Akutte tunge belastninger – personer	7	2	7	3	5	0	2	2
Akutte tunge belastninger – ting	3	0	1	1	3	1	3	2
Fald	3	4	6	6	6	9	10	1
Sammenstød	3	1	5	3	4	2	4	2
Andet	3	2	2	0	3	2	2	0
I ALT	26	12	32	22	31	23	25	2
- heraf nyansatte ¹⁾	9	3	6	4	8	5	3	-2

Ulykker uden fravær, Regionshospitalet Randers	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ændring 2017-2018
Fysisk vold	7	3	6	6	6	3	5	2
Psykisk vold	0	2	2	0	1	0	0	0
Traumatiske hændelser	0	1	1	2	1	1	0	-1
Stikskader med smitterisiko	29	46	32	39	23	45	31	-14
Skæreskader med smitterisiko	3	5	2	4	6	5	7	2
Stænk og sprøjt med smitterisiko	3	6	7	7	7	10	3	-7
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	1	4	1	0	3	0	-3
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	2	0	1	4	1	1	2	1
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	6	12	2	1	1	1	1	0
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	2	1	3	5	5	3	7	4
Akutte tunge belastninger – personer	10	11	7	10	10	8	4	-4
Akutte tunge belastninger – ting	2	4	6	2	5	5	8	3
Fald	9	12	10	9	8	12	15	3
Sammenstød	4	6	12	16	7	6	7	1
Andet	5	3	4	4	7	7	11	4
I ALT	82	113	99	110	88	110	101	-9
- heraf nyansatte ¹⁾	17	40	32	27	26	45	30	-15

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Ulykker med fravær, Psykiatri & Social	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ændring 2017-2018
Fysisk vold	58	70	52	62	63	74	70	-4
Psykisk vold	19	17	18	21	30	27	26	-1
Traumatiske hændelser	14	16	15	23	18	5	13	8
Stikskader med smitterisiko	0	0	1	2	1	2	0	-2
Skæreskader med smitterisiko	0	2	0	0	0	0	1	1
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	1	1	3	0	2	2
Udsættelse for kemisk påvirkning	2	0	1	1	0	1	1	0
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	1	0	2	2	2	1	-1
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	2	3	3	1	2	0	0	0
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	11	18	23	17	12	8	9	1
Akutte tunge belastninger – personer	14	23	21	16	22	12	8	-4
Akutte tunge belastninger – ting	12	10	3	9	3	4	3	-1
Fald	30	32	27	27	23	24	16	-8
Sammenstød	11	9	9	9	19	18	13	-5
Andet	19	6	5	5	20	23	24	1
I ALT	193	207	179	196	218	200	187	-13
- heraf nyansatte ¹⁾	44	50	52	47	67	65	76	11

Ulykker uden fravær, Psykiatri & Social	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ændring 2017-2018
Fysisk vold	156	127	123	55	78	73	68	-5
Psykisk vold	82	34	52	8	15	13	8	-5
Traumatiske hændelser	41	25	12	14	11	9	18	9
Stikskader med smitterisiko	18	7	17	22	21	24	18	-6
Skæreskader med smitterisiko	3	1	2	5	4	1	8	7
Stænk og sprøjt med smitterisiko	4	10	12	2	4	8	6	-2
Udsættelse for kemisk påvirkning	1	0	2	1	1	3	1	-2
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	5	6	1	1	4	12	2	-10
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	7	14	14	7	3	1	3	2
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	17	16	26	20	10	18	14	-4
Akutte tunge belastninger – personer	41	25	34	13	12	13	12	-1
Akutte tunge belastninger – ting	10	10	5	11	5	7	4	-3
Fald	36	25	22	25	22	26	18	-8
Sammenstød	20	28	12	8	21	19	27	8
Andet	32	5	14	10	29	31	42	11
I ALT	473	333	348	202	240	258	249	-9
- heraf nyansatte ¹⁾	131	86	107	55	76	85	82	-3

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejds miljø - BI-udtræk 160119, AMS-oprettelse til og med 150119

Ulykker med fravær, Psykiatri	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ændring 2017-2018
Fysisk vold	29	29	20	27	40	46	44	-2
Psykisk vold	6	5	9	9	17	13	13	0
Traumatiske hændelser	10	10	13	17	13	4	6	2
Stikskader med smitterisiko	0	0	0	2	1	2	0	-2
Skæreskader med smitterisiko	0	2	0	0	0	0	1	1
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	0	1	3	0	2	2
Udsættelse for kemisk påvirkning	1	0	1	1	0	1	1	0
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	0	1	0	2	1	2	1	-1
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	1	2	1	0	1	0	0	0
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	9	12	6	8	4	4	6	2
Akutte tunge belastninger – personer	3	5	8	8	9	5	4	-1
Akutte tunge belastninger – ting	3	6	1	3	1	1	1	0
Fald	15	13	8	13	12	13	6	-7
Sammenstød	6	5	2	4	9	8	5	-3
Andet	6	1	2	1	8	12	17	5
I ALT	89	91	71	96	119	111	107	-4
- heraf nyansatte ¹⁾	21	19	15	25	40	36	40	4

Ulykker uden fravær, Psykiatri	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ændring 2017-2018
Fysisk vold	75	56	61	42	45	44	31	-13
Psykisk vold	28	9	37	6	10	5	2	-3
Traumatiske hændelser	36	14	12	9	11	5	6	1
Stikskader med smitterisiko	6	2	9	7	15	17	11	-6
Skæreskader med smitterisiko	3	1	2	4	4	1	7	6
Stænk og sprøjt med smitterisiko	4	10	12	2	4	8	6	-2
Udsættelse for kemisk påvirkning	1	0	2	0	1	3	0	-3
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	4	4	0	1	1	6	1	-5
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	4	7	10	5	1	0	1	1
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	14	12	12	14	5	11	10	-1
Akutte tunge belastninger – personer	16	14	25	10	6	8	7	-1
Akutte tunge belastninger – ting	4	5	1	9	1	4	3	-1
Fald	19	14	11	11	10	9	10	1
Sammenstød	6	13	6	4	7	10	7	-3
Andet	18	2	6	5	8	14	23	9
I ALT	238	163	206	129	129	145	125	-20
- heraf nyansatte ¹⁾	73	35	64	34	43	52	35	-17

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø - BI-udtræk 160119, AMS-oprettelse til og med 150119

Ulykker med fravær, Social	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ændring 2017-2018
Fysisk vold	29	41	32	35	23	28	26	-2
Psykisk vold	13	12	9	12	13	14	13	-1
Traumatiske hændelser	4	6	2	6	5	1	7	6
Stikskader med smitterisiko	0	0	1	0	0	0	0	0
Skæreskader med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	0	0
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	1	0	0	0	0	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	1	0	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	0	0	0	1	0	0	0
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	1	1	2	1	1	0	0	0
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	2	6	17	9	8	4	3	-1
Akutte tunge belastninger – personer	11	18	13	8	13	7	4	-3
Akutte tunge belastninger – ting	9	4	2	6	2	3	2	-1
Fald	15	19	19	14	11	11	10	-1
Sammenstød	5	4	7	5	10	10	8	-2
Andet	13	5	3	4	12	11	7	-4
I ALT	104	116	108	100	99	89	80	-9
- heraf nyansatte ¹⁾	23	31	37	22	27	29	36	7

Ulykker uden fravær, Social	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ændring 2017-2018
Fysisk vold	81	71	62	13	33	29	37	8
Psykisk vold	54	25	15	2	5	8	6	-2
Traumatiske hændelser	5	11	0	5	0	4	12	8
Stikskader med smitterisiko	12	5	8	15	6	7	7	0
Skæreskader med smitterisiko	0	0	0	1	0	0	1	1
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	0	0	1	0	0	1	1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	2	1	0	3	6	1	-5
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	3	7	4	2	2	1	2	1
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	3	4	14	6	5	7	4	-3
Akutte tunge belastninger – personer	25	11	9	3	6	5	5	0
Akutte tunge belastninger – ting	6	5	4	2	4	3	1	-2
Fald	17	11	11	14	12	17	8	-9
Sammenstød	14	15	6	4	14	9	20	11
Andet	14	3	8	5	21	17	19	2
I ALT	235	170	142	73	111	113	124	11
- heraf nyansatte ¹⁾	58	51	43	21	33	33	47	14

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejds miljø - BI-udtræk 160119, AMS-oprettelse til og med 150119

Ulykker med fravær, Fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ændring 2017-2018
Fysisk vold	0	0	0	0	0	0	0	0
Psykisk vold	0	0	0	0	0	0	0	0
Traumatiske hændelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Stikskader med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	0	0
Skæreskader med smitterisiko	1	0	0	0	0	0	0	0
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	0	0	2	0	1	0	-1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	0	1	0	0	0	0	0
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	0	0	0	0	0	0	0	0
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	0	0	0	0	1	0	2	2
Akutte tunge belastninger – personer	0	0	0	0	0	0	1	1
Akutte tunge belastninger – ting	0	0	0	2	0	2	0	-2
Fald	1	1	0	3	2	6	5	-1
Sammenstød	0	0	0	0	1	3	1	-2
Andet	0	1	0	1	2	0	2	2
I ALT	3	2	1	8	6	12	11	-1
- heraf nyansatte ¹⁾	0 ²⁾	0	0	3	1	2	2	0

Ulykker uden fravær, Fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ændring 2017-2018
Fysisk vold	0	0	0	0	0	0	0	0
Psykisk vold	1	0	0	0	0	0	1	1
Traumatiske hændelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Stikskader med smitterisiko	0	0	0	0	2	0	0	0
Skæreskader med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	0	0
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	0	0	0	1	0	0	0
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	0	0	0	0	0	0	1	1
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	0	0	0	1	0	1	0	-1
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	3	1	0	1	1	2	1	-1
Akutte tunge belastninger – personer	0	0	0	0	0	0	0	0
Akutte tunge belastninger – ting	0	1	0	0	2	0	0	0
Fald	2	1	1	2	8	4	5	1
Sammenstød	1	3	0	2	0	2	5	3
Andet	0	1	1	2	10	4	4	0
I ALT	7	7	2	8	24	13	17	4
- heraf nyansatte ¹⁾	3 ²⁾	0	0	1	8	1	4	3

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

²⁾ Beregnet ved hjælp af data fra Arbejdstilsynets/Arbejdsskadeanstaltens system til anmeldelse af ulykker (EASY)

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejds miljø - BI-udtræk 160119, AMS-oprettelse til og med 150119