

Ulykker med fravær, Region Midtjylland	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ændring 2018-2019
Fysisk vold	80	75	67	72	85	96	84	71	-13
Psykisk vold	21	19	24	24	34	41	38	31	-7
Traumatiske hændelser	16	18	17	27	23	5	13	12	-1
Stikskader med smitterisiko	1	4	1	2	3	5	4	4	0
Skæreskader med smitterisiko	6	5	7	6	4	5	4	3	-1
Stænk og sprøjt med smitterisiko	3	1	1	3	5	1	3	4	1
Udsættelse for kemisk påvirkning	4	2	2	5	2	3	2	1	-1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	5	7	6	6	5	9	5	8	3
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	21	7	8	5	9	4	7	6	-1
Ugensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	40	34	59	60	48	49	46	39	-7
Akutte tunge belastninger – personer	67	67	73	57	68	47	50	52	2
Akutte tunge belastninger – ting	34	25	20	28	15	24	27	37	10
Fald	78	90	76	78	86	81	75	83	8
Sammenstød	55	46	39	43	51	52	49	43	-6
Andet	35	28	30	20	46	50	49	51	2
I ALT	466	428	430	436	484	472	456	445	-11
- heraf nyansatte ¹⁾	108	89	95	99	136	135	138	136	-2

Ulykker uden fravær, Region Midtjylland	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ændring 2018-2019
Fysisk vold	247	231	227	150	126	116	108	146	38
Psykisk vold	121	65	87	28	25	36	18	14	-4
Traumatiske hændelser	44	39	23	22	15	12	6	6	-17
Stikskader med smitterisiko	395	409	421	403	336	372	325	351	26
Skæreskader med smitterisiko	63	52	60	55	56	64	78	51	-27
Stænk og sprøjt med smitterisiko	122	82	112	88	83	89	92	93	1
Udsættelse for kemisk påvirkning	26	26	38	30	43	25	24	41	17
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	20	24	17	12	17	30	18	24	6
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	28	31	24	25	14	16	23	23	0
Ugensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	50	43	85	69	44	69	69	65	-4
Akutte tunge belastninger – personer	130	129	118	115	92	89	73	82	9
Akutte tunge belastninger – ting	30	46	47	36	37	48	36	37	1
Fald	114	135	121	108	102	106	124	111	-13
Sammenstød	104	87	93	96	88	88	106	112	6
Andet	64	50	79	63	103	104	125	117	-8
I ALT	1558	1449	1552	1300	1181	1264	1242	1273	31
- heraf nyansatte ¹⁾	385	384	405	355	336	378	376	376	0

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø - BI-udtræk 160120, AMS-oprettelse til og med 150120

Ulykker med fravær, Psykiatri & Social	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ændring 2018-2019
Fysisk vold	58	70	52	62	63	74	70	63	-7
Psykisk vold	19	17	18	21	30	27	26	22	-4
Traumatiske hændelser	14	16	15	23	18	5	13	8	-5
Stikskader med smitterisiko	0	0	1	2	1	2	0	2	2
Skæreskader med smitterisiko	0	2	0	0	0	0	1	0	-1
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	1	1	3	0	2	1	-1
Udsættelse for kemisk påvirkning	2	0	1	1	0	1	1	0	-1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	1	0	2	2	2	1	2	1
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	2	3	3	1	2	0	0	0	0
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	11	18	23	17	12	8	9	13	4
Akutte tunge belastninger – personer	14	23	21	16	22	12	8	9	1
Akutte tunge belastninger – ting	12	10	3	9	3	4	3	5	2
Fald	30	32	27	27	23	24	16	29	13
Sammenstød	11	9	9	9	19	18	13	7	-6
Andet	19	6	5	5	20	23	24	15	-9
I ALT	193	207	179	196	218	200	187	176	-11
- heraf nyansatte ¹⁾	44	50	52	47	67	65	76	78	2

Ulykker uden fravær, Psykiatri & Social	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ændring 2018-2019
Fysisk vold	156	127	123	55	78	73	68	103	35
Psykisk vold	82	34	52	8	15	13	8	5	-3
Traumatiske hændelser	41	25	12	14	11	9	18	3	-15
Stikskader med smitterisiko	18	7	17	22	21	24	18	34	16
Skæreskader med smitterisiko	3	1	2	5	4	1	8	2	-6
Stænk og sprøjt med smitterisiko	4	10	12	2	4	8	6	7	1
Udsættelse for kemisk påvirkning	1	0	2	1	1	3	1	4	3
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	5	6	1	1	4	12	2	7	5
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	7	14	14	7	3	1	3	0	-3
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	17	16	26	20	10	18	14	18	4
Akutte tunge belastninger – personer	41	25	34	13	12	13	12	15	3
Akutte tunge belastninger – ting	10	10	5	11	5	7	4	10	6
Fald	36	25	22	25	22	26	18	27	9
Sammenstød	20	28	12	8	21	19	27	24	-3
Andet	32	5	14	10	29	31	42	30	-12
I ALT	473	333	348	202	240	258	249	289	40
- heraf nyansatte ¹⁾	131	86	107	55	76	85	82	115	33

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Ulykker med fravær, Psykiatri	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ændring 2018-2019
Fysisk vold	29	29	20	27	40	46	44	39	-5
Psykisk vold	6	5	9	9	17	13	13	14	1
Traumatiske hændelser	10	10	13	17	13	4	6	4	-2
Stikskader med smitterisiko	0	0	0	2	1	2	0	1	1
Skæreskader med smitterisiko	0	2	0	0	0	0	1	0	-1
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	0	1	3	0	2	1	-1
Udsættelse for kemisk påvirkning	1	0	1	1	0	1	1	0	-1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	0	1	0	2	1	2	1	2	1
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	1	2	1	0	1	0	0	0	0
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	9	12	6	8	4	4	6	8	2
Akutte tunge belastninger – personer	3	5	8	8	9	5	4	5	1
Akutte tunge belastninger – ting	3	6	1	3	1	1	1	3	2
Fald	15	13	8	13	12	13	6	9	3
Sammenstød	6	5	2	4	9	8	5	4	-1
Andet	6	1	2	1	8	12	17	5	-12
I ALT	89	91	71	96	119	111	107	95	-12
- heraf nyansatte ¹⁾	21	19	15	25	40	36	40	48	8

Ulykker uden fravær, Psykiatri	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ændring 2018-2019
Fysisk vold	75	56	61	42	45	44	31	57	26
Psykisk vold	28	9	37	6	10	5	2	2	0
Traumatiske hændelser	36	14	12	9	11	5	6	3	-3
Stikskader med smitterisiko	6	2	9	7	15	17	11	22	11
Skæreskader med smitterisiko	3	1	2	4	4	1	7	1	-6
Stænk og sprøjt med smitterisiko	4	10	12	2	4	8	6	6	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	1	0	2	0	1	3	0	1	1
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	4	4	0	1	1	6	1	1	0
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	4	7	10	5	1	0	1	0	-1
Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	14	12	12	14	5	11	10	12	2
Akutte tunge belastninger – personer	16	14	25	10	6	8	7	9	2
Akutte tunge belastninger – ting	4	5	1	9	1	4	3	5	2
Fald	19	14	11	11	10	9	10	10	0
Sammenstød	6	13	6	4	7	10	7	11	4
Andet	18	2	6	5	8	14	23	14	-9
I ALT	238	163	206	129	129	145	125	154	29
- heraf nyansatte ¹⁾	73	35	64	34	43	52	35	71	36

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejds miljø - BI-udtræk 160120, AMS-oprettelse til og med 150120

Ulykker med fravær, Social	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ændring 2018-2019
Fysisk vold	29	41	32	35	23	28	26	24	-2
Psykisk vold	13	12	9	12	13	14	13	8	-5
Traumatiske hændelser	4	6	2	6	5	1	7	4	-3
Stikskader med smitterisiko	0	0	1	0	0	0	0	1	1
Skærskader med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for kemisk påvirkning	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	1	1	2	1	1	0	0	0	0
U hensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	2	6	17	9	8	4	3	5	2
Akutte tunge belastninger – personer	11	18	13	8	13	7	4	4	0
Akutte tunge belastninger – ting	9	4	2	6	2	3	2	2	0
Fald	15	19	19	14	11	11	10	20	10
Sammenstød	5	4	7	5	10	10	8	3	-5
Andet	13	5	3	4	12	11	7	10	3
I ALT	104	116	108	100	99	89	80	81	1
- heraf nyansatte ¹⁾	23	31	37	22	27	29	36	30	-6

Ulykker uden fravær, Social	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ændring 2018-2019
Fysisk vold	81	71	62	13	33	29	37	46	9
Psykisk vold	54	25	15	2	5	8	6	3	-3
Traumatiske hændelser	5	11	0	5	0	4	12	0	-12
Stikskader med smitterisiko	12	5	8	15	6	7	7	12	5
Skærskader med smitterisiko	0	0	0	1	0	0	1	1	0
Stænk og sprøjt med smitterisiko	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Udsættelse for kemisk påvirkning	0	0	0	1	0	0	1	3	2
Udsættelse for el, varme/kulde, stråling	1	2	1	0	3	6	1	6	5
Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	3	7	4	2	2	1	2	0	-2
U hensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	3	4	14	6	5	7	4	6	2
Akutte tunge belastninger – personer	25	11	9	3	6	5	5	6	1
Akutte tunge belastninger – ting	6	5	4	2	4	3	1	5	4
Fald	17	11	11	14	12	17	8	17	9
Sammenstød	14	15	6	4	14	9	20	13	-7
Andet	14	3	8	5	21	17	19	16	-3
I ALT	235	170	142	73	111	113	124	135	11
- heraf nyansatte ¹⁾	58	51	43	21	33	33	47	44	-3

¹⁾ Defineret som det første år, skadelidte er ansat på den aktuelle afdeling

Udarbejdet af Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø - Bludtræk 160120, AMS-oprettelse til og med 150120