

Aktivitetsniveau og udskudt aktivitet på Region Midtjyllands somatiske hospitaler



Dato 25-08-2020

Mette Brænder Nørgaard

Tel. +4551142022

Mettebraender.Noergaard@stab.rm.dk

1-31-72-274-20

Side 1

Nedenfor fremgår visninger af niveauet for aktivitet og omfanget af udskudt aktivitet på de somatiske hospitaler i Region Midtjylland.

Visningerne er ligesom i sidste orientering tilpasset ift tidligere, idet aktiviteten ikke længere måles mod et median-niveau for 2019 men mod samme uge sidste i 2019.

Visningerne baserer sig derfor på data for den faktisk udførte aktivitet, hvor den aktuelle aktivitet holdes op mod aktiviteten i samme uge i 2019.

Dermed kan vises, hvor aktivitetsniveauet ligger ift. samme uge sidste år og hvor meget aktivitet, der er udskudt - set som hvor meget den samlede udførte aktivitet ligger under den normalt samlede aktivitet i perioden.

Der indgår oplysninger om ambulante kontakter (fysiske og virtuelle samlet for at tage højde for at nogle fysiske kontakter er erstattet med virtuelle kontakter), operationer og henvisninger.

Der skal i opgørelsesmetoden tages forbehold for, at:

- det ikke forventes, at hele faldet i aktivitet vil skulle indhentes, idet akut aktivitet ikke forventes at komme igen senere, og noget elektiv aktivitet vil være faldet væk. Noget behov er reduceret i forhold til normalt (fx sports-, trafik- og arbejdsskader), noget kan være gået over i venteperioden, nogle kontroller indhentes ikke, men patienten kommer blot til næste kontrol i rækken, og nogle patienten kan have søgt anden behandling (fx via forsikring).
- der har været fald i antal henvisninger. Aktiviteten skal derfor ikke nødvendigvis op på samme niveau som normalt, for at dække de indkomne henvisninger. Dette er formodentlig forklaringen på, at der ikke for fx RH Randers, som har afviklet store dele af deres udsatte aktivitet, ses et fald i den samlede udsatte aktivitet.
- Generelt afspejler visningerne ikke fuldt ud det billede, der tegnes fra hospitalerne af, at den udsatte aktivitet på flere

områder nedbringes. Dette forventes at hænge sammen med, at opgørelsesmetoden udelukkende sammenligner årets aktivitet med sidste års aktivitet og dermed ikke tager højde for forandringer i fx antal henvisninger, patientadfærd, og hvilke type udredninger og behandlinger, der kommer ind på hospitalerne. Dette er en væsentlig udfordring ift at have et retvisende billede af udskudt aktivitet. Administrationen arbejder derfor på at afklare, om der er mulighed for at opgøre udskudt aktivitet på anden måde.

- Det ses generelt på alle hospitaler, at registreringerne de seneste 1-2 uger ser ud til at mangle registreringer.

Der vises først resultater for Region Midtjylland samlet, og her forklares, hvordan visninger skal læses. Derefter vises resultater for hospitalerne.

Samlet for Region Midtjylland indgår også en visning vedr. udviklingen i kontakter på forskellige sygdomsforløb.

For hospitalerne indledes afsnittene med en kort opridsning af øgningen i aktivitet.

De overordnede indikationer i visningerne er:

- Samlet for regionen er aktiviteten i de seneste uger på samme niveau som 2019 for ambulante og virtuelle kontakter og ca. 5 %-10% under niveauet sidste år for operationer.
- Samlet for regionen mangler omkring 140.000 ambulante kontakter ift. sidste år i uge 33. Her er taget højde for skiftet over til virtuelle kontakter.
- Samlet for regionen mangler omkring 15.000 operationer ift. sidste år i uge 33.
- Der kan ses et væsentligt fald i antal henvisninger i COVID-ugerne. Fra uge 24 ligger antallet af henvisninger dog over niveauet sidste år. Samlet for regionen mangler der i uge 33 godt 24.000 henvisninger.
- På hospitalsniveau ses, at alle hospitaler nærmere sig normalt aktivitetsniveau, men dog, at det er forskelligt, hvor højt aktiviteten er nået op. Det kan til dels skyldes forskellige vilkår mellem hospitalerne, fx i hvilken normal kapacitet der er til intensiv patienter, og dermed hvor meget ekstra kompetencevedligehold, der er brug for.
- Der ses en forskel mellem hospitalerne i om henvisningerne er tilbage på normalt niveau og i hvor høj grad den manglende henvisningsmængde er indhentet.

Region Midtjylland samlet


Virtuelle og ambulante kontakter

Nedenfor vises samlet for regionen data vedr. aktiviteten i virtuelle og ambulante kontakter.

Det ses, at aktiviteten i uge 11 var 5 % under aktiviteten i uge 11 2019. I de følgende uger frem til uge 23 lå aktiviteten under aktiviteten i 2019 – mest i ugerne før påske (de uger, der i grafen ser ud til at afvige fra dette, skyldes forårets forskudte helligdage, alle uger fra uge 15-24 har helligdage enten i 2019 eller i 2020). Siden uge 25 har aktivitetsniveau været stort set det samme som de tilsvarende uger sidste år.


Det lidt lavere niveau i uge 34 skyldes formodentlig, at ugen ikke er fuldt færdigregistreret.

Antal Virtuelle og Ambulante kontakter
pr. uge sammenlignet med samme uge sidste år
Alle hospitaler



Visningen med akkumuleret afvigelse viser den samlede manglende aktivitet ift samme periode sidste år. Af nedenstående figur kan således ses, at der samlet for regionen i uge 11 manglede omkring 3.700 ambulante kontakter ift aktiviteten samme tidspunkt sidste år. I ugerne derefter stiger den manglende aktivitet kraftigt uge for uge, men stigningen aftager efter påsken i uge 15 og stagnerer efter uge 24 på omkring 140.000.

Akkumuleret afvigelse i **Virtuelle og Ambulante kontakter**
pr. uge fra uge 11 sammenlignet med samme periode sidste år
Alle hospitaler



Kontakter med operation

Nedenfor vises samlet for regionen data vedr. aktiviteten i kontakter med operation (dvs. både indlagte og ambulante operationer).

Det ses, at aktiviteten i uge 11 var 12 % under aktiviteten i uge 11 i 2019. I de følgende uger faldt aktiviteten til omkring 50 % af normalniveauet, men er steget igen efter påske.

Niveauet for operationsaktiviteten er lavere end for den ambulante aktivitet, bl.a. fordi det i særlig grad er personale fra operationsområdet, der er påvirket af oplæring og kompetencevedligehold ift. COVID-behandling. Dette afspejler sig også i aktiviteten i uge 31-32, hvor operationsaktiviteten fortsat ligger omkring 5 % under aktiviteten i samme uger


sidste år, mens ambulante kontakter som ovenfor nævnt var stort set det samme som de tilsvarende uger sidste år.

Uge 33 og 34 ligger for operationer væsentligt under niveauet sidste år. En forklaring på dette kan, som ovenfor nævnt være manglende færdigregistrering.

Antal **Kontakter med operation**

pr. uge sammenlignet med samme uge sidste år

Alle hospitaler




Visningen med akkumuleret afvigelse herunder viser den samlede manglende aktivitet ift det samme periode sidste år. Af nedenstående figur kan således ses, at der samlet for regionen i uge 11 manglede omkring 450 operationer ift den normale median. I ugerne derefter stiger den manglende aktivitet kraftigt uge for uge, men stigningen aftager efter uge 16 og flader ud fra uge 24. Samlet er der efter uge 30 omkring 15.000 udskudte operationer.

Akkumuleret afvigelse i **Kontakter med operation**

pr. uge fra uge 11 sammenlignet med samme periode sidste år

Alle hospitaler



Henvisninger


Nedenfor vises samlet for regionen data vedr. antal modtagne henvisninger.

Det ses, at aktiviteten i uge 11 var 8 % under aktiviteten i samme uge i 2019. I de følgende uger har henvisningsniveau omkring 40 % af samme uger året før, men steg igen fra uge 14 (dog var der påske i uge 15, hvorfor der ses et fald). Fra uge 24 ligger antallet af henvisninger over niveauet sidste år, og har også gjort det gennem sommerferien. De seneste uger ser niveauet dog ud til at være lig sidste år. Tallene for de seneste uger er med forbehold for manglende færdigregistrering.

Samlet antal henvisninger


pr. uge sammenlignet med samme uge sidste år

Alle hospitaler



Visningen med akkumuleret afvigelse herunder viser det samlede manglende antal henvisninger ift samme periode sidste år. Af nedenstående figur kan således ses, at der samlet for regionen i uge 11 manglede omkring 1.200 henvisninger ift samme uge året før. I ugerne derefter stiger den manglende aktivitet kraftigt uge for uge, men stigningen aftager efter uge 14 og reduceres fra uge 24. Samlet er der fra uge 31 et rimelig konstant niveau på lidt over 24.000 færre henvisninger.


Akkumuleret afvigelse i **samlet antal henvisninger**
 pr. uge fra 2019/11 sammenlignet med samme periode sidste år
 Alle hospitaler



Fysiske kontakter fordelt på sygdomstyper

Herunder vises udviklingen i fysiske kontakter, dvs. både ambulante og operationer fordelt på sygdomstyper. Det ses, at udviklingen har været forskellige mellem sygdomstyper. På alle områder hvor der har været væsentligt fald ses dog, at antallet stiger igen. Det skal ift. disse data bemærkes, at hospitalerne har opmærksomhed på at fastholde omlægning til virtuel aktivitet, og at niveauerne derfor ikke nødvendigvis skal tilbage på det tidligere niveau.

Tabel 1: Udvikling i antal fysiske fremmøder (indlæggelser og ambulante), uge 11-34, frasorteret patienter med COVID-19 diagnoser. Fordelt på grupper af sygdomsforløb.



AUH

For AUH ses generelt, at aktiviteten ikke har ligget så meget under niveauet sidste år, som på andre hospitaler. Dette skal ses i sammenhæng med den høje grad af akut aktivitet på AUH. Både for ambulante og virtuelle kontakter samt operationer er aktiviteten fra uge 25 til uge 30/31 over eller lig niveauet i 2020. I ugerne 32-34 er niveau lidt under normalt, det kan muligvis hænge sammen med manglende registreringer for ugerne. Den samlede manglende aktivitet er relativt konstant.


Antallet af henvisninger har været over normalen siden uge 24, og antallet af manglende henvisninger er dermed nedbragt væsentligt.

Ambulante og virtuelle kontakter


Antal **Virtuelle og Ambulante kontakter**

pr. uge sammenlignet med samme uge sidste år

AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL



Akkumuleret afvigelse i **Virtuelle og Ambulante kontakter**
 pr. uge fra uge 11 sammenlignet med samme periode sidste år
 AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL




Kontakter med operation


Antal **Kontakter med operation**

pr. uge sammenlignet med samme uge sidste år

AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL



Akkumuleret afvigelse i **Kontakter med operation**
pr. uge fra uge 11 sammenlignet med samme periode sidste år
AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL




Henvisninger


Samlet antal henvisninger

pr. uge sammenlignet med samme uge sidste år

AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL



Akkumuleret afvigelse i **samlet antal henvisninger**
 pr. uge fra 2019/11 sammenlignet med samme periode sidste år
 AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL



RH Horsens

For RH Horsens er ambulante og virtuelle kontakter fra uge 26 ca. lig sidste år, operationer ligger fortsat lidt under sidste års niveau.

Der ses som for øvrige hospitaler et lavere niveau de senest par uger, som kan skyldes manglende registreringer.


Niveauet for henvisninger har nærmet sig niveauet for samme periode sidste, men den samlede antal manglende henvisninger nedbringes dermed ikke.

Ambulante og virtuelle kontakter


Antal **Virtuelle og Ambulante kontakter**

pr. uge sammenlignet med samme uge sidste år

REGIONSHOSPITALET HORSENS



Akkumuleret afvigelse i **Virtuelle og Ambulante kontakter**
pr. uge fra uge 11 sammenlignet med samme periode sidste år
REGIONSHOSPITALET HORSENS




Kontakter med operation


Antal **Kontakter med operation**

pr. uge sammenlignet med samme uge sidste år

REGIONSHOSPITALET HORSENS




Akkumuleret afvigelse i **Kontakter med operation**
pr. uge fra uge 11 sammenlignet med samme periode sidste år
REGIONSHOSPITALET HORSENS




Henvisninger

Samlet antal henvisninger

pr. uge sammenlignet med samme uge sidste år
REGIONSHOSPITALET HORSENS



Akkumuleret afvigelse i **samlet antal henvisninger**
 pr. uge fra 2019/11 sammenlignet med samme periode sidste år
 REGIONSHOSPITALET HORSSENS



RH Randers

For RH Randers er ambulante og virtuelle kontakter i de senest uger tæt ved niveauet fra samme periode sidste år. For operationer har niveauet ligger lidt under, men er dog over sidste års niveau for ugerne 30 og 31.


Det samlede antal manglende henvisninger er faldet siden uge 24 og er nedbragt væsentligt.

Ambulante og virtuelle kontakter

Antal Virtuelle og Ambulante kontakter

pr. uge sammenlignet med samme uge sidste år

REGIONSHOSPITALET RANDERS



Akkumuleret afvigelse i **Virtuelle og Ambulante kontakter**
 pr. uge fra uge 11 sammenlignet med samme periode sidste år
 REGIONSHOSPITALET RANDERS




Kontakter med operation


Antal **Kontakter med operation**

pr. uge sammenlignet med samme uge sidste år

REGIONSHOSPITALET RANDERS




Akkumuleret afvigelse i **Kontakter med operation**
 pr. uge fra uge 11 sammenlignet med samme periode sidste år
 REGIONSHOSPITALET RANDERS




Henvisninger

Samlet antal henvisninger

pr. uge sammenlignet med samme uge sidste år
REGIONSHOSPITALET RANDERS



Akkumuleret afvigelse i **samlet antal henvisninger**
pr. uge fra 2019/11 sammenlignet med samme periode sidste år
REGIONSHOSPITALET RANDERS



HE Midt


For HE Midt ligger ambulante og virtuelle kontakter og operationer fortsat lidt under niveauet fra sidste år. Niveauet for henvisninger har nærmet sig niveauet for samme periode sidste, men den samlede antal manglende henvisninger nedbringes dermed ikke.

Ambulante og virtuelle kontakter


Antal Virtuelle og Ambulante kontakter

pr. uge sammenlignet med samme uge sidste år

HOSPITALSENHED MIDT



Akkumuleret afvigelse i **Virtuelle og Ambulante kontakter**
pr. uge fra uge 11 sammenlignet med samme periode sidste år
HOSPITALSENHED MIDT




Kontakter med operation


Antal **Kontakter med operation**

pr. uge sammenlignet med samme uge sidste år

HOSPITALSENHED MIDT



Akkumuleret afvigelse i **Kontakter med operation**
pr. uge fra uge 11 sammenlignet med samme periode sidste år
HOSPITALSENHED MIDT




Henvisninger


Samlet antal henvisninger

pr. uge sammenlignet med samme uge sidste år

HOSPITALSENHED MIDT



Akkumuleret afvigelse i **samlet antal henvisninger**
pr. uge fra 2019/11 sammenlignet med samme periode sidste år
HOSPITALSENHED MIDT



HE Vest


For HE Vest har aktiviteten for ambulante og virtuelle kontakter siden uge 24 ligget tæt på eller over niveauet sidste år, mens niveauet for operationer fortsat er lidt under sidste års niveau. Antallet af henvisninger er steget til et niveau over det normale og det samlede antal manglende henvisninger nedbringes dermed.

Ambulante og virtuelle kontakter


Antal Virtuelle og Ambulante kontakter

pr. uge sammenlignet med samme uge sidste år

HOSPITALSENHEDEN VEST



Akkumuleret afvigelse i **Virtuelle og Ambulante kontakter**
pr. uge fra uge 11 sammenlignet med samme periode sidste år
HOSPITALSENHEDEN VEST




Kontakter med operation


Antal **Kontakter med operation**

pr. uge sammenlignet med samme uge sidste år

HOSPITALSENHEDEN VEST




Akkumuleret afvigelse i **Kontakter med operation**
pr. uge fra uge 11 sammenlignet med samme periode sidste år
HOSPITALSENHEDEN VEST



Henvisninger

Samlet antal henvisninger

pr. uge sammenlignet med samme uge sidste år
HOSPITALSENHEDEN VEST



Akkumuleret afvigelse i **samlet antal henvisninger**
 pr. uge fra 2019/11 sammenlignet med samme periode sidste år
 HOSPITALSENHEDEN VEST

