

Notat om patientens egen medbragte medicin på regionens hospitalsenheder.

Region Midtjyllands patientinddragelsesudvalg modtog på sit seneste møde en orientering angående medicinudgifterne i regionen – baseret på den orientering, Regionsrådet modtog i september.

Det affødte en snak om praksis med at bede patienter medbringe deres egen medicin, når de skal møde til behandling på hospitalet. Konkret havde udvalget et ønske om at høre nærmere om følgende:

- Hvad er reglerne på de forskellige hospitaler i forhold til selv at skulle medbringe egen medicin?
- Hvordan stilles patienter med dosispakket medicin i forhold til det med at skulle medbringe?

Dato 17-01-2020

Sagsbehandler Ann Dalgaard Johnsen

Ann.Johnsen@stab.rm.dk

Tel. +4540165737

Sagsnr. 1-31-72-256-16

Side 1

Administrationen kan oplyse, at alle hospitaler har deltaget i den regionale kampagne vedr. medbringelse af medicin ved indlæggelse, som kørte i efteråret 2018, og opfordrer således borgerne til at *medbringe* egen medicin ved indlæggelse.

Alle hospitalerne gennemgår borgernes egen medbragte medicin i forbindelse med medicinanamnese med henblik på at skabe overblik over aktuel medicin. Kvaliteten i medicinanamnesen ved indlæggelsen bliver langt bedre, når man som borger kan vise lægen og andet personale, hvilken medicin man indtager til daglig. Når borgerne medbringer egen medicin ved indlæggelse optimeres således kvaliteten af medicinanamnesen, ajourføringen i FMK og dermed medicineringssikkerheden.

Hvorvidt hospitalerne *anvender* borgerens egen medicin under indlæggelse er forskellig fra hospital til hospital.

Hospitalsenheden Vest har indført ny arbejdsgang på baggrund af projektet 'Min medicin med', hvor de anvender borgernes egen medicin under indlæggelse. Lægen gennemgår medicinen sammen med patienten, og rydder op i den medbragte medicin. Mens man er indlagt, tager man sin sædvanlige medicin, som man plejer. Hospitalet supplerer med den medicin, som er nødvendig. Patientens egen medicin opbevares i sengebordet på stuen. Når medicinen skal tages, sker det i et samarbejde mellem patient og personale. Ophældning af

medicin foregår på sengestuen, og personalet drøfter medicinens virkning og eventuelle bivirkninger med patienten. Det giver patienten mere viden om sin medicinske behandling, og hospitalet sikrer, at behandlingen passes optimalt.

Til at støtte den nye arbejdsgang udleveres en Medicinpose til alle patienter med mere end 5 lægemidler, samt til patienter der kommer til forundersøgelse forud for operation.

Hospitalsenheden Vest anvender dosispakket medicin fra privat apoteket, hvis det alene skal suppleres op. Hvis der skal fjernes medicin fra dosispakkerne anvendes det ikke. Hvis det handler om medicin dosispakket af hjemmeplejen i doseringsæsker, anvendes det kun, hvis patienten kan være fuldt ud selvadministrerende og kan redegøre for det ophældte via medbragte originalpakker. Plejepersonalet må ikke tage ansvar for at give medicin ophældt af andre, medmindre de kan genkende hvert ophældt lægemiddel. Det er en stor opgave at opklare dette, når medicinen ikke er en del af afdelingens eget standardsortiment.

På **Hospitalsenheden Midt** bliver patienternes egen medicin på langt de fleste afdelinger brugt til medicinanamnese/-gennemgang i forbindelse med indlæggelse. Herefter bliver medicinen som regel ikke anvendt og tit bliver det givet med pårørende hjem igen. Dosispakket medicin bliver som udgangspunkt pauseret ved indlæggelse og genoptaget ved udskrivelse.

En undtagelse er Medicinsk Afdeling i Diagnostisk Center i Silkeborg, hvor borgerens egen medicin anvendes under indlæggelse. De anvender også dosispakket medicin, når det giver mening og er forsvarligt, som beskrevet under Hospitalsenheden Vest.

Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om at andre afdelinger/centre vil anvende borgernes egen medicin under indlæggelse, men erfaringerne i Medicinsk Afdeling i Diagnostisk Center og på Hospitalsenheden Vest følges.

På **AUH** anvendes patientens egen medbragte medicin ikke under indlæggelse, men det drøftes, hvordan AUH kommer videre med, at patienterne medbringer og evt. anvender egen medicin under indlæggelsen. Herunder også brug af Medicinposen til udvalgte patienter. Dosispakket medicin skal selvfølgelig med i de overvejelser, AUH skal have for at kunne bruge patienternes egen medicin.

På **Regionshospitalet Horsens** anvendes patientens egen medicin i forbindelse med medicinamnesen. Patientens egen medicin kan anvendes, hvis patienten selv har et særligt ønske herom, eller hvis der ikke er medicinændringer. Ellers bruges patientens egen medicin kun til dosering, hvis et præparat ikke kan fremskaffes via hospitalsapoteket. Det samme gør sig gældende for den dosispakket medicin.

På **Regionshospitalet Randers** opfordres patienterne til at medbringe deres medicin, som lægerne gennemgår i forbindelse med medicinamnesen sammen med patienten, men man anvender ikke patientens egen medicin under indlæggelsen. I forhold til dosispakket medicin, så anvendes medicin kun i forbindelse med medicinamnesen. Dog er det nødvendigt, at patienterne også medbringer en medicinliste, da de enkelte præparater ikke fremgår af dosispakkerne.

På nuværende tidspunkt har der ikke været konkrete overvejelser om, hvorvidt Regionshospitalet Randers vil indføre en arbejdsgang, hvor borgernes egen medicin anvendes under indlæggelse. Erfaringerne fra de andre hospitaler følges.

I **psykiatrien** er det forskelligt fra afsnit til afsnit, hvorvidt de anvender patienternes egen medicin under indlæggelse. Regionspsykiatrien i Vest er ved at implementere konceptet i "min medicin med" som i HE Vest. Resultaterne fra Regionspsykiatrien Vest afventes inden en evt. spredning af konceptet til resten af psykiatriens afdelinger.

Medicinposen

Medicinposen er en stofkasse til opbevaring af borgerens aktuelle medicin i hjemmet. Posen gør det muligt at opbevare aktuel medicin i originale pakninger ét sted – adskilt fra medicin, som borgeren ikke bruger. Bliver det aktuelt med et hospitals- eller lægebesøg er det nemt at folde posens sider op, snøre posen og tage medicinen med. Fordelene ved medicinposen er, at borgerens aktuelle medicin samles ét sted, så borgeren, pårørende og sundhedsfagligt personale nemt kan finde den. Borgeren vil trygt kunne anvende sin egen medicin under indlæggelse og risikoen for substitutionsfejl og medicinfejl bliver herved mindsket.

Medicinposen er udviklet og afprøvet i regi af Hospitalsenhed Vest og kommunerne i Vest klyngen. Sundhedskoordinationsudvalget har ønsket en udbredelse af medicinposen i hele den midtjyske region via hospitaler, praktiserende læger og kommuner. I en 1-årig forsøgsordning med opstart 1. kvartal 2020, vil alle 5 akuthospitaler og 15 kommuner således uddele medicinposen til borgere der er i medicinsk behandling, som ofte er indlagt/er i risiko for indlæggelse eller har et så kompliceret medicinsk behandlingsforløb (mange præparater, mange ændringer, kognitive vanskeligheder og lignende), at det udgør en risiko for medicinfejl.

Opsummering

Alle hospitaler opfordrer borgerne til at medbringe egen medicin ved indlæggelse, da kvaliteten i medicinanamnesen ved indlæggelsen bliver langt bedre, når man som borger kan vise lægen og andet personale, hvilken medicin man indtager til daglig.

Kun på HE Vest er der indført arbejdsgang, hvor borgernes egen medicin anvendes under indlæggelse. På HE Midt og i psykiatrien anvender de borgernes egen medicin på få afdelinger, og følger erfaringerne fra eget hospital, samt fra HE Vest inden en evt. spredning af konceptet til resten af hospitalernes afdelinger.

På regionens øvrige hospitaler anvender de ikke konsekvent borgerens egen medicin under indlæggelse, men erfaringerne fra de andre hospitaler følges.

På AUH drøftes det i øjeblikket helt konkret, hvordan AUH kommer videre med, at patienterne medbringer og evt. anvender egen medicin under indlæggelsen.

Dosispakket medicin fra privat apotek giver udfordringer på hospitalerne, da sundhedspersonalet ikke må tage ansvar for at give medicin ophældt af andre, medmindre de kan genkende hvert ophældt lægemiddel. Dette medfører, at dosispakket medicin som udgangspunkt bliver pauseret ved indlæggelse og genoptaget efter udskrivelse af egen praktiserende læge.