


Et sundhedsvæsen på patientens præmisser




Indledning

De følgende sider viser udviklingen på indikatorerne for de 8 mål i Region Midtjyllands målbillede for sundhedsområdet. Målene peger tilsammen op imod de tre spor midt i trekanten, som er pejlemærker for, at regionen når den overordnede vision om "Et sundhedsvæsen på patientens præmisser". Under de 8 mål afrapporteres en række indikatorer, som konkretiserer målene. Indikatorerne giver regionsrådet mulighed for at følge målene og iværksætte initiativer, der skal skabe den ønskede udvikling. Enkelte indikatorer afrapporteres ikke til regionsrådet, da de udelukkende vedrører kommunerne eller endnu er under udarbejdelse. Det drejer sig f.eks. om ventetider i psykiatrien ventetid til kommunal genoptræning.

Rapporten er struktureret således, at der indledningsvis på side 2-3 findes et overblik, hvor man kan danne sig et indtryk af resultatet på alle indikatorer på regionsniveau. Herefter findes en mere udførlig fremstilling af indikatorerne, med beskrivelse af indikatoren øverst, grafisk fremstilling af resultaterne i midten og en kortfattet forklaring på resultaterne nederst. For de fleste indikator vises det regionale og det hospitalsvise resultat for seneste kvartal, samt en tidsserie på månedsniveau. Derudover vises en rød/grøn pil som viser om udviklingen i seneste periode har været positiv eller negativ. Det skal bemærkes, at fremstillingen af enkelte indikatorer afviger helt eller delvis fra denne model. Medmindre andet er angivet, stammer data fra Region Midtjyllands BI-portal.

Med implementeringen af målbilledet er der sat fokus på kvalitetsudvikling og dette afstedkommer nye måder at arbejde med data på. I afrapporteringen betyder det, at pilene angiver om der reelt kan tales om en udviklingstendens set over en længere periode. Vi går væk fra bare at se på forskellen fra seneste måned eller kvartal, ud fra et ønske om, at undgå fejlagtige konklusioner om en udvikling, hvis der reelt er tale om tilfældige udsving. Pilens farve (rød/grøn) indikerer om udviklingen bevæger sig i den ønskede retning og er beregnet ud fra om 7 af de sidste 8 måneder har ligget over eller under medianen for de seneste 24 måneder. Det skal bemærkes, at en grå ligeudgående pil derfor kan være udtryk for en stabil proces med et tilfredsstillende niveau.



Overblik over Region Midtjyllands resultater


1. kvartal 2022

Månedsvise udvikling


Bedre sammenhængende patientforløb



14,5% Andel akutte somatiske genindlæggelser indenfor 30 dage



1.110 Antal færdigbehandlingsdage på sygehusene



Styrket indsats for kronikere og ældre patienter




DRG-værdi pr. kroniker med KOL/Diabetes


2,1% Andel overbelægningspatienter



Indikator under udarbejdelse



2.806 Antal forebyggelige indlæggelser blandt ældre (65+)




Forbedret overlevelse og patientsikkerhed



104,7 (2019) Hjertedødelighed, antal dødsfald som følge af hjertesygdom

2017	2018	2019
118,0	113,7	104,7


28% 30 dages overlevelse efter hjertestop



5,9 3. kvartal 2021 Antal sygehus erhvervede infektioner, bakteræmi pr. 10.000 risikodøgn




3,9 3. kvartal 2021 Antal sygehus erhvervede infektioner, clostridium difficile pr. 100.000 indbyggere




Behandling af høj kvalitet



82,3% Andel patienter med hofte nære lårbrud der er set af speciallæge inden for 4 timer



89,3% Andel patienter med hofte nære lårbrud der efter operationen mobiliseres inden for 24 timer



Overblik over Region Midtjyllands resultater

Excel/FctNøgletal - L..
Excel

1. kvartal 2022


Månedsvise udvikling

Behandling af høj kvalitet




11,8%

Andel patienter, som er døde 30 dage efter hofteoperation



102

Bæltfikseringer i psykiatrien




Hurtig udredning og behandling




50,0%

Andel patienter udredt inden for 30 kalender-dage



68,1%

Korrigeret andel patienter udredt inden for 30 dage




Ventetid til operation

Indikator under udarbejdelse

84,4%

Andel kræftpakkeforløb gennemført inden de samlede forløbstider




God økonomi og relevant aktivitet



3,1 dage

Gennemsnitlig liggetid pr. indlæggelse, dage



Afvigelse fra budget

2020	2021	2022
451,8 mio	731,8 mio	95,5 mio
<i>merforbrug</i>	<i>merforbrug</i>	<i>merforbrug</i>
2016	2017	2018
98,7	100,0	99,0

99

Produktivitet på sygehuse

Øget patientinddragelse



4,3

Patienttilfredshed

2018

2020

2021

4,3

4,3

4,3

3,9

Patientinddragelse

4,2

3,9

3,9

Bedre sammenhængende patientforløb

FOKUSINDIKATOR



Andel akutte genindlæggelser indenfor 30 dage


Akutte genindlæggelser kan være udtryk for u hensigtsmæssige forløb eller skyldes kvalitetsproblemer ved behandling og pleje før, under og efter indlæggelse. Genindlæggelser er dog ikke altid undgåelige eller u hensigtsmæssige. Nogle genindlæggelser er nødvendige som led i et patientforløb i eget hjem eller som led i den sidste livsfase for uhelbredeligt syge patienter. Indikatoren måler andelen af akutte indlæggelser, som sker tidligst fire timer og senest 30 dage efter udskrivning fra sygehus.

Region Midtjylland
1. kvartal 2022

14,5%



➤	15,1% af 10.425	HOSPITALSENHED MIDT
➡	33,1% af 2.444	PSYKIATRIEN REGION MIDTJYLLAND
➤	13,9% af 8.064	REGIONSHOSPITALET GØDSTRUP
➡	14,0% af 5.914	REGIONSHOSPITALET HORSSENS
➡	14,7% af 7.369	REGIONSHOSPITALET RANDERS
➤	11,7% af 15.986	AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL



Som det ses af ovenstående, har udviklingen i andelen af akutte genindlæggelser været stigende for hele Region Midtjylland, i de seneste 8 måneder. Udviklingen på Hospitalsenhed Midt, Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Gødstrup har ligeledes været stigende, hvilket illustreres med den opadgående røde pil. Aarhus Universitetshospital har den laveste frekvens af genindlæggelser i regionen, men dette hænger blandt andet sammen patientsammensætningen på Aarhus Universitetshospital. I psykiatrien er der en væsentlig højere andel af genindlæggelser, men niveauet ser ud til igen at være på vej ned i den seneste periode. Psykiatrien arbejder systematisk på at få nedbragt antallet af genindlæggelser. Det skal bemærkes, at genindlæggelser i psykiatrien i nogle tilfælde vil være en del af et hensigtsmæssigt behandlingsforløb.

Bedre sammenhængende patientforløb




Antal færdigbehandlingsdage på sygehusene

Når en borger er færdigbehandlet på sygehuset, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens opgave at give borgeren et relevant tilbud, f.eks. en akutplads, rehabiliterings- eller plejeplads. Hvis kommunen, på grund af ventetid, ikke kan give borgeren et tilbud, forlænges indlæggelsen unødigt. Indikatoren vedrører patienter, som efter lægelig vurdering er færdigbehandlet, så indlæggelse ikke er en forudsætning for den videre behandling. Tallet angiver det samlede antal færdigbehandlingsdage på hospitalet.

Region Midtjylland
1. kvartal 2022
1.110 dage



↗	124 dage	HOSPITALSENHED MIDT
→	532 dage	PSYKIATRIEN REGION MIDTJYLLAND
→	89 dage	REGIONSHOSPITALET GØDSTRUP
→	49 dage	REGIONSHOSPITALET HORSENS
→	10 dage	REGIONSHOSPITALET RANDERS
↗	306 dage	AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL



På hospitalsniveau har der i seneste periode været en stigning på Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt. De fleste færdigbehandlingsdage er i Psykiatrien, hvor udviklingen har været meget varieret i de seneste 2 år.





Styrket indsats for kronikere og ældre patienter

Andel overbelægningspatienter

Overbelægning og patienter på gangene udgør en væsentlig risiko for patientsikkerheden. Ved overbelægning er der ikke afsat personaleresourcer til mængden af patienter og der kan mangle direkte adgang til nogle af hospitalsstuerne faciliteter. Dette medfører en risiko for, at patienterne udsættes for fejl eller mangelfuld behandling. I Region Midtjylland har vi derfor en klar ambition om at undgå overbelægning på hospitalernes afdelinger.

Indikatoren måler andelen af patienter i overbelægning. Nævneren i indikatoren udgøres af hele sengedagsforbruget, dvs. antallet af indlagte patienter opgjort pr. dag kl. 23. Tælleren udgøres af antallet af overbelægningspatienter kl. 23. Der tælles en overbelægningspatient for hver indlagt patient der overstiger antallet af disponible senge på afdelingerne. Indikatoren kan fortolkes som andelen af patienter uden en disponibel seng til rådighed. I praksis vil patienten dog få en seng, selvom der ikke rent teknisk er en disponibel seng.



Som det ses af grafen, har andelen af overbelægningspatienter varieret en del over de seneste par år. Udsvingene hænger blandt andet sammen med udviklingen i corona-smitte. På nuværende tidspunkt er niveauet relativt lavt, sammenlignet med 2020, hvilket særligt hænger sammen med en stor reduktion i psykiatrien.


Styrket indsats for kronikere og ældre patienter

FOKUSINDIKATOR



Antal forebyggelige indlæggelser blandt ældre (65+)

Indikatoren for forebyggelige indlæggelser dækker over indlæggelser med visse akutte sygdomme og tilstande blandt ældre, som kommunerne – sammen med regionerne – ofte har gode muligheder for at forebygge. Det drejer sig bl.a. om indlæggelser som følge af luftvejssygdomme, dehydrering, blærebetændelse, brud, ernæringsbetinget blodmangel og tryksår. Indikatoren måler antallet af forebyggelige indlæggelser blandt ældre (+65).




Antallet af forebyggelige indlæggelser har været stigende i løbet af efteråret 2021. Men i de seneste måneder er antallet faldet igen. På Aarhus Universitetshospital har der været en stigning i de seneste 8 måneder, hvorfor de slår ud med en rød pil.

Styrket indsats for kronikere og ældre patienter




Antal forebyggelige indlæggelser blandt ældre (65+) pr. 1000

Indikatoren for forebyggelige indlæggelser dækker over indlæggelser med visse akutte sygdomme og tilstande blandt ældre, som kommunerne – sammen med regionerne – ofte har gode muligheder for at forebygge. Det drejer sig bl.a. om indlæggelser som følge af luftvejssygdomme, dehydrering, blærebetændelse, brud, ernæringsbetinget blodmangel og tryksår. Indikatoren måler antallet af forebyggelige indlæggelser blandt ældre, opgjort pr. bopælskommune.



Andel indlæggelser seneste kvartal
8,7 14,0






Overlevelse ved uventet hjertestop

Indikatoren viser andelen af patienter, der får hjertestop på hospitalet, som overlever mindst 30 dage efter afslutningen på behandlingen. Tallet beregnes ud fra det samlede antal af patientforløb med indikation for genoplivning. I databasen er der fastlagt en lægefagligt begrundet standard på, at mindst 30 % skal overleve. Det skal bemærkes, at andelen af overlevende patienter vil være påvirket af patientsammensætningen på de enkelte hospitaler, og der skal derfor generelt udvises varsomhed med sammenligninger på tværs af hospitaler med væsentligt forskellige funktioner og patientsammensætninger. På Aarhus Universitetshospital har man eksempelvis flere behandlingmuligheder ved hjertestop end de øvrige hospitaler.

Region Midtjylland
1. kvartal 2022
28%

- 36% af 11 [Hospitalsenhed Midt](#)
- 15% af 13 [Regionshospitalet Gødstrup](#)
- [Regionshospitalet Horsens](#)
- 30% af 10 [Regionshospitalet Randers](#)
- 30% af 30 [Aarhus universitetshospital](#)



Note: Data fra RKKP i Region Midtjyllands BI-portal. Da der er relativt få patienter på et kvartal kan der ikke vises rød/grønne pile. Data for Regionshospitalet Horsens vises ikke for 1. kvartal 2022, pga. et for lille antal patienter.

Andelen af patienter der overlever 30 dage efter hjertestop i Region Midtjylland, har i de seneste år ligget over eller lige omkring den faglige standard på 30 %. I seneste kvartal er overlevelsen dog lige under den faglige standard. Der er dog variation mellem overlevelsen på hospitalerne. På Aarhus Universitetshospital har overlevelsen i længere tid været højere end de øvrige, hvilket skyldes en anderledes patientsammensætning og bedre muligheder for behandling i forbindelse med hjertestop. Det skal bemærkes, at der på regionshospitalerne er tale om meget få patienter, og der kan derfor nemt forekomme store udsving i overlevelsen.




Hjertedødelighed, antal dødsfald som følge af hjertesygdom

Nedenstående graf opgør antallet af dødsfald på tværs af år, hvor hjertesygdom er vurderet som den primære dødsårsag. Hjertesygdomme omfatter blandt andet blodprop i hjertet (AMI) og angina pectoris (hjertekrampe). Vurderingen af den vigtigste eller mest sandsynlige dødsårsag foretages af den læge der udfylder dødsattesten. Antallet af dødsfald opgøres pr. 100.000 borgere i regionen.

Region Midtjylland

År 2019

104,7



Note: Tallene stammer fra sundhedsdatastyrelsen og kan således ikke genfindes i BI-portalen.

Forbedret overlevelse og patientsikkerhed




Antal sygehuserhvervede infektioner, bakteræmi pr. 10.000 risikodøgn

Bakteræmi er en tilstand, hvor der påvises levende bakterier i blodet. Bakteriæmi kan give blodforgiftning, som potentielt er livstruende. En sygehuserhvervet bakteriæmi er defineret som mindst én positiv bloddyrkning inden for 48 timer efter indlæggelsen, men ikke senere end 48 timer efter udskrivelsen. Antallet af infektioner måles pr. 10.000 risikodøgn, som er et mål for patienternes samlede indlæggelsestid.

Region Midtjylland 1. kvartal 2022	➔	9,0	Aarhus Universitetshospital
5,7	➔	5,2	Regionshospitalet Randers
	➔	2,7	Regionshospitalet Horsens
➔	➔	5,4	Regionshospitalet Gødstrup
	➔	6,8	Hospitalsenhed Midt

Note: ovenstående tal er gennemsnittet for det pågældende kvartal.




Note: Tallene stammer fra sundhedsdatastyrelsen og kan således ikke genfindes i BI-portalen.

Antallet af bakteriæmier pr. måned er præget af tilfældige udsving, men generelt er hyppigheden af bakteriæmi dog nogenlunde uændret for hele regionen, set over de seneste to år.




Antal sygehuserhvervede infektioner, clostridium difficile pr. 100.000 indbyggere

Clostridium difficile er en bakterie, som forårsager diarré og tarmbetændelse. Bakterien rammer ofte svækkede ældre og kronisk syge patienter i behandling med antibiotika. Clostridium difficile er en af de mest almindelige årsager til diarré efter behandling med antibiotika og udgør en stor udfordring for infektionskontrol på sygehuse. Sygehuserhvervede infektioner med clostridium difficile opgøres pr. 100.000 borgere i regionen.



Note: ovenstående tal er gennemsnittet for det pågældende kvartal.



Note: Tallene stammer fra sundhedsdatastyrelsen og kan således ikke genfindes i BI-portalen.

Forekomsten af sygehuserhvervet clostridium difficile infektion har været nogenlunde konstant over de sidste to år. Siden 2013 ser hyppigheden af påvist sygehuserhvervet clostridium difficile infektion dog ud til at være steget en smule. I perioden er Mikrobiologisk Afdeling dog gået over til en mere følsom analysemetode og finder dermed flere positive prøver. Det er uvist om den reelle forekomst er ændret. Hyppigheden af hospitalserhvervet clostridium difficile infektion opgøres til at være lidt lavere i Region Midtjylland end i de øvrige regioner. Det vides ikke om der reelt er tale om et lavere niveau i Region Midtjylland eller om det eksempelvis skyldes forskellig praksis for prøvetagning.

Behandling af høj kvalitet


FOKUSINDIKATOR



Andel patienter med hoftenære lårbrud, der er set af speciallæge inden for 4 timer

Optimering af forløbet for patienter med hoftenært brud inkluderer, at tiden fra bruddet frem til det operative indgreb nedbringes. Indikatoren måler andelen af patienter der er set og vurderet af en speciallæge eller af læge i hoveduddannelses-forløbets sidste år med henblik på at få lagt en præoperativ optimeringsplan senest 4 timer efter ankomst til sygehus. I den landsdækkende styregruppe for databasen er der fastsat en fagligt begrundet standard på mindst 90 %, som ønsket niveau.

Region Midtjylland 1. kvartal 2022 82,3%	➔	71,6% af 67	HOSPITALSENHED MIDT
	➔	71,7% af 99	REGIONSHOSPITALET GØDSTRUP
	➔	81,5% af 54	REGIONSHOSPITALET HORSENS
	➔	93,3% af 75	REGIONSHOSPITALET RANDERS
	➔	94,9% af 78	AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL



På regionsniveau er der ikke sket nogle vedvarende ændringer i andelen der er set og vurderet af speciallæge indenfor 4 timer, i de seneste 8 måneder. Den lavere målopfyldelse for Hospitalsenhed Midt skyldes registreringspraksis, og ikke et reelt fald i kvaliteten. Hospitalet har nu ændret registreringen, og forventer højere målopfyldelse fremadrettet.


Behandling af høj kvalitet

FOKUSINDIKATOR



Andel patienter med hoftenære lårbrud, der efter operationen mobiliseres inden for 24 timer

Alle patienter opereret for hoftenære frakturer skal mobiliseres tidligst muligt efter operationen. Tidlig mobilisering sker indenfor 24 timer efter operation, hvis patienten selvstændigt eller assisteret er ude af sengen i siddende stilling, stående stilling eller gang. Indikatoren måler derfor andelen af patienter, der efter operation for hoftenært lårbrud mobiliseres inden for 24 timer. I styregruppen for databasen er der fastsat en fagligt begrundet standard på mindst 90 %, som ønsket niveau.



I det seneste år har der været en stabil udvikling i andelen af patienter der mobiliseres indenfor 24 timer. I 1. kvartal 2022 var andelen på 89,3 % for hele regionen, hvilket er lige under den faglige standard på 90 %.

Behandling af høj kvalitet


FOKUSINDIKATOR



Andel patienter, som er døde 30 dage efter hofteoperation

Da der er tale om et sygdomsområde med relativt stor dødelighed, er et af målene for patientgruppen at reducere 30-dages dødeligheden efter hofteoperation. I styregruppen for databasen er der fastsat en fagligt begrundet standard på højst 8 %. Indikatoren har tidligere målt 30-dages overlevelsen, men er nu vendt om, så den måler 30-dages dødeligheden. Det er værd at bemærke at dødeligheden er beregnet på et lille antal patienter, hvorfor der kan forekomme store udsving.

Region Midtjylland 1. kvartal 2022 11,8% af 297	➔	14,9% af 47	HOSPITALSENHED MIDT
	➔	13,6% af 81	REGIONSHOSPITALET GØDSTRUP
	➔	11,4% af 44	REGIONSHOSPITALET HORSSENS
	➔	11,1% af 63	REGIONSHOSPITALET RANDERS
	➔	8,1% af 62	AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL



Som grafen viser er der ganske store udsving i 30-dages dødeligheden på hospitalsniveau. På regionsniveau har dødeligheden dog været nogenlunde stabil omkring 10-11 %. I seneste kvartal er dødeligheden på 11,8 % hvilket er over den faglige standard på 8 %.



Indlagte personer i psykiatrien, der bæltefikseres

Region Midtjylland ønsker, at nedbringe anvendelsen af tvang, og derved medvirke til at give psykiatriske patienter en behandling af høj kvalitet. Der er nationalt fastsat et mål om at reducere brugen af bæltefikseringer med mindst 50 %, samtidig med at den samlede brug af tvang reduceres. Reduktionen skal ses i forhold til anvendelsen af bæltefikseringer i 2011-2013. Målet om at reducere antallet af bæltefikseringer videreføres i de nationale mål og Region Midtjyllands målbillede. Herunder vises antallet af unikke indlagte patienter, som har været bæltefikseret i perioden.

Region Midtjylland
1. kvartal 2022

102




82

Unikke patienter bæltefikseret i Psykiatrien



37

Unikke patienter bæltefikseret i Somatikken



I 1. kvartal 2022 blev 102 unikke patienter bæltefikseret en eller flere gange, hvilket er lidt højere end sammenlignet med 2021. Set over de seneste to år, har der været en faldende udvikling i brugen af bæltefiksering. Patienter som bæltefikseres i somatikken er dobbeltindlagte, både i psykiatrien og somatikken, da patienterne skal vurderes og tilses af en psykiater. Bemærk, at man derfor ikke kan summere de unikke patienter i psykiatri og somatik. Brugen af bæltefikseringer i somatikken sker oftest i akutafdelingerne.

Hurtig udredning og behandling



Andel patienter udredt inden for 30 kalenderdage

Kort ventetid til udredning har i mange tilfælde betydning for resultatet af behandlingen, ligesom ventetiden i sig selv kan være forbundet med gener for patienterne. Udredningsretten måler andelen af patienter, som udredes inden for 30 kalenderdage, ud af alle udredte patienter. Det skal bemærkes, at opgørelsen viser brutto-tal, hvor der er ikke tages højde for at ventetiden er lægefagligt begrundet eller patientønsket.

Region Midtjylland
1. kvartal 2022

50,0%



47,7% af 11.768

HOSPITALSENHED MIDT



40,0% af 1.821

PSYKIATRIEN REGION MIDTJYLLAND



54,8% af 7.316

REGIONSHOSPITALET GØDSTRUP



58,5% af 3.994

REGIONSHOSPITALET HORSSENS




59,4% af 4.641

REGIONSHOSPITALET RANDERS



43,6% af 10.524

AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL



I relation til COVID-19 er andelen af patientforløb der overholder udredningsretten faldet på alle hospitaler. Dette hænger blandt andet sammen med at patientrettighederne i foråret 2020 og december 2021-januar 2022 blev suspenderet.

Efter en stigning i opfyldelse af udredningretten i starten af 2021, er der igen sket et fald i de seneste måneder. Dette fald skyldes dels et efterslæb fra udskudt aktivitet efter COVID-19, og lavere bemanning grundet sygeplejerskestrejken. Dette afspejler sig i en faldende udvikling på Hospitalsenhed Midt og i psykiatrien.

Hurtig udredning og behandling


FOKUSINDIKATOR



Korrigeret andel patienter udredt inden for 30 dage

Det korrigerede nøgletal for overholdelse af udredningsretten måler andelen af patienter, som inden for 30 kalenderdage udredes eller modtager en relevant udredningsplan. Relevante udredningsplaner gives i tilfælde hvor, 1) patienten af faglige årsager ikke kan udredes inden for fristen, 2) patienten har benyttet det frie sygehusvalg, 3) patienten ønsker udredning på et senere tidspunkt. Opgørelsen af det korrigerede nøgletal følger den nye nationale monitorerings-model.

Region Midtjylland 1. kvartal 2022 68,1%	➤	70,1% af 11.768	HOSPITALSENHED MIDT
	➤	70,6% af 1.821	PSYKIATRIEN REGION MIDTJYLLAND
	➤	69,4% af 7.316	REGIONSHOSPITALET GØDSTRUP
	➤	79,9% af 3.994	REGIONSHOSPITALET HORSENS
	➤	76,2% af 4.641	REGIONSHOSPITALET RANDERS
	➤	56,3% af 10.524	AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL



I perioden op til COVID-pandemien lå tallene for den korrigerede udredningsret stabilt omkring 80%. Som følge af COVID-nedlukningen på de somatiske hospitaler, blev patientrettighederne suspenderet i 2020 og frem til starten af 2021, og igen december 2021. Dette er forklaringen på udviklingen i løbet af 2020, hvor andelen af patienter, der udredes eller modtager en relevant udredningsplan inden for 30 dage, er faldet til omkring 60-70 % i Region Midtjylland.

I løbet af de seneste 8 måneder er overholdelsen af den korrigerede udredningsret dog været stigende, hvorfor Regionshospitalet i Horsens og Randers, samt Hospitalsenhed Midt har en opadgående grøn pil.

Hurtig udredning og behandling

FOKUSINDIKATOR



Andel kræftpakkeforløb gennemført inden de samlede forløbstider

Kvalitetsmålet vedrørende kræftpakker handler om efterlevelse af de samlede forløbstider for alle organspecifikke kræftpakker. Med samlet forløbstid menes perioden, fra henvisning til start på behandlingen. Kun patienter, der modtager initial kræftbehandling, indgår under samlet forløbstid. Patientønsket og lægefagligt begrundet ventetid fratrækkes i beregningen. Nedenunder opgøres andelen af kræftpakkeforløb der lever op til de fastsatte forløbstider i Region Midtjylland og på tværs af hospitaler.

Region Midtjylland
1. kvartal 2022

84,4%



79,5% af 219

HOSPITALSENHED MIDT



84,7% af 236

REGIONSHOSPITALET GØDSTRUP



70,5% af 61

REGIONSHOSPITALET HORSSENS




85,4% af 89

REGIONSHOSPITALET RANDERS



86,7% af 768

AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL



Andelen af pakkeforløb der blev gennemført indenfor tidsfristerne, var relativt stabil i 2020 og i starten af 2021, på trods af COVID-19 pandemien. Der er dog fortsat udfordringer med at overholde forløbstiderne ved lunge- og brystkræft. Dette er samtidig nogle af de pakker, som har flest patientforløb, og trækker derfor den samlede målopfyldelse ned. Direktionen afholder faste taskforce-møder med hospitalerne med henblik på at aftale indsatser som kan fastholde målopfyldelsen på et stabilt niveau.



God økonomi og relevant aktivitet



Gennemsnitslig liggetid pr. indlæggelse, dage

Indlæggelsestiden på sygehuse har i mange år været faldende. Denne udvikling afspejler både ændringer i tilrettelæggelsen af sundhedsvæsenets samlede behandlingstilbud samt den teknologiske og medicinske udvikling. En del af plejen er flyttet fra sygehusene til kommunerne, og udviklingen af mere skånsomme behandlingsformer medført, at mange patienter kan udskrives langt hurtigere end tidligere. Indikatoren måler det gennemsnitlige antal indlæggelsesdage for alle somatiske sygehusudskrivinger, dvs. hele indlæggelsen på det enkelte sygehus.

Region Midtjylland
1. kvartal 2022
3,1 dage



Graferne viser, at udviklingen i den gennemsnitlige tid pr. sygehusindlæggelse både på regions- og hospitalsniveau har været meget stabil over hele perioden. Niveaulet for 1. kvartal 2022 er 3,1 dage pr. indlæggelse. Kigger man på de enkelte hospitaler er der variation i de gennemsnitlige liggetider. Dette skyldes blandt andet forskelle i patientsammensætningen. Eksempelvis har Hospitalsenhed Midt patienter på Vestdansk Center for Rygmarvsskader og den regionale neurohabilitering i Hammel og Skive, hvor der typisk er lange liggetider, hvilket skubber den samlede liggetid op.

God økonomi og relevant aktivitet




Budgetoverholdelse

Pr. 31. marts 2021



Bevillingsområdernes afvigelse fra det korrigerede budget i mio. kr.



Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2022 viser et samlet merforbrug på 95,5 mio. kr. eksklusiv nettomerudgifter til COVID-19. Det forventede årsresultat inklusiv opgjorte udgifter til COVID-19 er et merforbrug på 1.087,5 mio. kr. Det samlede forventede merforbrug eksklusiv COVID-19 udgøres primært af merforbrug på Hospitalsområdet og Fællesudgifter- og indtægter, samt af mindreforbrug på Praksissektoren og Tilskudsmedicin.

Der forventes et merforbrug på hospitalerne under ét. Baggrunden for dette er blandt andet problemer med at nå i mål med Økonomisk Veldrevet Hospital på Aarhus Universitetshospital og ibrugtagningens udgifter på Regionshospitalet Gødstrup. Derudover medfører hjemtagning af ambulancedrift på Præhospitalet et forventet merforbrug i 2022 som følge af periodeforskudte etableringsudgifter.


Det forventede merforbrug på fællesudgifter og -indtægter vedrører primært flytterelaterede udgifter og overførsler for bl.a. hospitalerne.

God økonomi og relevant aktivitet



Produktivitet på sygehuse

Produktiviteten måles ved, at aktiviteten på hospitalerne (produktionsværdien) sættes i forhold til de udgifter, der er medgået til at skabe denne aktivitet. Indikatoren viser et indeks for den årlige udvikling i produktivitet, hvor 100 er det gennemsnitlige produktivetsniveau på landsplan. Et produktivetsniveau på 102 svarer således til en produktivitet, der er 2 procentpoint højere end landsgennemsnittet. Region Midtjylland har lavet et skifte i styringen af sundhedsvæsenet. Med indførelsen af målbilledet er der i Region Midtjylland mindre fokus på aktivitetsstyring. Hovedfokus er i stedet på overholdelse af udregningsret, kræftpakker mv.



Det fremgår af ovenstående kurver, at Regionshospitalet Randers, Horsens og Hospitalsenheden Vest har haft det højeste relative produktivetsindeks i perioden 2013-2018. Det laveste relative produktivetsindeks har i hele perioden været på Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital har dog sidenhen iværksat en række initiativer, der har hævet produktiviteten. Det landsgennemsnitlige produktivetsniveau er indeks 100. Det kan derfor ikke ses af kurverne, at regionerne hvert år har præsteret betydelige produktivetsstigninger. I den viste periode fra 2013-2018 har regionerne (inkl. Region Midtjylland) således hævet produktiviteten med gennemsnitligt 1,7 pct. hvert år.



Patienttilfredshed


Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) måler i hvilket omfang patienterne er tilfredse med deres indlæggelse/besøg. Indikatoren tilfredshed ved planlagte og akutte indlæggelser, viser indikatoren tilfredshed blandt indlagte og ambulante patienter, herunder nogle patienter med dom eller tvang, som ikke er frivilligt indlagt. Både somatiske og psykiatriske patienter bliver fra 2020 spurgt om de alt i alt er tilfreds med deres indlæggelse/besøg?

Indikatoren viser gennemsnittet af patienternes tilfredshed på en skala, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds. Bemærk at det samlede tal for Region Midtjylland kun dækker over somatiske patienter.

Region Midtjylland
År 2021

4,3 ud af 5

- 4,4 AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL
- 4,4 HOSPITALSENHED MIDT
- 4,3 HOSPITALSENHEDEN VEST
- 4,3 REGIONSHOSPITALET RANDERS
- 4,2 REGIONSHOSPITALET HORSSENS
- 4,2 PSYKIATRIEN, VOKSNE
- 4,1 PSYKIATRIEN, BØRN/UNGE



Note: Data stammer fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Tallene er hentet fra den årlige LUP-undersøgelse fra 2021. På grund af omlægningen til nyt landspatientregister (LPR3), blev der ikke gennemført LUP-undersøgelse i 2019 på de somatiske hospitaler. Det bemærkes, at der er ændret på spørgsmålsformuleringen fra 2020.

Patienternes overordnede tilfredshed er generelt et af de spørgsmål der har den højeste gennemsnitsscore i LUP-undersøgelsen, for de somatiske patienter. I Region Midtjylland er patienttilfredsheden lidt højere end resultatet på landsplan, og tilfredsheden har været stort set uændret de seneste år. Til gengæld er niveauet lidt lavere for de psykiatriske patienter. Niveauet er højt på de somatiske hospitaler, og langt de fleste patienter er med andre ord tilfredse med deres behandling. Dette er gældende på alle fem somatiske hospitaler samt i psykiatrien. Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt kan fremhæves med den højeste grad af patienttilfredshed i 2021.

Øget patientinddragelse




Patientinddragelse

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) måler, i hvilket omfang patienterne føler sig inddraget i forbindelse med deres undersøgelse/behandling. For de somatiske patienter viser indikatoren inddragelse ved planlagte og akutte indlæggelser, samt planlagt ambulante patienter. I psykiatrien viser indikatoren inddragelse blandt indlagte og ambulante patienter, herunder nogle patienter med dom eller tvang, som ikke er frivilligt indlagt. Patienter på regionernes somatiske og psykiatriske hospitaler bliver fra 2020 spurgt om 'de er med til at træffe beslutninger om undersøgelse/behandling i det omfang der er behov for det'. Indikatoren viser gennemsnittet af patienternes oplevede inddragelse på en skala, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds. I psykiatrien kunne patienterne frem til 2019 kun svare ja/nej, hvilket herunder fortolkes som henholdsvis 5: meget tilfreds og 1: meget utilfreds. Bemærk, at det samlede tal for Region Midtjylland kun dækker over somatiske patienter.

Region Midtjylland
År 2021
3,9 ud af 5

- 3,9 HOSPITALSENHED MIDT
- 3,9 HOSPITALSENHEDEN VEST
- 3,8 REGIONSHOSPITALET RANDERS
- 4,0 AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL
- 3,7 REGIONSHOSPITALET HORSSENS
- 4,0 PSYKIATRIEN, VOKSNE
- 3,8 PSYKIATRIEN, BØRN/UNGE



Note: Data stammer fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Tallene er hentet fra den årlige LUP-undersøgelse fra 2021. På grund af omlægningen til nyt landspatientregister (LPR3), blev der ikke gennemført LUP-undersøgelse i 2019 på de somatiske hospitaler. Det bemærkes, at der både er ændret på spørgsmålsformuleringen (for somatikken) og svarskalaen (for psykiatrien) fra 2020.

Patientinddragelsen i Region Midtjylland ligger generelt på et højere niveau end resultatet på landsplan, når man ser på somatiske hospitaler. Andelen af patienter som føler sig inddraget i behandlingen har samlet set været stigende på de somatiske hospitaler fra 2014. Det samme gælder på de fleste hospitalsenheder, og langt de fleste patienter føler sig således inddraget i behandlingen. Den højeste grad af oplevet patientinddragelse i 2021 blandt voksne patienter i psykiatrien.