

Placeringen er godkendt

Placeringen er afvist

Bem til den konkrete funktion

Speciale: Ortopædisk kirurgi

| Specialets specialiserede funktioner (regionsfunktioner og Område) | | Placering af funktioner | | | | | | | | Bemærkninger |
|--|--|-------------------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|--|---|
| Område | Funktion | AUH Århus Sygehus | RH Randers | RH Horsens | RH Silkeborg | RH Viborg | RH Herring | RH Holstebro | | |
| Hovedfunktioner | | | | | | | | | | |
| | Hovedfunktion | x | x | x | x | x | x | x | | |
| | Revisionsknæalloplastik | x | FS | | x | FS | | x | | FUNKTIONEN ER FLYTTET FRA HØJTSPECIALISERET TIL HOVEDFUNKTIONSNIVEAU |
| Regionsfunktioner | | | | | | | | | | |
| Hofte- og knæalloplastik | Knænære ostetomier og unikompartmentale knæalloplastikker | x | FS | FS | FS | x | | x | | Sundheds-styrelsen vurderer at volumen ikke er tilstrækkeligt til yderligere matrikler i regionen |
| Artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi | Revisionskirurgi på forreste korsbånd | x | | FS | x | | | | | Sundhedsstyrelsen vurderer at volumen ikke er tilstrækkeligt til yderlige-re matrikler i regionen. Der er givet afslag til Randers og Holstebro, hvor funktionen ikke søgt. |
| | Artroskopisk kirurgi i hofteleddet | x | | FS | | | | | | Sundhedsstyrelsen vurderer at volumen ik-ke er tilstrækkeligt til yderligere matrikler i regionen |
| Håndkirurgi | Sekundær rekonstruktion af flexorsener, senetransfereringer og behandling af nervelæsioner på underarm | x | | | | | | x | | |
| | Reumakirurgi og alloplastikker | x | x | | | FS | | x | | Afslag på grund af hensyn til sammenhæng mellem funktioner i specialets fagområder og idet Sundhedsstyrelsen vurderer at volumen ikke er tilstrækkeligt til yderligere matrikler i regionen |
| | Højtryksinjektioner med vævstoksiske materialer | x | | | | | | FS | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|---|----|---|----|----|--|----|--|--|
| | Recidiv ved Dupuytren's kontraktur | | x | FS | | FS | FS | | x | | Afslag på grund af hensyn til sammenhæng mellem funktioner i specialets fagområder og idet Sundhedsstyrelsen vurderer at volumen ikke er tilstrækkeligt til yderligere matrikler i regionen |
| | Carpale luksationer/carpal instabilitet, carpale frakturer, distal radio-ulnar-leds instabilitet, ulnocarpal impingement | | x | FS | | | FS | | x | | Afslag på grund af hensyn til sammenhæng mellem funktioner i specialets fagområder og idet Sundhedsstyrelsen vurderer at volumen ikke er tilstrækkeligt til yderligere matrikler i regionen |
| | Kirurgisk behandling af scaphoideumfraktur samt operativ behandling af carpale frakturer | | x | | | | FS | | x | | Afslag på grund af hensyn til sammenhæng mellem funktioner i specialets fagområder og idet Sundhedsstyrelsen vurderer at volumen ikke er tilstrækkeligt til yderligere matrikler i regionen |
| Fod-ankelkirurgi | Tå-alloplastikker | | x | | x | | | | | | |
| | Bagfodskirurgi (calcaneusosteotomier, triple-atrodeser, ankelatrodeser, ligamentrekonstruktioner) | | x | FS | x | | FS | | | | Sundhedsstyrelsen vurderer at volumen ikke er tilstrækkeligt til yderligere matrikler i regionen |
| | Kombination af artrodeser, osteotomier og senetranspositioner | | x | FS | x | | FS | | | | Sundhedsstyrelsen vurderer at volumen ikke er tilstrækkeligt til yderligere matrikler i regionen |
| Skulder-albue kirurgi | Rotator cuff rekonstruktion af flere sener | | x | FS | x | FS | x | | FS | | SST vurderer at volumen ikke er tilstrækkeligt og idet SST vurderer at volumen ikke er tilstrækkeligt til yderligere matrikler i regionen. Afslaget er (formentlig ved en fejl) givet til Herning i stedet for til Holstebro |
| | Skulderinstabilitet og kontraktur | | x | FS | x | FS | x | | FS | | SST vurderer at volumen ikke er tilstrækkeligt og idet SST vurderer at volumen ikke er tilstrækkeligt til yderligere matrikler i regionen. Afslaget er (formentlig ved en fejl) givet til Herning i stedet for til Holstebro |
| | Primær skulderalloplastik på baggrund af degenerativ ledsygdom | | x | FS | x | FS | x | | FS | | SST vurderer at volumen ikke er tilstrækkeligt og idet SST vurderer at volumen ikke er tilstrækkeligt til yderligere matrikler i regionen. Afslaget er (formentlig ved en fejl) givet til Herning i stedet for til Holstebro |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|----|--|---|----|----|--|--|--|---|
| Rygkirurgi | Lumbale degenerative ryglidelser kombineret med mindre deformiteter; f.eks. spondylolistese grad I-II (dekompression og spondylodeser > 3 niveauer) hos voksne | | x | | | x | x | | | | | AFVENTER YDERLIGERE VURDERING |
| | Konservativ behandling af deformiteter hos børn og voksne | | x | FS | | x | x | | | | | AFVENTER YDERLIGERE VURDERING |
| Børneortopædi | Seneforlængelser ved cerebral parese | | x | FS | | | | FS | | | | Sundhedsstyrelsen vurderer at volumen ikke er tilstrækkeligt og volumen ikke er tilstrækkeligt til yderligere matrikler i regionen samt på grund af hensyn til sammenhæng mellem funktioner i specialets fagområder |
| | Simple kongenitte foddeformiteter og aldersbetingede fysiologiske variationer | | x | FS | | | | FS | | | | Sundhedsstyrelsen vurderer at volumen ikke er tilstrækkeligt og volumen ikke er tilstrækkeligt til yderligere matrikler i regionen |
| | Kongenitte hoftedysplasier | | x | FS | | | | FS | | | | Sundhedsstyrelsen vurderer at volumen ikke er tilstrækkeligt og volumen ikke er tilstrækkeligt til yderligere matrikler i regionen |
| Højt specialiserede funktioner | | | | | | | | | | | | |
| Traumatologi | Svært tilskadekomne patienter med anden betydende konkurrerende lidelse eller comorbiditet | | x | | | | | | | | | |
| | Intern fiksatation af bækken- og acetabulumfrakturer | | x | | | | | | | | | |
| | Åbne frakturer Gustillo type IIIB og IIIC og frakturer med større segmentært knogletab | | x | | | | | | | | | |
| | Kirurgisk behandling af calcaneus- og talusfrakturer | | x | | | | | | | | | |
| Hofte- og knæalloplastik | Periacetabulær osteotomi/hoftenær femurostetomi | | x | | | | | | | | | |
| | Kompleks primær hofte- eller knæalloplastik | | x | | | | FS | | | | | Afslag på grund af hensyn til sammenhæng mellem funktioner i specialets fagområder samt at der er behov for samling af specialfunktionen på færre enheder i landet. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | Revisionshoftealloplastik med stort knogletab og/eller disintegration af bækkenet | | x | | | | | | | | | | |
| | Revisionsknæalloplastik med stort knogletab | | x | | | | | | | | | | |
| Artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi | Rekonstruktion af forreste korsbånd ved børn | | x | | | | | | | | | | |
| | Trokleaplastik | | x | | | | | | | | | | |
| | Tre-ligament kirurgi i knæled | | x | | | | | | | | | | |
| | Multiligament kirurgi i knæled med knæluxation | | x | | | | | | | | | | |
| | Rekonstruktion af bageste korsbånd | | x | | | | | | | | | | |
| | Revision af rekonstrueret bageste korsbånd | | x | | | | | | | | | | |
| | Artroskopisk mosaikplastik/osteoplugs ved voksne | | x | | | FS | | | | | | | Afslag på grund af hensyn til sammenhæng mellem funktioner i specialets fagområder samt at der er behov for samling af specialfunktionen på færre enheder i landet |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Håndkirurgi | Revaskularisering/replantation efter amputationer på ekstremiteterne | | Odense (OUH) | | | | | | | | | | |
| | Kongenitte deformiteter på overekstremiteten | | x | | | | | | | | | | Sundhedsstyrelsen vurderer at volumen ikke er tilstrækkeligt samt på grund af behovet for samling af specialfunktionen på færre enheder i landet |
| | Kombination af brandskader grad II og III på hånden og andre dele af kroppen i samarbejde med brandsårseksamen | | x | | | | | | | | | | Funktionen har hidtil været varetaget som landsfunktion et andet sted og der ikke findes grundlag for spredning af funktionen |
| | Tetraplegipatienter: Rekonstruktion | | Rigshospitalet | | | | | | | | | | |
| | Kirurgi hos voksne og børn med cerebral parese | | Rigshospitalet | | | | | | | | | | |
| | Håndledsalloplastikker | | x | | | | | | | | | | Sundhedsstyrelsen vurderer at samling på to enheder er nødvendig for opretholdelse af tilstrækkeligt volumen, robusthed og kvalitet på landsplan |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Nervetransplantationer på underarm | | x | | | | | | | Sundhedsstyrelsen vurderer at samling på én enhed (eller to, tre, færre enheder) er nødvendig for opretholdelse af tilstrækkeligt volumen, robusthed og kvalitet på landsplan |
| Fod-Ankelkirurgi | Ankelalloplastik | | x | | | | | | | |
| | Vanskeligt korrigerbare deformiteter ved neuromuskulære fodlidelser | | x | | | | | | | |
| | Rekonstruktion af Charcot deformiteter | | x | | | | | | | |
| Skulder-albue kirurgi | Primære og revisions-albuealloplastikker | | x | | | | | | | |
| | Kronisk albueinstabilitet/albuekontraktur | | x | | | | | | | Der er givet afslag til Silkeborg, hvortil funktionen ikke er søgt |
| | Kompleks rotator cuff revisionskirurgi med/uden muskeltransposition | | x | | | | | | | Der er givet afslag til Silkeborg, hvortil funktionen ikke er søgt |
| | Revisionskirurgi for skulderinstabilitet | | x | | | | | | | Der er givet afslag til Silkeborg, hvortil funktionen ikke er søgt |
| | Revisions-skulderalloplastik | | x | | | | | | | Der er givet afslag til Silkeborg, hvortil funktionen ikke er søgt |
| | Skulderartrodese | | x | | | | | | | |
| | Skapulopeksi/skapula crepitans | | x | | | | | | | |
| Rygkirurgi | Kirurgisk behandling af columnafrakture uden rygmarvsskade | | x | | | | | | | Funktionen kan varetages i ortopædkirurgi eller i neurokirurgi. Der er givet afslag til Viborg, hvortil funktionen ikke er søgt |
| | Akut stabiliserende kirurgi ved columnafrakture med mistænkt eller konstateret rygmarvsskade | | x | | | | | | | Funktionen er tilføjet efter en opsplnitning af funktionen "Kirurgisk behandling af columnafrakture uden rygmarvsskade" i to funktioner. |
| | Infektiøse ryglidelser | | x | | | | | | | |
| | Komplekse rygdeformiteter – herunder kyfoskoliose hos voksne | | x | | | | | | | AFVENTER YDERLIGERE VURDERING |
| | Onkologiske ryglidelser | | x | | | | | | | |
| | Pædiatriske deformiteter | | x | | | | | | | AFVENTER YDERLIGERE VURDERING |
| | Større revisionskirurgi | | x | | | | | | | AFVENTER YDERLIGERE VURDERING |
| | Cervikale og thorakale degenerative rygsgygdomme | | x | | | | | | | Varetages også i neurokirurgi. Det må lokalt aftales, hvor funktionen varetages. AFVENTER YDERLIGERE VURDERING |

