


Bedre sammenhængende patientforløb



Andel akutte genindlæggelser indenfor 30 dage

Akutte genindlæggelser kan være udtryk for uhensigtsmæssige forløb eller skyldes kvalitetsproblemer ved behandling og pleje før, under og efter indlæggelse. Genindlæggelser er dog ikke altid undgåelige eller uhensigtsmæssige. Nogle genindlæggelser er nødvendige som led i et patientforløb i eget hjem eller som led i den sidste livsfase for uhelbredeligt syge patienter. Genindlæggelser i psykiatriens brugerstyrede senge er frasorteret i beregningen. Indikatoren måler andelen af akutte indlæggelser, som sker tidligst fire timer og senest 30 dage efter udskrivning fra sygehus.

Genindlæggelser af patienter udskrevet fra psykiatrien, pr. 10.000 indbyggere i kommunen



Bedre sammenhængende patientforløb




Andel akutte genindlæggelser indenfor 30 dage

Akutte genindlæggelser kan være udtryk for u hensigtsmæssige forløb eller skyldes kvalitetsproblemer ved behandling og pleje før, under og efter indlæggelse. Genindlæggelser er dog ikke altid undgåelige eller u hensigtsmæssige. Særligt for psykiatrien kan mange genindlæggelser være hensigtsmæssige, hvorfor andelen af genindlæggelser også er højere end i somatikken. Nogle genindlæggelser er nødvendige som led i et patientforløb i eget hjem eller som led i den sidste livsfase for uhelbredeligt syge patienter. Genindlæggelser i psykiatriens brugerstyrede senge er frasorteret i beregningen. Indikatoren måler andelen af akutte indlæggelser, som sker tidligst fire timer og senest 30 dage efter udskrivning fra sygehus.

Region Midtjylland
3. kvartal 2022

36,1%

36,1% af 2.523 PSYKIATRIEN REGION MIDTJYLLAND



Klynge: AUH
Klynge: HE Midt


Klynge: HE Vest
Klynge: RH Horsens

Klynge: RH Randers

Bedre sammenhængende patientforløb



Andel akutte genindlæggelser indenfor 30 dage



■ Klynge: AUH ■ Klynge: HE Vest ■ Klynge: RH Randers
■ Klynge: HE Midt ■ Klynge: RH Horsens