

Faktaark

**Fakta til: Region Midtjylland hurtigst til behandling af kræft**

Tabellen herunder viser Region Midtjyllands resultater for hvor lang tid der går (antal dage), fra hospitalet modtager en henvisning på patienten, til der er stillet en diagnose om kræft og behandlingen begynder.

8. september 2011

Tallene i parentes viser resultatet for hele landet.

Side 1

- **Brystkræft**

	2006 1. kvartal	2010 2. kvartal
Median*	22 (28)	22 (26)
Øvre kvartil	34 (39)	32 (36)

- **Hæmatologiske kræftformer (blod og lymfekirtel)**

	2006 1. kvartal	2010 2. kvartal
Median*	41 (45)	28 (35)
Øvre kvartil**	76 (84)	51 (61)

- **Kræft i blære og nyre**

	2006 1. kvartal	2010 2. kvartal
Median*	37 (37)	29 (32)
Øvre kvartil**	59 (63)	49 (55)

- **Kræft i hjernen**

	2006 1. kvartal	2010 2. kvartal
Median*	29 (26)	15 (25)
Øvre kvartil**	45 (58)	37 (44)

- **Kræft i hoved og hals**

	2006 1. kvartal	2010 2. kvartal
Median*	52 (56)	29 (34)
Øvre kvartil**	77 (78)	44 (48)

- **Kræft i kvindelige kønsorganer**

	2006 1. kvartal	2010 2. kvartal
Median*	23 (28)	21 (26)
Øvre kvartil**	40 (47)	36 (41)

- **Kræft i mandlige kønsorganer**

	2006 1. kvartal	2010 2. kvartal
Median*	75 (86)	49 (63)
Øvre kvartil**	147 (155)	79 (97)

- **Kræft i tyk- og endetarm**

	2006 1. kvartal	2010 2. kvartal
Median*	35 (34)	22 (26)
Øvre kvartil**	54 (55)	37 (42)

- **Kræft i øvre mave og tarm**

	2006 1. kvartal	2010 2. kvartal
Median*	34 (38)	34 (37)
Øvre kvartil**	57 (64)	56 (58)

- **Lungekræft**

	2006 1. kvartal	2010 2. kvartal
Median*	59 (56)	40 (38)
Øvre kvartil**	75 (77)	58 (55)

- **Modermærkekræft i hud**

	2006 1. kvartal	2010 2. kvartal
Median*	14 (18)	7 (7)
Øvre kvartil**	21 (27)	14 (15)

*Kilde: Sundhedsstyrelsen 2011: Monitorering af kræftområdet 1. halvår 2006 – 2. halvår 2010 ; udvikling i antal behandlede kræftpatienter og tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling begynder*

\* *Mediantallet* beskriver, hvor mange dage der højst går, før patienten starter behandlingen – for 50 pct. af patienterne.

\*\* *Øvre kvartil* beskriver, hvor mange dage der højst går inden 75 pct. af patienterne er i behandling. Når forløbene bliver lange kan det skyldes, at patienterne måske skal have behandling for en anden sygdom, før de kan komme i gang med kræftbehandlingen