

## SPØRGSMÅL OG SVAR

Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvarelsesdato
1	<p>Der står :</p> <p><b>Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene</b></p> <p>Indkøb af Klinisk ernæring: Sondeernæring, drikkeklare ernæringspræparater samt tilhørende utensilier til Region Midtjyllands sygehuse. Værdien af udbudet er ca. 7 700 000 DKK ialt i den ordinære kontraktperiode. Udbudet er sammensat således, at udbyder ønsker at <b>indgå rammeaftale med en leverandør på standardprodukterne.</b></p> <p>Udbudet og Kravspecifikationen har bl.a. følgende hovedkategorier:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ernæringsdrikke - Fordelt på et standard sortiment og et specielt/ udvidet sortiment.</li> <li>2) Sondeernæring - Fordelt på et standard sortiment og et specielt/ udvidet sortiment.</li> <li>3) Ernæringsssæt.</li> <li>4) ernæringspumper.</li> <li>5) Sonder.</li> </ol> <p>Der vil blive indgået <b>2 årige kontrakter</b> med option på op til 2 x 12 mdr.</p> <p>Der står man vil indgå aftale med <b>en leverandør</b> og samtidig at der vil blive indgået 2 årige kontrakter som om der <b>er flere leverandører.</b> Og der står også at udbuddet ikke er delt op i delaftaler.</p> <p>Er det muligt kun at byde ind på et punkt eks. 5 sonder eller skal der bydes ind på hele pakken punkt 1-5?</p>	<p>Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år.</p> <p>Ordregiver kan godt se, at der er en forkert endelse på <i>kontrakt</i>, hvilket er beklageligt. Det ændrer dog ikke på det faktum, at der i pkt. 11.1.4 i udbudsbekendtgørelsen står, at der kun vil blive indgået rammeaftale med én tilbudsgiver.</p> <p>Dette betyder også, at det ikke er muligt at afgive tilbud på f.eks. kun sonderne, da der skal afgives tilbud på hele rammeaftalen.</p>	05.11.2012	07.11.2012

**SPØRGSMÅL OG SVAR**

<b>Nr.</b>	<b>Spørgsmål</b>	<b>Svar</b>	<b>Modtaget</b>	<b>Besvarelsesdato</b>
2	<p>Vi har ernæringssonder med/u guide, samt pumper og sæt</p> <p>Derfor I vil jeg gerne spørg ordregiver:</p> <p>Vil ordregiver overvej at opdelt poisen 2 i tilbudslisten til: ernæringssonder og ernærings sæt, så kan tilbudsgiver tilbud sætter og pump uden ernæring? Alternative, må ordregiver acceptere at tilbudsgiver give tilbud KUN på position 2.10 til 2.14 (Ernærings sæt og pumpe), og ikke på de øverlig positioner?</p>	<p>I hen hold til Udbudsbetingelserne pkt. 1.21.1 fremgår det, at: <i>Det vil ikke være muligt at afgive tilbud på dele af kontrakten.</i></p> <p>Ligeledes fremgår det af udbudsbetingelserne pkt. 1.22, at: <i>Ordregiver agter at indgå en kontrakt med den leverandør, der afgiver det tilbud, der for ordregiver (samlet set) er det økonomisk mest fordelagtige i henhold til tildelingskriteriet anført i pkt. 1.23.</i></p> <p>Ordregiver fastholder kravet om, at der skal afgives tilbud på hele rammeaftalen.</p> <p>Der vil således ikke være mulighed for at afgive tilbud på dele af udbudet, herunder f.eks. ernærings sæt og sonder.</p>	05.11.2012	07.11.2012
3	<p>Vedr. årsregnskab og Nøgletal: Er det tilstrækkeligt med en årsrapport for moderselskabet, eller <u>skal</u> det være for selve filialen? Skal bilagene være på dansk? Eksempelvis er det ok, at årsrapporten er på norsk og ikke på dansk?</p>	Besvares senere	05.11.2012 på udbuds-præsentationen	09.11.12
4	<p>Vedr. pkt. 7.2 i kravspecifikationen: Må den foreløbige udgave af substitutionsskemaerne / konverteringsskemaerne, som skal vedlægges tilbuddet, være på svensk, når blot den endelige version foreligger på dansk ved kontraktstart?</p>	Dette er helt ok.	05.11.2012 på udbuds-præsentationen	09.11.2012

**SPØRGSMÅL OG SVAR**

<b>Nr.</b>	<b>Spørgsmål</b>	<b>Svar</b>	<b>Modtaget</b>	<b>Besvarelsesdato</b>
5	Hvor mange vareprøver ønsker I pr. produkt og hvor mange produkter ønsker I vareprøver på?	Det er kun pumper, ernærings sæt og sonder (alle utensilier) vi ønsker vareprøver på.  Ernæringspumperne ønsker vi kun én vareprøve på.  Antallet af vareprøver på ernærings sæt og sonder, undersøger vi nærmere og vender tilbage med en skriftlig besvarelse senere.	05.11.2012 på udbudspræsentationen	05.11.2012 (delvis besvarelse)
6	Vedr. Udbudsbetingelsernes pkt. 1.19: Hvordan skal punktet tolkes? Hvis det ikke drejer sig om et grundlæggende element, kan I så gøre lidt som i vil? Hvornår har I ret til, og hvornår har I pligt til at afvise et tilbud?	Besvares senere	05.11.2012 på udbudspræsentationen	
7	Hvordan prisevaluerer I på de frivillige gule positioner?	<b>OBS – OBS – OBS – OBS -OBS</b> Det svar der blev givet til udbudspræsentationen var ikke korrekt. Udbudsbetingelserne er efterfølgende blevet tilrettet og nyeste version (version 2) er lagt på ordregivers hjemmeside: <a href="http://www.udbud.rm.dk">www.udbud.rm.dk</a> den 09.11.2012	05.11.2012 på udbudspræsentationen	09.11.2012
8	Vedr. de obligatoriske positionsnumre under drikke, står der i kravspecifikationen pkt. 2.2, at der kun kan afgives tilbud på en produkttype pr. positionsnummer. Må vi byde ind med flere produkttyper pr. positionsnummer på de frivillige positioner på drikke?	Besvares senere	05.11.2012 på udbudspræsentationen	
9	Må vi byde flere typer ind pr. positionsnummer på sondeernæringen hvis vi eksempelvis har to typer standardprodukter?	Besvares senere	05.11.2012 på udbudspræsentationen	

**SPØRGSMÅL OG SVAR**

<b>Nr.</b>	<b>Spørgsmål</b>	<b>Svar</b>	<b>Modtaget</b>	<b>Besvarelsesdato</b>
10	Pkt. 2.2. i kravspecifikationen: Hvordan definerer vi en produkttype? Er det leverandør Brand / produktnavn?	Besvares senere	05.11.2012 på udbudspræsentationen	
11	Vedr. de frivillige positionsnumre på 500ml under sondeernæring. Hvis det er muligt, at en 1000 ml kommer i sortimentet på et senere tidspunkt, vil det så være ok at skrive det i besvarelsen apropos, at det vægtes positivt, jo flere af produkterne der kan tilbydes?	Besvares senere	05.11.2012 på udbudspræsentationen	
12	Er volumen på 200ml vedr. standarddrikkene et mindstekrav, eller kan der bydes ind med et produkt, som afviger fra de 200ml?  Under specialprodukterne, er volumen ikke angivet under varebeskrivelsen, men under kolonnen: størrelse internt brug. Er den anførte volumen under denne kolonne et mindstekrav?	Besvares senere	05.11.2012 på udbudspræsentationen	
13	Er det ok, at byde ind med en CH 15, på den frivillige position, hvor vi beder om en CH 14 under sonder?	Besvares senere	05.11.2012 på udbudspræsentationen	
14	Er kravet om leverandørskifteomkostninger ikke i strid med ligebehandlingsprincippet? Er det legalt?	Besvares senere	05.11.2012 på udbudspræsentationen	
15	Bliver leverandørskifteomkostningerne delt ud på den 2-årige kontraktperiode?	Nej det gør de ikke.  De samlede leverandørskifteomkostninger er beregnet til: 55.770 kr. som vil blive lagt oveni den beregnede tilbudspris, jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 1.23.1  Priserne bliver ganget med det	05.11.2012 på udbudspræsentationen	05.11.2012

**SPØRGSMÅL OG SVAR**

Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvarelsesdato
		estimerede forbrug som er et estimeret årligt forbrug, jf. tilbudslisten, Kontraktbilag 2		
16	Kravspecifikation side 5, pkt. 2.3 vedr. definitionen på fuldgyltige ernæringspræparater. Præparater til medicinske formål er godkendt efter FSMP. NNR er gældende for ikke friske/raske personer. Så ikke alle produkter ernæringspræparater vil kunne leve op til dette krav. Kommentering på det ønskes.	Besvares senere	05.11.2012 på udbudspræsentationen	
17	Side 3 pkt. 1.2: Produkterne skal være godkendt af fødevarestyrelsen. Er det ikke formuleret forkert? Er det ikke tilstrækkeligt, at produkterne er notificeret af Fødevarestyrelsen? Kravet kan ikke opfyldes, hvis vi fastholder formuleringen.	Besvares senere	05.11.2012 på udbudspræsentationen	
18	Vedr. kvalitet side 18 i udbudsbetingelserne. Der står ikke noget krav om kvalitet i kravspecifikationen på andet end sonder og pumper. Hvad menes der med kvalitet der?	<p>Når det ikke står i kravspecifikation er der ingen evalueringskrav om kvalitet på andre produkter.</p> <p><b>OBS – OBS – OBS – OBS -OBS</b></p> <p>En ny version, Version 2 af Udbudsbetingelserne er lagt på ordregivers hjemmeside: <a href="http://www.udbud.rm.dk">www.udbud.rm.dk</a> den 09.11.2012</p> <p>Beskrivelsen af underkriteriet kvalitet er tilrettet.</p>	05.11.2012 på udbudspræsentationen	09.11.2012
19	Vedr. kontrakten pkt. 1.23.3: Der lægges vægt på størrelse og mængde. Hvordan hænger det sammen?	Besvares senere	05.11.2012 på udbudspræsentationen	
20	Under kvalitet vægtes det positivt med en stor sortimentsbredde. Kan man vise sin sortimentsbredde ved at byde ind med alternativer og/eller øvrig sortiment?	Besvares senere	05.11.2012 på udbudspræsentationen	

**SPØRGSMÅL OG SVAR**

Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvarelsesdato
	Hvad med produkter, som slet ikke er nævnt eller som ikke efterspørges (f.eks. Impact) kan de kan de indgå under sortimentsbredde?			
21	Er sortimentsbredde set ud fra positionsnumrene?	Der kan bl.a. henvises til Kravspecifikationen pkt. 2.8, hvori der står, at <i>det vægtes positivt, hvis tilbudsgiveren kan tilbyde så mange af de udbudte produkter under special- og udvidet sortiment som muligt. Jo flere jo bedre.</i> Dette betyder, at jo flere af de tilbudte positionsnumre under special- og udvidet sortiment. jo bedre.	05.11.2012 på udbudspræsentationen	05.11.2012
22	Vedr. kravspecifikationen pkt. 7.2. Skal konverteringsskemaer m.m. vedr. dette punkt afleveres på en separat USB nøgle, eller må det være på samme USB nøgle som det øvrige udbudsmateriale?	Ja, det må gerne være på samme USB nøgle.	05.11.2012 på udbudspræsentationen	05.11.2012
23	Vedr. kontrakten side 8. pkt. 4.2.2. En holdbarhed ved levering på 75 % af den samlede holdbarhed. Det kan være et svært krav at indfri, da der er forskellig holdbarhed på forskellige produkter. Typisk vil kravet være angivet i måneder og det gængse er 3 måneder. Muligvis kan det indfries, men så vil det højst sandsynligt give massive "bagordre".	Besvares senere	05.11.2012 på udbudspræsentationen	
24	Side 14 pkt. 9.3.4 i kontrakten. <i>Leverandøren er forpligtet til at kunne levere på 2 dage efter ordremodtagelsen</i>	De nævnte dage skal læses som hverdage.	05.11.2012 på udbudspræsentationen	05.11.2012
25	Har vi et punkt i kravspecifikationen, hvor vi evaluerer på levering? Skal det beskrives	Når vi ikke beder om det, skal I ikke skrive noget. Vi må kun vægte på det vi	05.11.2012 på udbuds-	05.11.2012

**SPØRGSMÅL OG SVAR**

<b>Nr.</b>	<b>Spørgsmål</b>	<b>Svar</b>	<b>Modtaget</b>	<b>Besvarelsesdato</b>
	nogen steder? Flere af leveringspunkterne står kun i kontrakten.	har skrevet. Kun det vi beder om, tages med i betragtning. Følgelbreve frabeder vi os helst.	præsentationen	
26	Pkt. 5.3 i kravspecifikationen: Hvad er et IPX-nummer?	Besvares senere	05.11.2012 på udbuds- præsentationen	
27	Kan det accepteres at vi lægger en nøgletaloversigt med de ønskede nøgletal, som fremgår af årsregnskaberne incl. årsregnskaberne og revisorpåtegningen er på regnskabet?	Besvares senere	09.11.2012	