

Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar

SPØRGSMÅL & SVAR

NR.	HENVISNING	SPØRGSMÅL	SVAR	DATO FOR MODTAGELSE	DATO FOR BESVARELSE
1	Udkast til kontrakt & Kontraktbilag 5, 6 og 7	RM's tjekliste for tilbudsgiver omfatter hverken Udkast til Kontrakt eller kontraktbilag 5, 6 og 7. For god ordens skyld bedes RM bekræfte, at hverken kontraktudkast eller kontraktbilag 5, 6 og 7 skal indgå i tilbuddet.	Det bekræftes	11-04-2014	24-04-2014
2	Udbuds-betingelser pkt. 1.12	Ifølge udbudsbetingelserne pkt. 1.12 skal tilbudsgivers brugervejledninger vedlægges på dansk. RM bedes oplyse, om brugervejledningerne kan vedlægges på engelsk og oversættes til dansk inden kontraktindgåelse.	Ja, brugervejledninger på engelsk accepteres, såfremt de oversættes til dansk inden kontraktindgåelsen.	11-04-2014	24-04-2014
3	Udbudsbilag 2, 5 og 7	I Udbudsbilag 2, 5 og 7 henvises til "anden virksomheds økonomiske og tekniske kapacitet". RM bedes præcisere, om tilbudsgivers udenlandske moderselskab i den forbindelse skal opfattes som "anden virksomhed", eller om "anden virksomhed" kun går på evt. underleverandører eller konsortiepartnere.	"Anden virksomhed" omfatter alle virksomheder, som er juridisk adskilte fra tilbudsgiver - herunder også moderselskaber. Det skal bemærkes, at dokumentation for "anden virksomhed" kun skal medsendes, såfremt tilbudsgiver ønsker at gøre brug af den "anden virksomheds" økonomiske eller tekniske kapacitet. Region Midtjylland henviser i den forbindelse til udbudsbetingelsernes afsnit 1.10 samt Kontraktbilag 4	11-04-2014	24-04-2014

Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar

NR.	HENVISNING	SPØRGSMÅL	SVAR	DATO FOR MODTAGELSE	DATO FOR BESVARELSE
4	Kontraktbilag 1	I kontraktbilag 1 skal tilbudsgiver "redegøre for den tilbudte leverance". RM bedes oplyse, om tilbudsgiver skal vedlægge en tekst, der beskriver de tilbudte produkter, eller om kontraktbilag 1 kun skal indeholde en udfyldt excel-fil	Tilbudsgiver skal som kontraktbilag 1 kun vedlægge en udfyldt excel-fil.	11-04-2014	24-04-2014
5	Udbuds-betingelser pkt. 1.12	Hvad skal man lægge i ordet brugervejledning, som der bliver bedt om på dansk. Er det en detaljeret operationsbeskrivelse?	Brugervejledningerne skal relateres til kravene i kontraktbilag 1 - pkt. 0.15, 0.19 og 0.20. Heriblandt også OP-teknikker, såfremt de bidrager til evalueringen af børkravene. Se i øvrigt spørgsmål 2.	15-04-2014	24-04-2014
6	Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation pkt. 0.1	Her gives der kun mulighed for at svare "Ja, mindstekravet opfyldes". Men det virker ikke opklarende for spørgsmålet, om produkterne har eller ikke har været omfattet af en re-call eller tilsvarende. Man har tilsvarende ikke mulighed for at be- eller afkræfte, om man vedlægger dokumentation	Nye svarmuligheder er nu tilgængelige. Det skal bemærkes, at dokumentation skal vedlægges, såfremt produkter/komponenter har været omfattet af mindstekravet.	15-04-2014	24-04-2014
7	Kontraktbilag 1 - kravspecifikation, delaftale 2 pkt. 2.3	Man kan ved kravet ikke vælge "ja, mindstekrav opfyldes" – den kommer op med en blå blank linie	Dette er nu tilrettet i den nye version af Kontraktbilag 1 - kravspecifikationen	23-04-2014	24-04-2014
8	Kontraktbilag 1 - kravspecifikation, delaftale 3 pkt. 3.6	Skulle der i kravet ikke stå bagplade istedet for bagblade?	Korrekt, der skal stå "bagplade". Dette er nu tilrettet i den nye version af Kontraktbilag 1 - kravspecifikationen	23-04-2014	24-04-2014

Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar

NR.	HENVISNING	SPØRGSMÅL	SVAR	DATO FOR MODTAGELSE	DATO FOR BESVARELSE
9	Kontraktbilag 1 - kravspecifikation, delaftale 3 pkt. 3.8 og 3.12	Et monoblok stem til en reverse protese giver ingen mening, da protesen i så fald ikke vil kunne konverteres til hemialloplastik (Krav. Pkt. 3.12.). Vi udbyder ændre dette krav?	<p>Kravet i pkt. 3.12 ændres til et bør-krav:</p> <p><i>"Det vægtes positivt, at der er mulighed for konvertering til hemialloplastik uden fjernelse af stem.</i></p> <p><i>Humerus hoved til hemialloplastik tilbydes som yderligere sortiment, jf. tilbudslisten."</i></p> <p>Som følge heraf slettes mindstekravet og bør-kravet i pkt. 3.3</p> <p>Det skal bemærkes, at bør-kravet i pkt. 3.12 vil indgå i følgende underkriterium for tildeling: Medicinsk funktionalitet, bredt sortimentsudvalg, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 1.21.2.</p> <p>Tilbudsliste tilrettes herefter.</p>	24-04-2014	30-04-2014
10	Kontraktbilag 1 - kravspecifikation, delaftale 3 pkt. 3.11	Krav om symmetrisk komponent; Kan et offset på 0,5 mm accepteres?	<p>Ordregiver ændrer kravet. Mindstekrav og bør-krav slettes i pkt. 3.11.</p> <p>Ny tekst: <i>"Glenosfæren skal tilbydes i en symmetrisk og/eller asymmetrisk udgave"</i></p> <p>Tilbudsliste tilrettes herefter</p>	24-04-2014	30-04-2014
11	Udbuds-betingelser pkt. 1.12	Menes der med brugervejledninger – de brugervejledninger (IfU – Instructions for Use/indlægssedler), der er pakket med implantaterne?	Brugervejledninger vil også omfatte IfU - instructions for use, såfremt de bidrager til evalueringen af bør-kravene. Se hertil spørgsmål 2 og 5	24-04-2014	30-04-2014

Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar

NR.	HENVISNING	SPØRGSMÅL	SVAR	DATO FOR MODTAGELSE	DATO FOR BESVARELSE
12	Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation, pkt. 1.7, 2.12 og 3.15	Er der loft over det antal referencer, der må vedlægges?	Region Midtjylland ønsker ikke at fastsætte et loft, men opfordrer tilbudsgiverne til kun at medsende den dokumentation/de referencer, som bidrager med størst videnskabelig evidens til at vurdere protesernes anvendelighed	24-04-2014	30-04-2014
13	Udkast til kontrakt, pkt. 9.3.3	Her stå der indkøbsordren er indgivet på hverdage efter kl. 14:00 Spørgsmål: skulle der ikke stå før kl. 14:00?	Korrekt, der skal stå før kl. 14:00.	28-04-2014	30-04-2014
14	Kontraktbilag 1 - kravspecifikation, delaftale 3 pkt. 3.8	Udformning: Stemmet skal tilbydes som modulær humurus stem eller monoblok, hvor stem og hoved er støbt i et. Spørgsmål: Dette syntes være vanskeligt at opfylde, når man ønsker en reverse protese. Monoblok protesen kan ikke konverteres, hvilket må være et af de primære argumenter for at vælge en reverse protese. ???	Se spørgsmål 9	28-04-2014	30-04-2014
15	Kontraktbilag 1 - kravspecifikation, delaftale 3 pkt. 3.12	Her skal man kunne konvertere til en hemi-alloplastik uden fjernelse af stem. Spørgsmål: Dette er vel ikke muligt, hvis der samtidigt ønskes et monoblok stem, som tidligere beskrevet ??	Se spørgsmål 9	28-04-2014	30-04-2014