



Den Europæiske Union

Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

Mailadresse: ojs@publications.europa.eu

Oplysninger og online-formularer: <http://simap.europa.eu>

Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er):

Officielt navn: [Region Midtjylland](#)

National identitetsangivelse: *(hvis kendt)*

Postadresse: [Skottenborg 26](#)

By: [Viborg](#)

Postnummer: [8800](#)

Land: [Danmark \(DK\)](#)

Kontaktpunkt(er):

Telefon: [+45 24976018](#)

Att: [Jacob Prange](#)

Mailadresse: jacob.prange@stab.rm.dk

Fax:

Internetadresse(r): *(hvis relevant)*

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: *(URL)* <http://www.rm.dk>

Internetadresse for køberprofilen: *(URL)*

Elektronisk adgang til oplysninger: *(URL)*

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: *(URL)*

I.2) Type indkøbscentral:

Ordregivende myndighed

Ordregiver

Del II: Kontraktens genstand

II.1.1) Betegnelse for kontrakten:

Udbud af stationære patientlifte og sejl

II.1.2) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene: *(som anført i den oprindelige bekendtgørelse)*

Udbud af rammeaftale på indkøb af stationære patientlifte og sejl inklusiv levering, montering og tilslutning til Region Midtjylland. Endvidere har Region Hovedstaden i rammeaftalens løbetid ret men ikke pligt til at tilslutte sig rammeaftalen. Dette skal ske direkte til den/de valgte Leverandør/er med 1 måneds skriftlig varsel.

II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

	Primærglossaret	Supplerende glossar <i>(hvis relevant)</i>
Hovedgenstand	33192600	

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure *(som anført i den oprindelige bekendtgørelse)*

- Offentlig
- Begrænset
- Hastende begrænset udbud
- Forhandling
- Hastende udbud efter forhandling
- Konkurrencepræget dialog
- Forhandling med udbud
- Forhandling uden udbud
- Forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
- Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
- Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Sagsnummer: *(som anført i den oprindelige bekendtgørelse)*

[1-23-4-101-26-14](#)

IV.2.2) Dokumentreference til elektronisk indgivne bekendtgørelser:

Oprindelig bekendtgørelse sendt via

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_prangedk](#)

Dokumentreference: [2014-096834](#) årstal og dokumentnummer

IV.2.3) Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer:

Bekendtgørelsens nummer i EUT: [2014/S 142-254432](#) af: [26/07/2014](#) (dd/mm/åååå)

IV.2.4) Dato for afsendelse af den oprindelige bekendtgørelse:

[23/07/2014](#) (dd/mm/åååå)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Denne bekendtgørelse vedrører:

- Uafsluttet procedure
- Berigtigelse
- Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om uafsluttet ordretildelingsprocedure:

- Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt
- Ordretildelingsproceduren er forblevet resultatløs
- Kontrakten er ikke blevet tildelt
- Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse

VI.3) Berigtigelser eller tilføjelser:

VI.3.1)

- Ændring af oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
- Oplysningerne offentliggjort på TED stemmer ikke overens med de oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
- Begge

VI.3.2)

- I den oprindelige bekendtgørelse
- I det korresponderende udbudsmateriale
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)
- I begge
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)

VI.3.3) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

ændres:

Ændringen vedrører
Udbudsmaterialets kontraktbilag
1, kravspecifikation for delaftale 1
afsnit 3 med overskriften Option 2
Firepunktsbøjle.

3. Option 2 Firepunktsbøjle
3.1 MK Løftebøjlen skal være have
form som et stort H.
3.2 MK Løftebøjlen skal bestå af en
hovedbøjle og to sidebøjler.
3.3 MK Sidebøjlerne skal kunne
rottere ift. hovedbøjlen.
3.4 MK Løftebøjlen skal kunne
anvendes til en belastning på
minimum 400 kg.
3.5 MK Løftebøjlen skal have fire
punkter for fæstning af sejl.
3.6 MK Løftebøjlen skal kunne de-
og genmonteres i løftemodulets
ophængningspunkt uden brug af
værktøj.
3.7 MK Løftebøjlen skal være
forsynet med sikkerhedsanordning
for montering af sejl, således at sejlet
ikke kan afmontere sig selv.
3.8 MK Løftebøjlen må ikke kun
kunne anvendes til tilbudsgivers eget
sejlsortiment.

Læses:

Afsnit 3, pkt. 3.1-3.8 udgår.

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

ændres:

Ændringen vedrører

Udbudsmaterialets kontraktbilag 1, kravspecifikation for delaftale 2 afsnit 5 med overskriften Sejl med delte benstropper og amputationssejl

Type 1-7 Løftesejl - delte benstropper - rygstøtte str. XS-XXXL
5.1 MK Løftesejlene skal have delte benstropper.

5.2 MK Løftesejlene skal være konstrueret i ikke-strækbart materiale.

5.3 MK Løftesejlene skal give støtte til lænd, ryg og skuldre.

Type 8-14 Løftesejl - delte benstropper - hovedstøtte str. XS-XXXL

5.4 MK Løftesejlene skal have delte benstropper.

5.5 MK Løftesejlene skal være konstrueret i ikke-strækbart materiale.

5.6 MK Løftesejlene skal give støtte til lænd, ryg, skuldre og hoved.

5.7 KP Det vægtes positivt, at det er let at sætte/lægge løftesejlene på personen, der løftes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

5.8 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har en god pasform. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

5.9 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har god komfort for personen, der løftes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

5.10 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene ikke har generende syninger. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

5.11 KP Det vægtes positivt, at det er nemt at justere løftestroppe i forskellige længdepositioner. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

Læses:

Type 1-6 Løftesejl - delte benstropper - rygstøtte str. XS-XXL
5.1 MK Løftesejlene skal have delte benstropper.

5.2 MK Løftesejlene skal være konstrueret i ikke-strækbart materiale.

5.3 MK Løftesejlene skal give støtte til lænd, ryg og skuldre.

Type 8-13 Løftesejl - delte benstropper - hovedstøtte str. XS-XXL

5.4 MK Løftesejlene skal have delte benstropper.

5.5 MK Løftesejlene skal være konstrueret i ikke-strækbart materiale.

5.6 MK Løftesejlene skal give støtte til lænd, ryg, skuldre og hoved.

5.7 KP Det vægtes positivt, at det er let at sætte/lægge løftesejlene på personen, der løftes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

5.8 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har en god pasform. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

5.9 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har god komfort for personen, der løftes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

5.10 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene ikke har generende syninger. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

5.11 KP Det vægtes positivt, at det er nemt at forlænge løftestroppe. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

5.12 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse,

5.12 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning er tydeligt angivet på løftesejlene. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

5.13 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning ikke generer personen, der løftes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

5.14 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene er rengøringsvenlige, herunder om der er svært tilgængelige hjørner og huller. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

maksimal brugervægt og vaskeanvisning er tydeligt angivet på løftesejlene. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

5.13 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning ikke generer personen, der løftes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

5.14 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene er rengøringsvenlige, herunder om der er svært tilgængelige hjørner og huller. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

ændres:

Ændringen vedrører

Udbudsmaterialets kontraktbilag 1, kravspecifikation for delaftale 5 afsnit 8 med overskriften Luksussejl.

Type 1-7 Luksussejl - netvævet - rygstøtte str. XS-XXXL

8.1 MK Løftesejlene skal have delte benstropper.

8.2 MK Løftesejlene skal have benstropper, der løfter hvert ben separat.

8.3 MK Løftesejlene skal have benstropper, der løfter på begge sider af hvert ben.

8.4 MK Benstropperne for hvert ben må ikke krydses ved ophængning på løftebjølen.

8.5 MK Løftesejlene skal være konstrueret i netvævet materiale.

8.6 MK Løftesejlets syninger må ikke kunne give risiko for trykskader på personen, der løftes, uanset personens statur og kropsbygning.

8.7 MK Løftesejlene skal give støtte til lænd, ryg og skuldre.

Type 8-14 Luksussejl - netvævet - hovedstøtte str. XS-XXXL

8.8 MK Løftesejlene skal have delte benstropper.

8.9 MK Løftesejlene skal have benstropper, der løfter hvert ben separat.

Læses:

Type 1-6 Luksussejl - netvævet - rygstøtte str. XS-XXL

8.1 MK Løftesejlene skal have delte benstropper.

8.2 MK Løftesejlene skal have benstropper, der løfter hvert ben separat.

8.3 MK Løftesejlet skal have benstropper, der fordeler trykket på lårbenet, uanset personens statur og kropsbygning.

8.4 MK Benstropperne for hvert ben må ikke krydses ved ophængning på løftebjølen.

8.5 MK Løftesejlene skal være konstrueret i netvævet materiale.

8.6 MK Løftesejlets syninger må ikke kunne give risiko for trykskader på personen, der løftes, uanset personens statur og kropsbygning.

8.7 MK Løftesejlene skal give støtte til lænd, ryg og skuldre.

Type 8-13 Luksussejl - netvævet - hovedstøtte str. XS-XXL

8.8 MK Løftesejlene skal have delte benstropper.

8.10 MK Løftesejlene skal have benstropper, der løfter på begge sider af hvert ben.

8.11 MK Benstropperne for hvert ben må ikke krydses ved ophængning på løftébøjlen.

8.12 MK Løftesejlene skal være konstrueret i netvævet materiale.

8.13 MK Løftesejlets syninger må ikke kunne give risiko for tryk-skader på personen, der løftes, uanset personens statur og kropsbygning.

8.14 MK Løftesejlene skal give støtte til lænd, ryg, skuldre og hoved.

8.15 KP Det vægtes positivt, at det er let at sætte/lægge løftesejlene på personen, der løftes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

8.16 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har en god pasform. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

8.17 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har god komfort for personen, der løftes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

8.18 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene ikke har generende syninger. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

8.19 KP Det vægtes positivt, at det er nemt at justere løftestropperne i forskellige længdepositioner. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

8.20 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning er tydeligt angivet på løftesejlene.

8.9 MK Løftesejlene skal have benstropper, der løfter hvert ben separat.

8.10 MK Løftesejlet skal have benstropper, der fordeler trykket på lårbenet, uanset personens statur og kropsbygning.

8.11 MK Benstropperne for hvert ben må ikke krydses ved ophængning på løftébøjlen.

8.12 MK Løftesejlene skal være konstrueret i netvævet materiale.

8.13 MK Løftesejlets syninger må ikke kunne give risiko for tryk-skader på personen, der løftes, uanset personens statur og kropsbygning.

8.14 MK Løftesejlene skal give støtte til lænd, ryg, skuldre og hoved.

8.15 KP Det vægtes positivt, at det er let at sætte/lægge løftesejlene på personen, der løftes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

8.16 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har en god pasform. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

8.17 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har god komfort for personen, der løftes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

8.18 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene ikke har generende syninger. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

8.19 KP Det vægtes positivt, at det er nemt at forlænge løftestropperne. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

8.20 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning er tydeligt

<p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>8.21 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning ikke generer personen, der løftes.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>8.22 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene er rengøringsvenlige, herunder om der er svært tilgængelige hjørner og huller.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>Type 15-21 Luksussejl - ikke-strækbart materiale - rygstøtte str. XS-XXXL</p> <p>8.23 MK Løftesejlene skal have delte benstropper.</p> <p>8.24 MK Løftesejlene skal have benstropper, der løfter hvert ben separat.</p> <p>8.25 MK Løftesejlene skal have benstropper som løfter på begge sider af hvert ben.</p> <p>8.26 MK Benstropperne for hvert ben, må ikke krydses ved ophængning på løftebøjlen.</p> <p>8.27 MK Løftesejlene skal være konstrueret i ikke-strækbart materiale.</p> <p>8.28 MK Løftesejlene skal give støtte til lænd, ryg og skuldre.</p> <p>Type 22-28 Luksussejl - ikke-strækbart materiale - hovedstøtte str. XS-XXXL</p> <p>8.29 MK Løftesejlene skal have delte benstropper.</p> <p>8.30 MK Løftesejlene skal have benstropper, der løfter hvert ben separat.</p> <p>8.31 MK Løftesejlene skal have benstropper, der løfter på begge sider af hvert ben.</p> <p>8.32 MK Benstropperne for hvert ben må ikke krydses ved ophængning på løftebøjlen.</p>	<p>angivet på løftesejlene.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>8.21 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning ikke generer personen, der løftes.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>8.22 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene er rengøringsvenlige, herunder om der er svært tilgængelige hjørner og huller.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>Type 15-20 Luksussejl - ikke-strækbart materiale - rygstøtte str. XS-XXL</p> <p>8.23 MK Løftesejlene skal have delte benstropper.</p> <p>8.24 MK Løftesejlene skal have benstropper, der løfter hvert ben separat.</p> <p>8.25 MK Løftesejlet skal have benstropper, der fordeler trykket på lårbenet, uanset personens statur og kropsbygning.</p> <p>8.26 MK Benstropperne for hvert ben, må ikke krydses ved ophængning på løftebøjlen.</p> <p>8.27 MK Løftesejlene skal være konstrueret i ikke-strækbart materiale.</p> <p>8.28 MK Løftesejlene skal give støtte til lænd, ryg og skuldre.</p> <p>Type 22-27 Luksussejl - ikke-strækbart materiale - hovedstøtte str. XS-XXL</p> <p>8.29 MK Løftesejlene skal have delte benstropper.</p> <p>8.30 MK Løftesejlene skal have benstropper, der løfter hvert ben separat.</p> <p>8.31 MK Løftesejlet skal have benstropper, der fordeler trykket på lårbenet, uanset personens statur og kropsbygning.</p>
---	--

8.33 MK Løftesejlene skal være konstrueret i ikke-strækbart materiale.

8.34 MK Løftesejlene skal give støtte til lænd, ryg, skuldre og hoved.

8.35 KP Det vægtes positivt, at det er let at sætte/lægge løftesejlene på personen, der løftes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

8.36 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har en god pasform uanset statur. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

8.37 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har god komfort for personen der løftes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

8.38 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene ikke har generende syninger. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

8.39 KP Det vægtes positivt, at det er nemt at justere løftestropperne i forskellige længdepositioner. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

8.40 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning er tydeligt angivet på løftesejlene. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

8.41 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning ikke generer personen der løftes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte

8.32 MK Benstropperne for hvert ben må ikke krydses ved ophængning på løftebøjlen.

8.33 MK Løftesejlene skal være konstrueret i ikke-strækbart materiale.

8.34 MK Løftesejlene skal give støtte til lænd, ryg, skuldre og hoved.

8.35 KP Det vægtes positivt, at det er let at sætte/lægge løftesejlene på personen, der løftes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

8.36 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har en god pasform uanset statur. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

8.37 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har god komfort for personen der løftes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

8.38 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene ikke har generende syninger. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

8.39 KP Det vægtes positivt, at det er nemt at forlænge løftestropperne. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

8.40 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning er tydeligt angivet på løftesejlene. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

8.41 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning ikke generer personen der løftes.

produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2. 8.42 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene er rengøringsvenlige, herunder om der er svært tilgængelige hjørner og huller. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2. 8.42 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene er rengøringsvenlige, herunder om der er svært tilgængelige hjørner og huller. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

ændres:

Ændringen vedrører Udbudsmaterialets kontraktbilag 2, tilbudsliste for delaftale 2

Pos nr. 6
Betegnelse
· Sejl med delte benstropper.
· Støtte lænd, ryg og skuldre.
· Anvendes til vægtpacitet på minimum 400 kg.
· Størrelse XXL.
Pos nr. 7
Betegnelse
· Sejl med delte benstropper.
· Støtte lænd, ryg og skuldre.
· Anvendes til vægtpacitet på minimum 400 kg.
· Størrelse XXXL.
Pos. nr. 13
Betegnelse
· Sejl med delte benstropper.
· Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
· Anvendes til vægtpacitet på minimum 400 kg.
· Størrelse XXL.
Pos nr. 14
Betegnelse
· Sejl med delte benstropper.
· Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
· Anvendes til vægtpacitet på minimum 400 kg.
· Størrelse XXXL.

Læses:

Pos nr. 6
Betegnelse
· Sejl med delte benstropper.
· Støtte lænd, ryg og skuldre.
· Anvendes til vægtpacitet på minimum 250 kg.
· Størrelse XXL.
Pos nr. 7
Betegnelse
Udgår
Pos. nr. 13
Betegnelse
· Sejl med delte benstropper.
· Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
· Anvendes til vægtpacitet på minimum 250 kg.
· Størrelse XXL.
Pos nr. 14
Betegnelse
Udgår

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

ændres:

Ændringen vedrører Udbudsmaterialets kontraktbilag 2, tilbudsliste for delaftale 5

Pos nr. 1
Betegnelse
· Netvævet materiale.
· Støtte lænd, ryg og skuldre.
· Anvendes til vægtpacitet på minimum 250 kg.
· Størrelse XS.

Læses:

Pos nr. 1
Betegnelse
· Netvævet materiale.
· Støtte lænd, ryg og skuldre.
· Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
· Størrelse XS.

Pos nr. 2
Betegnelse
· Netvævet materiale.
· Støtte lænd, ryg og skuldre.
· Anvendes til vægtpacitet på minimum 250 kg.
· Størrelse S.

Pos nr. 3
Betegnelse
· Netvævet materiale.
· Støtte lænd, ryg og skuldre.
· Anvendes til vægtpacitet på minimum 250 kg.
· Størrelse M.

Pos nr. 4
Betegnelse
· Netvævet materiale.
· Støtte lænd, ryg og skuldre.
· Anvendes til vægtpacitet på minimum 250 kg.
· Størrelse L.

Pos nr. 5
Betegnelse
· Netvævet materiale.
· Støtte lænd, ryg og skuldre.
· Anvendes til vægtpacitet på minimum 250 kg.
· Størrelse XL.

Pos nr. 6
Betegnelse
· Netvævet materiale.
· Støtte lænd, ryg og skuldre.
· Anvendes til vægtpacitet på minimum 400 kg.
· Størrelse XXL.

Pos nr. 7
Betegnelse
· Netvævet materiale.
· Støtte lænd, ryg og skuldre.
· Anvendes til vægtpacitet på minimum 400 kg.
· Størrelse XXXL."

Pos nr. 8
Betegnelse
· Netvævet materiale.
· Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.

Pos nr. 2
Betegnelse
· Netvævet materiale.
· Støtte lænd, ryg og skuldre.
· Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
· Størrelse S.

Pos nr. 3
Betegnelse
· Netvævet materiale.
· Støtte lænd, ryg og skuldre.
· Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
· Størrelse M.

Pos nr. 4
Betegnelse
· Netvævet materiale.
· Støtte lænd, ryg og skuldre.
· Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
· Størrelse L.

Pos nr. 5
Betegnelse
· Netvævet materiale.
· Støtte lænd, ryg og skuldre.
· Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
· Størrelse XL.

Pos nr. 6
Betegnelse
· Netvævet materiale.
· Støtte lænd, ryg og skuldre.
· Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
· Størrelse XXL.

Pos nr. 7
Betegnelse
Udgår

Pos nr. 8
Betegnelse
· Netvævet materiale.
· Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
· Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
· Størrelse XS.

Pos nr. 9

- Anvendes til vægtpacitet på minimum 250 kg.
- Størrelse XS.
- Pos nr. 9
- Betegnelse
- Netvævet materiale.
- Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 250 kg.
- Størrelse S.
- Pos nr. 10
- Betegnelse
- Netvævet materiale.
- Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 250 kg.
- Størrelse M.
- Pos nr. 11
- Betegnelse
- Netvævet materiale.
- Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 250 kg.
- Størrelse L.
- Pos nr. 12
- Betegnelse
- Netvævet materiale.
- Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 250 kg.
- Størrelse XL.
- Pos nr. 13
- Betegnelse
- Netvævet materiale.
- Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 400 kg.
- Størrelse XXL.
- Pos nr. 14
- Betegnelse
- Netvævet materiale.
- Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 400 kg.
- Størrelse XXXL.
- Pos nr. 15
- Betegnelse
- Netvævet materiale.
- Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
- Størrelse S.
- Pos nr. 10
- Betegnelse
- Netvævet materiale.
- Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
- Størrelse M.
- Pos nr. 11
- Betegnelse
- Netvævet materiale.
- Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
- Størrelse L.
- Pos nr. 12
- Betegnelse
- Netvævet materiale.
- Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
- Størrelse XL.
- Pos nr. 13
- Betegnelse
- Netvævet materiale.
- Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
- Størrelse XXL.
- Pos nr. 14
- Betegnelse
- Ikke-strækbart materiale.
- Støtte lænd, ryg og skuldre.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
- Størrelse XS.
- Pos nr. 16
- Betegnelse

Betegnelse

- Ikke-strækbart materiale.
- Støtte lænd, ryg og skuldre.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 250 kg.
- Størrelse XS.

Pos nr. 16

Betegnelse

- Ikke-strækbart materiale.
- Støtte lænd, ryg og skuldre.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 250 kg.
- Størrelse S.

Pos nr. 17

Betegnelse

- Ikke-strækbart materiale.
- Støtte lænd, ryg og skuldre.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 250 kg.
- Størrelse M.

Pos nr. 18

Betegnelse

- Ikke-strækbart materiale.
- Støtte lænd, ryg og skuldre.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 250 kg.
- Størrelse L.

Pos nr. 19

Betegnelse

- Ikke-strækbart materiale.
- Støtte lænd, ryg og skuldre.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 250 kg.
- Størrelse XL.

Pos nr. 20

Betegnelse

- Ikke-strækbart materiale.
- Støtte lænd, ryg og skuldre.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 400 kg.
- Størrelse XXL.

Pos nr. 21

Betegnelse

- Ikke-strækbart materiale.
- Støtte lænd, ryg og skuldre.

- Ikke-strækbart materiale.

- Støtte lænd, ryg og skuldre.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.

- Størrelse S.

Pos nr. 17

Betegnelse

- Ikke-strækbart materiale.
- Støtte lænd, ryg og skuldre.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
- Størrelse M.

Pos nr. 18

Betegnelse

- Ikke-strækbart materiale.
- Støtte lænd, ryg og skuldre.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
- Størrelse L.

Pos nr. 19

Betegnelse

- Ikke-strækbart materiale.
- Støtte lænd, ryg og skuldre.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
- Størrelse XL.

Pos nr. 20

Betegnelse

- Ikke-strækbart materiale.
- Støtte lænd, ryg og skuldre.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
- Størrelse XXL.

Pos nr. 21

Betegnelse

Udgår

Pos nr. 22

Betegnelse

- Ikke-strækbart materiale.
- Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
- Størrelse XS.

Pos nr. 23

Betegnelse

- Ikke-strækbart materiale.

- Anvendes til vægtpacitet på minimum 400 kg.
 - Størrelse XXXL.
 - Pos nr. 22
 - Betegnelse
 - Ikke-strækbart materiale.
 - Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
 - Anvendes til vægtpacitet på minimum 250 kg.
 - Størrelse XS.
 - Pos nr. 23
 - Betegnelse
 - Ikke-strækbart materiale.
 - Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
 - Anvendes til vægtpacitet på minimum 250 kg.
 - Størrelse S.
 - Pos nr. 24
 - Betegnelse
 - Ikke-strækbart materiale.
 - Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
 - Anvendes til vægtpacitet på minimum 250 kg.
 - Størrelse M.
 - Pos nr. 25
 - Betegnelse
 - Ikke-strækbart materiale.
 - Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
 - Anvendes til vægtpacitet på minimum 250 kg.
 - Størrelse L.
 - Pos nr. 26
 - Betegnelse
 - Ikke-strækbart materiale.
 - Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
 - Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
 - Størrelse XL.
 - Pos nr. 27
 - Betegnelse
 - Ikke-strækbart materiale.
 - Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
 - Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
 - Størrelse XXL.
 - Pos nr. 28
 - Betegnelse
 - Ikke-strækbart materiale.
 - Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
 - Anvendes til vægtpacitet på minimum 400 kg.
 - Størrelse XXL.
 - Pos nr. 28
- Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
 - Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
 - Størrelse S.
 - Pos nr. 24
 - Betegnelse
 - Ikke-strækbart materiale.
 - Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
 - Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
 - Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
 - Størrelse M.
 - Pos nr. 25
 - Betegnelse
 - Ikke-strækbart materiale.
 - Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
 - Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
 - Størrelse L.
 - Pos nr. 26
 - Betegnelse
 - Ikke-strækbart materiale.
 - Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
 - Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
 - Størrelse XL.
 - Pos nr. 27
 - Betegnelse
 - Ikke-strækbart materiale.
 - Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
 - Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
 - Størrelse XL.
 - Pos nr. 28
 - Betegnelse
 - Ikke-strækbart materiale.
 - Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
 - Anvendes til vægtpacitet på minimum 200 kg.
 - Størrelse XL.
 - Pos nr. 28

Betegnelse

- Ikke-strækbart materiale.
- Støtte lænd, ryg, skuldre og hoved.
- Anvendes til vægtpacitet på minimum 400 kg.
- Størrelse XXXL.

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

ændres:

Ændringen vedrører

Udbudsmaterialets kontraktbilag 1, kravspecifikation for delaftale 3 afsnit 6 med overskriften Sejl med udelte benstroppe og udskæring

Type 4-6 Løftesejl - udelte benstroppe - med udskæring - hovedstøtte str. S-L
6.6 MK Løftesejlene skal have udelte benstroppe.
6.7 MK Løftesejlene skal være konstrueret i netvævet materiale.
6.8 MK Løftesejlets syninger må ikke kunne give risiko for trykskader på personen, der løftes, uanset personens statur og kropsbygning.
6.9 MK Løftesejlene skal være konstrueret med en udskæring, som muliggør toiletbesøg for personen, der løftes, uanset personens statur og kropsbygning.
6.10 MK Løftesejlene skal give støtte til lænd, ryg, skuldre og hoved.
6.11 KP Det vægtes positivt, at amputationssejlet kan anvendes til personer, som er enkelt- eller dobbelt benamputeret over knæledet. Redegør for/ om hvorledes kravet opfyldes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af tilbudsgivers skriftlige besvarelse jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
6.12 KP Det vægtes positivt, at amputationssejlet kan anvendes til personer, hvor ét eller begge ben er helt bortamputeret. Redegør for/om hvorledes kravet opfyldes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af tilbudsgivers skriftlige besvarelse jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
6.13 KP Det vægtes positivt, at det er let at sætte/lægge løftesejlene på personen, der løftes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
6.14 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har en god pasform.

Læses:

Type 4-6 Løftesejl - udelte benstroppe - med udskæring - hovedstøtte str. S-L
6.6 MK Løftesejlene skal have udelte benstroppe.
6.7 MK Løftesejlene skal være konstrueret i netvævet materiale.
6.8 MK Løftesejlets syninger må ikke kunne give risiko for trykskader på personen, der løftes, uanset personens statur og kropsbygning.
6.9 MK Løftesejlene skal være konstrueret med en udskæring, som muliggør toiletbesøg for personen, der løftes, uanset personens statur og kropsbygning.
6.10 MK Løftesejlene skal give støtte til lænd, ryg, skuldre og hoved.
6.11 KP Det vægtes positivt, at løftesejlet kan anvendes til personer, som er enkelt- eller dobbelt benamputeret over knæledet. Redegør for/om hvorledes kravet opfyldes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af tilbudsgivers skriftlige besvarelse jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
6.12 KP Det vægtes positivt, at løftesejlet kan anvendes til personer, hvor ét eller begge ben er helt bortamputeret. Redegør for/om hvorledes kravet opfyldes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af tilbudsgivers skriftlige besvarelse jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
6.13 KP Det vægtes positivt, at det er let at sætte/lægge løftesejlene på personen, der løftes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
6.14 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har en god pasform.

<p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.15 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har god komfort for personen, der løftes.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.16 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene ikke har generende syninger. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.17 KP Det vægtes positivt, at det er nemt at justere løftestroppeerne i forskellige længdepositioner.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.18 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning er tydeligt angivet på løftesejlene.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.19 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning ikke generer personen der løftes.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.20 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene er rengøringsvenlige, herunder om der er svært tilgængelige hjørner og huller.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p>	<p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.15 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har god komfort for personen, der løftes.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.16 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene ikke har generende syninger. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.17 KP Det vægtes positivt, at det er nemt at justere løftestroppeerne i forskellige længdepositioner.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.18 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning er tydeligt angivet på løftesejlene.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.19 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning ikke generer personen der løftes.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.20 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene er rengøringsvenlige, herunder om der er svært tilgængelige hjørner og huller.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p>
---	---

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

ændres:

Ændringen vedrører

Udbudsmaterialets kontraktbilag 1,

Type 4-6 Løftesejl - udelte
benstroppe - uden udsikring -
hovedstøtte str. S-L

Læses:

Type 4-6 Løftesejl - udelte
benstroppe - uden udsikring -
hovedstøtte str. S-L

kravspecifikation for delaftale 4 afsnit 7 med overskriften Sejl med udelte benstropper uden udskæring	<p>7.6 MK Løftesejlene skal have udelte benstropper.</p> <p>7.7 MK Løftesejlene skal være konstrueret i netvævet materiale.</p> <p>7.8 MK Løftesejlets syninger må ikke kunne give risiko for trykskader på personen, der løftes, uanset personens statur og kropsbygning.</p> <p>7.9 MK Løftesejlene skal være konstrueret uden en udskæring ved bagdelen.</p> <p>7.10 MK Løftesejlene skal give støtte til lænd, ryg, skuldre og hoved.</p> <p>7.11 KP Det vægtes positivt, at amputationssejlet kan anvendes til personer, som er enkelt- eller dobbelt benamputeret over knæleddet. Redegør for/ om hvorledes kravet opfyldes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af tilbudsgivers skriftlige besvarelse jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>7.12 KP Det vægtes positivt, at amputationssejlet kan anvendes til personer, hvor ét eller begge ben er helt bortamputeret. Redegør for/om hvorledes kravet opfyldes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af tilbudsgivers skriftlige besvarelse jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>7.13 KP Det vægtes positivt, at det er let at sætte/lægge løftesejlene på personen, der løftes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>7.14 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har en god pasform. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>7.15 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har god komfort for personen, der løftes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>7.16 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene ikke har generende syninger. Konkurrenceparameteret</p>	<p>7.6 MK Løftesejlene skal have udelte benstropper.</p> <p>7.7 MK Løftesejlene skal være konstrueret i netvævet materiale.</p> <p>7.8 MK Løftesejlets syninger må ikke kunne give risiko for trykskader på personen, der løftes, uanset personens statur og kropsbygning.</p> <p>7.9 MK Løftesejlene skal være konstrueret uden en udskæring ved bagdelen.</p> <p>7.10 MK Løftesejlene skal give støtte til lænd, ryg, skuldre og hoved.</p> <p>7.11 KP Det vægtes positivt, at løftesejlet kan anvendes til personer, som er enkelt- eller dobbelt benamputeret over knæleddet. Redegør for/om hvorledes kravet opfyldes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af tilbudsgivers skriftlige besvarelse jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>7.12 KP Det vægtes positivt, at løftesejlet kan anvendes til personer, hvor ét eller begge ben er helt bortamputeret. Redegør for/om hvorledes kravet opfyldes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af tilbudsgivers skriftlige besvarelse jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>7.13 KP Det vægtes positivt, at det er let at sætte/lægge løftesejlene på personen, der løftes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>7.14 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har en god pasform. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>7.15 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har god komfort for personen, der løftes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>7.16 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene ikke har generende</p>
--	--	--

<p>vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>7.17 KP Det vægtes positivt, at det er nemt at justere løftestropperne i forskellige længdepositioner. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>7.18 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning er tydeligt angivet på løftesejlene. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>7.19 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning ikke generer personen, der løftes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>7.20 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene er rengøringsvenlige, herunder om der er svært tilgængelige hjørner og huller. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p>	<p>syninger. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>7.17 KP Det vægtes positivt, at det er nemt at justere løftestropperne i forskellige længdepositioner. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>7.18 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning er tydeligt angivet på løftesejlene. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>7.19 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning ikke generer personen, der løftes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>7.20 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene er rengøringsvenlige, herunder om der er svært tilgængelige hjørner og huller. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p>
--	---

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

ændres:

Ændringen vedrører Udbudsmaterialets kontraktbilag 1, kravspecifikation for delaftale 1 afsnit 1 med overskriften Vægtmodul

1.45 MK Der skal kunne monteres et vægtmodul på patientliftsystemet.
 1.46 MK Vægtmodulet må maksimalt have en højde på 250 mm inkl. monteringsbeslag.
 1.47 KP Det vægtes positivt, at vægten er så præcis som mulig. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
 1.48 KP Det vægtes positivt, at vægten fastlåses hurtigt. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte

Læses:

1.45 MK Der skal kunne monteres et vægtmodul på patientliftsystemet.
 1.46 MK Vægtmodulet må maksimalt have en højde på 250 mm inkl. monteringsbeslag.
 1.47 KP Det vægtes positivt, at vægten er så præcis som mulig. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
 1.48 KP Det vægtes positivt, at vægten fastlåses hurtigt. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte

produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
1.49 KP Det vægtes positivt, at det er let at aflæse vægten på displayet både tæt på og på afstand.
Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
1.50 KP Det vægtes positivt, at vægtmodulets udformning og overflader er rengøringsvenlige.
Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
1.49 KP Det vægtes positivt, at det er let at aflæse vægten på displayet både tæt på og på afstand.
Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
1.50 KP Det vægtes positivt, at vægtmodulets udformning og overflader er rengøringsvenlige.
Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
1.50A MK Vægtmodulet skal være medicinsk godkendt.

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

ændres:

Ændringen vedrører
Udbudsmaterialets kontraktbilag 1,
kravspecifikation for delaftale 1 afsnit
1 med overskriften Løftemodul

1.26 MK Ved en løftekapacitet på minimum 350 kg., må løftemodulet maksimalt have en vægt på 22 kg.
1.32 KP Det vægtes positivt, at løftemodulet kan oplade overalt i skinnedsystemet. Redegør for/om hvorledes kravet opfyldes.
Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af tilbudsgivers skriftlige besvarelse jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

Læses:

1.26 MK Ved en løftekapacitet på minimum 350 kg., må løftemodulet maksimalt have en vægt på 30 kg.
1.32 KP Det vægtes positivt, at skinnedsystemet er strømførende, således at løftemodulet kan oplades uanset hvor i rummet det placeres.
Redegør for/om hvorledes kravet opfyldes.
Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af tilbudsgivers skriftlige besvarelse jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

ændres:

Ændringen vedrører
Udbudsmaterialets kontraktbilag 1,
kravspecifikation for delaftale 2-5
afsnit 4 med overskriften Løftesejl

4.3 MK Løftesejlens stropper skal have forskellige længdepositioner.

Læses:

4.3 MK Løftestropperne skal kunne forlænges.

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

ændres:

Ændringen vedrører
Udbudsmaterialets kontraktbilag 1,
kravspecifikation for delaftale 2 afsnit
5 med overskriften Sejl med delte
benstropper og amputationssejl

Type 18-20 Amputationssejl - hovedstøtte str. S-L
5.20 MK Løftesejlene skal have delte benstropper.
5.21 MK Løftesejlene skal være konstrueret i ikke-strækbart materiale.
5.22 MK Løftesejlene skal give støtte til lænd, ryg, skuldre og hoved.
5.23 KP Det vægtes positivt, at amputationssejlet kan anvendes til personer, som er enkelt- eller dobbelt benamputeret over knæledet.
Redegør for/om hvorledes kravet opfyldes.

Læses:

Type 18-20 Amputationssejl - hovedstøtte str. S-L
5.20 MK Løftesejlene skal have delte benstropper.
5.21 MK Løftesejlene skal være konstrueret i ikke-strækbart materiale.
5.22 MK Løftesejlene skal give støtte til lænd, ryg, skuldre og hoved.
5.23 KP Det vægtes positivt, at amputationssejlet kan anvendes til personer, som er enkelt- eller dobbelt benamputeret over knæledet.
Redegør for/om hvorledes kravet opfyldes.

<p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af tilbudsgivers skriftlige besvarelse jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>5.24 KP Det vægtes positivt, at amputationssejlet kan anvendes til personer, hvor ét eller begge ben er helt bortamputeret. Redegør for/om hvorledes kravet opfyldes.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af tilbudsgivers skriftlige besvarelse jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>5.25 KP Det vægtes positivt, at det er let at sætte/lægge løftesejlene på personen, der løftes.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>5.26 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har en god pasform.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>5.27 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har god komfort for personen, der løftes.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>5.28 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene ikke har generende syninger.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>5.29 KP Det vægtes positivt, at det er nemt at justere løftestropperne i forskellige længdepositioner.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>5.30 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning er tydeligt angivet på løftesejlene.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte</p>	<p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af tilbudsgivers skriftlige besvarelse jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>5.24 KP Det vægtes positivt, at amputationssejlet kan anvendes til personer, hvor ét eller begge ben er helt bortamputeret. Redegør for/om hvorledes kravet opfyldes.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af tilbudsgivers skriftlige besvarelse jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>5.25 KP Det vægtes positivt, at det er let at sætte/lægge løftesejlene på personen, der løftes.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>5.26 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har en god pasform.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>5.27 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har god komfort for personen, der løftes.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>5.28 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene ikke har generende syninger.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>5.29 KP Det vægtes positivt, at det er nemt at forlænge løftestropperne.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>5.30 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning er tydeligt angivet på løftesejlene.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte</p>
--	--

produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
5.31 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning ikke generer personen, der løftes.
Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
5.32 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene er rengøringsvenlige, herunder om der er svært tilgængelige hjørner og huller.
Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
5.31 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning ikke generer personen, der løftes.
Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
5.32 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene er rengøringsvenlige, herunder om der er svært tilgængelige hjørner og huller.
Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

Placering af det tekststykke, der skal ændres:

Ændringen vedrører Udbudsmaterialets kontraktbilag 1, kravspecifikation for delaftale 3 afsnit 6 med overskriften Sejl med udelte benstroppe og udskæring

Type 4-6 Løftesejl - udelte benstroppe - med udskæring - hovedstøtte str. S-L
6.6 MK Løftesejlene skal have udelte benstroppe.
6.7 MK Løftesejlene skal være konstrueret i netvævet materiale.
6.8 MK Løftesejlets syninger må ikke kunne give risiko for trykskader på personen, der løftes, uanset personens statur og kropsbygning.
6.9 MK Løftesejlene skal være konstrueret med en udskæring, som muliggør toiletbesøg for personen, der løftes, uanset personens statur og kropsbygning.
6.10 MK Løftesejlene skal give støtte til lænd, ryg, skuldre og hoved.
6.11 KP Det vægtes positivt, at løftesejlet kan anvendes til personer, som er enkelt- eller dobbelt benamputeret over knæleddet.
Redegør for/om hvorledes kravet opfyldes.
Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af tilbudsgivers skriftlige besvarelse jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
6.12 KP Det vægtes positivt, at løftesejlet kan anvendes til personer, hvor ét eller begge ben er helt bortamputeret.
Redegør for/om hvorledes kravet opfyldes.

Læses:

Type 4-6 Løftesejl - udelte benstroppe - med udskæring - hovedstøtte str. S-L
6.6 MK Løftesejlene skal have udelte benstroppe.
6.7 MK Løftesejlene skal være konstrueret i netvævet materiale.
6.8 MK Løftesejlets syninger må ikke kunne give risiko for trykskader på personen, der løftes, uanset personens statur og kropsbygning.
6.9 MK Løftesejlene skal være konstrueret med en udskæring, som muliggør toiletbesøg for personen, der løftes, uanset personens statur og kropsbygning.
6.10 MK Løftesejlene skal give støtte til lænd, ryg, skuldre og hoved.
6.11 KP Det vægtes positivt, at løftesejlet kan anvendes til personer, som er enkelt- eller dobbelt benamputeret over knæleddet.
Redegør for/om hvorledes kravet opfyldes.
Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af tilbudsgivers skriftlige besvarelse jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
6.12 KP Det vægtes positivt, at løftesejlet kan anvendes til personer, hvor ét eller begge ben er helt bortamputeret.
Redegør for/om hvorledes kravet opfyldes.

<p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af tilbudsgivers skriftlige besvarelse jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.13 KP Det vægtes positivt, at det er let at sætte/lægge løftesejlene på personen, der løftes.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.14 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har en god pasform.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.15 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har god komfort for personen, der løftes.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.16 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene ikke har generende syninger.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.17 KP Det vægtes positivt, at det er nemt at justere løftestroppeerne i forskellige længdepositioner.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.18 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning er tydeligt angivet på løftesejlene.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.19 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning ikke generer personen der løftes.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte</p>	<p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af tilbudsgivers skriftlige besvarelse jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.13 KP Det vægtes positivt, at det er let at sætte/lægge løftesejlene på personen, der løftes.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.14 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har en god pasform.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.15 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene har god komfort for personen, der løftes.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.16 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene ikke har generende syninger.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.17 KP Det vægtes positivt, at det er nemt at forlænge løftestroppeerne.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.18 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning er tydeligt angivet på løftesejlene.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.</p> <p>6.19 KP Det vægtes positivt, at mærket med model, størrelse, maksimal brugervægt og vaskeanvisning ikke generer personen der løftes.</p> <p>Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte</p>
--	--

produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2. 6.20 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene er rengøringsvenlige, herunder om der er svært tilgængelige hjørner og huller. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2. 6.20 KP Det vægtes positivt, at løftesejlene er rengøringsvenlige, herunder om der er svært tilgængelige hjørner og huller. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

ændres:

Ændringen vedrører

Udbudsmaterialets kontraktbilag 1, kravspecifikation for delaftale 1 afsnit 1 med overskriften Skinnesystem

1.9 MK Skinnesystemet skal fastgøres i betonetagedæk. Nedføring til skinnerne skal være i aluminiumsrør, og inkl. stabilisering. 1.10 MK Skinnesystemet skal monteres til en belastning på minimum 400 kg ekskl. egenvægt, uanset hvor skinnesystemet belastes. 1.11 MK Hvis skinnesystemet er rumdækkende, skal traversskinnen fremføres manuelt. Ved "rumdækkende skinnesystem" forstås det areal patientliften kan dække. 1.12 MK Det skal være muligt at udbygge skinnesystemet i sengestuer til at kunne køre ud på de tilstødende badeværelser. Se option 1, pkt. 2 og tegning iht. kontraktbilag 7. 1.13 MK Afstanden fra overside færdigt gulv til underside traversskinne skal minimum være 2,4 meter ved en rumhøjde på minimum 2,7 meter. 1.14 KP Det vægtes positivt, at skinnesystemet kan monteres til en belastning på mere end 400 kg. Redegør for/om hvorledes kravet opfyldes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af tilbudsgivers skriftlige besvarelse jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2. 1.15 KP Det vægtes positivt, at fremføringen af traversskinnen i parallelskinne er lydsvag. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

Læses:

1.9 MK Skinnesystemet skal fastgøres i betonetagedæk. Nedføring til skinnerne skal være i aluminiumsrør, lakeret stål eller lignende, inkl. stabilisering. 1.10 MK Skinnesystemet skal monteres til en belastning på minimum 400 kg ekskl. egenvægt, uanset hvor skinnesystemet belastes. 1.11 MK Hvis skinnesystemet er rumdækkende, skal traversskinnen fremføres manuelt. Ved "rumdækkende skinnesystem" forstås det areal patientliften kan dække. 1.12 MK Det skal være muligt at udbygge skinnesystemet i sengestuer til at kunne køre ud på de tilstødende badeværelser. Se option 1, pkt. 2 og tegning iht. kontraktbilag 7. 1.13 MK Afstanden fra overside færdigt gulv til underside traversskinne skal minimum være 2,4 meter ved en rumhøjde på minimum 2,7 meter. 1.14 KP Det vægtes positivt, at skinnesystemet kan monteres til en belastning på mere end 400 kg. Redegør for/om hvorledes kravet opfyldes. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af tilbudsgivers skriftlige besvarelse jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2. 1.15 KP Det vægtes positivt, at fremføringen af traversskinnen i parallelskinne er lydsvag. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

1.16 KP Det vægtes positivt, at traversskinne er let at fremføre i parallelskinne.
Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
1.17 KP Det vægtes positivt, at skinnernes udformning og overflader er rengøringsvenlige.
Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

1.16 KP Det vægtes positivt, at traversskinne er let at fremføre i parallelskinne.
Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
1.17 KP Det vægtes positivt, at skinnernes udformning og overflader er rengøringsvenlige.
Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:
ændres:

Ændringen vedrører
Udbudsmaterialets kontraktbilag
1, kravspecifikation for delaftale 1
afsnit 2 med overskriften Option 1
Skinnesystem i badeværelse

2.1 MK Skinnesystemet skal leveres i en dobbelt bue på badeværelset iht. tegning på kontraktbilag 7.
2.2 MK Skinnesystemet skal leveres med et koblings-/låsesystem, således at skinnesystemet i badeværelset låses til skinnesystemet i sengestuen.
2.3 MK Tilbudsgiver skal udføre nødvendigt arbejde for etablering af kobling mellem badeværelset og sengestuen samt gennemføring i døren og gipsvæggen.
2.4 MK Koblings-/låsesystemet skal monteres til en belastning på minimum 350 kg. ekskl. egenvægt, uanset hvor systemet belastes.
2.5 MK Skinnesystemet skal monteres til en belastning på minimum 350 kg. ekskl. egenvægt, uanset hvor skinnesystemet belastes.
2.6 MK Skinnesystem, løftebøjle, vægtmodul og løftemodul skal kunne tåle almindelige rengøringsmidler, actichlor og hospitalssprit.
2.7 MK Skinnesystemet skal fastgøres i betonetagedæk.
Nedføring til skinnerne skal være i aluminiumsrør og, inkl. stabilisering.
2.8 MK Tilbudsgiver skal forestå følgende i forbindelse med etableringen af patientliftsystemet:
- opmåling af rum (længder iht. angivne typer er kun vejledende)
- dimensionering af skinnelængder og -størrelser/typer samt fastgørelser

Læses:

2.1 MK Skinnesystemet skal leveres i en dobbelt bue på badeværelset iht. tegning på kontraktbilag 7.
2.2 MK Skinnesystemet skal leveres med et koblings-/låsesystem, således at skinnesystemet i badeværelset låses til skinnesystemet i sengestuen.
2.3 MK Tilbudsgiver skal udføre nødvendigt arbejde for etablering af kobling mellem badeværelset og sengestuen samt gennemføring i døren og gipsvæggen.
2.4 MK Koblings-/låsesystemet skal monteres til en belastning på minimum 350 kg. ekskl. egenvægt, uanset hvor systemet belastes.
2.5 MK Skinnesystemet skal monteres til en belastning på minimum 350 kg. ekskl. egenvægt, uanset hvor skinnesystemet belastes.
2.6 MK Skinnesystem, løftebøjle, vægtmodul og løftemodul skal kunne tåle almindelige rengøringsmidler, actichlor og hospitalssprit.
2.7 MK Skinnesystemet skal fastgøres i betonetagedæk.
Nedføring til skinnerne skal være i aluminiumsrør, lakeret stål eller lignende, inkl. stabilisering.
2.8 MK Tilbudsgiver skal forestå følgende i forbindelse med etableringen af patientliftsystemet:
- opmåling af rum (længder iht. angivne typer er kun vejledende)
- dimensionering af skinnelængder og -størrelser/typer samt fastgørelser

- dokumentation for dimensionering af skinner og fastgørelser (på forlangende)
- udfærdigelse af detail- og installationstegninger
- levering
- opsætning/montering, inkl. nedtagning og opsætning af systemloft og hultagning for befæstelser i loft, under hensynstagen til andet lofthængt udstyr iht. udleverede tegninger og bygningsmæssige installationer
- tilslutning af el

- dokumentation for dimensionering af skinner og fastgørelser (på forlangende)
- udfærdigelse af detail- og installationstegninger
- levering
- opsætning/montering, inkl. nedtagning og opsætning af systemloft og hultagning for befæstelser i loft, under hensynstagen til andet lofthængt udstyr iht. udleverede tegninger og bygningsmæssige installationer
- tilslutning af el

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

ændres:

Ændringen vedrører Udbudsmaterialets kontraktbilag 1, kravspecifikation for delaftale 1 afsnit 1 med overskriften Håndbetjening

1.51 MK Håndbetjeningen skal efter brug kunne ophænges på løftebøjlen.
1.52 MK Trykknappernes funktion skal være angivet på håndbetjeningen.
1.53 KP Det vægtes positivt, at håndbetjeningen kan holdes og betjenes samtidigt med samme hånd. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
1.54 KP Det vægtes positivt, at håndbetjeningen er enkel og logisk afmærket. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
1.55 KP Det vægtes positivt, at der ikke skal bruges for megen fingerkraft for at betjene trykknapperne på håndbetjeningen. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
1.56 KP Det vægtes positivt, at det er let at ophænge håndbetjeningen på løftebøjlen. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
1.57 KP Det vægtes positivt, at håndbetjeningen kan betjenes lige godt med højre og venstre hånd.

Læses:

1.51 MK Håndbetjeningen skal efter brug kunne ophænges på løftebøjlen.
1.52 MK Trykknappernes funktion skal være angivet på håndbetjeningen.
1.53 KP Det vægtes positivt, at håndbetjeningen kan holdes og betjenes samtidigt med samme hånd. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
1.54 KP Det vægtes positivt, at håndbetjeningen er enkel og logisk afmærket. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
1.55 KP Det vægtes positivt, at der ikke skal bruges for megen fingerkraft for at betjene trykknapperne på håndbetjeningen. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
1.56 KP Det vægtes positivt, at det er let at ophænge håndbetjeningen på løftebøjlen. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.
1.57 KP Det vægtes positivt, at håndbetjeningen kan betjenes lige godt med højre og venstre hånd.

Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2. 1.58 KP Det vægtes positivt, at håndbetjeningens udformning og overflader er rengøringsvenlige. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2.

Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2. 1.58 KP Det vægtes positivt, at håndbetjeningens udformning og overflader er rengøringsvenlige. Konkurrenceparameteret vurderes på baggrund af den gennemførte produktpræsentation og –vurdering jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.2. 1.58A MK Håndbetjeningen skal have en beskyttelse mod indtrængen af vand på min. IPx4.

VI.3.4) Datoer, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse

Placering af datoer, der skal ændres: I stedet for:

Læses:

VI.3.5) Adresser og kontakter, der skal ændres

VI.3.6) Tekststykke, der skal tilføjes den oprindelige bekendtgørelse

Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:

Tekststykke, der skal tilføjes:

VI.4) Yderligere supplerende oplysninger:

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

[28/08/2014](#) (dd/mm/åååå) - ID:2014-113662