

Region Midtjylland

**Ansøgning om anlægsmidler til renovering af centralkøkken på
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade**

Bilag

**til Regionsrådets møde
den 2. maj 2007**

Punkt nr. 18

Kontrolrapport

TIL OMTÆNDELING

14 JULI 2006



Virksomhed Central Køkkenet

Adresse Nørrebrogade 44

Postnr./By 8000 Århus C

Smiley-regler kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	1
Uddannelse/hygiejne	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Markering og information	1
Godkendelser m.v.	1

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato		
13-07-2006		
Tidligere kontrol		
Dato	27-12-2005	
Dato	10-05-2005	
Dato	08-10-2004	
Resultat	Kategori	Betyder
1		Ingen anmærkninger
2		Innskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en innskærpelse i regionen.

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley

Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Kontrolleret opbevaringstemperatur i fryser og kølerum: OK

Hygiejne: Rengøring: OK

Hygiejne: Vedligeholdelse (lokaler, inventar): OK. Vejledt om reglerne i forbindelse med ventilation

og udluftning i produktionsafdelingen. *NÆSTE GANG ER DER INDSKÆRPELSE/PÅBUD*

DER MÅ IKKE "DRYPE" I MADEN

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for kontrol af opbevaringstemperatur, varmebehandlingstemperatur og nedkøling af maden. Vejledt om dokumentation i forbindelse med konstaterede afvigelser.

Godkendelser m.v.: Seneste udleverede kontrolrapport tilstede: OK. Godkendelsvilkår kontrolleret: OK

Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtaget

Fødevareregion Nord
Kontrolafdeling, Århus

Sønderskovvej 5
8520 Lystrup

T 87 43 73 22
F 87 43 73 23

www.fvst.dk
kontr.aarhus.nord@fvst.dk

Afleveret til

2 timer

Tilsynets varighed

Eivind M. Holm
Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: End Uend Rej. rætes straks Andet