

ANMELDELSESSKEMA – Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1184 af 6. november 2014)

VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

Basisoplysninger	Tekst
Projektbetkrivelse (kan vedlægges)	Råstofindvinding på den vestlige del af matr. Nr. 25a, Nim By Nim samt matr. Nr. 30b
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Colas Danmark Otto Pedersen 40 34 65 49 op@colas.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Sweco Danmark A/S Camilla Gresborg 91 37 70 83 camilla.gresborg@sweco.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Sletkærvej 24, 8700 Horsens, Matr.nr. 25a, Nim By, Nim Sletkærvej 20, 8740 Brædstrup, Matr. Nr. 30b, Nim by, Nim
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Horsens Kommune
Oversigtskort i målestok 1:50.000	Vedlagt som bilag 2
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnig af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	1: 20.000 og 1:5.000 vedlagt som hhv. bilag 3 og 4
Forholdet til VVM reglerne	Ja Nej
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse	X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	X Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 Råstofindvinding fra åbne brud, pkt. 2a

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav	Matr. Nr. 20a, Nim By, Nim. Ansøger ejer arealet Matr. Nr. 30b, Nim By, Nim, ejer er Vagn Aage Bach, Sletkærvej 20, 8740 Bredstrup
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Råstofindvinding på ca. 9 ha Ingen bygninger eller befæstede arealer
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m	Nej, der indvindes højst 2-3 m under grundvandsspejl Ca. 9 ha 0 0 0 0
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vand- mængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand – mængde og type i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år	Indvinding af ca. 300.000 m ³ sand, sten og grus 120.000 m ³ Spildolie, ca. 1500 l, bortskaffes til godkendt modtager Max. 120.000 m ³ vaskevand udledes til sø, se kortbilag. Der er ingen øvrig processpildevand Nedstivning direkte på arealet 2018-2028, efter endt indvinding på matr. Nr. 25a og 30b, Nim By, Nim, øst for Sletkærvej

Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på korbilag af råstoffer/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	Projektet vedr. råstofindvinding og der er ca. 300.000 m3 sorterede sand, sten og grus
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Spildolie ~1500 l Max. 120.000 m3 vaskevand nedsvining

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		X	Der foreligger allerede vandindvindingsstilladelse på 120.000 m3/år til råstofindvinding. Tilladelseren er gældende til 2027.
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår - http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse+af-listevirksomheder/Branchebilag/		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter - http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-bedst+tilgaengelige+teknik/		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner - http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst-tilgaengelige+teknik/	X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.
--	---	---

Projektets karakteristik		Ja	Nej	Tekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner				Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj. http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejledninger/Oversigt_vejledninger/vejledningsoaenvisninger.htm	X			Ekstern støj for virksomheder. Miljøstyrelsen, Vejrl. Nr. 5/1984
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor	X			Overfjord udlægges som støjvold mod naboer
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor	X			Når råstofindvindingen er afsluttet vedrører støj fra matriklen alm. landbrugsdrift.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening. http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fra_virksomheder/luft_fra_virks_vejledninger_og_bekendtgørelser/Vejledninger_og_bekendtgørelser.htm		X		Der er ingen procesafkast fra råstofindvinding. Der er diffus emission fra gravemateriel
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor	X			
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor	X			
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden - I driftfasen			X	Der vandes efter behov

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden - I driftsfasen		X	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natteimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. - I anlægsperioden - I driftsfasen		X	I vinterperioder vil der være lys på maskinerne, men vil ikke pege direkte på omkringliggende beboelser
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Forudsætter projektet dispensation fra eller ændring af den gældende lokalplan http://kort.plansystem.dk/searchlist.html		X	Arealet ikke omfattet af lokalplan
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer – jf. http://arealinformation.miljøportal.dk/distribution/		X	Arealet ikke omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder: jf. http://arealinformation.miljøportal.dk/distribution/		X	Området er udlagt som råstofområde, og indvindingen er således en udnyttelse af den reservede råstofressource.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: jf. http://arealinformation.miljøportal.dk/distribution/		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag: http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
31. Afstanden fra projektet i luflinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3: jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			160 m. Beskyttede søer mod syd
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke: http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/	X		Sandsynligvis paddler og vandsalamander. Vurderes ikke at blive påvirket pga. afstand.
33. Afstanden fra projektet i luflinje til nærmeste fredede område – jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Ca. 2,3 km. Tamdrup kirke
34. Afstanden fra projektet i luflinje til nærmeste Habitatområde (Natur 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) – jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			4 km. Bygholm Ådal. Habitatområde H236
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956 og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139396 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen http://www.naturskytelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/	X		
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser - jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/	X		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening – jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)		X	Råstofvindning påbegyndes når indvinding på matr. 25a og 30b, Nim By, Nim er afsluttet. Der er derfor ikke kumulation med andre råstofgrave i området.
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande		X	
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet.			Overford udlægges som stølvold mod naboer Der foreligger vandindvindings- og udlædningsstilladelser Beskyttet habitatområde berøres ikke pga. afstanden Forholdsvist lille areal

41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 1/11 2017

Bygherre/annelder:

Larsen, Asger
Atte Gøddersen

Bernardine Muelloy

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af Regionen.