

Midtjyske Grusgrave ApS

Mørupvej 37

7400 Herning



Screeningsafgørelse vedrørende råstofindvinding på matr.nr. 5r Havris, Tvis og 2ae, 2ac, 2z og 2ø Lergrav Hgd., Avlum, Holstebro og Herning Kommuner

Dato 05-08-2019

Sagsbehandler Nanna Renee

Lauridsen

Raastoffer@ru.rm.dk

Tel. +45 9243 2117

Sagsnr. 1-50-71-28-18

På baggrund af jeres ansøgninger af hhv. 21. og 29. oktober 2018 samt senere tilføjelser har Region Midtjylland vurderet, om jeres projekt kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor er omfattet af krav om miljøvurdering, inden der kan træffes afgørelse efter råstofloven¹.

Side 1

Region Midtjylland har derfor udført en såkaldt screening på baggrund af de indsendte ansøgninger. Screeningen sammenstiller den nødvendige viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er miljøvurderingspligtigt.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet (se bilag 1).

Region Midtjylland afgør på baggrund af overstående, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering forud for afgørelsen.

Høring og begrundelse

Region Midtjylland har i forbindelse med screeningen haft det ansøgte i høring ved berørte myndigheder. Oplysninger fra høringen fremgår af screeningsskemaet.

Region Midtjyllands særlige vurderinger og begrundelse fremgår ligeledes af screeningsskemaet.

Offentliggørelse og klagevejledning

¹ Jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018

Afgørelsen vil blive offentliggjort mandag den 5. august 2019 på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Klagefristen for denne afgørelse er dermed mandag den 2. september 2019.

Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet men indsendes til Region Midtjylland via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, skal I klage via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af naevneneshus.dk.

Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk.

I logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom I plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når I klager, skal I betale et gebyr på kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.


Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og

Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt jeres anmodning kan imødekommes. Involverede i sagen vil modtage en kopi af Region Midtjyllands udtalelse til klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis I får helt eller delvis medhold i jeres klage, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan bringes for domstolene, inden for 6 måneder fra tidspunktet hvor Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt.

Venlig hilsen



Nanna Renee Lauridsen

Bilag

1. Screeningsskema
2. VVM-ansøgninger fra Midtjyske Grusgrave ApS

Behandling af personoplysninger

Region Midtjylland behandler personoplysninger. Der kan læses mere om regionens behandling af personoplysninger og rettighederne i den forbindelse på data-ru.rm.dk

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2

Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 10. maj 2017, jf. LBK nr. 1225 af 25/10/2018

Projektets karakteristika

Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen	Fortsættelse og udvidelse af eksisterende grusgravning. Indvinding af op til 200.000 m³ sand, grus og sten årligt. Der er søgt om tilladelse til indvinding i en periode på 10 år. Den udvidede indvinding vil foregå over grundvandsspejlet i den nordlige del og under grundvandsspejlet i den sydlige del af arealet. Der graves og sorteres. I den eksisterende grav foregår der vask og sortering af materialer. Vejadgang via eksisterende råstofgrav til Kronborgvej. Arealet vil blive efterbehandlet til hhv. landbrugsdrift (nordlig del) og natur (sydlig del samt nordvestligste hjørne). Der er indsendt to ansøgninger om råstofindvinding i forlængelse af hinanden i hhv. Holstebro og Herning Kommune. Regionen behandler ansøgningerne samlet og træffer en screeningsafgørelse og en afgørelse efter råstofloven for det samlede ansøgte areal.
Projektets placering og arealbehov i ha	Det ansøgte område består af: Matr.nr. 5r Havris, Tvis (nyligt udstykket fra 5f Havris, Tvis), LI Urlundvej, 7500 Holstebro i Holstebro Kommune (ca. 1 ha eksisterende grusgrav og ca. 9,4 ha udvidelse), Matr.nr. 2ae, 2z og 2ø Lergrav Hgd., Avlum, Kronborgvej 20, 7490 Aulum i Herning Kommune (eksisterende grusgrav), Matr.nr. 2ac Lergrav Hgd., Avlum, Kronbakkevej 7, 7490 Aulum i Herning Kommune (eksisterende grusgrav). De ansøgte arealer er placeret i regionens udlagte graveområder Aulum og Aulum Kronborgvej. Det ansøgte område er ca. 23,7 ha, heraf en udvidelse af på ca. 9,4 ha.

	Der er søgt om forlængelse og samling af dele af 4 aktive råstoftilladelser på matr.nr. 5r Havris, Tvis og matr.nr. 2ac, 2ae, 2z og 2ø Lergrav Hgd., Avlum. Råstofindvindingen på en del af disse matrikler er allerede godkendt som efterbehandlede.
Oversigtskort	

Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen og driftsfasen	Der er behov for 100 m ³ vand pr. time (maks. 800 m ³ pr. døgn) fra indtagssø til vådsortering (grusvask) og støvbekæmpelse.
Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Projektet producerer en smule jernskrot fra udtjente sold (placeres i åben container) og ca. 300 L spildolie.
Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Der udledes vand fra grusvask til recirkulering og nedsivning i bundfældningsbassin.

	Kriterium	Ja	Ikke væsentlig	Nej	Ikke relevant	Bemærkninger
1	Er der andre ejere end bygherre?			X		Matr.nr. 5r Havris, Tvis er for nyligt opkøbt af ansøger og udstykket fra 5f Havris, Tvis. De øvrige matrikler ejes også af ansøger.
2	Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)	X	X			Det ansøgte areal er en del af de udlagte graveområder Aulum og Aulum Kronborgvej, udlagt i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland. Projektet er en udvidelse og forlængelse af eksisterende, årelang råstofgravning på stedet. Det ansøgte areal er ca. 23,7 ha, hvoraf ca. 9,4 ha er et nyt areal (udvidelse) og en øvrig del er indvundet og kun anvendes til oparbejdningsareal. Regionen forventer ikke, at grusgravens aktivitet øges væsentligt ift. den nuværende drift, da større dele af den eksisterende grusgrav er indvundet og vil blive efterbehandlet i løbet af 1-2 år. Grusgravens aktivitet styres af efterspørgslen på råstoffer i området. Råstofindvindingen kan give gener primært i form

					af støj, støv og trafik. Ansøger har oplyst, at der påtænkes at søge om tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 3i Havris, Tvis (indgår i Råstofplan 2016), umiddelbart vest for det ansøgte område. En råstoftilladelse på dette areal forudsætter en dispensation fra § 3. Det er derfor uvist om planen bliver gennemført. Hvis der i fremtiden opnås råstoftilladelse på 3i, vil større dele af det nærværende areal være færdiggravet og efterbehandlet. Der er en knuseplads for tegl og beton i den østlige del af den eksisterende grusgrav. Knusepladsen er oftest kun aktiv i korte perioder af gangen. Knusepladsen kan bidrage til støjbelastningen i området, men på baggrund af knusepladsens placering (under terræn ift. naboer pga. grusgraven) og aktivitetsniveau vurderer regionen, at der ikke er en væsentlig kumulativ påvirkning af miljøet. Der er opstillet to vindmøller på arealer, som er omgivet af den eksisterende grusgrav. Vindmøller kan virke støjende for omgivelserne. Støj fra vindmøller er ikke sammenlignelig med støj fra råstofindvinding, da de er af væsentlig forskellig karakter og reguleres efter forskellige parametre og lovgivning. Derfor kan støjbidraget fra de to aktiviteter ikke akkumuleres. På naboarealet er en jordhøj under opbygning, ifølge kommunale tilladelser. Tilkørslen af jord til projektet medfører trafik i området. Det forventes dog, at flere lastbiler, som kommer med overskudsjord til naboarealet, vil køre bort med råstoffer fra grusgraven. Derved bliver til-/frakørslen af lastbiler til området ikke øget
--	--	--	--	--	---

						væsentligt. Der løber en jernbane på den vestlige side af projektarealet. Projektarealet er i varierende afstand fra jernbanen, mellem ca. 50-400 m. Samlet set vurderer regionen, at projektet og de øvrige aktiviteter i området ikke tilsammen medfører en væsentlig påvirkning af miljøet.
3	Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet			X		
4	Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			X		
5	Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?			X		Det er oplyst, at der påtænkes benyttet læsser-/gravemaskine og mobilt sorteringsanlæg på det ansøgte areal. Der vil være lastbiltransport af materialer på niveau med hidtidig transport. Projektet vurderes at kunne overholde støjkrav fastsat efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder mv. Indvindingen foregår dybt i terræn fra eksisterende gravefront. Støj kan bekæmpes med afskærmning af kilder, etablering af støjvolde og montering af gummisold. Ifølge ansøgningen planlægges en jordvold mod nord. Ud fra erfaringer fra andre lignende råstofgrave vurderes det, at grænseværdien for støj i dagtimerne på 55 dB(A) kan overholdes ved nærmeste beboelse.

6	Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?			X		
7	Vil anlægget give anledning til støvgener?	X	X			Indvinding og transport af sand, grus og sten kan forårsage støvgener for de nærmeste naboer i perioder med tørt og blæsende vejr. Evt. støvgener forebygges med vanding i grusgraven.
8	Vil anlægget give anledning til lugtgener?			X		
9	Vil anlægget give anledning til lysgener?			X		
10	Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?			X		Der kan være risiko for uheld i form af nedskridning, hvis der graves for stejlt.
11	Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?			X		
12	Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og overfladevand)?			X		Det ansøgte område ligger i OD-område (område med drikkevandsinteresser). De nærmeste OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) findes ca. 2 km fra projektarealet. Grundvandet findes i kote 33 m ifølge nærliggende vandboringer og strømmer mod nord. De nærmeste vandforsyningsanlæg findes ca. 500-600 m fra det ansøgte areal. Der graves ca. 10.000 m ³ råstoffer under grundvandsspejlet i dele af den eksisterende grusgrav til etablering af søer ifm.

						efterbehandling. Det er en fortsættelse af hidtidig aktivitet. Der indvindes vand til vådsortering af råstoffer fra sø til recirkulering og nedsivning i bundfældningsbassin. Det er en fortsættelse af hidtidig aktivitet. Projektet forventes ikke at udgøre en risiko for vandforurening. Der kan være risiko for vandforurening, hvis der ved uheld spildes brændstof fra maskiner eller anlæg.
--	--	--	--	--	--	--

Projektets placering

	Kriterium	Ja	Ikke væsentlig	Nej	Ikke relevant	Bemærkninger
13	Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?	X	X			Arealet er udlagt som råstofgraveområde i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland. Dele af det benyttes i dag til råstofindvinding. Den nordlige del af det ansøgte areal (matr.nr. 5r Havris, Tvis) anvendes i dag til jordbrugsdrift, undtagen det nordvestlige hjørne, som henligger til natur (skov). Ansøger har planlagt at efterbehandle størstedelen af matr.nr. 5r Havris, Tvis til jordbrugsformål, undtagen det nordvestlige hjørne, som efterbehandles til stejlskrænt med tilplantning af træer. De resterende matrikler efterbehandles til naturformål i overensstemmelse med de nuværende tilladelser.

14	Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			X		Der er en lokalplan for de to vindmøller på matr.nr. 2af og 2ag Lergrav Hgd., Avlum, som er omgivet af den eksisterende grusgrav (lokalplan 5.14, Herning Kommune). Det er planlagt, at vindmøllerne skal tages ned indenfor de kommende år. Herefter forventes der at foregå råstofindvinding på de to matrikler, hvor vindmøllerne er opstillet. Der er en lokalplan med erhvervsområde for virksomheder med særlige beliggenheds- og transportkrav 125 m syd for det ansøgte areal (lokalplan nr. 5.07, Herning Kommune). Regionen vurderer, at projektet ikke vil påvirke lokalplanerne.
15	Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			X		Projektarealet indgår helt eller delvist i - område udpeget til virksomheder med særlige beliggenhedskrav - støjbelastet areal - skovrejsning uønsket i Herning Kommuneplan 2017-2028 og Holstebro Kommuneplan 2017-2029.
16	Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			X		
17	Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer?	X	X			Projektet indebærer indvinding af områdets råstoffer. Området er udlagt til graveområde i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland. Projektet er dermed i overensstemmelse med råstofplanen. De indvundne råstoffer bliver ikke regenereret i

						området.
18	Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets og grundvand?			X		Anlægget forventes ikke at påvirke adgangen til grundvandsressourcen.
19	Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?			X		
20	Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			X		
21	Forudsætter projektet rydning af skov?			X		
22	Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X		
23	Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?			X		
24	Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder nationalt?			X		Den nærmeste beskyttede natur er to hedearealer mod vest, som grænser op til indvindingsområdet, samt en sø, der er etableret ved råstofindvinding og placeret i udkanten af indvindingsområdet, på et areal, der er efterbehandlet. Inden for en afstand på 200 m fra det ansøgte areal er der ikke øvrige beskyttede naturtyper. Naturarealerne vil ikke blive berørt i forbindelse med projektet. Holstebro Kommune har oplyst, at projektarealet er beliggende i oplandet til Morrebæk, som er ca. 850 m vest for matr.nr. 5r Havris, Tvis. Der findes en række afvandingsgrøfter, som ikke er beskyttet eller udpeget med miljømål, hhv. nord, nordøst og

					øst for matriklen. Ca. halvdelen af det ansøgte areal ligger inden for skovbyggelinjer. Der er fredskov i umiddelbar nærhed af det ansøgte område, hhv. på matr.nr. 1g og 17 Lergrav Hgd., Avlum. Arealerne med fredskov vil ikke blive berørt i forbindelse med projektet. Regionen vurderer, at projektet ikke kan påvirke de nærliggende naturarealer væsentligt.
25	Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder internationalt (Natura 2000)?			X	Det nærmeste Natura 2000-område er Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede (Natura 2000-område nr. 64, bestående af habitatområde H57 og H225), ca. 8 km syd for det ansøgte areal. Natura 2000-området er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: Visse-indlandsklit, revling-indlandsklit, græs-indlandsklit, våd hede, tør hede, enekrat samt odder, laks, bæklampret og stor vandsalamander. Området er domineret af indlandsklitter og tør hede. Det ansøgte areal anvendes til råstofindvinding og jordbrugsmæssig drift på nuværende tidspunkt. Regionen har ikke kendskab til, at nogen af arterne fra udpegningsgrundlaget findes på eller nær det ansøgte område. Der findes ikke vandløb i nærheden af det ansøgte område, som kan påvirke de våde naturtyper i Natura 2000-området. Derudover er omfanget af den generelle miljøpåvirkning fra råstofindvinding, så som støj, støv og vibrationer, lokal. Regionen vurderer derfor, at der ikke vil ske nogen påvirkning af Natura 2000-området pga. afstanden hertil.

26	Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?			X		Bilag IV-arten spidssnudet frø er i 2008 registreret i vandhuller i de beskyttede naturarealer hhv. vest og øst for det ansøgte areal. De fredede arter butsnudet frø, skrubtudse og lille vandsalamander er også registreret på naturarealerne i 2008. Regionen har ikke kendskab til nyere registreringer af beskyttede arter i eller nær indvindingsområdet. Ved efterbehandling af den eksisterende grusgrav bliver der etableret mindre søer i nærheden af de beskyttede naturarealer, som kan bidrage til at øge paddernes levested. Regionen vurderer, at de ovennævnte arter ikke vil blive påvirket væsentligt af det ansøgte projekt.
27	Forventes området at rumme danske rødlistearter?			X		Regionen har ikke kendskab til registreringer af rødlistearter i eller nær det ansøgte areal.
28	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet?			X		
29	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet?			X		
30	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet?			X		Ca. 800 m sydvest for projektarealet er der en faunapassage over Holstebromotorvejen. Motorvejen og faunapassagen er anlagt efter, at området blev udlagt som graveområde og efter flere års råstofindvinding. Regionen har desuden kendskab til, at hjorte generelt kan færdes i grusgrave. Det vurderes derfor, at projektet ikke

						vil påvirke faunapassagens funktion.
31	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj, lys og luft) allerede er overskredet?			X		
32	Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X		Anlægget ligger i det åbne land, midt mellem byerne Tvis og Aulum, ca. 2,6 kilometer fra nærmeste boligområde. Der er fire bebyggede ejendomme inden for 150 m fra det ansøgte areal.
33	Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?			X		
34	Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?			X		
35	Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?			X		Der er ikke registreret arkæologiske værdier på eller nær det ansøgte areal, men det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme fortidsminder i jorden på matr.nr. 5r Havris, Tvis. Holstebro Museum anbefaler en forundersøgelse inden det udvidede areal tages i brug.
36	Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?			X		
37	Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?			X		

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

38	Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal	Lokal. Det ansøgte areal udgør ca. 23,7 ha. Med en bufferzone på 150 m omkring det ansøgte areal er udstrækningen ca. 82 ha. Transport af råstofferne foregår fra det ansøgte område/eksisterende grusgrav ad Kronborgvej ud til Herningvej/Hovedvejen.				
39	Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen	Der er fire fritliggende, bebyggede ejendomme i nærheden af det ansøgte areal. Ejendommene vil blive skærmet af, at råstofindvindingen foregår ca. 20 m under terræn.				
	Kriterium	Ja	Ikke væsentlig	Nej	Ikke relevant	Bemærkninger
40	Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning?			X		Projektet placeres i det åbne land med jordbrug, natur og spredt bebyggelse. Projektet er delvis en fortsættelse af den hidtidige aktivitet samt en udvidelse af aktiviteten mod nord. Regionen forventer ikke, at området er sårbart over for projektets miljøpåvirkning.
41	Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?			X		Miljøpåvirkningerne forventes ikke at være væsentlige, da evt. gener oftest kan bekæmpes.
42	Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?			X		
43	Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over regionen?			X		
44	Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			X		

45	Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?			X		
46	Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?	X	X			Efter endt indvinding vil der i efterbehandlingen af matr.nr. 2ac, 2ae, 2z og 2ø blive etableret stejle skrænter, søer, skov og ubehandlede arealer, uden tilbagelægning af muld. Dvs. arealanvendelsen ændres fra jordbrug (tidligere), råstofindvinding (nuværende) til naturformål. Størstedelen af matr.nr. 5r efterbehandles til jordbrug efter endt indvinding. Det nordvestlige hjørne af matr. 5r, som på nuværende tidspunkt er natur/skov, efterbehandles til stejlskrænt og tilplantes med træer. Dvs. arealanvendelsen ændres kun midlertidigt. Projektet er en ansøgning om en 10-årig tilladelse til råstofindvinding med daglig drift på hverdage 6-18 og op til 10 lørdage 7-14 om året. Gener i form af støj og støv og trafikale belastning kan forekomme i driftstiden. Regionen vurderer dog, at disse påvirkninger er forventelige ift. områdets status som graveområde i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland.
47	Er påvirkningen af miljøet varig?	X	X			Påvirkningen af omgivelserne vil hovedsageligt være begrænset til tiden indtil området er færdigudgravet. Der vil være en forventelig permanent ændring af landskabets karakter, herunder sænkning af terrænet, som følge af råstofindvindingen.
48	Er påvirkningen af miljøet hyppig?	X	X			Projektet er en ansøgning om en 10-årig tilladelse til råstofindvinding med daglig drift på hverdage 6-18 og lørdage 7-14, hvor der foregår indvinding, sortering, læsning og transport af råstoffer. Gener i form af støj og støv og trafikale belastning kan

					forekomme i driftstiden.
49	Er påvirkningen af miljøet reversibel?			X	Råstofgravning er en irreversibel proces.
50	Er der andre kumulative forhold?			X	Der er ikke yderligere kumulative forhold udover dem nævnt under kriterium nr. 2.
51	Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne?	X			Støjpåvirkning begrænses vha. en afgrænset driftstid. Støvpåvirkning begrænses med vanding efter behov. Der etableres en støjvold mod boligen i den nordlige del af graven. Der er i forvejen etableret støjvolde i den gamle råstofgrav. Sorteringsanlæg er placeret lavt i terrænet, i den eksisterende grusgrav.

Konklusion

		Ja	Nej	Bemærkninger
52	Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport?		X	Samlet set vurderes det, at projektet hverken på baggrund af placering eller karakter vil give anledning til væsentlige påvirkninger af miljøet. Det ansøgte projekt er derfor ikke underlagt krav om miljøvurdering (udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport).

Dato: 26. juli 2019

Sagsbehandler: Nanna Renee Lauridsen

ANMELDELSESSKEMA – Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013)

VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Fortsættelse og udvidelse af eksisterende grusgravning i Herning Kommune. Arealet vil blive reableret til naturområde efter endt grusindvinding. Grusgraven går ind i Holstebro Kommune, hvor der indvindes efter separat tilladelse.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Aulum Grusgrav Aps. Mørupvej 37, Mørup, 7400 Herning		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Poul Jørgensen, Mørupvej 37, Mørup, 7400 Herning. 2142 8099. mail@hv-transport.dk		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Kronborgvej 20, Kronborgvej 7B og 7C, Aulum. Matrikel nr.(e): Del af 2z, 2ø, del af 2ae og del af 2ac		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Herning		
Oversigtskort i målestok 1:50.000	Oversigtskort findes i skala 1:25.000 i graveplanen		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Målestok angives: Kortbilag 1:6000 er indeholdt i grave og efterbehandlingsplan		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	2a		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering	
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	0 m2
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	0 m2
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Nej.
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	5,58 ha graveareal og 10,99 ha arbejds-, transport- og lagerareal. I alt = 16,57 ha
Projektets bebyggede areal i m ²	0 m2
Projektets nye befæstede areal i m ²	0 m2
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	0 m3
Projektets maksimale bygningshøjde i m	0 m
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	0 m3
Vand- mængde i anlægsperioden	0 m3
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Intet
Spildevand – mængde og type i anlægsperioden	0 m3
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	0 m3
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Tilladelsesdato 2019 – tilladelsesdato 2029

Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	Op til 200.000 m³ grus udgraves og transporteres bort pr. år i sammenhæng med indvinding fra den nordlige del af grusgraven i Holstebro Kommune 0 0 0
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	100 l hydraulikolie og 300 l spildolie pr. år bortskaffes af godkendt firma. Lidt jernskrot – brugte sold fra sorteringsanlæg. Håndteres i eksisterende grav. Intet Intet Siver ned i grusgraven

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		x	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse+af+listevirksomheder/Branchebilag/		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter - http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner - http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj. http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejledninger/Oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm		x	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.. Hvis "nej" gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor	x		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Der er ikke lavet støjberegninger men grundet den store afstand til naboer og den dybe grav forventes der erfaringsmæssigt ingen problemer med at overholde støjvilkår.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor	x		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening. http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fra_virksomheder/luft_fra_virksomheder/vejledninger_og_bekendtgørelser/Vejledninger_og_bekendtgørelser.htm		x	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden - I driftsfasen	x		Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse. På tørre dag kan det støve efter lastbiler. Dette forbygges ved at sprinkle med vand.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden - I driftsfasen		x	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natteimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. - I anlægsperioden - I driftsfasen		x	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011		x	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Forudsætter projektet dispensation fra eller ændring af den gældende lokalplan http://kort.plansystem.dk/searchlist.html		x	Hvis "ja", angiv hvilke:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer – jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/	x		Hvis "ja" angiv hvilke: Skovbyggelinje
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder: jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		x	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag: http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3: jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Vest for arealet er der en beskyttet hede. Mellem heden og arbejdsarealer er der et knap 100 m bredt tilbageleveret areal. Bortset fra heden er der 350 meter til en beskyttet mose nordøst for området og 400 meter til nærmeste eng mod vest.
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke: http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		x	Har ikke kendskab hertil.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område – jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Der er 400 meter til et fredet område - Lergrav Egekrat - vest for graven – på den anden side af jernbanen, samt 500 meter til nærmeste gravhøj.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) – jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Der er over 8 km til Tihøje Hede
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956 og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139396 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/	x		
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser - jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening – jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		x	


--	--	--

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)		x	Området er en del af en eksisterende grusgrav i Herning Kommune og Holstebro Kommune. Grusgraven i Herning Kommune er snart udtømt men der mangler nogle ressourcer under to vindmøller. Der vil der blive afleveret ca. 3 ha til retablering og udlagt ca. 11ha til arbejdsarealer. Dette fremgår af en samlet grave og efterbehandlingsplan for hele grusgraven.
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande		x	
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet.			

41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 27. oktober 2018

Bygherre/anmelder: Asker Geyti, konsulent



Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver., hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af Region.

ANMELDELSESSKEMA – Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013)

VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Fortsættelse og udvidelse af eksisterende grusgravning i Holstebro Kommune. Ansøgningen omfatter også en fornyelse af det areal på samme matrikel der blev givet tilladelse til den 19-10-2017. Arealet vil blive retableret til landbrug efter endt grusindvinding.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Aulum Grusgrav Aps. Mørupvej 37, Mørup, 7400 Herning		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Poul Jørgensen, Mørupvej 37, Mørup, 7400 Herning. 2142 8099. mail@hv-transport.dk		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Kronborgvej 20, Aulum. Matrikel nr.(e): Del af 5f, Havris, Tvis. Det ansøgte areal er solgt, men handlen er ikke slået igennem hos Tinglysningen.		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Holstebro		
Oversigtskort i målestok 1:50.000			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Målestok angives: Kortbilag 1:6000 er indeholdt i grave og efterbehandlingsplan		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	2a		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering	
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	0 m2
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	0 m2
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Nej.
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	I alt = 10,38 ha
Projektets bebyggede areal i m ²	0 m2
Projektets nye befæstede areal i m ²	0 m2
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	0 m3
Projektets maksimale bygningshøjde i m	0 m
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	0 m3
Vand- mængde i anlægsperioden	0 m3
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Håndteres under gældende tilladelse
Spildevand – mængde og type i anlægsperioden	0 m3
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	0 m3
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Tilladelsesdato 2018 – tilladelsesdato 2028

Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	Op til 200.000 m³ grus udgraves og transporteres bort pr. år. 0 0 0
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Intet Lidt jernskrot – brugte sold fra sorteringsanlæg. Håndteres i eksisterende grav. Intet Intet Siver ned i grusgraven

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		x	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse+af+listevirksomheder/Branchebilag/		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter - http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner - http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj. http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejledninger/Oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm		x	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.. Hvis "nej" gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor	x		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Der er ikke lavet støjberegninger men grundet den store afstand til naboer og den dybe grav forventes der erfaringsmæssigt ingen problemer med at overholde støjvilkår.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor	x		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening. http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fra_virksomheder/luft_fra_virksomheder/vejledninger_og_bekendtgørelser/Vejledninger_og_bekendtgørelser.htm		x	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden - I driftsfasen	x		Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse. På tørre dag kan det støve efter lastbiler. Dette forbygges ved at sprinkle med vand.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden - I driftsfasen		x	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natteimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. - I anlægsperioden - I driftsfasen		x	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011		x	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Forudsætter projektet dispensation fra eller ændring af den gældende lokalplan http://kort.plansystem.dk/searchlist.html		x	Hvis "ja", angiv hvilke:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer – jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		x	Hvis "ja" angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder: jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		x	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag: http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3: jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Arealet grænser mod vest op mod beskyttet tør hede: "Hede ved Høvids". Der er også beskyttet hede i den gamle, udgravede del af grusgraven. Heden ligger 60 meter sydvest for det ansøgte område og vil ikke blive berørt af gravningen. Bortset fra heden er der 200 meter til en beskyttet mose øst for området og 450 meter til nærmeste eng mod vest.
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke: http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		x	Har ikke kendskab hertil.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område – jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Der er 500 meter til et fredet område vest for graven – på den anden side af jernbanen, samt 880 meter til nærmeste gravhøj.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) – jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Der er over 8 km til Tihøje Hede
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956 og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139396 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/	x		
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser - jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening – jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		x	

--	--	--	--

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)		x	Området er en del af en eksisterende grusgrav i Herning Kommune. Denne grusgrav er snart udtømt men der mangler nogle ressourcer under to vindmøller. I denne grusgrav vil der blive afleveret ca. 3 ha til retablering og udlagt ca. 11ha til arbejdsarealer. Dette vil fremgå af en samlet grave og efterbehandlingsplan for hele grusgraven, som udarbejdes i forbindelse med ansøgning om forlængelse af gravetilladelsen i Herning Kommune.
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande		x	
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet.			

41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 21. oktober 2018

Bygherre/anmelder: Asker Geyti, konsulent



Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver., hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af Region.