

Midtjyske Grusgrave ApS

Mørupvej 37

7400 Herning



Tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 5r Havris, Tvis og 2ac, 2ae, 2z og 2ø Lergrav Hgd., Avlum i Holstebro og Herning Kommuner gældende i perioden 5. august 2019 til 5. august 2029

Dato 05-08-2019

Sagsbehandler Nanna Renee

Lauridsen

Raastoffer@ru.rm.dk

Tel. +45 9243 2117

Sagsnr. 1-50-71-28-18

Side 1



Oversigtskortet viser det tilladte areal til råstofindvinding (blå), efterbehandlede arealer (brun) og registreret § 3-beskyttet natur (grøn).

Ansøger / indvinder / ejer:

Midtjyske Grusgrave ApS

Mørupvej 37

7400 Herning

CVR-nr.: 34725691

Udarbejdet af

Nanna R. Lauridsen

Nanna Renee Lauridsen



Indholdsfortegnelse

A. Afgørelse fra Region Midtjylland	4
A.1. Råstofloven	4
A.2. Miljøvurdering m.v. af konkrete projekter	4
A.3. Natura 2000-områder	4
B. Afgørelser fra andre myndigheder	5
B.1. Vandforsyningsloven	5
B.2. Miljøbeskyttelsesloven	5
C. Vilkår for indvindingen	6
C.1. Vilkår efter råstofloven	6
C.2. Vilkår i henhold til vandforsyningsloven	13
C.3. Vilkår i henhold til miljøbeskyttelsesloven	13
D. Generelle bestemmelser	15
E. Grundlag for tilladelsen	19
E.1. Ansøgningens indhold	19
E.2. Udtalelser	21
F. Region Midtjyllands bemærkninger	29
F.1. Råstofplan	29
F.2. Kommuneplan	29
F.3. Lokalplan	30
F.4. Vandforsyningsforhold	30
F.5. Naturbeskyttelse	31
F.6. Byggeloven	32
F.7. Forhold til andre lovgivninger	32
F.8. Miljømæssige forhold	33
F.9. Vejforhold	36
F.10. Forslag til grave- og efterbehandlingsplan	36
F.11. Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)	37
F.12. Konklusion	38
G. Offentliggørelse og klagevejledning	39
G.1. Råstofafgørelsen	39
G.2. Råstofafgørelsen i henhold til vandforsyningsloven	40
G.3. Råstofafgørelsen i henhold til miljøbeskyttelsesloven	41
G.4. Råstofafgørelsen i henhold til miljøvurderingsloven	41
G.5. Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet	42
H. Orientering	43
I. Bilag	44

Tilladelse til råstofindvinding i perioden indtil 5. august 2029

A. Afgørelse fra Region Midtjylland

A.1. Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstofloven¹, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til årlig indvinding af 200.000 m³ sand, grus og sten på de ca. 23,7 ha, der er angivet på vedlagte kortrids i bilag A. Af de 200.000 m³ må der indvindes 10.000 m³ årligt under grundvandsspejlet.



Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit C.1

Side 4

Når denne tilladelse er endelig, bortfalder følgende tilladelser:

- Tilladelse til råstofindvinding på matr. 2z m.fl. Lergrav Hgd., Avlum af 6. maj 2009 (sagsnr. 1-50-71-182-14)
- Tilladelse til råstofindvinding på matr. 2z, 2ø Lergrav Hgd., Avlum af 27. oktober 2015 (sagsnr. 1-50-71-66-15)
- Tilladelse til råstofindvinding på matr. 2ac Lergrav Hgd., Avlum af 15. september 2016 (sagsnr. 1-50-71-2-16)
- Tilladelse til råstofindvinding på matr. 5r (tidl. 5f) Havris, Tvis og 2z Lergrav Hgd., Avlum af 9. oktober 2017 (sagsnr. 1-50-71-16-17)

A.2. Miljøvurdering m.v. af konkrete projekter

Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor afgjort, at der ikke er krav om en miljøvurdering², jf. miljøvurderingslovens § 21.

A.3. Natura 2000-områder

Nærmeste Natura 2000-område, habitatområderne 57 og 225 (Natura 2000-område nr. 64) ligger ca. 8 kilometer væk.

Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke kan påvirke nogle af Natura 2000-områderne negativt, og det er derfor besluttet, at der ikke skal foretages konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000-område³.

¹ Jf. bekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8

² Jf. bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

³ Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8

B. Afgørelser fra andre myndigheder

B.1. Vandforsyningsloven

Herning Kommune har den 26. juli 2019 givet tilladelse efter vandforsyningsloven⁴ til indvinding af op til 100 m³ grundvand pr. time / 800 m³ pr. døgn til grusvask samt tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, som kan være en følge af råstofindvinding under grundvandsspejlet.

Tilladelsen er gældende for matr.nr. 2ac, 2ae, 2z og 2ø Lergrav Hgd., Avlum. Afgørelsen er gældende til 31. december 2029.

Tilladelsen gives på vilkår som beskrevet under afsnit C.2. Afgørelsen efter vandforsyningsloven er vedlagt som bilag C.

B.2. Miljøbeskyttelsesloven

Herning Kommune har meddelt fristforlængelse af accept til nedsivning af vand fra grusvask til et bundfældningsbassin⁵. Herfra må vandet genbruges eller nedsives.

Tilladelsen gives på vilkår som beskrevet under afsnit C.3. Accept af fristforlængelse samt accept af nedsivning er vedlagt som bilag D.

⁴ Jf. bekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 af lov om vandforsyning m.v., §§ 20 og 26

⁵ Jf. bekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 af lov om miljøbeskyttelse § 28

C. Vilkår for indvindingen

C.1. Vilkår efter råstofloven

Før indvindingen påbegyndes

1. Der skal gives meddelelse til Region Midtjylland om indvindingens påbegyndelse.

2. Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning på matr.nr. 5r Havris, Tvis underrette Holstebro Museum om datoen for arbejdets iværksættelse, med mindre andet er aftalt med museet.

3. Gravningen og efterbehandlingen skal foregå i overensstemmelse med en grave- og efterbehandlingsplan, der er godkendt af Region Midtjylland.

Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger.

Planen skal indeholde et kort med angivelse af placering af evt. volde, jorddepoter, startsted for indvindingen og eventuel opdeling i etaper. Efterbehandlingsplanen skal tilgodese landskabelige, jordbrugsmæssige, natur- og grundvandsmæssige interesser og an vise, hvorledes vilkårene for efterbehandling forventes efterlevet.

4. Der skal stilles en garanti på 2.900.000 kr. for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen må udnyttes. Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel økonomisk sikkerhed.

Garantibeløbet kan reguleres af Region Midtjylland såfremt forudsætningerne for beregningen ændres.

5. Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord.

Placering af pæle til angivelse af gravearealet, skal fremgå af graveplanens kortbilag og skal opsættes inden gravningen påbegyndes.

Driftstider

6. Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg må kun være i drift:

- mandag til fredag kl. 07.00 – 18.00, dog ikke helligdage
- lørdag kl. 07.00 – 14.00, dog ikke helligdage.

7. Udlevering og læsning af materialer, herunder kørsel indenfor virksomhedens område må kun foregå i tidsrummet:

- mandag til fredag kl. 06.00– 18.00, dog ikke helligdage
- lørdag kl. 07.00– 14.00, dog ikke helligdage.

Kørsel i råstofgraven

8. Udenfor driftstiden skal adgangsvejen til råstofgraven være afspærret med aflåst bom eller tilsvarende. Dog skal det sikres, at der er de nødvendige adgangsforhold, som er fastlagt igennem den eksisterende lokalplanlægning.

9. Kørsel skal, som udgangspunkt, ske igennem intern kørevej til eksisterende graveområde på matr. 2z Lergrav Hgd. Avlum.

Støj

10. Udsendelse af ekstern støj fra grusgraven med tilhørende maskiner og faste og mobile anlæg skal begrænses. Støjniveauet (det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtryksniveau, L_r) må ved beboelse i nedenstående tidsrum ikke overstige følgende værdier:

- mandag til fredag kl. 7.00 - 18.00: 55 dB(A)
- mandag til fredag kl. 06.00 - 07.00: 40 dB(A)
- lørdag kl. 07.00 - 14.00: 45 dB(A)

11. I forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsperioden accepteres der en periode på 4 uger, hvor der i tidsrummet 7.00-17.00 på hverdage accepteres et støjniveau på 60 dB(A). Arbejdet skal dog tilrettelægges således at støjgener minimeres mest muligt.

12. Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Midtjylland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger, der maximalt kan kræves én gang om året – medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede, træffes af Region Midtjylland. Ønskes stærkt støjende anlæg, såsom sorteranlæg og stenknusere, placeret nærmere end 300 meter fra beboelsesejendomme, skal der dog forudgående, eller umiddelbart i forlængelse af idriftsætning fremsendes støjmåling/støjberegning, der dokumenterer, at støjgrænsen fortsat i denne tilladelse overholdes.

Støjberegninger skal udføres i overensstemmelse med Fælles Nordisk Beregningsmetode. Valg af målemetode/beregningsmetode er afhængig af, hvilken metode der i den aktuelle situation er bedst egnet til at dokumentere, at støjniveauet kan overholdes.

Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (Ekstern støj fra virksomheder), nr. 5 1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder) og nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra virksomheder) og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Målingerne/beregningerne skal ud føres af et af Miljøstyrelsen

akkrediteret firma.

13. Støjende anlæg skal om fornødent støjdæmpes, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af materiale og volde mod de nærliggende beboelseshuse. Sorterianlæg må ikke placeres nærmere beboelsesejendomme end 150 m som vist på figuren herunder. Andre stærkt støjende anlæg er ikke tilladt.



Støv

14. Driften må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomheden. Der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

Graveafstande og begrænsninger

15. Der må ikke inddrages areal herunder afrømmes muld nærmere naboskel end 3 meter. Den evt. nødvendige længere gravegrænse til skel, hvor der efterbehandles ved neddosning, fastlægges i graveplanen, og skal herefter overholdes.

16. Der skal indvindes over skel mellem matr.nr. 2z Lergrav Hgd., Avlum og 5r Havris, Tvis.

17. Gravningen skal holdes mindst 15 meter fra grundmurede bygninger, gylletanke, vindmøller eller lignende bygningsanlæg. Herfra må der ikke graves stejlere end anlæg 1:2.

Indvindingen må ikke medføre hindring af den hidtidige adgang til anlæggene, herunder servicering.

18. Der må ikke graves nærmere end 50 meter fra jernbanen, og herfra i en hældning på 1:2.

19. Det beskyttede hedeområde, som støder op til indvindingsområdet (vest for matr. 5r), må ikke berøres eller anvendes som en del af grusgravens arbejdsområde. Det skal friholdes for al form for gravning, kørsel, deponering af jord/affald, etablering af jordvold/støjvold og opstilling af maskiner mv. ifm. projektet. Der skal derfor holdes en afstand på 3 meter mellem graveområdet og § 3-naturområdet, og gravegrænsen skal markeres med pæle.

20. Der må ikke graves under grundvandsspejl på matr.nr. 5r Havris, Tvis, og der skal holdes en afstand på min. 1 meter til højeste årlige grundvandsstand.

21. Grundvandsstanden skal pejles i våde perioder for at sikre at afstanden på mindst en meter til grundvandet opretholdes.

22. Gravning under grundvandsspejlet skal holde en afstand på mindst 30 meter til eksisterende naturbeskyttede søer og må ikke medføre tilstandsændring i disse, herunder vandstandsændring.

23. Lerlag under grundvandsspejlet må ikke gennemgraves.

24. Gravning under grundvandsspejlet skal mindst holde en horisontal afstand på 35 meter til skel, undtagen hvor skel er gennemgravet.

25. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra gravesøer eller afledes spildevand og pladsvand uden særskilt tilladelse.

Arkæologi

26. Fremkommer der arkæologiske fund eller anlæg i forbindelse med råstofindvindingen, skal indvindingen i det berørte område omgående standses og anmeldelse foretages til Holstebro Museum (matr. 5r Havris, Tvis) eller Museum Midtjylland (matr. 2ac, 2ae, 2z, 2ø Lergrav Hgd., Avlum).

Bevaring af geologiske profiler

27. Blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan Region Midtjylland i forbindelse med efterbehandlingen forlange disse profiler bevaret, af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening

28. Olie eller kemikaliespild skal opsamles/bortgraves med det samme og håndteres som forurennet jord.

29. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier i råstofgraven, f.eks. til at bekæmpe planter, eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af jord og grundvand.

30. Brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstoftudse, olietromler m.v. skal anbringes i aflåselige lukkede containere, bygninger eller lignende, med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter, eller have kontrolleret afledning, med spildevandstilladelse dertil. Region Midtjylland kan kræve omplacering af brændstoftanke, såfremt placeringen vurderes at indebære en væsentlig risiko for forurening af jord eller grundvand.

31. Der må ikke etableres underjordiske olietanke indenfor graveområdet.

32. Entreprenørtanke kan midlertidigt placeres nær anvendt ikke-mobilt maskinel, dog under hensyn til, at der ikke må være risiko for påkørsel eller forurening af grundvand ved spild. Entreprenørtanke skal senest ved arbejdstids ophør placeres udenfor selve gravearealet. Tankene skal være godkendt efter gældende regler.

33. Olietankbekendtgørelsen og øvrige krav i tankenes typeloggodkendelser, skal til enhver tid være overholdt. Dokumentation herfor skal på forlangende fremvises.

34. Tankning af grave- og læssemaskiner, mobile anlæg og entreprenørtanke, samt reparation af kørende materiel skal foregå på arealer sikret mod spild til jord og grundvand. Arealerne skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk (fx spildmåtter eller betonbelægning).

35. Tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel placeret indenfor selve gravearealet, kan ske fra en entreprenørtank, der medbringes ved hver tankning. Tankanlægget skal være indrettet så spild undgås, og tankning skal foregå under konstant tilsyn.

36. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oliedryp/-spild.

37. Dieselmotorer i anlæg skal være placeret i container over spildbakker eller tilsvarende anordning, hvorfra der ikke kan ske spild af forurenende materialer til jord eller grundvand.

38. Indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

39. Olieaffald (spildolie, olieholdige klude mv.), og andet farligt affald skal opsamles, kildesorteres og i øvrigt håndteres i overensstemmelse med kommunens Regulativ for Erhvervsaffald.

Andre aktiviteter

40. Maskiner og andre driftsanlæg, som ikke længere finder anvendelse i råstofindvindingen, skal senest indenfor 1 år efter ophørt anvendelse bortskaffes fra råstofgraven.

41. Råstofgraven må ikke benyttes til lager, bearbejdning eller salgssted for andet, end de i denne råstofgrav indvundne materialer. Råstofmyndigheden kan dog dispensere herfor, såfremt der foreligger redegørelse for, at aktiviteten kan finde sted uden at bryde de i tilladelsen stillede vilkår for indvindingen eller udskyde efterbehandlingstidspunktet. Tilsvarende kan der dispenseres, såfremt, der foreligger en tilladelse/godkendelse til aktiviteterne efter miljøbeskyttelsesloven og planloven.

Efterbehandling

42. Efterbehandlingen skal være afsluttet hurtigst muligt og senest 1 år efter indvindingens ophør.

43. Der skal efterbehandles til jordbrugsmæssige formål på størstedelen af matr.nr. 5r Havris, Tvis, undtagen det nordvestlige hjørne, som skal efterbehandles til naturformål. De øvrige matrikler skal efterbehandles til naturformål. Efterbehandlingen skal foregå i overensstemmelse med en efterbehandlingsplan, som er godkendt af Region Midtjylland.

44. På matr.nr. 5r Havris, Tvis skal skrån timer efterbehandles med anlæg 1:2 fra vest og ikke mere end 1:7 mod øst og nord. Skrænten mod vest skal gennemgraves såfremt der på et senere tidspunkt, gives tilladelse til indvinding her, og skal derfor anlægges som en midlertidig skrænt, uden indskiftning.

45. Ved efterbehandling af matr. 5r skal der anlægges en svag stigning mod skellet til matr. 2z, så der ikke sker overfladeafløb fra landbrugsarealet på matr. 5r til de planlagte naturarealer på matr. 2ae og 2z eller andre naturarealer.

46. Der må ikke benyttes muldjord fra matr. 5r til efterbehandlingen på matr. 2ac, 2ae, 2z og 2ø eller tilføres jord til arealerne udefra.

47. Ved efterbehandlingen skal afstanden fra graveområdets ydre grænse være mindst 2 m.

48. Skrænter må efterbehandles med varierende skrænthældning indtil naturlig skridgrænse, dog således, at der af hensyn til anlæg og færdsel på naboarealer mindst skal efterlades oprindelige materialer indenfor anlæg 1:2 regnet fra:

- 50 meter fra jernbanen
- 15 meter fra grundmurede bygninger, gylletanke, vindmøller eller lignende bygningsanlæg
- 3 meter fra øvrige skel.

49. Syd- og vestvendte skrænter på matr.nr. 2ac, 2ae, 2z og 2ø Lergrav Hgd., Avlum må ikke pålægges muld eller beplantes.


50. Efterbehandling af bunden af råstofgraven på matr.nr. 2ac, 2ae, 2z og 2ø Lergrav Hgd., Avlum skal hovedsageligt foregå uden muld og tilsåning.

51. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest ½ år efter indvindingens ophør.

52. Indskiftning kan kun ske ved blivende periferiskråninger, hvor det er beskrevet i en godkendt grave- og efterbehandlingsplan.

53. Indskiftning i skrænter mod andre områder udlagt til råstofindvinding er ikke tilladt.

54. Der skal udføres en sikkerheds- og lavvandszone ved efterbehandling til sø (figur 1). Fra periferiskråningernes skråningsfod, eller andet punkt som er 1 m over højeste grundvandsniveau, anlægges søbred med anlæg 1:5 eller fladere til en dybde på min 1,80 m. Søbredden skal anlægges af friktionsmaterialer min. 5 m over og 8 m under grundvandsspejlet. Søbreddens længde gøres længst muligt med mange næs og vige.



Figur 1. Skitse af, hvordan efterbehandlingen til sø skal udføres.

55. Ved etablering af grundvandssø, skal det ved etablering af banket, trug eller lignende sikres, at overfladevand, pladsvand m.v. ikke ledes direkte i søen.

56. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra den efterbehandlede grundvandssø.

57. Der må ikke lægges muld og beplantes indenfor 20 meter af søen.

58. Der må ikke fodres i og ved søen indenfor en afstand af mindst 25 meter.

59. Der må ikke udsættes fisk, fugle, krebs eller andre dyr i søen.

C.2. Vilkår i henhold til vandforsyningsloven

60. Driften af anlægget må ikke genere naboer.

61. Vandindvindingsboringer i området må ikke påvirkes i væsentlig grad.

62. For at undgå en akkumuleret effekt af grundvandssænkning, må sænkning af grundvandet på matr.nr. 2ac Lergrav Hgd., Avlum ikke foregå på samme tid som grundvandssænkningen på nabomatriklen (2z Lergrav Hgd., Avlum).

63. Der må ikke være aktiv pumpning eller afledning/bortledning af grundvand i forbindelse med gravning under grundvandsspejlet uden tilladelse.

64. Aktiv pumpning af grundvand eller afledning/bortledning af grundvand kræver anmeldelse til Herning Kommune.

65. Hvis det bliver nødvendigt med aktiv pumpning af grundvand, må ydelsen højest være 100 m³ pr. time eller 800 m³ pr. døgn.

66. Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, der ligger til grund for tilladelsen, ændres væsentligt (§ 26 stk. 3 i vandforsyningsloven).

67. § 3-søen i graveområdet og § 3-områder generelt må ikke påvirkes i væsentlig grad af vandindvinde og grundvandssænkning.

68. Tilladelsen er gyldig fra 26. juli 2019 til 31. december 2029.

C.3. Vilkår i henhold til miljøbeskyttelsesloven

69. Ved nedsivningens opstart skal kommunen underrettes.

70. Tilladelsen er gældende til og med udgangen af december 2029.

71. Nedsivning skal ske i en afstand af mindst 25 m til vandløb, søer og grøfter.

72. Nedsivningen må ikke give anledning til oversvømmelse af områderne uden for nedsivningsarealet, herunder nabomatrikler, ligesom der ikke må ske overfladisk afstrømning fra nedsivningsarealet til nærliggende vandløb, søer og grøfter.

73. Kommunen kan til enhver tid i projektperioden tilbagekalde tilladelsen eller revidere vilkårene, hvis nedsivningen m.v. anses for miljømæssig uforsvarlig.

D. Generelle bestemmelser

Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvinding må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøgeren besked, og gravningen må ikke startes før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofforretningen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, med mindre andet fremgår af tilladelsens vilkår.

Råstofforretningen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland, i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i råstoflovens § 11.

Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Midtjylland på ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Midtjylland. Delvis frigivelse kan ske ved godkendelse af efterbehandlingen på delarealer.

Tilsyn og besigtigelse

Region Midtjylland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette. Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal den ansvarlige indvinder give myndigheden de fornødne oplysninger, vejledning og hjælp, jf. råstoflovens § 32 og 32a.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Midtjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold.

Region Midtjylland kan umiddelbart lade foretage hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

Tilsynsmyndigheden kan påbyde den ansvarlige for indvindingen at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af råstoffer, der indvindes, af stoffer der udsendes til omgivelserne og af støj og rystelser m.m. jf. råstoflovens § 32a.

Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Midtjylland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning der henvises til af regionen. Region Midtjylland videresender indberetningen til Danmarks Statistik.

Arkæologi

Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25. Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse kunne betales af Kulturministeren jf. museumslovens § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Dræn

Jf. vandløbslovens⁶ bestemmelser må ingen afbryde eller ændre nogen former for vandløb eller dræn uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Funktionen af områdets drænsystemer skal således opretholdes under råstofgravningen, og eventuelle ændringer i drænsystemer skal ske efter aftale med Holstebro Kommune eller Herning Kommune, som er vandløbsmyndighed.

Hvis der blotlægges dræn under råstofindvindingen er det indvinders ansvar at sikre fortsat afvanding. Dræn må ikke fjernes eller afkortes, før det er klarlagt, hvorfra drænet kommer, og hvilket opland, det afvander.

Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter

⁶ LBK nr. 127 af 26. januar 2017 Bekendtgørelse af lov om vandløb

Af bekendtgørelsen om fredning af visse dyre- og plantearter m.v.⁷ fremgår det, at i perioden:

- Kolonirugende fugles redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar - 31. juli.
- Rovfugles og uglers redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar - 31. august.
- Ørnes, sort storks og rød glentes redetræer må ikke fældes.
- Hule træer og træer med spættehuller må ikke fældes i perioden 1. november - 31. august.
- 1. april - 31. august må digesvalereder ikke ødelægges.

En række arter er desuden beskyttet jf. Habitatbekendtgørelsen⁸.

Disse "Bilag IV-arter" er beskyttede overalt hvor de forekommer.

Bestemmelsen beskytter de steder, hvor dyrene yngler og opholder sig for eksempelvis for at overvintre. Det kan være hule træer, hvor flagermus opholder sig eller ynglevandhuller for padder.

Aktiviteter, som kan forringe den økologiske funktionalitet af arternes ynglelokalitet eller levested, må ikke iværksættes.

Hvis der konstateres tilstedeværelse af bilag IV-arter kan det medføre, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling ikke lovligt kan udføres uden særlige hensyn.

Følgende arter kan eksempelvis tænkes at forekomme i forbindelse med råstofgrave:

- Spidssnudet frø
- Stor vandsalamander
- Småflagermus
- Markfirben
- Strandtudse

Miljøstyrelsen er myndighed for beskyttelse af indvandrede bilag IV-arter.

Region Midtjylland har vurderet, at der ikke på tilladelsestidspunktet er bilag IV-arter på arealet, som påvirkes af tilladelsen.

Skovområdet i det nordvestlige hjørne af matr.nr. 5r Havris, Tvis kan være levested for flagermus-arter. Regionen har vurderet, at skoven kan afgraves, da træerne fældes i perioden fra sidst i august til midten af oktober, som er det bedst egnede tidspunkt af hensyn til flagermus⁹ (se afsnit F.5).

Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver

⁷ Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt, lovbek. nr. 1466 af 6. december 2018

⁸ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, lovbek. nr. 1595 af 6. december 2018

⁹ Jf. Forvaltningsplan for flagermus, Naturstyrelsen, Miljøministeriet 2013, s.

indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Region Midtjylland, vedlagt en underskrevet erklæring af den nye indvinder, der fastslår, at man er bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med, at man overtager alle forpligtigelser.

Der skal desuden vedlægges underskrift fra ejendommens ejer med dokumentation for, at denne er indforstået med indvinder-skiftet.

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Midtjylland kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse.

Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved skat, myndighed@skat.dk.

Region Midtjylland giver meddelelse til SKAT ved at sende en kopi af tilladelsen.

Ændringer af vilkår

Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.


Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

E. Grundlag for tilladelsen

E.1. Ansøgningens indhold

- Ansøgningsskemaer modtaget af Region Midtjylland den 21. oktober 2018 og 29. oktober 2018, samt tilpasning af ansøgt areal den 2. maj 2019 og 2. juli 2019.
- Ansøgningen angår ejendommene matrikel nr. 5r Havris, Tvis (nyligt udstykket fra 5f Havris, Tvis) i Holstebro Kommune samt 2ac, 2ae, 2z og 2ø Lergrav Hgd., Avlum i Herning Kommune.



- Det ansøgte indvindingsareal udgør ca. 23,7 ha af ejendommene og er vist ovenfor. Det ansøgte areal er tilpasset i løbet af sagsbehandlingstiden, hvormed et område af matr.nr. 2ae og 2z er efterbehandlet og udtaget.
- Indvindingen sker som fortsættelse af og i sammenhæng med igangværende indvinding på ovennævnte matrikler. Indvindingsarealet udvides med ca. 9,4 ha med denne tilladelse. Større dele af indvindingsområdet vil blive efterbehandlet i løbet af 2020.

- Der søges om én råstoftilladelse, som samler de fire nuværende, aktive tilladelser på matriklerne.
- Der søges om tilladelse til en forventet årlig produktion af 200.000 m³ sand grus og sten, heraf op til 10.000 m³ under grundvandsspejlet årligt.
- Der søges om tilladelse til gravningen i perioden fra 2019 indtil 2029. Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet i ca. kote 33, ca. 20 meter under terræn, over grundvandsspejlet på matr. 5r og få meter under grundvandsspejlet på de øvrige matrikler.
- Følgende typer maskiner og anlæg planlægges benyttet i forbindelse med indvindingen:
 1. Anlæg til tørsortering, 1 stk. (Finlay 693)
 2. Anlæg til vådsortering, 1 stk. (McCloskey 190)
 3. Gummihjulslæssere, 4 stk. (Komatsu 500 og Liebherr 586)
- Det oplyses at der ikke vil foregå knusning i området.
- Der søges om tilladelse til indvinding af vand fra midlertidig grundvandssø etableret til formålet, 100 m³ pr time/800 m³ pr. døgn. Den samlede mængde vand planlægges recirkuleret og anvendt igen efter bundfældning. Den reelt indvundne mængde vil derfor ikke være nævneværdig.
- Det forventede forbrug af drivmidler er angivet til 25.300 L pr. år. Der tankes fra stationært anlæg placeret i værkstedscontainer på arealet.
- Ønskede tilladte driftstidspunkter er angivet til mandag – fredag kl. 6.00-18.00 og 10 lørdage om året kl. 7.00-14.00.
- Forventet støjniveau er ikke beregnet. Vejledende støjkrav forventes overholdt baseret på gravedybde, afstand til naboer og erfaring. Der er etableret en støjvold i den østlige del af den eksisterende råstofgrav.
- Der planlægges støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding efter behov.
- Affald i form af jernskrot og ca. 300 L spildolie afleveres til godkendte modtagere.
- Det oplyses, at der ingen boringer/brønde er indenfor 300 meter.
- Tingbogsattester af 21. oktober 2018 og 23. oktober 2018.
- Råstofmaterialerne tilstedeværelse og kvalitet er dokumenteret i form af igangværende råstofindvinding samt Råstofkortlægning nr. 20 (Region Midtjylland, 2015).
- Det angives, at kørslen til indvindingsområdet sker ad Kronbakkevej med overkørsel til Kronborgvej.
- Arealerne planlægges efterbehandlet til landbrugsdrift (nordlig del, undtagen nordvestligt hjørne) og natur (sydlig del samt det nordvestlige hjørne).
- Der planlægges at søge om tilladelse til råstofindvinding på 3i og 3y Havris, Tvis i fremtiden, hvis de nødvendige aftaler og tilladelser/dispensationer kan realiseres.
- Forslag til graveplan og efterbehandlingsplan (dateret hhv. 27. oktober 2018 og 4. februar 2019, udarbejdet af Asker Geyti) inkl. kortbilag i 1:6.000. Kortbilag 2 i efterbehandlingsplanen er opdateret den 4. juli 2019.
- VVM-anmeldelser af 21. oktober 2018 og 27. oktober 2018.

E.2. Udtalelser

Høring vedr. ansøgningsmateriale

Ansøgningsmaterialet har været sendt i forhøring til følgende inden udarbejdelse af udkast:

- Holstebro Kommune
- Herning Kommune
- Holstebro Museum
- Ejere af Hovedvejen 3 og Kronborgvej 7B, 7C, 16, 18, 22 og 24, 7490 Aulum og LI Urlundvej 0, 12 og 14, 7500 Holstebro

Bemærkningerne fra høringen er indgået i udarbejdelsen af udkast til afgørelse.

Side 21

I de følgende udtalelser refereres til matr.nr. 5f Havris, Tvis, som efter høringsperioden er blevet udstykket til to matrikler, hhv. 5r og 5f. Det ansøgte areal udgør matr.nr. 5r Havris, Tvis.

Holstebro Museum

Udtalelse vedr. høring i forbindelse med ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 5f Havris, Tvis (udvidelse) (29. oktober 2018)

Region Midtjylland har den 23. oktober 2018 anmodet Holstebro Museum i henhold til råstoflovens administrationscirkulære om en udtalelse i forbindelse med ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 5f Havris, Tvis (udvidelse) i henhold til Museumslovens § 25-27.

Det berørte areal ligger på et areal, hvor der ikke tidligere er registreret fortidsminder. I området generelt findes en del gravhøje – både fredede og overpløjede. Det berørte areal ligger på en mindre bakkeknold på den store Skovbjerg Bakkeø, hvor der typisk er sandsynlighed for fund af bopladser og/eller begravelser fra oldtiden på de højtliggende plateauer.

Holstebro Museum vurderer, at der er risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder i forbindelse med det planlagte anlægsarbejde, hvorfor museet anbefaler en forudgående forundersøgelse.

Hvis råstofindvinder alligevel vælger at gå i gang uden en forudgående forundersøgelse skal museet bemærke, at man er pligtig til at standse sit arbejde, når man påtræffer fortidsminder. Anlægsarbejdet skal jf. museumslovens § 27, stk. 2 øjeblikkeligt standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Holstebro Museum, som vurderer, om der skal laves yderligere undersøgelser, inden anlægsarbejdet kan fortsætte.

I en eventuel indvindingstilladelse skal der stå, at råstofindvinder skal kontakte Holstebro Museum i god tid forud for anlægsarbejdets opstart. Museet kontaktes på tlf. 96 11 50 10.

Holstebro Kommune


Høringssvar til råstofindvinding 5f Havris, Tvis (15. november 2018)

Holstebro Kommune har følgende bemærkninger til råstofindvindingen og efterbehandlingen:

Natur:

Naturbeskyttelseslovens § 3:

Der er registreret et par moseområder på ejendommen matr. nr. 5f Havris, Tvis (brune skraveringer på nedenstående luftfoto). Desuden ligger en lille del en hede på ejendommen ved naboskel mod vest (lyserød skravering). Moserne og heden er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og skal derfor friholdes for al form for gravning, kørsel, deponering af jord/afflad, etablering af jordvold/støjvold og opstilling af maskine mv. ifm. projektet. Under gravearbejdet skal der derfor være tydelig adskillelse mellem graveområdet og §3-naturområdet, så der ikke sker skade på naturområdet.



Natura 2000-områder:


Der er flere kilometer til det nærmest liggende natura 2000-område. Projektet vurderes ikke at få indflydelser på Natura 2000-områder.

Bilag IV-arter:

Der er ikke kendskab til bilag IV-arter i projektområdet. Projektet vurderes ikke at ville påvirke bilag IV-arterne negativt.

Bemærkninger til efterbehandlingen:

Et mindre skovområde i den nordvestligste hjørne af det ønskede graveområde (markeret med gult på luftfoto nedenfor), ønsker Holstebro Kommune ikke indgår i graveområdet. Dette område skal som minimum efterbehandles til natur, hvor der ikke lægges muldjord tilbage.



Vandløb:

Afvandingsgrøfter nord og nordøst for projektområdet og ved kommunegrænsen

Området er beliggende i Oplandet til Morrebæk. Der findes en række afvandingsgrøfter nord og nordøst for projektområdet samt øst for området ved kommunegrænsen. Grøfterne må betragtes som rene afvandingsgrøfter, da de ikke er omfattet af §3 i Naturbeskyttelsesloven eller udpeget med miljømål. Råstofgravningen må ikke forhindre afvandingsgrøfternes funktion.

Morrebæk

Selve Morrebæk er omfattet målsat med krav om minimum god økologisk tilstand og er beskyttet i henhold til §3 i Naturbeskyttelsesloven. Morrebæk opfylder miljømålet på strækningen nord for projektområdet.

Afstanden til Morrebæk er i fugleflugtslinje opgjort til ca. 850 meter, hvorfor det vurderes at projektet ikke vil kunne have betydning for en forsat målopfyldelse, hverken i sig selv eller som kumulativ effekt.

Grundvand:

Nærmeste ejendom med egen drikkevandsforsyning ligger mere end 500 meter fra graveområdet. Så længe der ikke graves under grundvandsspejlet er der ingen bemærkninger.


Øvrige:

Der er ingen bemærkninger vedr. støv/støj eller fra de øvrige afdelinger Plan, Trafik og Park eller Byggeri og ejendomme.


Herning Kommune

Kommentarer fra Naturteamet (6. december 2018)

Ifølge det materiale, som Herning Kommune har fået tilsendt den 23. oktober 2018, ser arealanvendelsen ud som nedenstående kort:



Ifølge det materiale, som Herning Kommune har fået tilsendt den 9. november 2018, ser arealanvendelsen ud som nedenstående kort:



Jeg undrer mig over ændringerne i kortet vedrørende "Efterbehandlet". Som jeg husker fra vores fælles besigtigelse i november 2017, snakkede vi (Morten og undertegnede) om at disse to områder var efterbehandlet og skulle ligge til naturlig succession. Dette stemmer også overens med mail med kort fra Morten á den 9. november 2017 (se bilag). Det vestligste areal er et område, hvor der tidligere lå §3-beskyttet hede, som blev gravet væk uden dispensation. Der er blevet meddelt lovliggørende dispensation med vilkår om, at der minimum på samme areal skal reetableres hede. Så det seneste Bilag 3 må være med fejl, idet der ikke er indtegnet efterbehandlede arealer.

I øvrigt mangler der angivelse af §3-søer på kortet. Dette er i særdeleshed relevant hvis der skal indvindes under grundvandet og måske grundvandssænkes? Er det ønsket? Hvis ja, hvordan sikres det, at vandet i §3-vandhullerne ikke forsvinder?

Jeg har i øvrigt registreret det vandhul, som er fremkommet i det ovenfor nævnte østligste beliggende efterbehandlede areal.

Jeg mener derfor, at det i efterbehandlingsplanen skal fremgå, at området med hede som blev gravet væk og som nu er efterbehandlet skal henligge til naturlig succession. Tilsvarende skal være gældende for overnævnte efterbehandlede østligste område. Dette område skal også henligge til naturlig succession og skal ikke terrænreguleres yderligere, men henligge med de stejle skrænter vi så ved den fælles besigtigelse. Arealet skal heller ikke tilplantes.

De efterbehandlede områder skal respekteres og derfor er markeringen vigtig og der bør være flere markeringspæle end det der er angivet på nuværende kortbilag med markeringspæle.

Endvidere bør vi have sikret den fantastisk fine røde sand top, der er meget værdifuld både geologisk, biologisk og landskabeligt.



Direkte kommentarer til:

Efterbehandlingsplanen

4. der er også søer.

6.2 flere markeringspæle så de §3 beskyttede områder samt efterbehandlede områder fremstår tydeligt.

6.3 hvad viser de ternede områder på kortet?

7.2 afsnittet skal tilrettes så det stemmer overens med ovenstående historik/oplysninger og aftaler.

Bilag 2 bør nok forklare, hvad brun farve viser. Man kunne vel også godt have angivelse af efterbehandlede arealer med på dette kort.

Bilag 3, nyt kort – så søer kommer med

VVM-screeningsskemaet:

25. Skovbyggelinje udløser ikke krav om dispensation, idet det er en byggelinje

31. Der er hede og sø inden for grusgravens efterbehandlede arealer. Disse områder må ikke berøres eller anvendes som en del af grusgravens arbejdesområde.

32. der er tidligere registreret spidssnudet frø som er en bilag IV art inden for det område i grusgraven som nu er efterbehandlet og registreret som sø.

Forslag: måske at det kunne give mening, at vi laver en ny fælles besigtigelse for at få styr på efterbehandlingsplanen.

Kommentarer fra Landskabsadministrationen (12. december 2018)
Regionen har jf. høringsbrev 09-11-2018 (se evt. indkopieret tekst herfra nedenfor) bedt ansøger om en mere bearbejdet efterbehandlingsplan, og Morten R. Myrvig og jeg aftalte på tlf. at jeg skulle vente med at forholde mig nærmere, til vi havde den plan. Vi var også enige om, at det ville være hensigtsmæssigt med en gennemgang af planen på stedet sammen med Naturteamet.

Umiddelbart er vurderingen herfra, at den store bakke ("Langbakke") vest for gravearealet ikke må sløres, og at det vil være en klar fordel med en samlet plan, der viser både efterbehandlede arealer og fremtidig efterbehandling.

Jeg har ikke yderligere at tilføje vedr. de oplysninger, Regionens efterspørger, og anbefaler, at der stilles vilkår vedr. de overordnede terrænmæssige forhold samt arealtyper/-anvendelse.

Region Midtjyllands bemærkninger til de modtagne høringssvar er blevet behandlet i afsnit F.

Høring vedr. udkast til afgørelse

Udkast af afgørelserne efter råstofloven og miljøvurderingsloven har været sendt i høring til:

- Ansøger, Midtjyske Grusgrave ApS
- Holstebro Kommune
- Herning Kommune
- Ejere af:
 - Hovedvejen 3, 7490 Aulum
 - Kronborgvej 7B, 7490 Aulum
 - Kronborgvej 7C, 7490 Aulum
 - Kronborgvej 16, 7490 Aulum
 - Kronborgvej 18, 7490 Aulum
 - Kronborgvej 22, 7490 Aulum
 - Kronborgvej 24, 7490 Aulum
 - LI Urlundvej 0, 7500 Holstebro (matr.nr. 3o Havris, Tvis)
 - LI Urlundvej 12, 7500 Holstebro

- LI Urlundvej 14, 7500 Holstebro

Region Midtjylland har modtaget følgende bemærkninger i høringsperioden:

Holstebro Kommune

1. Der foreligger ikke en graveplan?
2. Det fremgår ikke af kortmateriale, hvor der indvindes vand, og hvor nedsivningsbassin/bundfældningsbassin er placeret?
3. I efterbehandlingsplanen er der ikke vedlagt kortbilag, der viser placering af volde, muld m.m.
4. Der står i screeneingen, at der indvindes 10 lørdage om året i tilladelsesperioden. I tilladelsen fremgår dette ikke, her er der åbnet op for drift alle lørdage.
5. Jf. vilkår 20. må der ikke graves dybere en 1 meter over højeste grundvandsstand. Det skal fremgå, at ansøger skal pejle vandstanden i våde perioder, således en forventet kote for gravedybde fastsætte ud fra lokalitetsbestemt data. Vi ser ofte, at der med tiden kommer søer i bunde af tidligere råstofgrave, da der ikke er sket en ordentlig fastsættelse af bundkoten, før der er gravet for dybt. Hertil bør der lægges klimadata, så der fremadrettet forsat kan dyrkes på arealerne.
6. Jf. vilkår 25 – blotlægges der dræn, er det ansøgers ansvar at sikre fortsat afvanding. Der må ikke fjernes dræn, før det er klarlagt, hvorfra drænet kommer, og hvilket opland det afvander. Ligeledes skal den fortsatte afvanding sikres. Man må ikke bare afkorte dræn – jf. vandløbsloven.
7. Der er arbejdet på en §3 dispensation i forhold til at grave et vejspor i hedearealet på matr. 3y – dette beskrives slet ikke i tilladelsen/materialet?

Herning Kommune

Natur

Ad kortudsnit s. 1: Svært at se §3-hede.

Ad beskrivelse til kortudsnit s. 1: Registreret §3-beskyttet natur.

Ad fodnoter s. 4: Historiske lovgivninger.

Ad vilkår 45: Er det ikke et fald og ikke en stigning?

Ad vilkår 58: Der må ikke udsættes fugle, krebs, fisk eller andre dyr i søen eller plantes i søen eller inden for 10 meter fra søen.

Landskab

Ad vilkår 15: Blot en kommentar: 3 m til skel er ikke meget ift. områdets størrelse.

Ad vilkår 43: På de indsatte kort står der matr.nr. 5f? På Plandata.dk hedder den 5r.

Ad vilkår 50: I ansøgningsmaterialet er en beskrivelse af terrænformer efter endt efterbehandling - at det skulle fremtræde som et blødt formet landskab - er der en grund til at det ikke er med her? "Endelig vil bund og skrænter få et let bølget forløb så man undgår et alt for kunstigt forløb."

Ad kortudsnit s. 18: Matrikel 5f?

Ad afsnit F.10: Umiddelbart er der vel ikke noget til hinder for at bunden (et blødt formet landskab) beskrives helt overordnet som i ansøgningsmaterialet.

Region Midtjyllands bemærkninger til de modtagne høringssvar er blevet behandlet i afsnit F.

F. Region Midtjyllands bemærkninger

F.1. Råstofplan

Det ansøgte indvindingsareal er beliggende i graveområderne Aulum og Aulum Kronborgvej, omfattet af Råstofplan 2016 for Region Midtjylland, og er reserveret til indvinding af sand, grus og sten.

Råstofindvinding kan som udgangspunkt kun finde sted inden for de udlagte råstofgraveområder. Inden for graveområderne kan det derfor forventes, at der på visse vilkår vil blive givet tilladelse til indvinding af råstoffer, når der er behov for materialerne.

Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten i det pågældende areal udnyttes fuldt ud, med mindre der er særlige forhold, som forhindrer dette eller taler afgørende imod det.

Der bør ske gennemgravning af skel mellem gravearealer, der udnyttes af forskellige firmaer eller på forskellige tidspunkter. Hensynet til naboer, natur, grundvand og kulturhistorie – og hvad der i øvrigt fremgår af råstoflovens § 3 samt øvrig lovgivning (f.eks. Natura 2000) – skal afvejes i forbindelse med ny råstofindvinding.

Råstofplan 2016 er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering. Det er i den forbindelse konkluderet, at der i råstofplanens graveområder ikke er væsentlige interessekonflikter, som ikke kan forebygges eller afbødes ved sagsbehandling og vilkårsstillelse i forbindelse med en konkret råstofansøgning.

F.2. Kommuneplan

Råstofplanens arealreservationer og retningslinjer er indarbejdet i Kommuneplan 2017-2029 for Holstebro Kommune og Kommuneplan 2017-2028 for Herning Kommune.

Det følgende af kommuneplanens retningslinjer er inddraget som grundlag for regionens vægtning efter råstofloven:

- Skovrejsningsområder - uønsket
- Område med drikkevandsinteresser (OD)
- Støjbelastet areal
- Område udpeget til virksomheder med særlige beliggenhedskrav

I kommuneplanen er det ansøgte areal ikke udlagt med kommuneplanrammer.

Udpegningerne er ikke af en sådan karakter, at de er en hindring for den ansøgte råstofindvinding eller efterbehandling.

F.3. Lokalplan

Der er ikke vedtaget en lokalplan for det ansøgte område.

Der er en lokalplan for de to vindmøller på matr.nr. 2af og 2ag Lergrav Hgd., Avlum, som er omgivet af den eksisterende grusgrav (lokalplan 5.14, Herning Kommune). Så længe vejadgangen til vindmøllerne sikres, udgør lokalplanen ikke en hindring for den ansøgte råstofindvinding. Hvis vindmøllerne tages ned, er det planlagt at indvinde råstoffer på matriklerne.

F.4. Vandforsyningsforhold

Side 30

Arealet ligger i Områder med Drikkevandsinteresser (OD; ikke i Område med Særlige Drikkevandsinteresser, OSD), og der er ingen vandværker, hvis vandindvindingsopland strækker sig ind under det ansøgte areal.

Der graves under grundvandsspejlet på den sydlige del af det ansøgte område (eksisterende grusgrav) som hidtil. Det medfører en midlertidig grundvandssænkning, som Herning Kommune har givet tilladelse til (bilag C).

På matr.nr. 5r Havris, Tvis må der ikke graves dybere end 1 m over grundvandsspejlet. Region Midtjylland har stillet vilkår om, at indvinder skal pejle grundvandsstanden for at sikre at gravedybden overholdes og sådan at gravedybden fastsættes ud fra lokalitetsbestemt data. Vilkåret er stillet for at undgå at der dannes vandhuller i råstofgraven efter endt indvinding, sådan at der forsat kan dyrkes på arealet.

Der indvindes vand fra sø til grusvask og afledes vand fra grusvask til nedsivningsbassin.

Det ansøgte vurderes ikke at indebære en væsentlig risiko for forurening af konkrete drikkevandsforsyninger eller de overordnede drikkevandsinteresser, men til generel sikring af jord og grundvand stilles der dog forebyggende vilkår mod forurening, herunder håndtering af olie, kemikalier og affald.

Grundvandssænkning som følge af råstofindvinding ses erfaringsmæssigt og teoretisk at være af begrænset og af midlertidig karakter, i særdeleshed ved råstofindvinding fra en allerede etableret gravesø.

Med den aktuelle efterbehandling til naturformål i den sydlige del af det ansøgte område, vurderes beskyttelsen af drikkevandsinteresserne at blive forbedret.

Den nordlige del efterbehandles til jordbrugsformål.

F.5. Naturbeskyttelse

De nærmeste beskyttede naturtyper (§ 3) er to hedearealer mod vest, som grænser op til indvindingsområdet, samt en sø, der er etableret ved råstofindvinding og placeret i udkanten af indvindingsområdet, på et areal, der er efterbehandlet.

Naturarealerne vil ikke blive berørt i forbindelse med indvindingen.

Det nærmeste Natura 2000-område er Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede (Natura 2000-område nr. 64, bestående af habitatområde H57 og H225), ca. 8 km syd for det ansøgte areal.

Indvindingen vurderes hverken at påvirke nærmeste beskyttede naturområder (beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3) eller Natura 2000-områder.

Bilag IV-arten spidssnudet frø er tidligere registreret i vandhuller i de beskyttede naturarealer hhv. vest og øst for det ansøgte areal samt i den beskyttede sø i en efterbehandlet del af råstofgraven. De fredede arter butsnudet frø, skrubtudse og lille vandsalamander er også registreret på naturarealerne i 2008. Regionen har ikke kendskab til nyere registreringer af beskyttede arter i eller nær indvindingsområdet.

Ved efterbehandling af den eksisterende grusgrav bliver der etableret mindre søer i nærheden af de beskyttede naturarealer, som kan bidrage til at øge paddernes levested.

I det nordvestlige hjørne af matr.nr. 5r Havris, Tvis findes et skovområde på ca. 0,5 ha. Skoven er ikke § 3-natur, fredskov eller beskyttet på anden vis. Det er en egeskov, som har eksisteret siden omkring 1945 ifølge luftfotos. Skoven kan være egnet rasteområde for flagermus pga. enkelte større træer med afbrækkede grene og løs bark. Holstebro Kommune har i deres høringssvar ønsket, at skoven ikke fældes og graves. Midtjyske Grusgrave ApS har oplyst, at de kan fælde træerne i perioden 16. aug.-15. sept., som regnes for den periode, hvor flagermus spreder sig efter de har ynglet og før de finder nye bo. Man undgår derved at skade yngel og flagermus i dvale.

Region Midtjylland har vurderet, at der kan gives tilladelse til at indvinde råstoffer på skovområdet. Vurderingen er baseret på, at det er en mindre skov med kun få egnede træer for flagermus, at fældning af skoven ikke vil påvirke flagermusarternes overlevelse i området, da der er andre skovstykker i området, og at træerne fældes på det mest skånsomme tidspunkt for evt. tilstedeværende

flagermus, jf. Forvaltningsplan for flagermus¹⁰. Derudover er skovarealet sammen med de øvrige matrikler udlagt til graveområde i Råstofplan 2016, og det er en fordel at de tilgængelige råstoffer i et graveområde bliver indvundet, for at sikre forsyningen af råstoffer til regionen, da der er stor efterspørgsel.

Gravearealet ligger delvist indenfor en skovbyggelinje. Selve gravearbejdet og efterbehandlingen kræver ikke dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Ved den planlagte efterbehandling til naturformål og jordbrug efter endt indvinding, vurderes det efterbehandlede areal at få en neutral til positiv virkning på områdets natur. Efterbehandlingen indebærer at der vil blive etableret stejle skrænter, søer, skov og ubehandlede arealer, uden tilbagelægning af muld på matr.nr. 2z, 2ae, 2ø og 2ac. Dvs. arealanvendelsen ændres fra jordbrug (tidligere) og råstofindvinding (nuværende) til naturformål. Matr.nr. 5r efterbehandles til jordbrug efter endt indvinding, i overensstemmelse med den nuværende anvendelse. Dog efterbehandles det nordvestlige hjørne af 5r til naturformål, dvs. arealanvendelsen ændres fra skov til natur, bestående af enten skov eller lysåben natur.

Holstebro Kommune har i deres høringssvar oplyst, at der findes en række afvandingsgrøfter nord og nordøst for det ansøgte område samt øst for området ved kommunegrænsen. Grøfterne er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller udpeget med miljømål og betragtes derfor som rene afvandingsgrøfter. Råstofindvindingen må ikke forhindre afvandingsgrøfternes funktion.

F.6. Byggeloven

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne, brovægte eller lignende. Der henvises til Bygningsreglementet. Ansøgning skal indsendes til kommunen.

F.7. Forhold til andre lovgivninger

Herning Kommune har givet tilladelse til indvindingen under grundvandspejlet og etablering af grusvaskeanlæg med vandindtag og nedsivning iht. vandforsyningloven og miljøbeskyttelsesloven. Herning kommune har tilladt disse aktiviteter på visse vilkår, som er indarbejdet i denne afgørelse efter råstofloven.

¹⁰ Naturstyrelsen, Miljøministeriet 2013, Forvaltningsplan for flagermus – Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder, s. 34

F.8. Miljømæssige forhold

Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave, i det åbne land, bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Miljøstyrelsen anfører dog samtidig, at baggrundsstøjniveauet i det åbne land normalt er lavt. Det er derfor ønskeligt, at støjniveauet fra virksomheder er så lav som muligt og fastsættelse af støjgrænserne bør foretages efter en konkret vurdering, i hvert enkelt tilfælde, af de tekniske og økonomiske muligheder for at reducere støjen.

Region Midtjylland vurderer, at de vejledende støjvilkår for områdetype 3 er en rimelig afvejning af hensynet til indvindingens stedbundne karakter, og hensynet til en forventning om lavt støjniveau i det åbne land.

Dog vurderes det, at der typisk er mulighed for at tilrettelægge driften således, at støjen lørdage i tidsrummet 07:00- 14:00 kan bringes ned til 45 dB(A), f.eks. kan aktiviteten sædvanligvis begrænses til udlevering af råstoffer indenfor denne grænse. Samtidig vurderer Region Midtjylland, at der særligt knytter sig en forventning om lavere støjniveau på lørdage 7:00-14:00 i det åbne land, end den der normalt vil forekomme i områdetype 3.

Støjniveauet, målt som det energi-ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau, L_r , bør ved **beboelse** (ved spredt bebyggelse i det åbne land regnes dette som 15 meters afstand af beboelsesejendomme, i boligområder som alle opholdsarealer indenfor området) i nedenstående tidsrum ikke overstige:

Mandag til fredag

- 55 dB(A) i tidsrummet fra kl. 07.00 - 18.00,
- 45 dB(A) i tidsrummet fra kl. 18.00 - 22.00
- 40 dB(A) i tidsrummet fra kl. 22.00 - 07.00

Lørdag

- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 07.00 - 14.00.
- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 14.00 - 22.00.
- 40 dB(A) i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00.

Søn- og helligdage

- 40 dB(A) hele døgnet.

På baggrund af ansøgningen, herunder oplysninger om anlæg der planlægges benyttet, er den tilladte driftstid fastsat til hverdage 7:00-18:00 for alle anlæg, dog med mulighed for udlevering og

læsning, herunder kørsel på virksomhedens område fra kl. 6:00, samt lørdage 7:00-14:00.

I ansøgningen er der søgt om fuld drift (alle anlæg) fra kl. 6.00-18.00 på hverdage. Region Midtjylland giver tilladelse til fuld drift fra kl. 7.00-18.00 på hverdage og kun udlevering og læsning fra kl. 6.00-7.00. Regionen har begrænset driftstiden ift. det ansøgte af hensyn til de nærmeste naboer og for at sikre at den vejledende grænseværdi for støj på 40 dB kan overholdes. Den tilladte driftstid er desuden i overensstemmelse med driftstiden fra de tidligere råstoftilladelser i området.

Hvis indvinder ønsker at have fuld drift fra kl. 6.00-18.00 på hverdage, skal regionen modtage en støjrapport, der kan vise om de vejledende grænseværdier for støj kan overholdes, før regionen kan behandle en anmodning om ændring af driftstiderne.

I ansøgningen er der søgt om indvinding på lørdage kl. 7.00-14.00 op til 10 gange om året. Region Midtjylland har vurderet, at der kan gives tilladelse til indvinding på alle lørdage kl. 7.00-14.00, undtagen helligdage, da det anses for normal driftstid for råstofgrave.

Ifølge kommuneplanerne ligger det ansøgte i et område udlagt til støjbelastet areal og udpeget til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, hvor der er ikke må planlægges for støjfølsom anvendelse.

I nærheden af det ansøgte areal er der en knuseplads for beton og tegl, to vindmøller og en jernbane.

Knusepladsen er oftest kun aktiv i korte perioder af gangen. Støj fra knusepladsen afskærmes af grusgraven (under terræn ift. naboer). Støj fra vindmøller er ikke sammenlignelig med støj fra råstofindvinding, da de er af væsentlig forskellig karakter og reguleres efter forskellige parametre og lovgivning. Derfor kan støjbidraget fra de to aktiviteter ikke akkumuleres.

Regionen vurderer derfor, at det ansøgte ikke vil bidrage til et øget støjbidrag til omgivelserne ift. det nuværende støjbidrag.

Graveafstande og periferiskråninger


Graveafstande skal fastsættes i graveplanen for at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler, eller er skyld i uigenkaldelig påvirkning af beskyttede emner nær grusgraven.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet (GVS), bør tage udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter, men skal i de konkrete situationer tilpasses de virkelige forhold.

For en simpel efterbehandling, hvor der planlægges efterbehandlet ved neddosning, skal gravegrænsen fastlægges som beskrevet på figurerne herunder.



Indskiftning



Ved indskiftning forstås indvinding indtil efterbehandlingsgrænsen og 1:2 derfra, (se ovenstående illustrationer) med efterfølgende opfyldning af råstoffer af dårlig kvalitet fra grusgraven. Indskiftning må ikke ske i midlertidige periferiskråninger mod naboarealer beliggende i regionalt graveområde, hvor kommende råstofindvinding er sandsynlig.

Andre forhold

Der er foretaget bred konfliktsøgning af forhold ved og i nærheden af det ansøgte areal. Oplysninger fra VVM-anmeldelsen og høringssvar er desuden indgået i sagsbehandlingen.

Der er, udover de ovennævnte, ikke konstateret yderligere forhold, der giver anledning til særlige bemærkninger eller tillægges afgørende vægt i afvejningen efter råstofloven.

Der er kommenteret på enkelte af forholdene i forbindelse med VVM-screeningen, se bilag B.

Intern trafik

Den interne trafik, som er det eneste, der kan reguleres igennem råstofloven, reguleres i henhold til potentielle gener fra støv og støj, ved at fastlægge vilkår om driftstider og vilkår om overholdelse og fastsættelse af støjgrænser.

F.9. Vejforhold

Der planlægges udkørsel til Kronbakkevej/Kronborgvej via eksisterende vejadgang.

Forhold vedrørende færdsel på offentlig vej (herunder støj og støv) reguleres af vejmyndighederne i samarbejde med politiet.

F.10. Forslag til grave- og efterbehandlingsplan

Grave- og efterbehandlingsplanen skal give et overblik over, hvorledes indvindingen tilrettelægges i indvindingsperioden, samt hvordan der påtænkes at efterbehandle.

På grund af at råstofbranchen følger samfundsudviklingen er graveplan og periode kun vejledende, da en eventuel nedgang i væksten i bygge- og anlægsbranchen kan medføre, at indvindingstakten ikke kan overholdes.

Efterbehandlingsplanen er ligeledes vejledende, da områdets endelige udseende afhænger meget af, hvordan den lokale forekomst er placeret.

Nærværende efterbehandlingsplans hovedprincip er, at der efterbehandles til landbrugsdrift og natur.

Den nordlige del af råstofgraven (matr. 5r i Holstebro Kommune) vil blive efterbehandlet til landbrugsdrift, med tilbagelægning af muld. Dog efterbehandles det nordvestlige hjørne til natur med tilplantning af skov. Mod øst laves en flad dyrkbar skråning, mod vest laves en stejl skrænt (1:2).

Den sydlige del af området (matriklerne i Herning Kommune) efterbehandles til natur, som henligger til naturlig succession, uden tilbagelægning af muld. Skrænterne efterbehandles med varierende hældning, dog min. 1:2. Der etableres søer og plantes skov i enkelte områder (se kortudsnit nedenfor).

De allerede efterbehandlede arealer er ikke indarbejdet i efterbehandlingsplanen for denne ansøgning, da råstofansøgningen ikke omfatter disse arealer. Dvs. § 3-heden og rødstenforekomsten er ikke indeholdt i denne tilladelse, da de er placeret på arealer, der er godkendt efterbehandlet af regionen. Dermed er deres bevaring sikret.

Se yderligere beskrivelse i graveplanen og efterbehandlingsplanen, vedlagt som bilag E.

Indvinderen skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis forholdene ved indvindingen er væsentlig ændret, fx ved tilladelse til råstofindvinding på naboarealer.

Beregningen af sikkerhedsstillelsen er foretaget ud fra ansøgningens

Sikkerhedsstillelsen kan forventes genberegnet, reduceret eller øget, såfremt forudsætningerne i grave- og efterbehandlingsplanen ændres væsentligt.



Side 37

Råstofindvinding hører under reglerne om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)¹¹.

Råstofindvinding fra åbne brud er opført under lovens bilag 2, nr. 2a, hvorfor det skal afgøres om indvindingen er omfattet af kravet om miljøvurdering og VVM-tilladelse, på baggrund af den indsendte ansøgning.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet (se bilag B).

¹¹ Jf. bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

F.12. Konklusion

Ud fra en afvejning af ovenstående og de hensyn og interesser der i øvrigt skal varetages gennem råstoflovgivningen, kan Region Midtjylland imødekomme, at indvindingen tillades på de fastsatte vilkår.

G. Offentliggørelse og klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort mandag den 5. august 2019 på Region Midtjyllands hjemmeside ww.raastoffer.rm.dk.

Klagefristen for denne råstoftilladelse er mandag den 2. september 2019.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på kpo.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk.

Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Involverede i sagen vil modtage en kopi af Region Midtjyllands udtalelse til klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan bringes for domstolene inden for 6 måneder fra tidspunktet, hvor Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt

G.1. Råstofafgørelsen

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region

Midtjylland via Klageportalen som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet¹², jf. råstoflovens §§ 13-16.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

G.2. Råstofafgørelsen i henhold til vandforsyningsloven

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Herning Kommune via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet¹³.

En klage efter denne lov har ikke opsættende virkning. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Klageberettigede

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet kan påklage afgørelser efter § 20 om tilladelse til vandindvinding, afgørelser efter § 21, jf. § 20 om tilladelse til vandindvindingsanlæg og afgørelser efter § 32 om tilbagekaldelse af vandindvindingstilladelser.

¹² Jf. bekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer §§ 13-16.

¹³ Jf. bekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 af lov om vandforsyning m.v., kapitel 13.

G.3. Råstofafgørelsen i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort eller meddelt. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Herning Kommune via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet¹⁴.

En klage efter denne lov har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Klageberettigede

- Afgørelsens adressat
- Sundhedsstyrelsen
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Fiskeriforening og Ferskvandsfiskeriforeningen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om
- Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

G.4. Råstofafgørelsen i henhold til miljøvurderingsloven

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort eller meddelt. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet men indsendes til Region Midtjylland via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet¹⁵.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

¹⁴ Jf. bekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 af lov om miljøbeskyttelse, kapitel 11.

¹⁵ Jf. bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Klageberettigede

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder et nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

G.5. Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet

Myndighedens vurdering af, at det ansøgte projekt ikke påvirker Natura 2000-områder, og at der derfor ikke skal udføres en konsekvensvurdering, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag denne afgørelse er offentligt bekendtgjort eller meddelt.

Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til myndigheden via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til, jf. råstoflovens regler om klageadgang.

Vurderingen af, at der ikke skal udføres en konsekvensvurdering, skal påklages efter en konkret lov. Hvis Region Midtjylland f.eks. træffer afgørelse efter råstofloven og vurderer, at tilladelsen ikke kan påvirke et Natura 2000-område, og at der derfor ikke skal ske konsekvensvurdering, kan den afgørelse påklages efter råstofloven. Klagereglerne skal altså findes i den lov, der træffes afgørelse efter.

H. Orientering

Kopi af afgørelsen samt bilag A-E er i dag sendt til:

- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Holstebro Museum, info@holstebro-museum.dk
- Skat, Kontrolafdelingen, myndighed@skat.dk
- Embedslægeinstitutionen Nord, senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- DN (lokalafdelinger), dnherning-sager@dn.dk, dnholstebro-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk, ajj-7600@webspeed.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
- DOF (lokalafdelinger), holstebro@dof.dk, herning@dof.dk
- Herning Kommune, bjgjp@herning.dk
- Holstebro Kommune, naturogmiljo@holstebro.dk

Derudover orienteres følgende parter:

- Hovedvejen 3, 7490 Aulum
- Kronborgvej 7B, 7490 Aulum
- Kronborgvej 7C, 7490 Aulum
- Kronborgvej 16, 7490 Aulum
- Kronborgvej 18, 7490 Aulum
- Kronborgvej 22, 7490 Aulum
- Kronborgvej 24, 7490 Aulum
- LI Urlundvej 0, 7500 Holstebro (matr.nr. 3o Havris, Tvis)
- LI Urlundvej 12, 7500 Holstebro
- LI Urlundvej 14, 7500 Holstebro

I. Bilag

- A. Oversigtskort i 1:6.500 med det tilladte indvindingsområde
- B. Screening efter miljøvurderingsloven
 - B1: Screeningsafgørelse
 - B2: Screeningsskema
 - B3: VVM-ansøgninger fra Midtjyske Grusgrave ApS
- C. Tilladelse efter vandforsyningsloven fra Herning Kommune
- D. Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven fra Herning Kommune
 - D1: Accept af fritsforlængelse til nedsivning
 - D2: Accept af nedsivning af vand fra grusvask
- E. Grave- og efterbehandlingsplan fra Midtjyske Grusgrave ApS
 - E1: Efterbehandlingsplan af 4. februar 2019
 - E2: Graveplan af 27. oktober 2018