

VILLYS SAND & GRUSGRAV ApS

Herningvej 137

6950 Ringkøbing



**Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 14x
Degneboligen, Ølstrup- i Ringkøbing-Skjern Kommune
gældende i perioden 1. september 2019 til 31. august 2029.**

Dato 05-08-2019


Sagsbehandler Lasse Jeremiassen

Gregersen

Raastoffer@ru.rm.dk


Tel. +4592432298

Sagsnr. 1-50-71-36-18



Side 1

*Kortskitse 1 – Røde omrids angiver det ansøgte
råstofindvindingsområde, mens det blå omrids angiver nuværende
råstofindvindingsområde.*



Kortskitse 2 – Røde omrids angiver det ansøgte råstofindvindingsområde, mens det blå omrids angiver nuværende råstofindvindingsområde. Matrikelgrænser er angivet med pink streg.

Ansøger:	Indvinder:	Ejer:
Villy Sand og Grus ApS Herningvej 137, Ølstrup 6950 Ringkøbing	Villy Sand og Grus ApS Herningvej 137, Ølstrup 6950 Ringkøbing	Niels Peter Jensen Lervangvej 16, Ølstrup 6950 Ringkøbing
CVR-nr.: 25395395	CVR-nr.: 25395395	

Venlig hilsen

Lasse Gregersen

Lasse Jeremiassen Gregersen

Indholdsfortegnelse

A. Afgørelse fra Region Midtjylland.	4
A.1. Råstofloven.....	4
A.2. Miljøvurdering m.v. af konkrete projekter	4
A.3. Natura 2000 områder.....	4
B. Afgørelser fra andre myndigheder.....	5
B.1. # Vandforsyningsloven	5
B.2. # Miljøbeskyttelsesloven	5
C. Vilkår for indvindingen	6
C.1. Vilkår efter råstofloven	6
C.2. # Vilkår i henhold til Vandforsyningsloven	12
C.3. # Vilkår i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.....	12
D. Generelle bestemmelser	13
E. Grundlag for tilladelsen	17
E.1. Ansøgningens indhold	17
E.2. Udtalelser	18
F. Region Midtjyllands bemærkninger	22
F.1. Råstofplan.....	22
F.2. Kommuneplan	22
F.3. Lokalplan	22
F.4. Vandforsyningsforhold	23
F.5. Naturbeskyttelse.....	23
F.6. Byggeloven	23
F.7. Forhold til andre lovgivninger.....	23
F.8. Miljømæssige forhold	23
F.9. Vejforhold	26
F.10. Forslag til grave- og efterbehandlingsplan.....	26
F.11. Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)	26
F.12. Konklusion	27
G. Offentliggørelse og klagevejledning	28
G.1. Råstofafgørelsen.....	28
G.2. Råstofafgørelsen i henhold til Vandforsyningsloven.....	29
G.3. Råstofafgørelsen i henhold til Miljøbeskyttelsesloven	30
G.4. Råstofafgørelsen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).....	30
G.5. Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet	31
H. Orientering	32
I. Bilag	33

Tilladelsen til råstofindvinding i perioden indtil 31. august 2029.

A. Afgørelse fra Region Midtjylland.

A.1. Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstofloven¹, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til årlig indvinding af 200.000 m³ sand, grus og sten, samt i alt 20.000 m³ muld på de ca. 6,9 ha der er angivet på vedlagte kortrids Bilag C. Af de 200.000 m³ må der indvindes 20.000 m³ årligt under grundvandsspejlet.



Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit C.1

Side 4

A.2. Miljøvurdering m.v. af konkrete projekter

Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor afgjort, at der ikke er krav om en miljøvurdering², jf. lovens § 21.

A.3. Natura 2000 områder

Nærmeste Nature 2000 område Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen ligger ca. 7,2 kilometer væk.

Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke kan påvirke nogle af Natura 2000-områderne negativt, og det er derfor besluttet at der ikke skal foretages konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder³.

¹ Jf. bekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² Jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1225 af 25. oktober 2018 med tilhørende bekendtgørelser.

³ Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

B. Afgørelser fra andre myndigheder

B.1. Vandforsyningsloven

Ringkøbing-Skjern Kommune giver tilladelse efter vandforsyningsloven⁴ til indvinding fra grundvandsfødt sø af op til 210.000 m³ vand pr. år, svarende til ca. 800 m³ pr. døgn 5 dage om ugen året rundt til grusvask, samt tilladelse til den midlertidige grundvandssænkning, der kan være konsekvensen af den tilladte råstofindvindingsmængde på op til 20.000 m³ sand, grus og sten pr. år under grundvandsspejlet.

Tilladelsen gives på vilkår, som beskrevet under afsnit C., se desuden bilag E og F.

B.2. Miljøbeskyttelsesloven

Ringkøbing-Skjern Kommune giver tilladelse til udledning af vand fra grusvask til et bundfældningsbassin⁵. Herfra må vandet genbruges eller nedsives.

Tilladelsen gives på vilkår, som beskrevet under afsnit C, se desuden bilag E og F.

⁴ Jf. bekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017 af lov om vandforsyning m.v., §§ 20 og 26

⁵ Jf. bekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 af lov om miljøbeskyttelse § 28

C. Vilkår for indvindingen

C.1. Vilkår efter råstofloven

Før indvindingen påbegyndes

1. Der skal gives meddelelse til Region Midtjylland om indvindingens påbegyndelse.

2. Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Arkvest – Arkæologi Vestjylland (post@arkvest.dk) om datoen for arbejdets iværksættelse, med mindre andet er aftalt med museet.

3. Gravningen og efterbehandlingen skal foregå i overensstemmelse med en grave- og efterbehandlingsplan der er godkendt af Region Midtjylland.

Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger.

Planen skal som minimum indeholde et kort med angivelse af placering af evt. volde, jorddepoter, startsted for indvindingen og eventuel opdeling i etaper. Efterbehandlingsplanen skal tilgodese skal tilgodese interesser ift. natur og landbrug.

4. Der skal stilles garanti på 875.000 kr. for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen må udnyttes.

Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel økonomisk sikkerhed.

Garantibeløbet kan reguleres af Region Midtjylland såfremt forudsætningerne for beregningen ændres.

5. Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord.

Placering af pæle til angivelse af gravearealet, skal fremgå af graveplanens kortbilag og skal opsættes inden gravningen påbegyndes.

Driftstider

6. Læsemaskiner, gravemaskiner, tør- og vådsorteringsanlæg, sugelanlæg, knuser og oparbejdningsanlæg må kun være i drift:

- mandag til fredag kl. 07.00 – 18.00, dog ikke helligdage.

7. Udlevering og læsning af materialer, herunder kørsel indenfor virksomhedens område må kun foregå i tidsrummet:

- mandag til fredag kl. 06.00– 18.00, dog ikke helligdage

- lørdag kl. 07.00– 13.00, dog ikke helligdage.

Kørsel i råstofgraven

8. Udenfor driftstiden skal adgangsvejen til råstofgraven være afspærret med aflåst bom eller tilsvarende.

Støj

9. Udsendelse af ekstern støj fra grusgraven med tilhørende maskiner og faste og mobile anlæg skal begrænses. Støjniveauet (det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtryksniveau, L_r) må ved beboelse i nedenstående tidsrum ikke overstige følgende værdier:

- mandag til fredag kl. 7.00 - 18.00 : 55 dB(A)
- mandag til fredag kl. 06.00 - 07.00 : 40 dB(A)
- lørdag kl. 07.00 - 14.00 : 45 dB(A)

10. I forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsperioden accepteres der en periode på 4 uger, hvor der i tidsrummet 7.00-17.00 på hverdage accepteres et støjniveau på 60 dB(A). Arbejdet skal dog tilrettelægges således at støjgener minimeres mest muligt.

11. Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Midtjylland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger, der maximalt kan kræves én gang om året, – medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede – træffes af Region Midtjylland. Ønskes stærkt støjende anlæg, såsom sorteranlæg og stenknusere, placeret nærmere end 300 meter fra beboelsesejendomme, skal der dog forudgående, eller umiddelbart i forlængelse af idriftsætning fremsendes støjmåling/støjberregning der dokumenterer at støjgrænsen fortsat i denne tilladelse overholdes.

Støjberegninger skal udføres i overensstemmelse med Fælles Nordisk Beregningsmetode. Valg af målemetode/beregningsmetode er afhængig af, hvilken metode der i den aktuelle situation er bedst egnet til at dokumentere, at støjniveauet kan overholdes.

Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (Ekstern støj fra virksomheder), nr. 5 1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder) og nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra virksomheder) og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Målingerne/beregningerne skal ud føres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

12. Støjende anlæg skal om fornødent støjdæmpes, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele,

opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

13. Der skal etableres støjvold mod ejendommen Gl. Landevej 4. Stationære støjende anlæg skal så vidt muligt placeres umiddelbart bag højere terræn, salgsbunker eller støjvolde, under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

Støv

14. Driften må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomheden. Der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

Graveafstande og begrænsninger

15. Der må ikke inddrages areal herunder afrømmes muld nærmere naboskel end 3 meter. Den nødvendige længere gravegrænse til skel, hvor der efterbehandles ved neddosning, fastlægges i graveplanen, og skal herefter overholdes.

16. Der må indvindes over skel. Tidspunktet og metode for indvinding over skel skal godkendes af Region Midtjylland.

17. Gravningen skal holdes mindst 15 meter fra grundmurede bygninger, gylletanke eller lignende bygningsanlæg. Herfra må der ikke graves stejlere end anlæg 1:2.

18. Der må ikke graves nærmere end 5 meter fra Gl. Landevej, og herfra i en hældning på 1:2.

19. Gravning under grundvandsspejlet skal mindst holde en afstand på 50 meter til Gl. Landvej.

20. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra gravesøer, eller afledes spildevand og pladsvand uden særskilt tilladelse.

Dræn

21. Blotlægges dræn i forbindelse med indvindingen, kan Region Midtjylland forlange disse omlagt for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.

Arkæologi

22. Fremkommer der arkæologiske fund eller anlæg i forbindelse med råstofindvindingen, skal indvindingen i det berørte område omgående standses og anmeldelse foretages til Arkvest – Arkæologi Vestjylland (post@arkvest.dk).

Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening

23. Olie eller kemikaliespild skal opsamles/bortgraves med det samme, og håndteres som forurenede jord.

24. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier i råstofgraven, f.eks. til at bekæmpe planter, eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af jord og grundvand.

25. Brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstoftudse, olietromler m.v. skal anbringes i aflåselige lukkede containere, bygninger eller lignende, med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter, eller have kontrolleret afledning, med spildevandstilladelse dertil. Region Midtjylland kan kræve omplacering af brændstoftanke, såfremt placeringen vurderes at indebære en væsentlig risiko for forurening af jord eller grundvand.

26. Der må ikke etableres underjordiske olietanke indenfor graveområdet.

Mobile tanke

27. Entreprenørtanke kan midlertidigt placeres nær anvendt ikke-mobilt maskinel, dog under hensyn til, at der ikke må være risiko for påkørsel eller forurening af grundvand ved spild. Entreprenørtanke skal senest ved arbejdstids ophør placeres udenfor selve gravearealet. Tankene skal være godkendt efter gældende regler.

Ikke mobile tanke

28. Olietankbekendtgørelsen og øvrige krav i tankenes typegodkendelser, skal til enhver tid være overholdt. Dokumentation herfor skal på forlangende fremvises.

29. Tankning af grave- og læssemaskiner, mobile anlæg og entreprenørtanke, samt reparation af kørende materiel skal foregå på arealer sikret mod spild til jord og grundvand. Arealerne skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk (f.eks. spildmætter eller betonbelægning).

30. Tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel placeret indenfor selve gravearealet, kan ske fra en entreprenørtank, der medbringes ved hver tankning. Tankanlægget skal være indrettet så spild undgås, og tankning skal foregå under konstant tilsyn.

31. I indvandringsopland og OSD områder skal parkering af kørende materiel ske på arealer der er modstandsdygtige overfor olieprodukter.

32. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakken eller grubens volumen. Tømningen skal ske i egnet beholder, hvorefter indholdet bortskaffes i hht. kommunens retningslinjer.

33. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oliedryp/-spild.

34. Dieselmotorer i anlæg skal være placeret i container over spildbakker eller tilsvarende anordning, hvorfra der ikke kan ske spild af forurenende materialer til jord eller grundvand.

Affaldshåndtering

35. Indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

Side 10

36. Olieaffald (spildolie, olieholdige klude mv.), og andet farligt affald skal opsamles, kildesorteres og i øvrigt håndteres i overensstemmelse med kommunens Regulativ for Erhvervsaffald.

Andre aktiviteter

37. Maskiner og andre driftsanlæg, som ikke længere finder anvendelse i råstofindvindingen, skal senest indenfor 1 år efter ophørt anvendelse bortskaffes fra råstofgraven.

38. Råstofgraven må ikke benyttes til lager, bearbejdning eller salgssted for andet, end de i denne råstofgrav indvundne materialer. Råstofmyndigheden kan dog dispensere herfor, såfremt der foreligger redegørelse for, at aktiviteten kan finde sted, uden at bryde de i tilladelsen stillede vilkår for indvindingen eller udskyde efterbehandlingstidspunktet. Tilsvarende kan der dispenseres, såfremt der foreligger en tilladelse/godkendelse til aktiviteterne efter miljøbeskyttelsesloven og planloven.

Efterbehandling

39. Efterbehandlingen skal være afsluttet hurtigst muligt og senest 1 år efter indvindingens ophør.

40. Der skal efterbehandles til naturformål i overensstemmelse med en efterbehandlingsplan godkendt af Region Midtjylland.

41. Ved efterbehandlingen skal afstanden fra graveområdets ydre grænse være mindst 2 meter, dog 3 meter ift. matrikelskel ved ejendommen Gl. Landevej 4.

42. Mod naboejendommene matrikel nr. 14o og 7000i Degneboligen, Ølstrup skal skråninger efterbehandles med anlæg 1:3 ikke mere

end 1:10 varierende mellem 1:2 og 1:4.


43. Fremgår det af en godkendt efterbehandlingsplan, kan der efterbehandles med bevarelse af stejlere enkeltskrænt til konkrete naturformål, såfremt Region Midtjylland vurderer at planen i tilstrækkelig grad, kan fremvise en løsning for sikker færdsel i området, og planen ikke medfører væsentlig negativ påvirkning af de landskabelige hensyn.

44. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest ½ år efter indvindingens ophør.

45. Hvis der bliver indledt råstofudnyttelse på tilstødende ejendomme, kan skal der efter nærmere aftale af landskabelige hensyn foretages en bortgravning eller udjævning og planering af de berørte skel. Der skal i givet fald fastsættes nærmere herom i grave- og efterbehandlingsplanen.

46. Der skal udføres en sikkerheds- og lavvandszone ved efterbehandling til sø. Fra periferiskråningernes skråningsfod, eller andet punkt som er 1 m over højeste grundvandsniveau, anlægges søbred med anlæg 1:5 eller fladere, til en dybde på min 1,80 m. Søbredden skal anlægges af friktionsmaterialer min. 5 m over- og 8 m under grundvandsspejlet.

Søbreddens længde gøres længst muligt med mange næs og vige. Der må ikke lægges muld og beplantes indenfor 10 meter af søen.



47. Der må ikke efterbehandles til grundvandssø nærmere end 100 meter fra eksisterende drikkevandsboringer.

48. Ved etablering af grundvandssø, skal det ved etablering af banket, trug eller lignende sikres at overfladevand, pladsvand m.v. ikke ledes direkte i søen.

49. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra den efterbehandlede grundvandssø.

50. Der må ikke fodres i og ved søen, indenfor en afstand af mindst 25 meter.

51. Der må ikke udsættes fisk eller ænder.

52. På de efterbehandlede arealer må der ikke anvendes gødning og pesticider/sprøjtemidler.

C.2. Vilkår i henhold til Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven

1. Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning eller bortledning af grundvand, der medfører grundvandssænkning.

2. Grundvandssænkningen må ikke overstige den sænkning, der naturligt forekommer ved årlig indvinding af 20.000 m³ råstoffer under grundvandsspejlet.

3. Hvis der i forbindelse med grundvandssænkningen konstateres vandsvigt i omkringliggende boringer, brønde, dræn, vandløb eller beskyttede søer indenfor 300 fra grundvandssænkningens graveområde pålægges råstofindvinderen at foretage afhjælpende foranstaltninger indtil forholdene normaliseres.

4. Afhjælpende foranstaltninger, jf. punkt 3, indebærer som minimum ophør af indvindingsaktivitet i gravesøen og ophør indtil vandstanden i gravesøen ligger på et stabilt niveau. Herefter kan indvindingen først genoptages, når der er etableret monitoring af grundvandsstanden og monitoringsprogrammet er godkendt af kommunen.

5. Der må ikke tilsættes stoffer, der ved nedsivning kan forurene grundvandet.

6. Overfladisk afstrømning til omkringliggende ejendomme, vandløb og søer må ikke forekomme.

7. Indvindingsmængden må ikke overstige 210.000 m³/år svarende til ca. 800 m³/døgn 5 dage om ugen året rundt. Denne mængde er beregnet på opstart og skal i videst muligt omfang erstattes med genanvendt vand fra bundfældningsbassin.

8. Den oppumpede vandmængde skal registreres. Registreringen skal foretages ved hjælp af timetæller på pumpen eller en anden metode, der giver tilsvarende eller bedre nøjagtighed. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målingen af den oppumpede vandmængde skal foregå på en anden måde.

Hvis der anvendes timetæller, skal der udføres en måling, som viser den samlede pumpeinstallations aktuelle kapacitet i m³/t. Vindindvindingen skal så vidt muligt ske nedstrøms i forhold til nedsivningsstedet.

9. Hvis der i forbindelse med indvindingen konstateres vandsvigt i omkringliggende boringer, brønde, dræn, vandløb eller beskyttede søer indenfor 300 fra indvindingsstedet pålægges indvinderen at foretage afhjælpende foranstaltninger indtil forholdene normaliseres.

10. Skyllevandet fra grusvaskeprocessen skal udledes til et bundfældningsbassin. Der må ske nedsivning fra bundfældningsbassinet, men vandet skal så vidt muligt genbruges i stedet for nyt indtag af grundvand.

11. Bundfældningsbassinet skal placeres og dimensioneres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning til omkringliggende ejendomme, vandløb og søer. Bassinet må ikke stå i direkte forbindelse med den grundvandsfødte sø via gravede kanaler, rør eller lignende.

12. Der må ikke tilsættes stoffer til skyllevandet, der ved nedsivning kan forurene grundvandet.

13. Tilladelsen til indvinding og efterfølgende udledning/nedsivning af vand fra gravesø til grusvask på matr. nr. 14x, Degneboligen, Ølstrup gælder først fra perioden 9. april 2024 til 31. august 2029, jf. bilag F.

D. Generelle bestemmelser

Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvinding må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage får, ansøger besked og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofforretningen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, med mindre andet fremgår af tilladelsens vilkår.

Råstofforretningen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland, i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i råstoflovens § 11.

Side 14

Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Midtjylland på ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.650 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Midtjylland. Delvis frigivelse kan ske ved godkendelse af efterbehandlingen på delarealer.

Tilsyn og besigtigelse

Region Midtjylland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette. Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal den ansvarlige indvinder give myndigheden de fornødne oplysninger, vejledning og hjælp, jf. råstoflovens § 32 og 32a.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Midtjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold.

Region Midtjylland kan umiddelbart lade foretage hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

Tilsynsmyndigheden kan påbyde den ansvarlige for indvindingen, at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af råstoffer, der indvindes, af stoffer der udsendes til omgivelserne, og af støj og rystelser m.m. jf. råstoflovens § 32a.

Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Midtjylland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning der henvises til af regionen. Region Midtjylland videresender indberetningen til Danmarks Statistik.

Arkæologi

Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25. Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse kunne betales af Kulturministeren jf. museumslovens § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter

Af bekendtgørelsen om fredning af visse dyre- og plantearter m.v.⁶, fremgår det, at i perioden:

- 1. april – 31. august må digesvalereder ikke ødelægges.

En række arter er desuden beskyttet jf. Habitatbekendtgørelsen.

Disse "Bilag IV arter" er beskyttede overalt hvor de forekommer.

Bestemmelsen beskytter de steder, hvor dyrene yngler og opholder sig for eksempelvis at overvintre. Det kan være hule træer, hvor flagermus opholder sig eller ynglevandhuller for padder.

Aktiviteter, som kan forringe den økologiske funktionalitet af arternes ynglelokalitet eller levested, må ikke iværksættes.

Hvis der konstateres tilstedeværelse af bilag IV-arter kan det medføre, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling, ikke lovligt kan udføres uden særlige hensyn.

⁶ Bekendtgørelse nr. 867 af 27. juni 2016.

Følgende arter kan eksempelvis tænkes at forekomme i forbindelse med råstofgrave:

- Spidssnudet frø
- Stor vandsalamander
- Småflagermus
- Markfirben
- Strandtudse

Miljøstyrelsen er myndighed for beskyttelse af indvandrede bilag IV-arter.

Region Midtjylland har vurderet, at der ikke på tilladelsestidspunktet er bilag IV-arter på arealet, som påvirkes af tilladelsen.

Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Region Midtjylland, vedlagt en underskrevet erklæring af den nye indvinder, der fastslår at man er bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forpligtelser.

Der skal desuden vedlægges underskrift fra ejendommens ejer, med dokumentation for at denne er indforstået med indvinder skiftet.

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Midtjylland kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse.

Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved skat, myndighed@skat.dk.

Region Midtjylland giver meddelelse til SKAT ved at sende en kopi af tilladelsen.

Ændringer af vilkår

Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.


Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

E. Grundlag for tilladelsen

E.1. Ansøgningens indhold

- Ansøgningsskema modtaget af Region Midtjylland den 3. december 2018.
- Ansøgningen angår ejendommen matrikel nr. 14x, Degneboligen, Ølstrup i Ringkøbing-Skjern Kommune som udgør totalt 6,9 ha.



- Det ansøgte indvindingsareal udgør 6,9 ha af ejendommen, og er vist ovenfor.
- Der søges om tilladelse til en forventet årlig produktion af 200.000 m³ sand, grus og sten, heraf op til 20.000 m³ under grundvandsspejlet årligt.
- Der søges om tilladelse til gravningen i perioden fra 2019 indtil 2029. Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet i ca. kote 13 mDVR, ca. 40 meter under terræn, ca. 19 meter under grundvandsspejlet.
- Følgende typer maskiner og anlæg planlægges benyttet i forbindelse med indvindingen:
 1. McCloskey 190 tørsigte
 2. Hydraulisk gravemaskine
 3. Suger
 4. Transportbånd til vaskeanlæg i eksisterende grusgrav
 5. Vådsorteringsanlæg i den eksisterende grusgrav

6. Knuser i den eksisterende grusgrav

- Knusning vil foregå i den eksisterende grusgrav.
- De forventede forbrug af drivmidler er angivet til 75.000 liter diesel pr. år til grave- og læsemaskiner og 15.000 l pr. år til oparbejdningsanlæg.
- Der tankes fra stationær tank, placeret på ejendommen Herningvej 137. Der benyttes i øvrigt 600 l mobil tank udlånt af OK.
- Ønskede tilladte driftstidspunkter er angivet til:
 - mandag til fredag kl. 7.00-18.00, dog ikke helligdage og for udlevering og læsning
 - mandag til fredag kl. 6.00-18.00, dog ikke helligdage, og lørdag 7-13.
- Forventet støjniveau angives at overholde Miljøstyrelsens støjkraav.
- Der planlægges støvdæmpende foranstaltninger i form af etablering af vandingsberedskab til at minimere risiko for, at der hvirvles støv op ved transport inden for arealet.
- Der forventes at være ca. 200 l spilolie og ca. 10 oliefiltre pr. år, der afleveres som affald på AFLD. Affaldscontainerne er placeret på Herningvej 137. Lidt skrot afhentes af produkthandler.
- Tingbogsattest af 26.11.2018
- Råstofmaterialerne tilstedeværelse og kvalitet er dokumenteret i form af den igangværende råstofindvinding.
- Det angives, at kørslen til indvindingsområdet sker via privat fællesvej igennem skov med udkørsel til Herningvej og med overkørsel til hovedlandevej 404 i km 12,021 venstre side.
- Arealerne planlægges efterbehandlet til natur.
- Forslag til grave- og efterbehandlingsplan, (dateret 3. december 2018, udarbejdet af Asker Geyti på vegne af Villy Sand og Grus ApS)
- Kortbilag 1 benævnt "Oversigt", udført af Asker Geyti, og dateret 3. december 2018.
- Kortbilag 2 1: 5000 benævnt "Ansøgte område", udført af Asker Geyti, og dateret 3. december 2018.
- Kortbilag 3 1: 5000 benævnt "Beskyttelse i området", udført af Asker Geyti, og dateret 3. december 2018.
- Kortbilag 4 1: 5000 benævnt "Graveafstande", udført af Asker Geyti, og dateret 3. december 2018.
- Kortbilag 5 1: 5000 benævnt "Efterbehandling", udført af Asker Geyti, og dateret 3. december 2018.
- Kortbilag 6 1: 5000 benævnt "Afleveres i forbindelse med udvidelse", udført af Asker Geyti, og dateret 3. december 2018.
- VVM-anmeldelse af 20. november 2018.

E.2. Udtalelser

Museum Arkvest - Arkæologi Vestjylland

Arkæologi Vestjylland skriver på baggrund af Region Midtjyllands høring i forbindelse med ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i det område som er markeret med rødt på nedenstående kort fig.1.



midt
regionmidtjylland

Side 19

Fig. 1. Nyt råstofindvindingsområde med rødt – Det nye indvindingsområde respekterer tydeligt 100m zonen for flere fredede gravhøje i området.

Der er ingen kendte fortidsminder indenfor det nye indvindingsområde jf. Kortudsnit fig. 2. Indvindingsområdet tager tydeligvis hensyn til de fredede gravhøje lok. Nr. 69 og 70. ArkVest har tidligere forundersøgt et område lok. 155 (J.nr. ARV 118) nord for den eksisterende grusgrav, her fremkom ingen væsentlige fortidsminder. Men man kan dog ikke udelukke, at der gemmer sig ukendte overpløjede gravhøje eller oldtidsbopladser på det nye område, som det fremgår af fig. 2, er der ganske mange gravhøje i området omkring grusgraven.




Fig. 2. Kort, Fund og Fortidsminder.

ArkVest vil absolut anbefale, at man får foretaget en arkæologisk forundersøgelse af området, således, at vi kan komme med en gældende udtalelse for eventuelle fortidsminders væsentlighed og omfang.

Da der er tale om en større forundersøgelse er det ifølge Museumsloven § 26 stk. 2, den for hvis regning jordarbejdet udføres, der skal afholde udgiften.

Forundersøgelsen har til formål at be- eller afkræfte tilstedeværelsen af fortidsminder, deres udstrækning og bevaringstilstand, samt danne grundlag for udarbejdelse af tidsplan og budget for en egentlig arkæologisk undersøgelse.

En forundersøgelse er typisk foretaget på kort tid og Arkvest udfærdiger herefter en bindende udtalelse. Heraf vil det fremgå, om der er væsentlige fortidsminder på området, og om Arkvest indstiller disse til en arkæologisk undersøgelse. Der er her mulighed for at revurdere og evt. undgå områder med mange fortidsminder.

Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes almindeligvis af den for hvis regning jordarbejdet udføres, men har man fået foretaget en forundersøgelse, er der mulighed for at ansøge Slots- og Kulturstyrelsen om tilskud. Budgettet for en evt. udgravning skal altid godkendes af SLKS.

Hvis der ikke findes væsentlige fortidsminder på området, vil ArkVest umiddelbart frigive området til anlægsarbejdet. Skulle der på trods af frigivelsen alligevel dukke fortidsminder op, vil en undersøgelse af disse fortidsminder være uden udgift for byherren. Den arkæologiske forundersøgelse skal derfor betragtes som en forsikringsordning.

Jeg håber, man vil kontakte museet, hvis der er spørgsmål eller man ønsker at tage imod museets tilbud om en forundersøgelse.

Ringkøbing-Skjern Kommune

Beskyttet natur, kultur og fortidsminder

Bemærkninger fra Klaus Kevin Kristensen d. 5. juni 2019:

- Kommunen har ikke kendskab til rødlistede arter eller bilag IV-arter på det planlagte område.
- Kommunen forudsætter at der sættes vilkår til ansøger, der sikrer beskyttelse af gravhøjene og deres beskyttelseszoner og at der ikke sker erosion ind i beskyttelseszonerne.
- Ringkøbing-Skjern Museum inddrages da der kan være ukendte fortidsminder i området. Området har været gennemskåret af en gammel landevej fra 1800-tallet.
- I øvrigt vurderer kommunen ud fra det fremsendte materiale, at projektet ikke vil påvirke § 3-beskyttede naturtyper i området.

Udledning: Ingen bemærkninger

Grundvand: Der vil blive givet en tilladelse efter vandforsyningsloven til indvinding fra grundvandssø samt midlertidig grundvandssænkning. Denne vil blive udarbejdet når kommunen får fremsendt et udkast til råstof tilladelsen således at udløbsdatoer, klagefrister mv. kan samordnes.

Andre myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningmaterialet har været sendt i forhøring til følgende forsyningsselskaber og ejerne af ejendommene på følgende adresser:

- Ringkøbing-Skjern Forsyning
- Ejendommen på Lervangvej 16
- Ejendommen på Gl. Landevej 4

Der er ikke indkommet bemærkninger.

Partshøring

Udkast af afgørelsen er udsendt i partshøring til nedenstående naboer og parter:

- Ringkøbing-Skjern kommune
- Ejendommen på Lervangvej 16
- Ejendommen på Gl. Landevej 4

Der er ikke kommet bemærkninger til udkastet.

F. Region Midtjyllands bemærkninger

F.1. Råstofplan

Det ansøgte indvindingsareal er beliggende i Råstofgraveområde Mourier Petersens Plantage, omfattet af Råstofplan 2016 for Region Midtjylland, og er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofindvinding kan som udgangspunkt kun finde sted inden for de udlagte Råstofgraveområder. Inden for graveområderne kan det derfor forventes, at der på visse vilkår vil blive givet tilladelse til indvinding af råstoffer, når der er behov for materialerne. Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten i det pågældende areal udnyttes fuldt ud, med mindre der er særlige forhold, som forhindrer dette eller taler afgørende imod det.

Der bør ske gennemgravning af skel mellem gravearealer der udnyttes af forskellige firmaer eller på forskellige tidspunkter. Hensynet til naboer, natur, grundvand og kulturhistorie – og hvad der i øvrigt fremgår af råstoflovens § 3 samt øvrig lovgivning (f.eks. Natura 2000) – skal afvejes i forbindelse med ny råstofindvinding. Råstofplan 2016 er miljøvurderet i henhold til Lov om Miljøvurdering. Det er i den forbindelse konkluderet, at der i planens råstofgraveområder ikke er væsentlige interessekonflikter som ikke kan forebygges eller afbødes ved sagsbehandling og vilkårsstillelse i forbindelse med en konkret råstofansøgning.

F.2. Kommuneplan

Råstofplanens arealreservationer og retningslinjer er indarbejdet i Kommuneplan 2017-2029 for Ringkøbing-Skjern Kommune. Det følgende af kommuneplanens retningslinjer er medinddraget som grundlag for regionens vægtning efter råstofloven:

- Skovrejsningsområder uønsket.
- OSD/NFI område
- Potentiel økologisk forbindelse

Udpegningerne er ikke af en sådan karakter, at de er en hindring for den ansøgte råstofindvinding eller efterbehandling. Efterbehandlingen indebærer anlæggelsen af naturformål med sø og vil have en større naturværdi fremfor det nuværende landbrugsområde. Området ligger i OSD, og i og med der graves under grundvandsspejlet, vil der blive sat vilkår om ingen brug af pesticider og gødning efter endt indvinding.

F.3. Lokalplan

Der er ikke vedtaget lokalplan for området.

F.4. Vandforsyningsforhold

Arealet ligger i Område med Særlig Drikkevandsinteresser(OSD), og vandindvindingsoplandet for Ringkøbing Vandværk (Tranmosen) strækker sig ind under det ansøgte areal.

Det ansøgte vurderes ikke at indebære en væsentlig risiko for forurening af konkrete drikkevandsforsyninger eller de overordnede drikkevandinteresser, men til generel sikring af jord og grundvand stilles der dog forebyggende vilkår mod forurening, herunder håndtering af olie, kemikalier og affald.

F.5. Naturbeskyttelse

Indvindingen vurderes at have en neutral virkning i forhold til påvirkning af naturinteresser.

Indvindingen vurderes, hverken at kunne påvirke nærmeste § 3 område (registreret sø med omkransende overdrev efter § 3 i naturbeskyttelsesloven ca. 100 meter mod sydvest) eller Natura 2000 områderne ca. 7 kilometer mod sydvest.

Region Midtjylland har ikke kendskab til at det findes, og det er vurderet, at der på arealet, ikke er levested eller rasteområde for arter, der er omfattet af bilag IV i habitatdirektivet, som kan beskadiges.

Selve gravearbejdet og efterbehandlingen kræver ikke dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Ved den planlagte efterbehandling til naturformål vurderes den samlede påvirkning af naturbeskyttelsesinteresser at være neutral.

F.6. Byggeloven

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne, brovægte eller lignende. Der henvises til Bygningsreglementet.

Ansøgning skal indsendes til kommunen.

F.7. Miljømæssige forhold

Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave, i det åbne land, bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Miljøstyrelsen anfører dog samtidig, at baggrundsstøjniveauet i det

åbne land normalt er lavt. Det er derfor ønskeligt, at støjniveauet fra virksomheder er så lav som muligt og fastsættelse af støjgrænserne bør foretages efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, af de tekniske og økonomiske muligheder for at reducere støjen.

Region Midtjylland vurderer, at de vejledende støjvilkår for områdetype 3, er en rimelig afvejning af hensynet til indvindingens stedbundne karakter, og hensynet til en forventning om lavt støjniveau i det åbne land.

Dog vurderes det, at der typisk er mulighed for, at tilrettelægge driften således, at støjen lørdage i tidsrummet 07:00- 14:00 kan bringes ned til 45 dB(A), f.eks. kan aktiviteten sædvanligvis begrænses til udlevering af råstoffer indenfor denne grænse.

Samtidig vurderer Region Midtjylland, at der særligt knytter sig en forventning om lavere støjniveau på lørdage 7:00-14:00 i det åbne land, end den der normalt vil forekomme i områdetype 3.

Støjniveauet målt som, det energi-ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r , bør derfor således ved **beboelse** (ved spredt bebyggelse i det åbne land, regnes dette som 15 meters afstand af beboelsesejendomme, i boligområder som alle opholdsarealer indenfor området) i nedenstående tidsrum ikke overstige:

Mandag til fredag

- 55 dB(A) i tidsrummet fra kl. 07.00 - 18.00,
- 45 dB(A) i tidsrummet fra kl. 18.00 - 22.00
- 40 dB(A) i tidsrummet fra kl. 22.00 - 07.00

Lørdag

- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 07.00 - 14.00.
- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 14.00 - 22.00.
- 40 dB(A) i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00.

Søn- og helligdage

- 40 dB(A) hele døgnet.


På baggrund af ansøgningen, herunder oplysninger om anlæg der planlægges benyttet er den tilladte driftstid fastsat til hverdage 7:00-18:00 for alle anlæg, dog med mulighed for udlevering og læsning, herunder kørsel på virksomhedens område fra kl. 6:00.

Graveafstande og periferiskråninger

Graveafstande skal fastsættes i graveplanen for at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler, eller er skyld i uigenkaldelig påvirkning af beskyttede emner nær grusgraven.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet (GVS), bør tage udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter, men skal i de konkrete situationer tilpasses de virkelige forhold.

For en simpel efterbehandling, hvor der planlægges efterbehandlet ved neddosning, skal gravegrænsen fastlægges som beskrevet på figurerne herunder.



Indskiftning

Ved indskiftning forstås indvinding indtil efterbehandlingsgrænsen og 1:2 derfra, (se ovenstående illustrationer) med efterfølgende opfyldning af råstoffer af dårlig kvalitet fra grusgraven. Indskiftning må ikke ske i midlertidige periferiskråninger mod naboarealer beliggende i regionalt graveområde, hvor kommende råstofindvinding er sandsynlig.

Overskydende mængder overjord eller råstoffer af dårlig kvalitet fra gravearealer omfattet af nærværende gravetilladelse kan indskiftes i skråningsanlæg, såfremt det er detaljeret beskrevet i grave- og efterbehandlingsplanen.

Andre forhold

Der er foretaget bred konfliktsøgning af forhold ved og i nærheden af det ansøgte areal. Oplysninger fra VVM-anmeldelsen og høringssvar er desuden indgået i sagsbehandlingen.

Der er ud over de ovenfor nævnte, ikke konstateret yderligere forhold der giver anledning til særlige bemærkninger eller tillægges afgørende vægt i afvejningen efter råstofloven.

Der er kommenteret på enkelte af forholdene i forbindelse med VVM-screeningen, se bilag A.

Intern trafik

Den interne trafik, som er det eneste der kan reguleres igennem råstofloven, reguleres i henhold til potentielle gener fra støv og støj, ved at fastlægge vilkår om driftstider og vilkår om overholdelse og fastsættelse af støjgrænser.

F.8. Vejforhold

Der planlægges udkørsel via nuværende graveområde gennem privat fællesvej igennem skov med udkørsel til Herningvej, en fortsættelse af den hidtidige praksis.

Forhold vedrørende færdsel på offentlig vej (herunder støj og støv) reguleres af vejmyndighederne i samarbejde med politiet.

F.9. Forslag til grave- og efterbehandlingsplan

Grave – og efterbehandlingsplanen skal give et overblik over hvorledes indvindingen tilrettelægges i indvindingsperioden samt hvordan der påtænkes at efterbehandle.

På grund af, at grusbranchen følger samfundsudviklingen er graveplan og periode kun vejledende, da en eventuel nedgang i væksten i bygge- og anlægsbranchen kan medføre, at indvindingstakten ikke kan overholdes.

Efterbehandlingsplanen er ligeledes vejledende, da områdets endelige udseende afhænger meget af, hvordan den lokale forekomst er placeret.

Nærværende efterbehandlingsplans hovedprincip er, at der efterbehandles til naturformål.

Indvinderen skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis forholdene ved indvindingen er væsentlig ændret. Her bør beregningen af sikkerhedsstillelsen beskrives eks. efterbehandles efter etaper m.m.

F.10. Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Råstofindvinding hører under reglerne om miljøvurdering af konkrete projekter(VVM)⁷.

Det ansøgte har ikke et omfang så det er omfattet af lovens bilag 1, hvor projektet automatisk er omfattet af krav om miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet.

Råstofindvinding fra åbne brud er opført under lovens bilag 2, nr. 2a, hvorfor det skal afgøres om indvindingen er omfattet af kravet om

⁷ Jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 af 10. maj 2017 med tilhørende bekendtgørelser.

miljøvurdering og VVM-tilladelse, på baggrund af den indsendte ansøgning.

Region Midtjylland har derfor udført en såkaldt screening.

Screeningen sammenstiller den nødvendige viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er miljøvurderingspligtigt.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

F.11. Konklusion

Ud fra en afvejning af ovenstående og de hensyn og interesser der i øvrigt skal varetages gennem råstoflovgivningen, kan Region Midtjylland imødekomme, at indvindingen tillades på de fastsatte vilkår.

G. Offentliggørelse og klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort mandag den 5. august 2019, på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Klagefristen for denne råstoftilladelse er mandag den 2. september 2019.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk.

Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Involverede i sagen vil modtage en kopi af Region Midtjyllands udtalelse til klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan bringes for domstolene, inden for 6 måneder fra tidspunktet hvor Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt

G.1. Råstofafgørelsen

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region

Midtjylland via Klageportalen som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet⁸, jf. råstoflovens §§ 13-16.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

G.2. Råstofafgørelsen i henhold til Vandforsyningsloven

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet⁹.

En klage efter denne lov har ikke opsættende virkning. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Klageberettigede

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet kan påklage afgørelser efter § 20 om tilladelse til vandindvinding, afgørelser efter § 21, jf. § 20 om tilladelse til vandindvindingsanlæg og afgørelser efter § 32 om tilbagekaldelse af vandindvindingstilladelser.

⁸ Jf. bekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer §§ 13-16.

⁹ Jf. bekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 20 af lov om vandforsyning m.v., kapitel 13.

G.3. Råstofafgørelsen i henhold til Miljøbeskyttelsesloven

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort eller meddelt. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet¹⁰.

En klage efter denne lov har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Klageberettigede

- Afgørelsens adressat
- Sundhedsstyrelsen
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Fiskeriforening og Ferskvandsfiskeriforeningen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om
- Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

G.4. Råstofafgørelsen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort eller meddelt. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet men indsendes til Region Midtjylland via Klageportalen, der videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet¹¹.

¹⁰ Jf. bekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 af lov om miljøbeskyttelse, kapitel 11.

¹¹ Jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1225 af 25. oktober 2018 med tilhørende bekendtgørelser.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Klageberettigede

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder et nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

G.5. Råstofafgårelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet

Myndighedens vurdering af, at det ansøgte projekt ikke påvirker Natura 2000 områder og at der derfor ikke skal udføres en konsekvensvurdering, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag denne afgørelse er offentligt bekendtgjort eller meddelt.

Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til myndigheden via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til, jf. råstoflovens regler om klageadgang.

Vurderingen af at der ikke skal udføres en konsekvensvurdering, skal påklages efter en konkret lov. Hvis Region Midtjylland f.eks. træffer afgørelse efter Råstofloven og vurderer, at tilladelsen ikke kan påvirke et Natura 2000 område, og at der derfor ikke skal ske konsekvensvurdering, kan den afgørelse påklages efter Råstofloven. Klagereglerne skal altså findes i den lov, der træffes afgørelse efter.

H. Orientering

Kopi af afgørelsen samt bilag er i dag sendt til

- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
 - Arkvest – Arkæologi Vestjylland, post@arkvest.dk
 - Skat, Kontrolafdelingen, myndighed@skat.dk
 - Embedslægeinstitutionen Nord, senord@sst.dk
 - DN Ringkøbing-Skjern, dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk
 - Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
 - Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk,
 - Friluftsrådet Midt-Vest, midtvestjylland@friluftsradet.dk
 - Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
 - DOF Ringkøbing-Skjern, ringkoebing-skjern@dof.dk
 - Ringkøbing-Skjern Kommune, land.by.kultur@rksk.dk
 - Dansk Industri, di@di.dk
 - Ringkøbing-Skjern Forsyning, rsforsyning@rsforsyning.dk
-
- Ejendommen Lervangsvej 16
 - Ejendommen Lervangsvej 18
 - Ejendommen Gl. Landevej 4

I. Bilag

- A. Miljøvurderingsscreeningsafgørelse
- B. Miljøvurderingsscreening
- C. Kortrids i 1:4.000 over det ansøgte graveområde
- D. Miljøvurderingsansøgning
- E. Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse efter vandforsyningsloven (Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning)
- F. Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse efter vandforsyningsloven (Tilladelse til indvinding og efterfølgende udledning af vand fra gravesø til grusvask)