

Ejvind Laursen A/S

Østre Ringgade 90

8722 Hedensted



**Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 3e og 5c Ørum
By, Ørum i Hedensted Kommune gældende i perioden 6.
september 2019 til 5. september 2029**

Dato 06-09-2019

Sagsbehandler Annemarie Dalsgaard


Karlsen

Raastoffer@ru.rm.dk

Tel. +4578411925

Sagsnr. 1-50-71-1-19

Side 1



Ansøger:	Indvinder:	Ejer:
Ejvind Laursen A/S Østre Ringgade 90 8722 Hedensted CVR-nr.: 10307074	Samme som ansøger	Henrik Brix Hornumkærvej 8 8783 Hornsyld

Udarbejdet af

Annemarie Dalsgaard Karlsen

Indholdsfortegnelse

A. Afgørelse fra Region Midtjylland	3
A.1. Råstofloven.....	3
A.2. Miljøvurdering m.v. af konkrete projekter	3
A.3. Natura 2000-områder	3
B. Afgørelser fra andre myndigheder.....	4
B.1. Vandforsyningsloven	4
B.2. Naturbeskyttelsesloven	4
C. Vilkår for indvindingen	5
C.1. Vilkår efter råstofloven	5
D. Generelle bestemmelser	11
E. Grundlag for tilladelsen	15
E.1. Ansøgningens indhold	15
E.2. Udtalelser	16
F. Region Midtjyllands bemærkninger	28
F.1. Råstofplan.....	28
F.2. Kommuneplan	28
F.3. Lokalplan	29
F.4. Vandforsyningsforhold	29
F.5. Naturbeskyttelse	29
F.6. Byggeloven	30
F.7. Forhold til andre lovgivninger.....	30
F.8. Miljømæssige forhold	30
F.9. Vejforhold	32
F.10. Forslag til grave- og efterbehandlingsplan.....	33
F.11. Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)	33
F.12. Konklusion	33
G. Offentliggørelse og klagevejledning	34
G.1. Råstofafgørelsen.....	34
G.2. Råstofafgørelsen i henhold til vandforsyningsloven	35
G.3. Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet	36
H. Orientering	37
I. Bilag	38

Tilladelsen til råstofindvinding i perioden indtil den 5. september 2029

A. Afgørelse fra Region Midtjylland

A.1. Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstofloven¹, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til årlig indvinding af 250.000 m³ sand, grus og sten på de ca. 11,15 ha, der er angivet på vedlagte kortrids Bilag B. Af de 250.000 m³ må der indvindes 30.000 m³ årligt under grundvandsspejlet.



Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit C.1

Side 3

A.2. Miljøvurdering m.v. af konkrete projekter

Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor afgjort, at der ikke er krav om en miljøvurdering², jf. lovens § 21.

A.3. Natura 2000-områder

Nærmeste Natura 2000-område nr. 78, habitatområdet H67 samt fuglebeskyttelsesområdet F45, ligger ca. 5 kilometer mod syd. Området er specielt udpeget for at beskytte de store, sammenhængende skovområder og de tilknyttede lysåbne plantesamfund langs kysten.

Grundet afstanden til Natura 2000-områdets naturtyper har Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke kan påvirkes negativt, og det er derfor besluttet, at der ikke skal foretages konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000-områder³.

Der er ikke registreret fredede, rødlistede eller bilag IV-arter i råstofgraveområdet. Det er et aktivt graveområde og forventes derfor ikke at rumme en fast bestand af fredede eller beskyttede arter.

¹ Jf. bekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² Jf. bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

³ Jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

B. Afgørelser fra andre myndigheder

B.1. Vandforsyningsloven

Hedensted Kommune giver tilladelse efter vandforsyningsloven⁴ til gravning under grundvandsspejlet.

Der stilles ikke vilkår i forbindelse med tilladelsen.

Hedensted Kommune giver tilladelse efter vandforsyningsloven⁴ til at anvende vand fra gravesø til grusvask . Tilladelsen er gyldig i gravetilladelsens gyldighedsperiode.

Der stilles ikke vilkår i forbindelse med tilladelsen.

B.2. Naturbeskyttelsesloven

Hedensted Kommune har d. 28. februar 2019 meddelt dispensation⁵ fra å-beskyttelseslinien ved Rohden Å til grusgravning på matr.nr. 3e og 5c Ørum By, Ørum.

Der er ikke stillet vilkår i forbindelse med dispensationen.

⁴ Jf. bekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 af lov om vandforsyning m.v., §§ 20 og 26

⁵ Jf. bekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse

C. Vilkår for indvindingen

C.1. Vilkår efter råstofloven

Før indvindingen påbegyndes

1. Der skal gives meddelelse til Region Midtjylland om indvindingens påbegyndelse.
2. Gravningen og efterbehandlingen skal foregå i overensstemmelse med en grave- og efterbehandlingsplan der er godkendt af Region Midtjylland.
3. Der skal stilles en garanti for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen må udnyttes.

Driftstider

4. Gravmaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg, samt udlevering og læsning af materialer, herunder kørsel indenfor virksomhedens område må kun foregå i tidsrummet:
 - mandag til fredag kl. 06.00 – 17.00, dog ikke helligdage.

Kørsel i råstofgraven

5. Udenfor driftstiden skal adgangsvejen til råstofgraven være afspærret med aflåst bom eller tilsvarende.

Støj

6. Udsendelse af ekstern støj fra grusgraven med tilhørende maskiner og faste og mobile anlæg skal begrænses. Støjniveauet (det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtryksniveau, L_r) må ved beboelse i nedenstående tidsrum ikke overstige følgende værdier:
 - mandag til fredag kl. 7.00 - 18.00: 55 dB(A)
 - mandag til fredag kl. 06.00 - 07.00: 40 dB(A)

7. I forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsperioden accepteres der en periode på 4 uger, hvor der i tidsrummet 7.00-17.00 på hverdage accepteres et støjniveau på 60 dB(A). Arbejdet skal dog tilrettelægges således at støjgener minimeres mest muligt.

8. Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Midtjylland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger, der maksimalt kan kræves én gang om året, – medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede - træffes af Region Midtjylland. Ønskes stærkt støjende anlæg skal der dog forudgående, eller

umiddelbart i forlængelse af idriftsætning fremsendes støjmåling/støjberegning der dokumenterer at støjgrænsen fortsat i denne tilladelse overholdes.

Støjberegninger skal udføres i overensstemmelse med Fælles Nordisk Beregningsmetode. Valg af målemetode/beregningsmetode er afhængig af, hvilken metode der i den aktuelle situation er bedst egnet til at dokumentere, at støjniveauet kan overholdes.

Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (Ekstern støj fra virksomheder), nr. 5 1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder) og nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra virksomheder) og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

9. Støjende anlæg skal om fornødent støjdæmpes, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

10. Stationære støjende anlæg skal så vidt muligt placeres umiddelbart bag højere terræn, salgskunker eller støjvolde, under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

Støv

11. Driften må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomheden. Der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

Graveafstande og begrænsninger

12. Der må ikke inddrages areal herunder afrømmes muld nærmere naboskel end 3 meter. Den nødvendige længere gravegrænse til skel, hvor der efterbehandles ved neddosning, fastlægges i graveplanen, og skal herefter overholdes.

13. Der må indvindes over skel, hvis der ligeledes bliver meddelt tilladelse til råstofindvinding på nabomatriklen. Tidspunktet og metode for indvinding over skel skal godkendes af Region Midtjylland.

14. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra Ådalsvej og Urlev Kirkevej og herfra i en hældning på 1:2.

15. Gravning under grundvandsspejlet skal mindst holde en afstand på 25 meter til skel og vej.

16. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra gravesøer, eller afledes spildevand og pladsvand uden særskilt tilladelse.

Dræn

17. Blotlægges dræn i forbindelse med indvindingen, kan Region Midtjylland forlange disse omlagt for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.

Arkæologi

18. Fremkommer der arkæologiske fund eller anlæg i forbindelse med råstofindvindingen, skal indvindingen i det berørte område omgående standses og anmeldelse foretages til VejleMuseerne.

Bevaring af geologiske profiler

19. Blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan Region Midtjylland i forbindelse med efterbehandlingen forlange disse profiler bevaret, af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening

20. Olie eller kemikaliespild skal opsamles/bortgraves med det samme og håndteres som forurenede jord.

21. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier i råstofgraven, f.eks. til at bekæmpe planter, eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af jord og grundvand.

22. Brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal anbringes i aflåselige lukkede containere, bygninger eller lignende, med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter, eller have kontrolleret afledning, med spildevandstilladelse dertil. Region Midtjylland kan kræve omplacering af brændstoftanke, såfremt placeringen vurderes at indebære en væsentlig risiko for forurening af jord eller grundvand.

23. Der må ikke etableres underjordiske olietanke indenfor graveområdet.

24. Entreprenørtanke kan midlertidigt placeres nær anvendt ikke-mobilt maskineri, dog under hensyn til, at der ikke må være risiko for påkørsel eller forurening af grundvand ved spild. Entreprenørtanke skal senest ved arbejdstids ophør placeres udenfor selve gravearealet. Tankene skal være godkendt efter gældende regler.

25. Olie-tankbekendtgørelsen og øvrige krav i tankenes typegodkendelser skal til enhver tid være overholdt. Dokumentation herfor skal på forlangende fremvises.

26. Tankning af grave- og læssemaskiner, mobile anlæg og entreprenørtanke, samt reparation af kørende materiel skal foregå på arealer sikret mod spild til jord og grundvand. Arealerne skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk, f.eks. med spildmåtter eller betonbelægning.

27. Tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel placeret indenfor selve gravearealet kan ske fra en entreprenørtank, der medbringes ved hver tankning.

28. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen. Tømningen skal ske i egnet beholder, hvorefter indholdet bortskaffes iht. kommunens retningslinier.

29. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oledryp/-spild.

30. Dieselmotorer i anlæg skal være placeret i container over spildbakker eller tilsvarende anordning, hvorfra der ikke kan ske spild af forurenende materialer til jord eller grundvand.

Affaldshåndtering

31. Indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

32. Olieaffald (spildolie, olieholdige klude mv.), og andet farligt affald skal opsamles, kildesorteres og i øvrigt håndteres i overensstemmelse med kommunens Regulativ for Erhvervsaffald.

Andre aktiviteter

33. Maskiner og andre driftsanlæg, som ikke længere finder anvendelse i råstofindvindingen, skal senest indenfor 1 år efter ophørt anvendelse bortskaffes fra råstofgraven.

34. Råstofgraven må ikke benyttes til lager, bearbejdning eller salgssted for andet, end de i denne råstofgrav indvundne materialer. Råstofmyndigheden kan dog dispensere herfor, såfremt der foreligger redegørelse for, at aktiviteten kan finde sted, uden at bryde de i tilladelsen stillede vilkår for indvindingen eller udskyde efterbehandlingstidspunktet. Tilsvarende kan der dispenseres,

såfremt der foreligger en tilladelse/godkendelse til aktiviteterne efter miljøbeskyttelsesloven og planloven.

Efterbehandling

35. Efterbehandlingen skal være afsluttet hurtigst muligt og senest 1 år efter indvindingens ophør.


36. Der skal efterbehandles til landbrugsmæssige formål med et par rekreative søer i overensstemmelse med en efterbehandlingsplan godkendt af Region Midtjylland.

37. Ved efterbehandlingen skal afstanden fra graveområdets ydre grænse være mindst 3 m og skråninger skal efterbehandles med anlæg 1:3-1:4.

38. Sydvendte skrænter kan efterlades uden muld, hvor øverste del af skrænterne bør efterlades lodrette af hensyn til f.eks. digesvaler og hornugle, under hensyntagen til sikker færdsel i området.

39. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest ½ år efter indvindingens ophør.

40. Der skal udføres en sikkerheds- og lavvandszone ved efterbehandling til sø. Fra periferiskråningernes skråningsfod, eller andet punkt som er 1 m over højeste grundvandsniveau, anlægges søbred med anlæg 1:5 eller fladere, til en dybde på min 1,80 m. Søbredden skal anlægges af friktionsmaterialer min. 5 m over og 8 m under grundvandsspejlet. Søbreddens længde gøres længst muligt med mange næs og vige. Der må ikke lægges muld og beplantes indenfor 10 meter af søen.



41. Der må ikke efterbehandles til grundvandssø nærmere end 100 meter fra eksisterende drikkevandsboringer.

42. Ved etablering af grundvandssø, skal det ved etablering af banket, trug eller lignende sikres at overfladevand, pladsvand m.v. ikke ledes direkte i søen.

43. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra den efterbehandlede grundvandssø.

44. Der må ikke fodres i og ved søen, indenfor en afstand af mindst 25 meter.

45. Der må ikke udsættes fisk eller ænder.

D. Generelle bestemmelser

Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvinding må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage får, ansøger besked og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstoff tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, med mindre andet fremgår af tilladelsens vilkår.

Råstoff tilladelsen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland, i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i råstoflovens § 11.

Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Midtjylland på ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.650 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Midtjylland. Delvis frigivelse kan ske ved godkendelse af efterbehandlingen på delarealer.

Indvinder, Ejvind Laursen A/S, har d. 2. maj 2012 stillet en bankgaranti på 1.070.000 kr., der bliver indeksreguleret årligt. Der efterbehandles til landbrugsmæssig drift med et par søer. Regionen vurderer på baggrund af det allerede udgravede og den planlagte efterbehandling med indskiftning, at der skal stilles en bankgaranti på 1.500.000 kr. Denne garanti vil løbende blive revurderet i råstoff tilladelsens gyldighedsperiode.

Tilsyn og besigtigelse

Region Midtjylland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette. Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal den ansvarlige indvinder give myndigheden de fornødne oplysninger, vejledning og hjælp, jf. råstoflovens § 32 og 32a.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Midtjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold.

Region Midtjylland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

Tilsynsmyndigheden kan påbyde den ansvarlige for indvindingen at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af råstoffer, der indvindes, af stoffer der udsendes til omgivelserne, og af støj og rystelser m.m. jf. råstoflovens § 32a.

Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Midtjylland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning, der henvises til af regionen. Region Midtjylland videresender indberetningen til Danmarks Statistik.

Arkæologi

Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologiske ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25. Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse kunne betales af Kulturministeren jf. museumslovens § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter

Af bekendtgørelsen om fredning af visse dyre- og plantearter m.v.⁶ fremgår det, at i perioden:

- 1. april – 31. august må digesvalereder ikke ødelægges.

⁶ Jf. bekendtgørelse nr. 1466 af 6. december 2018 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt

En række arter er desuden beskyttet jf. Habitatbekendtgørelsen. Disse "Bilag IV-arter" er beskyttede overalt hvor de forekommer. Bestemmelsen beskytter de steder, hvor dyrene yngler og opholder sig for eksempelvis at overvintre. Det kan være hule træer, hvor flagermus opholder sig eller ynglevandhuller for padder. Aktiviteter, som kan forringe den økologiske funktionalitet af arternes ynglelokalitet eller levested, må ikke iværksættes. Hvis der konstateres tilstedeværelse af bilag IV-arter kan det medføre, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling, ikke lovligt kan udføres uden særlige hensyn. Følgende arter kan eksempelvis tænkes at forekomme i forbindelse med råstofgrave:

- Spidssnudet frø
- Stor vandsalamander
- Småflagermus
- Markfirben
- Strandtudse

Miljøstyrelsen er myndighed for beskyttelse af indvandrede bilag IV-arter.

Region Midtjylland har vurderet, at der ikke på tilladelsestidspunktet er bilag IV-arter på arealet, som påvirkes af tilladelsen.

Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Region Midtjylland, vedlagt en underskrevet erklæring af den nye indvinder, der fastslår at man er bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forpligtigelser.

Der skal desuden vedlægges underskrift fra ejendommens ejer, med dokumentation for at denne er indforstået med indvinder skiftet. Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Midtjylland kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse.

Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved skat, myndighed@skat.dk.

Region Midtjylland giver meddelelse til SKAT ved at sende en kopi af tilladelsen.

Ændringer af vilkår

Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.


Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

E. Grundlag for tilladelsen

E.1. Ansøgningens indhold

- Ansøgningsskema modtaget af Region Midtjylland den 19. december 2018, samt eftersendte oplysninger af 10. og 11. januar 2019.
- Ansøgningen angår ejendommen matrikel nr. 3e og 5c Ørum By, Ørum, Hedensted Kommune.



- Det ansøgte indvindingsareal udgør ca. 11,1 ha og er vist ovenfor.
- Der søges om tilladelse til en forventet årlig produktion af 250.000 m³ sand grus og sten, heraf op til 30.000 m³ under grundvandsspejlet årligt.
- Der søges om tilladelse til gravningen i perioden fra 2019 indtil 2029. Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet i ca. kote 19, ca. 10-20 meter under terræn.
Uddybet af rådgiver Asker Geyti d. 10. januar 2019, da der søges om gravning under grundvandsspejl: Terræn ligger mellem kote 24-36 og gravning under grundvandsspejl vil være 8-10 meter (altså til kote 7-9). Gravning vil derfor kunne være op til 29 meter under terræn.
- Der søges samtidig om modtagelse af ren jord (§52, JFL) – op til 400.000 m³.
- Følgende typer maskiner og anlæg planlægges benyttet i forbindelse med indvindingen:
 - a. 1 gummiged
 - b. 2 gravemaskiner
 - c. 1 tørsorteringsanlæg
 - d. 1 vådsorteringsanlæg
- Det oplyses at der ikke vil foregå knusning i området.

- Der etableres ikke bygninger. Ådalsvej 13 benyttes til mandskabsfaciliteter, værksted og lager.
- Der søges om tilladelse til indvinding af vand fra midlertidig grundvandssø på op til 800 m³ pr. døgn. Den samlede mængde vand planlægges recirkuleret og anvendt igen efter bundfældning. Vandforbrug begrænser sig til fordampning. Der er gældende vandindvindingstilladelse frem til 2019, der søges derfor om forlængelse af tilladelsen.
- Årligt forbrug af hydraulikolie og dieselolie er angivet til henholdsvis 200 og 95.000 liter. Olietank (2500L) vil være placeret på Ådalsvej 13.
- Ønskede tilladte driftstidspunkter er angivet til mandag til fredag kl. 6-17.
- Der er ikke beregnet støjbidrag. Gravning og maskiner vil være placeret nede i grusgraven, hvor siderne dæmper støj til omgivelserne. Desuden er der etableret midlertidige støjvolde af muld og overjord mod naboejendomme. Støjen fra grusgraven vil erfaringsmæssigt være mindre end støjkravet i Miljøstyrelsens Vejledning 5/1984.
- Støv – der foretages vanding efter behov.
- Affald – der foretages service på gummiged og gravemaskine på indvindings værksted, Østre Ringgade 90, 8722 Hedensted. Service på stationære anlæg foretages på stedet og olieprodukter, oliefiltre m.v. tages ligeledes med til eget værksted. Husholdningsaffald og lidt skrot fra jernsold tages også med til indvindings værksted. Der er placeret container på Ådalsvej 13.
- Det oplyses, at der er 1 boring indenfor 300 meter, DGUnr. 116.1112.
- Tingbogsattest af 18.12.2018.
- Råstofmaterialernes tilstedeværelse og kvalitet er dokumenteret i form af en råstofboring på området, DGUnr. 116.1244.
- Det angives, at kørslen til indvindingsområdet sker ad eksisterende overkørsel til Ådalsvej13.
- Arealerne planlægges efterbehandlet til landbrug med et par rekreative søer.
- Forslag til grave- og efterbehandlingsplan, (dateret 19.12.2018, udarbejdet af Asker Geyti).
- Kortbilag 1, 2 og 3 i "Forslag til Grave- og efterbehandlingsplan for fortsat drift af Fuglsang Grusgrav" viser oversigt, transportveje og beskyttede områder.
- VVM-anmeldelse af 16.12.2018.

E.2. Udtalelser

VejleMuseerne:

"Så vidt jeg forstår dit kortbilag, så er der tale om en forlængelse af gravetilladelsen i et område, som der allerede graves på. Da der er lavet arkæologiske undersøgelser over det meste af arealet, og der

siden er gravet råstoffer over alt, har vi ikke nogen formodning om, at der længere kan være fortidsminder på arealet".

Hedensted Kommune

Hedensted Kommune har den 22. marts 2019 sendt en udtalelse til ansøgningsmaterialet samt truffet afgørelse efter vandforsyningsloven og den 28. februar 2019 givet landzonetilladelse og dispensation fra å-beskyttelseslinjen og skovbyggelinjen.

Udtalelse af 22. marts 2019:

"Udtalelse vedr. ansøgning om forlængelse af gravetilladelse for Fuglsang grusgrav, matr. 3e og 5c Ørum By, Ørum

Hedensted Kommune har fra Region Midtjylland modtaget anmodning om udtalelse og indhentning af tilladelser, i hht. samordningspligten, i forbindelse med råstofindvinding på matr. 3e og 5c Ørum By, Ørum.

Vedr. indhentning af tilladelser

Natur, fortidsminder og diger

Der er ikke naturbeskyttede arealer eller beskyttede diger på den ansøgte matrikel, hvorved der ikke kræves dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 eller Museumslovens § 29j.

Gravning under grundvandsspejl

Der søges om gravning under grundvand. I ansøgningen fremgår, at det forventes, at indvinde 30.000 m³ sand under grundvandsspejl årligt.

Hedensted Kommune giver tilladelse jf. Vandforsyningslovens § 26 stk. 1 til gravning under grundvandsspejl.

Vandindvinding fra gravesø til grusvask

Der søges om forlængelse af tilladelse til at anvende vand fra gravesø til grusvask.

Hedensted Kommune meddeler vandindvindingstilladelse til grusvask jf. Vandforsyningsloven §20 og 21. Tilladelsen til grusvask er gyldig i gravetilladelsens gyldighedsperiode.

Adgangsvej

Af ansøgningen fremgår, at vejadgang vil ske via eksisterende udkørsel til Urlev Kirkevej.

Å-beskyttelseslinje

Hedensted Kommune giver hermed dispensation fra åbeskyttelseslinjen ved Rohden Å til grusgravning på matr. nr. 3e & 5c Ørum By, Ørum. Dispensationen meddeles efter Naturbeskyttelseslovens § 16 stk. 1 i forbindelse med ansøgning om forlængelse af gravetilladelse til Fuglsang Grusgrav.

Hedensted Kommunes udtalelse

Natur

Det ansøgte areal er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, men ligger umiddelbart op ad beskyttet hede mod vest. Heden skråner ned mod Rohden Å. Heden er en tør naturtype og råstofindvindingen vurderes på den baggrund ikke at påvirke denne.

Der er ca. 70 meter til beskyttet vandløb (Rohden Å) og en lille sø mod nord.

Ca. 60-70 meter mod syd-øst er der et lille privat vandløb (tilløb til Fiskbæk) som ligger i forbindelse med engarealer. Engene ligger på den modsatte side af vandløbet, og råstofindvindingen vurderes derfor ikke at påvirke disse.

Pga. det skrånende terræn og det store vandflow i Rohden Å samt erfaring med rigelige vandmængder trods gravningen de seneste 10 år vurderes åen ikke at blive påvirket af råstofgravningen.

Tilløbet til Fiskbæk vurderes ligeledes ikke at have været påvirket af den hidtidige gravning. I forbindelse med forlængelse af gravetilladelsen skal der graves under grundvand. Det vurderes, at gravning under grundvand ikke vil påvirke vandløbet.

Søen ligger tæt op ad åen og i niveau med åen, derfor vurderes søens vandstand at være i hydraulisk kontakt med vandløbet, og vurderes ikke at blive påvirket af råstofindvindingen.

Natura 2000 og bilag IV arter

Der er ca. 5 km til nærmeste Natura 2000 område 78, Skove langs nordsiden af Vejle Fjord (Habitatområde H67 og Fuglebeskyttelsesområde F45)

Der skal jf. Habitatbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter bkg. nr. 1595 af 6. december 2018) foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter (jf. Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, faglig rapport nr. 635, fra 2007 fra DMU) i området væsentligt.

Natura 2000-område 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord

EF-habitatområde H67 og EF-fuglebeskyttelsesområde F45

Udpegningsgrundlaget for EF-habitatområdet er følgende:

(* = prioriteret naturtype)

1096 Bæklampret (*Lampetra planeri*)

1166 Stor vandsalamander (*Triturus cristatus cristatus*)

1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde

1220 Flerårig vegetation på stenede strande

1230 Klinter eller klipper ved kysten

1330 Strandenge

2110 Forstrand og begyndende klitdannelser

2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)

2190 Fugtige klitlavninger

3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

3160 Brunvandede søer og vandhuller

3260 Vandløb med vandplanter

6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokali-teter)

6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop

7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand

7230 Riggær

9120 Bøgeskove på morbund med kristtorn

9130 Bøgeskove på muldbund
9150 Bøgeskove på kalkbund
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld
Udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområdet er følgende:
(Y=ynglefugl)
Y Hvepsevåge
Y Isfugl

Pga. afstanden vurderes habitatområdet ikke at blive påvirket af projektet.
Projektområdet vurderes ikke at være ynglelokalitet for hvepsevåge eller isfugl, derfor vurderes råstofindvindingen ikke at påvirke disse arter, som fuglebeskyttelsesområdet er udpeget for at beskytte.
Der er ifølge Danmarks Miljøundersøgelser udbredelsesområde for flere bilag IV-arter. Det drejer sig om strandtudse, spidssnudet frø, markfirben, stor vandsalamander og sydflagermus samt odder og marsvin. Hedensted Kommune har ikke konkret kendskab til forekomster af bilag IV-arter i nærområdet.
Strandtudse, stor vandsalamander og markfirben kan forventes at holde til i og omkring eksisterende gravesøer og -områder.
Efterbehandlingsplanen bør være med til at sikre deres bevarelse og udbredelse.

Efterbehandlingsplan

Det vil være en stor fordel for naturen at skabe sammenhæng mellem det eksisterende og tidligere graveområder samt eksisterende natur for at sikre spredningsveje for dyr og planter.

Der vil i tidligere grusgrave kunne skabes de bedste betingelser for at opnå stor artsdiversitet ifht. både planter og insekter pga. de næringsfattige betingelser, som er til stede når den næringsrige muld er fjernet.

Hedensted Kommune har følgende anbefalinger i forhold til efterbehandlingen:

- Efterlad gerne blottede sydvendte sandskrænter uden muld for at skabe områder med dynamik og næringsfattige biotoper. Desuden vil f.eks. digesvaler og hornugle kunne danne redehuller i lodrette skrænter.
- Efterlad gerne lavvandede partier for at sikre ynglelokaliteter for strandtudse og fourageringsmuligheder for visse fuglearter.
- Undgå at lægge muld på over alt, det hindrer værdifulde arter i at indvandre. Overvej derfor hvor meget muld der skal modtages og om det kan lægges koncentreret nogle steder, mens andre områder, f.eks. omkring strandtudseskraab, holdes fri for muld.

Jf. kommuneplanens retningslinje **7.1.8** "Med henblik på at skabe nye naturområder og levesteder, der kan fungere som forbindelse mellem eksisterende naturområder i agerlandet, arbejdes der for at udlægge væsentlige arealer til potentielle naturområder i råstofgrave uden tilførsel af muld".

Uddrag fra redegørelsen: "I råstofgrave, hvor mineraljord med lavt indhold af næringsstoffer blotlægges, skabes mulighed for nye, næringsfattige naturområder, hvor specialister i kolonisering af bar jord vil kunne trives. Det næringsfattige miljø i råstofgrave kan

bidrage til såvel variation i naturtyper som biologisk mangfoldighed. Den nye natur i råstofgravene vil fungere som sprednings- og vandringsveje for planter og dyr og kunne binde eksisterende naturområder bedre sammen. Behersket eller ingen efterbehandling i afsluttede råstofgrave uden tilførsel af næringsrigt muld, kan derfor bidrage til øget biodiversitet og de nye naturområder vil give lokalbefolkningen basis for rekreative oplevelser i deres lokalområder”.

- Sørg for afgræsning eller slæt for at sikre fourageringsmuligheder for padder og krybdyr samt visse fuglearter.

Grundvand

Gravning under grundvandsspejl

Det ansøgte område ligger uden for Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og uden for Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), dvs. der i området ikke er særlige drikkevandsinteresser, herunder ingen særlig sårbare områder. Hedensted Kommune har ingen bemærkninger vedr. grundvandsforhold.

Der kan være risiko for sænkning af grundvandsspejlet i naboboringer/brønde.

Hedensted Kommune vurderer denne risiko for værende lille grundet grundvandsstrømningen i modsat retning og afstanden til nabovandforsyninger.

NB! Grundejer (Hostrupvej 10) skal orienteres om risiko for sænkning af grundvandsspejlet

Vandindvinding fra gravesø til grusvask

Hedensted Kommune har ingen bemærkninger til vandindvinding til grusvask.

Udtalelse vedr. vandværksboringer og enkeltindvindere i området

Øster Ørum Vandværks boringer ligger i en afstand af ca. 1,4 km mod syd. Vandværkets indvindingsopland strækker sig mod øst og dermed vurderes der ikke at være forhøjet risiko for at der sker forurening af det grundvandsmagasin, som vandværket indvinder fra. Ådalsvej 13 er tilsluttet Hedensted Vandværk. DGU nr. 116.1112 bruges ikke til husholdningsbrug. Anvendelsen er ukendt.

Hostrupvej 10 (bolig) er beliggende i en afstand af ca. 290 m fra graveområdet. Ejendommen har egen vandforsyningsboring – eller brønd. Hedensted Kommune har ingen oplysninger om boringens/brøndens dybde. Grundvandsstrømningen går mod NV og dermed ikke i retning fra graveområde mod ejendommen. Det vurderes derfor ikke at være umiddelbar risiko for at forurening af grundvandet ved graveområdet vil kunne sprede sig til Hostrupvej 10.

Modtagelse af jord

Af ansøgningen fremgår, at der søges dispensation til at modtage 400.000 m³ ren jord i perioden 1. februar 2020 til 1. februar 2030, til indskiftning langs kanten af grusgraven.

Hedensted Kommune har ingen bemærkninger i forhold til grundvand. I forhold til natur bemærker Hedensted Kommune, at det vil være hensigtsmæssigt, at friholde nogle områder fra muldudlægning – se endvidere afsnittet om efterbehandlingsplan.

Vejforhold

Af ansøgningen fremgår, at vedadgang sker som hidtil, fra Urlev Kirkevej. Hedensted Kommune bemærker i den forbindelse, at der skal sikres gode oversigtsforhold omkring adgangsvejen. Desuden er det en forudsætning, at adgangsvejen asfalteres mindst 50 m fra vejskel og ind i graveområdet, hvilket også var et vilkår i den tidligere tilladelse af 6. februar 2009.

Hedensted Kommune er blevet opmærksom på, at den tidligere vejadgang, i krydset hvor Ådalsvej, Nørremarksvej, Hostrupvej og Urlev Kirkevej mødes, fortsat benyttes. Denne vej skulle lukkes, i forbindelse med etablering af den nye vejadgang, der indgik i tilladelsen fra 2009. Denne vejadgang bedes fysisk lukket snarest muligt. Denne henstilling kan betragtes som et varsel om påbud, såfremt den ikke imødekommes senest 2 uger efter modtagelsen af nærværende udtalelse.

Å-beskyttelseslinje

Hedensted Kommune vurderer, at fortsat gravning inden for å-beskyttelseslinjen ikke får nogen væsentlig landskabelig indflydelse på Urlev ådal. Der har allerede været gravet grus i området i ca. 10 år. Graveaktiviteterne ligger på en skråning, der hælder væk fra Urlev ådal. Mellem graveområdet og Rohden å er der på en del af strækningen en skærmende gammel skov, der slører indkigget fra å-siden mod grusgraven.

Klagevejledning

Afgørelser efter Vandforsyningsloven og dispensation fra å-beskyttelseslinjen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hedensted Kommune forventer, at Region Midtjylland medtager en klagevejledning i den endelige tilladelse".

Tilladelse og dispensation af 28. februar 2019:

Hedensted Kommune har d. 28. februar 2019 givet landzonetilladelse og dispensation fra å-beskyttelseslinjen samt skovbyggelinien:

"Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje samt skovbyggelinje.

Der meddeles landzonetilladelse samt dispensation fra åbeskyttelseslinje til terrænregulering og råstofudvinding ved den næsten færdigudgravede råstofgrav på ejendommen matr. nr. 18A, ØRUM BY, ØRUM beliggende Ådalsvej 13, 8721 Daugård således som ansøgt.

Tilladelsen meddeles efter planlovens § 35, stk. 1 (LBK nr. 50 af 19/01/2018).

Dispensationen meddeles efter naturbeskyttelseslovens § 16 stk. 1 (LBK nr. 1122 af 03/09/2018)

Tilladelsen/dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Tilladelsen/dispensationen vil så vidt muligt blive offentliggjort ved annoncering på <http://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser> **den 28.02.2019.**

Sagsfremstilling


Ejendommen ligger i landzone. Der må generelt ikke foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone uden tilladelse fra landzonemyndigheden.

Ejendommen er omfattet af å-beskyttelseslinje, hvor det gælder at der inden for 150 m til vandløbets øverste kant ikke må placeres bebyggelse og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet.

Formålet med å-beskyttelseslinjen er, at sikre åer som værdifulde landskabselementer samt som levesteder og spredningsveje for dyr og planter. Det ansøgte kræver derfor dispensation.

I forbindelse med reetablering af grusgraven er det blevet konstateret at der i den oprindelige råstofudvindingstilladelse på ejendommen, forefindes 2 mindre områder/punkter som ikke indgik i den oprindelige tilladelse.

Denne landzonetilladelse er gældende for disse 2 mindre områder og justeringen drejer sig om en terrænregulering i området ca. 25-35 meter uden for det oprindelige tilladte graveområde. Området er inden for å-beskyttelseslinjen.'



Luftfoto af ejendommen med angivelse af oprindelig afgrænsning af grusgravstilladelse



Luftfoto af ejendommen – med gul cirkel markeret, de 2 områder uden for eksisterende råstofudvindingstilladelse

Naturvurdering

Området er omfattet Lovbekendtgørelse nr. 1122 af 3. september 2018 om naturbeskyttelse (naturbeskyttelseslovens § 3 og § 16). Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter bkg. nr. 1240 af 24. oktober 2018.

Rhoden Å er beskyttet natur og ligger tæt på projektområder. Brinker må ikke blive berørt uden en foregående dispensation. Med en afstand på mere end 50 meter til projektet vurderes det ikke at komme til at påvirke vandløbet.

Natura 2000

Der er ca. 5 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord, som rummer Habitatområde nr. 67 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 45.

Der skal jf. habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 408 af 01. maj 2007) foretages en vurdering af om projektet kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt.

Bilag IV arter

Der er ifølge Danmarks Miljøundersøgelser, jf. Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, faglig rapport nr. 635, fra 2007 fra DMU, udbredelsesområde for flere bilag IV-arter. Det drejer sig om markfirben, spidssnudet frø, strandtudse, stor vandsalamander, sydflagermus og odder. Hedensted Kommune har ikke konkret kendskab til forekomster af bilag IV-arter i nærområdet.

Samlet naturvurdering

Hedensted Kommunes vurdering er, at pga. projektets karakter og afstand til udpegningsgrundlag, ikke vil påvirke arter eller naturtyper som Natura 2000 området er udpeget for at beskytte og hverken vil indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Grusgravområder kan favorisere strandtudse, men den er ikke fundet i området.

Ved de to punkter, hvor der anmodes om, at måtte bringe terrænet i niveau med den del af grusgraven der reetableres, således at overgangen til tidligere grusgrav udjævnes, vil landskabet blive mere harmonisk og der skabes naturlig sammenhæng med området ved åen, og naturområdet i forbindelse med åen. Hedensted Kommune vurderer, at projektet giver bedre muligheder for at strandtudsens kan bevæge sig mellem naturområdet ved åen og den reetablerede grusgrav.

Baggrund for afgørelsen

I vurderingen af om der kan meddeles dispensation fra å-beskyttelseslinjen til det ansøgte, har Hedensted Kommune lagt særlig vægt på:

- at arealet bliver genetableret efter endt udgravning

- at det ansøgte ikke har nogen væsentlig negativ påvirkning på åen som landskabselement eller dyre- og plantelivet nær åen



Luftfoto af ejendommen – med turkis priksignatur visende åbeskyttelseslinje

Hedensted Kommune vurderer derfor, at det ansøgte er i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens bestemmelser om sikring af åen som værdifuldt landskabselement samt som levesteder og spredningsveje for dyr og planter. Der gives derfor dispensation fra å-beskyttelseslinjen.

Det ansøgte har ikke været udsendt i nabohearing samt til høringsberettigede myndigheder og organisationer, idet kommunen har anset sagen for at være af underordnet betydning for både myndigheder og naboer.

I afgørelsen er der lagt vægt på, at

- det færdige resultat efter reetablering bliver harmonisk og skaber en naturlig sammenhæng med landskabet, naturområdet og åen.
- det ansøgte hverken indskrænker eller forringer egnede yngle- eller raste stede

Hedensted Kommune har derfor vurderet, at det ansøgte er i overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser og naturbeskyttelsesloven.

I øvrigt

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at Museumslovens § 25 giver en bygherre mulighed for at bede det lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse forud for anlægsarbejdets opstart. Ifølge museumslovens

§ 27 stk. 2 gælder desuden følgende: Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum – i dette tilfælde Vejle Museum.

Landzonetilladelsen/dispensationen fritager ikke for at indhente andre tilladelser, for eksempel efter gældende bygningsreglement hos kommunens bygningsmyndighed. En ansøgning om byggetilladelse kan tidligst behandles, når klagefristen er udløbet eller når eventuelle klager er behandlet i Nævnenes Hus. Hvis du ønsker bekræftet, at der ikke er modtaget nogle klager over afgørelsen, er du velkommen til at ringe herind, når klagefristen er udløbet.

Klagevejledning

Klageregler

Borgere, virksomheder og organisationer kan påklage afgørelser truffet i henhold til planloven efter planlovens § 58 og naturbeskyttelseslovens § 65.

Hvis du vil klage over landzonetilladelsen

Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive klagen via Planklagenævnets Klageportal, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune.

På hjemmesiden Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk er der en vejledning til, hvordan du klager. Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.

Hvis du vil klage over dispensationen fra åbeskyttelseslinje

Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive klagen via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune.

På hjemmesiden Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk er der en vejledning til, hvordan du klager. Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.

Klagefrist

Klagefristen skal ske inden for 4 uger fra annoncering på kommunens hjemmeside.

Fritagelse for at bruge Klageportalen

Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen, senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.

Domstolsafgørelse

Hvis du vil have Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at deres afgørelse er meddelt."

Andre myndigheder, forsyningsselskaber og naboer

Ansøgningen har, udover lodsejer, VejleMuseerne og Hedensted Kommune, været i høring hos naboerne på:

-Nørremarksvej 23 og 24

-Ådalsvej 9

-Hostrupvej 10



Der er ikke indkommet nogen høringssvar fra naboerne.

Bemærkningerne fra øvrige er indgået i udarbejdelse af udkast til afgørelse.

Partshøring

Udkast af afgørelsen er sendt til de samme som i forhøringen samt til indvinder.

Der er ikke kommet bemærkninger til udkastet.

F. Region Midtjyllands bemærkninger

F.1. Råstofplan

Det ansøgte indvindingsareal er beliggende i Råstofgraveområde Røde Mølle, omfattet af Råstofplan 2016 for Region Midtjylland, og er reserveret til indvinding af sand, sten og grus.

Råstofindvinding kan som udgangspunkt kun finde sted inden for de udlagte råstofgraveområder. Inden for graveområderne kan det derfor forventes, at der på visse vilkår vil blive givet tilladelse til indvinding af råstoffer, når der er behov for materialerne.

Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten i det pågældende areal udnyttes fuldt ud, med mindre der er særlige forhold, som forhindrer dette eller taler afgørende imod det.

Der bør ske gennemgravning af skel mellem gravearealer der udnyttes af forskellige firmaer eller på forskellige tidspunkter. Hensynet til naboer, natur, grundvand og kulturhistorie – og hvad der ellers fremgår af råstoflovens § 3 samt øvrig lovgivning (f.eks. Natura 2000) – skal afvejes i forbindelse med ny råstofindvinding. Råstofplan 2016 er miljøvurderet i henhold til Lov om Miljøvurdering. Det er i den forbindelse konkluderet, at der i planens råstofgraveområder ikke er væsentlige interessekonflikter som ikke kan forebygges eller afbødes ved sagsbehandling og vilkårsstillelse i forbindelse med en konkret råstofansøgning.

F.2. Kommuneplan

Råstofplanens arealreservationer og retningslinjer er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 for Hedensted Kommune.

Det følgende af kommuneplanens retningslinjer er inddraget som grundlag for regionens vægtning efter råstofloven:

- OD (Område med Drikkevandsinteresser)
- Bevaringsværdigt landskab
- Økologisk forbindelse
- Naturbeskyttelsesområde
- Å-beskyttelseslinien
- Skovbyggelinien

Udpegningerne er ikke af en sådan karakter, at de er en hindring for den ansøgte råstofindvinding eller efterbehandling til landbrug og rekreative formål.

Drikkevandsinteresserne respekteres ved vilkårene for grundvandsbeskyttelse og efterbehandling.

Der er gravet i området gennem en årrække. Der graves indenfor å-beskyttelseslinien. Hedensted Kommune har givet dispensation til råstofgravning indenfor åbeskyttelseslinien, da råstofgravningen vurderes til ikke at få nogen væsentlig landskabelig indflydelse på

Urlev Ådal, da graveaktiviteterne ligger på en skråning, der hælder væk fra ådalen. Ydermere er der på en del af strækningen mellem graveområdet og åen en skærmende gammel skov, der slører indkigget fra å-siden mod grusgraven.

F.3. Lokalplan

Der er ikke vedtaget lokalplan for området.

F.4. Vandforsyningsforhold

Arealet ligger i Områder med Drikkevandsinteresser (OD; ikke i Område med Særlige Drikkevandsinteresser, OSD), og der er ingen vandværker, hvis vandindvindingsopland strækker sig ind under det ansøgte areal.

Det ansøgte vurderes til ikke at indebære en væsentlig risiko for forurening af konkrete drikkevandsforsyninger eller de overordnede drikkevandsinteresser, men til generel sikring af jord og grundvand stilles der dog forebyggende vilkår mod forurening, herunder håndtering af olie, kemikalier og affald.

Hedensted Kommune har udtalt at "Hostrupvej 10 (bolig) ... har egen vandforsyningsboring eller brønd. Hedensted Kommune har ingen oplysninger om boringens/brøndens dybde. Grundvandstrømningen går mod NV og dermed ikke i retning fra graveområde mod ejendommen. Det vurderes derfor ikke at være umiddelbar risiko for at forurening af grundvandet ved graveområdet vil kunne sprede sig til Hostrupvej 10".

Region Midtjylland finder at risikoen for en påvirkning af denne boring er minimal. Skulle det vise sig at der mod forventning alligevel sker en påvirkning, vil indvinder være erstatningspligtig for skaden, jf. vandforsyningslovens § 28.

F.5. Naturbeskyttelse

Indvindingen vurderes til, hverken at kunne påvirke de nærmeste § 3-områder; hede lige vest for det ansøgte, engarealer/vandløb/sø ca. 75 m mod (syd-)øst og Rohden Å og mindre sø ca. 50-75 meter mod nord; eller Natura 2000-områderne H67 og F45, der ligger 5 km væk. Der henvises desuden til miljøvurderingsscreeningen af 12. juni 2019.

Region Midtjylland har ikke kendskab til, at der findes bilag IV-arter på arealet, og det er vurderet, at der på arealet ikke er levested eller rasteområde for arter, der er omfattet af bilag IV i habitatdirektivet, som kan beskadiges.

En del af gravearealet ligger indenfor å-beskyttelseslinien. Der er givet dispensation fra å-beskyttelseslinien.

Ved den planlagte efterbehandling til landbrug og rekreative formål med to søer vurderes den samlede påvirkning af naturbeskyttelsesinteresser at være neutral.

F.6. Byggeloven

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne, brovægte eller lignende. Der henvises til Bygningsreglementet.

Ansøgning skal indsendes til kommunen.

F.7. Forhold til andre lovgivninger

Side 30

Vandforsyningsloven

Hedensted Kommune har d. 22. marts 2019 givet tilladelse til gravning under grundvandsspejlet, jf. vandforsyningslovens § 26 stk. 1 og tilladelse til vandindvinding til grusvask jf. vandforsyningslovens §§ 20 og 21. Der er ikke stillet vilkår i forbindelse med disse tilladelser.

Naturbeskyttelsesloven

Hedensted Kommune har d. 22. marts 2019 givet dispensation fra å-beskyttelseslinien ved Rohden Å efter Naturbeskyttelseslovens § 16 stk. 1, i forbindelse med nærværende ansøgning.

F.8. Miljømæssige forhold

Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave, i det åbne land, bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Miljøstyrelsen anfører dog samtidig, at baggrundsstøjniveauet i det åbne land normalt er lavt. Det er derfor ønskeligt, at støjniveauet fra virksomheder er så lav som muligt og fastsættelse af støjgrænserne bør foretages efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, af de tekniske og økonomiske muligheder for at reducere støjen.

Region Midtjylland vurderer, at de vejledende støjvilkår for områdetype 3 er en rimelig afvejning af hensynet til indvindingens stedbundne karakter, og hensynet til en forventning om lavt støjniveau i det åbne land.

Dog vurderes det, at der typisk er mulighed for at tilrettelægge driften således, at støjen lørdage i tidsrummet 07:00- 14:00 kan

bringes ned til 45 dB(A), f.eks. kan aktiviteten sædvanligvis begrænses til udlevering af råstoffer indenfor denne grænse. Samtidig vurderer Region Midtjylland, at der særligt knytter sig en forventning om lavere støjniveau på lørdage 7:00-14:00 i det åbne land, end den der normalt vil forekomme i områdetype 3.

Støjniveauet målt som, det energi-ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r , bør derfor således ved **beboelse** (ved spredt bebyggelse i det åbne land, regnes dette som 15 meters afstand af beboelsesejendomme, i boligområder som alle opholdsarealer indenfor området) i nedenstående tidsrum ikke overstige:

Mandag til fredag

- 55 dB(A) i tidsrummet fra kl. 07.00 - 18.00,
- 45 dB(A) i tidsrummet fra kl. 18.00 - 22.00
- 40 dB(A) i tidsrummet fra kl. 22.00 - 07.00

Lørdag

- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 07.00 - 14.00.
- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 14.00 - 22.00.
- 40 dB(A) i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00.

Søn- og helligdage

- 40 dB(A) hele døgnet.


På baggrund af ansøgningen, herunder oplysninger om anlæg der planlægges benyttet er den tilladte driftstid fastsat til hverdage 6:00-17:00 for alle anlæg, dog ikke helligdage.

Graveafstande og periferiskråninger

Graveafstande skal fastsættes i graveplanen for at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler, eller er skyld i uigenkaldelig påvirkning af beskyttede emner nær grusgraven.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet (GVS), bør tage udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter, men skal i de konkrete situationer tilpasses de virkelige forhold.

For en simpel efterbehandling, hvor der planlægges efterbehandlet ved neddosning, skal gravegrænsen fastlægges som beskrevet på figurerne herunder.



Indskiftning

Ved indskiftning forstås indvinding indtil efterbehandlingsgrænsen og 1:2 derfra, (se ovenstående illustrationer) med efterfølgende opfyldning af råstoffer af dårlig kvalitet fra grusgraven. Indskiftning må ikke ske i midlertidige periferiskråninger mod naboarealer beliggende i regionalt graveområde, hvor kommende råstofindvinding er sandsynlig.

Andre forhold

Der er foretaget bred konfliktsøgning af forhold ved og i nærheden af det ansøgte areal. Oplysninger fra VVM-anmeldelsen og høringssvar er desuden indgået i sagsbehandlingen.

Der er ud over de ovenfor nævnte ikke konstateret yderligere forhold der giver anledning til særlige bemærkninger eller tillægges afgørende vægt i afvejningen efter råstofloven.

Der er kommenteret på enkelte af forholdene i forbindelse med VVM-screeningen, se bilag A.

Intern trafik

Den interne trafik, som er det eneste der kan reguleres igennem råstofloven, reguleres i henhold til potentielle gener fra støv og støj, ved at fastlægge vilkår om driftstider og vilkår om overholdelse og fastsættelse af støjgrænser.

F.9. Vejforhold

Kørsel til indvindingsområdet sker ad eksisterende overkørsel til Ådalsvej 13.

Forhold vedrørende færdsel på offentlig vej (herunder støj og støv) reguleres af vejmyndighederne i samarbejde med politiet.

F.10. Forslag til grave- og efterbehandlingsplan

Grave- og efterbehandlingsplanen skal give et overblik over hvorledes indvindingen tilrettelægges i indvindingsperioden samt hvordan der påtænkes at efterbehandle.

På grund af, at grusbranchen følger samfundsudviklingen er graveplan og periode kun vejledende, da en eventuel nedgang i væksten i bygge- og anlægsbranchen kan medføre, at indvindingstakten ikke kan overholdes.

Efterbehandlingsplanen er ligeledes vejledende, da områdets endelige udseende afhænger meget af, hvordan den lokale forekomst er placeret.

Nærværende efterbehandlingsplans hovedprincip er, at der efterbehandles til landbrug med et par rekreative søer.

Indvinderen skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis forholdene ved indvindingen ændres væsentligt.

Mht. sikkerhedsstillelse henvises der til afsnit D.

F.11. Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Råstofindvinding hører under reglerne om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)⁷.

Det ansøgte har ikke et omfang så det er omfattet af lovens bilag 1, hvor projektet automatisk er omfattet af krav om miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet.

Råstofindvinding fra åbne brud er opført under lovens bilag 2, nr. 2a, hvorfor det skal afgøres om indvindingen er omfattet af kravet om miljøvurdering og VVM-tilladelse, på baggrund af den indsendte ansøgning.

Region Midtjylland har derfor udført en såkaldt screening.

Screeningen sammenstiller den nødvendige viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er miljøvurderingspligtigt.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

F.12. Konklusion

Ud fra en afvejning af ovenstående og de hensyn og interesser der i øvrigt skal varetages gennem råstoflovgivningen, kan Region Midtjylland imødekomme, at indvindingen tillades på de fastsatte vilkår.

⁷ Jf. bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

G. Offentliggørelse og klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort fredag den 6. september 2019, på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Klagefristen for denne råstoftilladelse er fredag den 4. oktober 2019.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk.

Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Involverede i sagen vil modtage en kopi af Region Midtjyllands udtalelse til klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan bringes for domstolene, inden for 6 måneder fra tidspunktet hvor Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt

G.1. Råstofafgørelsen

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region

Midtjylland via Klageportalen som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet⁸, jf. råstoflovens §§ 13-16.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

G.2. Råstofafgørelsen i henhold til vandforsyningsloven

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Hedensted Kommune via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet⁹.

En klage efter denne lov har ikke opsættende virkning. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Klageberettigede

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet kan påklage afgørelser efter § 20 om tilladelse til vandindvinding, afgørelser efter § 21, jf. § 20 om tilladelse til vandindvindingsanlæg og afgørelser efter § 32 om tilbagekaldelse af vandindvindingstilladelser.

⁸ Jf. bekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer §§ 13-16.

⁹ Jf. bekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 af lov om vandforsyning m.v., kapitel 13.

G.3. Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet

Myndighedens vurdering af, at det ansøgte projekt ikke påvirker Natura 2000 områder og at der derfor ikke skal udføres en konsekvensvurdering, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag denne afgørelse er offentligt bekendtgjort eller meddelt.

Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til myndigheden via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til, jf. råstoflovens regler om klageadgang.

Vurderingen af at der ikke skal udføres en konsekvensvurdering, skal påklages efter en konkret lov. Hvis Region Midtjylland f.eks. træffer afgørelse efter Råstofloven og vurderer, at tilladelsen ikke kan påvirke et Natura 2000 område, og at der derfor ikke skal ske konsekvensvurdering, kan den afgørelse påklages efter Råstofloven. Klagereglerne skal altså findes i den lov, der træffes afgørelse efter.

H. Orientering

Kopi af afgørelsen samt bilag A-C er i dag sendt til

- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- VejleMuseerne, museerne@vejle.dk
- Skat, Kontrolafdelingen, myndighed@skat.dk
- Embedslægeinstitutionen Nord, senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnhedensted-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Friluftsrådet regionalafdeling v/ Anni Juhl Jørgensen, ajj-7600@webspeed.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Hedensted Kommune, miljo@hedensted.dk

Derudover orienteres parterne på:

- Nørremarksvej 23 og 24
- Ådalsvej 9
- Hostrupvej 10

I. Bilag

- A. Miljøvurderingsscreeningsafgørelse
- B. Miljøvurderingsscreening
- C. Kortrids i 1:5.000 over det ansøgte graveområde