

Midtjyske Grusgrave ApS

Mørupvej 37

7400 Herning



Screeningsafgørelse vedr. råstofindvinding på matr.nr. 2a og 4m Okkels, Rind i Herning Kommune

Dato 18-11-2019

Sagsbehandler Nanna Renee

Lauridsen

Raastoffer@ru.rm.dk

Tel. +4592432117

Sagsnr. 1-50-71-32-18

På baggrund af jeres ansøgning af 1. juli 2019 har Region Midtjylland vurderet om jeres projekt kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor er omfattet af krav om miljøvurdering, inden der kan træffes afgørelse efter råstofloven, jf. miljøvurderingsloven¹.

Side 1

Region Midtjylland har derfor udført en såkaldt screening på baggrund af den indsendte ansøgning. Screeningen sammenstiller den nødvendige viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er miljøvurderingspligtigt.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet (se bilag 1).

Region Midtjylland afgør på baggrund af overstående, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering forud for afgørelsen efter råstofloven.

Høring og begrundelse

Region Midtjylland har i forbindelse med screeningen haft det ansøgte i høring ved berørte myndigheder. Oplysninger fra høringen fremgår af screeningsskemaet.

Region Midtjyllands særlige vurderinger og begrundelse fremgår ligeledes af screeningsskemaet.

Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort mandag den 18. november 2019 på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

¹ LBK nr. 1225 af 25/10/2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Klagefristen for denne afgørelse er dermed mandag den 16. december 2019.

Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet men indsendes til Region Midtjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.



Side 2

Klageberettigede

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, skal I klage via klageportalen, som I finder via borger.dk eller virk.dk.

I logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom I plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når I klager, skal I betale et gebyr på kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). I betaler gebyret med betalingskort i klageportalen.


Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt jeres anmodning kan imødekommes. Involverede i sagen vil modtage en kopi af Region Midtjyllands udtalelse til klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis I får helt eller delvis medhold i jeres klage, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller

klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan bringes for domstolene inden for 6 måneder fra tidspunktet, hvor Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt.

Venlig hilsen



Nanna Renee Lauridsen

Bilag

1. VVM-screening inkl. oversigtskort
2. VVM-ansøgning fra Midtjyske Grusgrave ApS

Behandling af personoplysninger

Region Midtjylland behandler personoplysninger. Der kan læses mere om regionens behandling af personoplysninger og rettighederne i den forbindelse på data-ru.rm.dk


Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2

Kriterier iht. bilag 6 i miljøvurderingsloven, jf. LBK nr. 1225 af 25/10/2018

Projektets karakteristika

Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen	Råstofgrav - indvinding af ca. 300.000 m³ sand, grus, sten og muld pr. år på ca. 20,4 ha. Efterbehandling til landbrug og natur. Indvindingen forventes at foregå i perioden 2019 til 2029. Indvindingen vil foregå over grundvandsspejlet på en del af arealet og under grundvandsspejlet på en mindre del. Der graves, sorteres og udleveres. Det er planen at indvinde i 3-4 etaper. Vejadgang via Stokkildhovedvej.
Projektets placering og arealbehov i ha	Ca. 20,4 hektar Graveområde Slumstrup i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland Matr.nr. 2a og 4m Okkels, Rind Stokkildhovedvej 45, 7400 Herning

Oversigtskort



Kortet viser det ansøgte areal (blå), beskyttelseszoner om gravhøje (gul cirkel), beskyttede sten- og jorddiger (gul linje), matrikelskel (sort) og luftfoto fra 2019 (foreløbigt).

Projektets behov for råstoffer – type og mængde i anlægs- og driftsfasen

Årligt forbrug på ca. 200.000 liter dieselolie og 1500 liter hydraulikolie

Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen og driftsfasen		0 m ³				
Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen		Spildolie tages med af montør i forbindelse med service af maskiner				
Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen		0 m ³				
	Kriterie	Ja	Ikke væsentlig	Nej	Ikke relevant	Bemærkninger
1	Er der andre ejere end bygherre?		X			Kaj Merrild, Stokkildhovedvej 45, 7400 Herning
2	Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)		X			Området er udlagt som råstofgraveområde Slumstrup i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland. Der har været råstofindvinding i andre dele af graveområdet i en længere årrække. Når et gravefelt er færdiggravet efterbehandles det videst muligt og gravningen påbegyndes på et nyt område. Den nuværende indvinding på naboarealet er på ca. 75.000 m³ pr. år. Naboarealet er stort set færdiggravet og efterbehandlingen er påbegyndt. Graveaktiviteten i området øges markant i en begrænset periode. Der har indtil for få år siden været råstofindvinding på den sydvestlige del af matr. nr. 2a. Dette areal er nu efterbehandlet. Det vurderes, at de kumulative forhold ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet.
3	Forudsætter projektet etablering af			X		

	yderligere vandforsyningskapacitet?					
4	Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			X		Det vurderes at almindeligt affald m.v. uden problemer, løbende kan bortskaffes i henhold til affaldsbekendtgørelsen og de kommunale affaldsregulativer.
5	Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?			X		Det er oplyst, at der påtænkes benyttet 2 læssemaskiner, 1 sorteringsanlæg, 1 dozer, 1 gravemaskine og 1 knuseanlæg. Der vil være lastbiltransport af materialer væk fra sandgraven. Støjen vurderes at kunne overholde støjkrav fastsat efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "ekstern støj fra virksomheder" mv. Der fastsættes vilkår om driftstider og overholdelse af vejledende grænseværdier i tilladelsen. Støj bekæmpes med afskærmning af kilder, støjvolde, montering af gummisold. Ud fra erfaringer fra andre lignende råstofgrave vurderes det, at vilkåret om støj i dagtimerne på 55 dB(A) kan overholdes ved nærmeste beboelse.
6	Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?			X		
7	Vil anlægget give anledning til støvgener?			X		Anlægget forventes ikke at give anledning til væsentlige støvgener ud fra det beskrevne aktivitetsniveau. Støvgener vurderes i langt de fleste tilfælde at kunne undgås ved at holde afstand til naboskel, vejskel og ved at bekæmpe med afskærmning af kilder, etablering af støjvolde samt vanding i tørre perioder.

					Ifølge ansøgningen vil der blive vandet i tørre perioder og etableret to jordvolde mod hhv. vest og øst.
8	Vil anlægget give anledning til lugtgener?			X	
9	Vil anlægget give anledning til lysgener?			X	
10	Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?			X	Der kan være risiko for uheld i form af nedskridning, hvis der graves for stejlt.
11	Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?			X	
12	Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og overfladevand)?			X	Grundvandet findes omkring kote 49,6 meter ifølge vandboring (DGUnr. 85.2492) og strømmer mod sydvest ifølge potentialelinjer. Det ansøgte område ligger i OD-område (område med drikkevandsinteresser). Der graves både over og under grundvandsspejlet. Der forventes at være råstofindvinding under grundvandsspejlet på ca. 4 ha af det ansøgte, mens der på de resterende ca. 16,4 ha kun vil være råstofindvinding over grundvandsspejlet. Det forventes at indvinde ca. 30.000 m³ råstoffer pr. år under grundvandsspejlet og i en dybde på 8-10 m under grundvandet. Som følge af råstofindvinding under grundvandsspejlet kan der forekomme midlertidig grundvandssænkning i området. Risiko for grundvandet består i risiko for spild og lækage af drivmidler og hydraulikolie ved påkørsler, uheld mv. Sandsynligheden for lækage

						og spild er lille, da evt. spild vil ske under drift og dermed blive opdaget umiddelbart, hvilket betyder, at sandsynligheden for påvirkning af grundvandet er lille.
--	--	--	--	--	--	---

Projektets placering

	Kriterie	Ja	Ikke væsentlig	Nej	Ikke relevant	Bemærkninger
13	Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?		X			Arealet er udlagt som råstofgraveområde Slumstrup i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland og benyttes i dag til landbrug. Der planlægges efterbehandlet til landbrugsformål (ca. 16,3 ha) og natur (ca. 4,1 ha). Arealanvendelsen ændres dermed midlertidigt for størstedelen af det ansøgte areal og permanent for en mindre del.
14	Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			X		Der er ingen lokalplan for det ansøgte område.
15	Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			X		Arealet er udlagt som graveområde i Kommuneplan 2017-2028 for Herning Kommune.
16	Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			X		

17	Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer?		X		Området er udlagt til råstofgraveområde, hvori det i planlægningsprocessen er taget højde for at udpege områder med egnede kvaliteter af sand, sten og grus. Med det ansøgte projekt vil områdets råstoffer blive indvundet i overensstemmelse med Råstofplan 2016. Områdets råstoffer bliver ikke regenereret.
18	Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets og grundvand?			X	Det ansøgte område ligger i OD-område (område med drikkevandsinteresser). Der graves 8-10 meter under grundvandsspejlet på ca. 4 ha, hvorefter der etableres en grundvandssø. Indvinding under grundvandsspejlet kan forårsage en midlertidig grundvandssænkning i området. På den sydvestlige del af det ansøgte areal ligger der en markvandingsboring (DGUnr. 85.2492). Indenfor 300 m fra det ansøgte areal findes yderligere to markvandingsboringer (DGUnr. 85.1296 og 85.1204) mod øst. Der er én drikkevandsboring i en afstand på ca. 175 meter øst for det ansøgte areal. Drikkevandsboringen (id 155005/DGUnr. 85.1204) er til husholdning og forsyner Stokkildhovedvej 45. Risiko for grundvandet består i risiko for spild og lækage af drivmidler og hydraulikolie ved påkørsler, uheld mv. Sandsynligheden for lækage og spild er lille, da evt. spild vil ske under drift og dermed blive opdaget og afværget umiddelbart, hvilket betyder, at sandsynligheden for påvirkning af grundvandet er lille. Anlægget forventes ikke at påvirke grundvandsressourcen eller at udgøre en hindring

						for udnyttelse af de nærliggende vandboringer.
19	Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?			X		
20	Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			X		
21	Forudsætter projektet rydning af skov?			X		Projektområdet består af landbrugsjord med læhegn. Den vestlige del af projektområdet ligger indenfor skovbyggelinjen. Der etableres ikke bygninger ifm. projektet. Der er fredskov ca. 115 meter mod nordvest i forhold til projektarealet.
22	Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X		
23	Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?			x		
24	Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder nationalt?			X		De nærmeste registrerede § 3-naturområder er en sø beliggende ca. 250 m mod vest, en mose beliggende ca. 200 m mod øst og Fjederholt Å ca. 500 m mod syd i forhold til det ansøgte område. Det vurderes, at de beskyttede naturområder ikke vil blive påvirket af projektet. Der er et fredet område ca. 400 m mod syd. Der er tale om Fjederholt Å-fredningen. I Kommuneplan 2017-2028 for Herning Kommune er der udpeget Grøn struktur – Tør natur ca. 120 meter vest for indvindingsarealet. På grund af

					afstanden hertil vurderer regionen, at råstofindvindingen ikke vil få konsekvenser for det udpegede naturområde. Ved projektområdet er der to beskyttede gravhøje. Gravhøjene er rundhøje fra Oldtiden og er omgivet af en 100 meters-beskyttelseszone. Ifølge ansøgningen holdes en afstand på 2 meter fra beskyttelseszonerne, og beskyttelseszonernes afgrænsning markeres med pæle. Nær projektområdet er der to beskyttede sten- og jorddiger, ca. 13-15 meter fra projektets afgrænsning i hhv. det nordøstlige og det sydøstlige hjørne.
25	Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder internationalt (Natura 2000)?			X	De nærmeste Natura 2000-områder er nr. 75 <i>Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage</i> (H64) og nr. 68 <i>Skjern Å</i> (H61), som ligger hhv. ca. 8 km øst og 7 km syd for projektarealet. Natura 2000-område nr. 75 er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende hedenaturtyper: tør hede, våd hede og revling-indlandsklit. Herudover rummer området små men vigtige forekomster af højmose, hængesæk og tørvelavning samt vandløbene Kvindebækken, Hallundbæk og Holtum Å. Natura 2000-område nr. 68 er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: vandløb, surt overdrev, samt vandløbsarter, især laks, vandranke og en meget stor og udbredt bestand af grøn kølleuldsmed. Skjern Å ligger i en ådal og udspringer nord for Vejle, løber mod vest og udmunder med delta i Ringkøbing Fjord. Det vurderes, at der ikke vil ske nogen påvirkning

					af Natura 2000-områder, allerede pga. afstanden hertil.
26	Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?			X	Da matriklen benyttes til landbrugsmæssige formål, forventes der ikke at leve beskyttede arter efter bilag IV på marken. Ifølge opslag på Naturdata (Danmarks Miljøportal) er der ikke registreret forekomst af bilag IV-arter indenfor 1 km omkring projektarealet. I 2015 er der registreret forekomst af den fredede art stor flagspætte ved Fjederholt Å, ca. 500 meter syd for projektarealet. Herning kommune har i deres høringssvar udtalt at: <i>Kommunen har ikke kendskab til registreringer af arter beskyttet af bilag IV i området. Eventuelle forekomster af bilag IV-arter i/ved graveområdet vurderes at ville være tilknyttet de eksisterende beskyttede diger og beskyttede gravhøje.</i>
27	Forventes området at rumme danske rødlistearter?			X	Ifølge opslag på Naturdata (Danmarks Miljøportal) er der ikke registreret forekomst af danske rødlistearter indenfor 1 km omkring projektarealet. Herning kommune har i deres høringssvar udtalt at: <i>Kommunen har ikke kendskab til registreringer af rødlistede arter i området. Eventuelle forekomster af rødlistede arter i/ved graveområdet vurderes primært at ville være tilknyttet de eksisterende beskyttede diger og beskyttede gravhøje.</i>
28	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet?			X	

29	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet?			X		
30	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet?			X		
31	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj/lys og luft) allerede er overskredet?			X		
32	Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X		Anlægget ligger i det åbne land, ca. 500 meter syd for nærmeste byområde i landzone (Nørre Kollund), der i kommuneplanramme for Herning Kommune er udlagt som blandet bolig- og erhvervsområde. Projektarealet er ca. 6 km sydøst for Herning. I forbindelse med tidligere tilladelser indenfor graveområdet har borgerforeningen været involveret, da der har været et ønske om at minimere trafikgener særligt ved tidlig kørsel gennem byen. Indenfor en afstand på 200 meter fra projektarealet er der to beboelsesejendomme (begge mod øst). I ansøgningsmaterialet er det vurderet, at projektet kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj ved nærmeste beboelser.
33	Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?			X		Nørre Kollund er udlagt til område med værdifuldt kulturmiljø og med kulturhistoriske bevaringsværdier i Herning Kommuneplan 2017-2028. Kirkezone II og III er beliggende ca. 500

					meter nord for det ansøgte og kirkezone I ca. 700 meter nord. Nørre-Kollund Kirke er desuden omgivet af kirkebyggelinje (300 meter-zone).
34	Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?			X	Se forrige punkt
35	Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?		X		Nær projektområdet er der to beskyttede sten- og jorddiger og to beskyttede gravhøje. De to beskyttede sten- og jorddiger findes hhv. ved det nordøstlige hjørne (langs adgangsvejen) og ved det sydøstlige hjørne af projektarealet. Projektarealet er tilpasset efter beskyttelseszonerne til de to beskyttede gravhøje, som findes øst for projektarealet. Der graves med 2 meters afstand til beskyttelseszonerne. Ikke-synlige arkæologiske værdier kan forekomme i jorden. Museum Midtjylland har en klar forventning om, at der kan være væsentlige skjulte fortidsminder i stort set hele arealet, på baggrund af de kendte fund og på baggrund af topografien. Museet anbefaler derfor, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af området, og at der rettes henvendelse til museet inden muldafrømning og råstofindvindingen påbegyndes.
36	Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?			X	
37	Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?			X	Arealet ligger på et bakkedrag. Påvirkningen vurderes at være af lokal karakter. Området er ikke registreret som bevaringsværdigt

					landskab i Herning Kommuneplan 2017-2028.
--	--	--	--	--	---

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

38	Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal	Lokal. Det ansøgte areal udgør ca. 20,4 ha. Med en bufferzone på 150 meter omkring det ansøgte areal er udstrækningen ca. 68 ha. Transport af råstofferne (lastbilkørsel) fra projektområdet foregår ad markvejen på matr.nr. 3b Okkels, Rind til Stokkildhovedvej og derfra til hovedvejene. Lastbilkørslen kan påvirke miljøet i et større område end projektarealet.				
39	Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen	Der er få fritliggende ejendomme i nærheden af projektarealet. Ejendommene vil blive skærmet med støjvolde og vil desuden blive skærmet af, at råstofindvindingen foregår under terræn. Indenfor en afstand på 200 meter fra projektarealet er der to beboelsesejendomme (begge mod øst, langs Stokkildhovedvej).				
	Kriterie	Ja	Ikke væsentlig	Nej	Ikke relevant	Bemærkninger
40	Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			X		Projektet placeres i det åbne land med jordbrug, natur og spredt bebyggelse. Nord for projektarealet er der en aktiv råstofgrav, som snart er færdiggravet. Området er udlagt til indvinding af råstoffer iht. gældende og tidligere råstofplaner.
41	Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?			X		Regionen vurderer, at projektet ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning. Miljøpåvirkningen vil primært bestå af støj, støv og transportgener samt ændring af landskabet.

					Støj- og støvgener kan afværges/dæmpes ved bl.a. etablering af støjvolde og ved vanding af interne køreveje og materialebunker. Derudover vil grundvandet blive midlertidigt sænket i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejlet.
42	Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?			X	
43	Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?			X	
44	Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			X	
45	Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks			X	
46	Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?		X		Råstofindvindingsaktiviteten vil med stor sandsynlighed medføre en miljøpåvirkning i form af støj, støv, trafik samt en landskabspåvirkning. Disse påvirkninger vurderes dog overordnet set at være af ikke-væsentlig karakter samt forventelig i forhold til områdets status som graveområde.
47	Er påvirkningen af miljøet varig?		X		Påvirkningen af omgivelserne vil hovedsageligt være begrænset til tiden indtil området er færdigudgravet. Der vil være en forventelig permanent ændring af landskabets karakter, herunder sænkning af terrænet, som følge af råstofindvindingen.
48	Er påvirkningen af miljøet hyppig?		X		Der søges om tilladelse for en 10-årig periode og der søges om gravning, oparbejdning, udlevering og læsning på hverdage fra kl. 6-18 og lørdage kl. 7-12.

49	Er påvirkningen af miljøet reversibel?			X		Råstofgravning er en irreversibel proces i forhold til landskabspåvirkningen. Den øvrige miljøpåvirkning vurderes at ophøre når indvindingsaktiviteten er afsluttet.
50	Er der andre kumulative forhold?			X		Der er ikke yderligere kumulative forhold udover dem nævnt under kriterium nr. 2.
51	Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne?			X		Støjpåvirkning begrænses vha. en afgrænset driftstid. Støvpåvirkning begrænses med vanding efter behov. Der etableres en jordvold mod vest og mod øst, som også kan begrænse støj- og støvpåvirkningen.

Konklusion

		Ja	Nej	Bemærkninger
52	Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport?		X	Samlet set vurderer regionen, at projektet hverken på baggrund af placering, omfang eller karakter vil give anledning til væsentlige påvirkninger af miljøet. Det ansøgte projekt er derfor ikke underlagt krav om miljøvurdering (udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport).

Dato: 13. november 2019

Sagsbehandler: Nanna Lauridsen / Region Midtjylland

Ansøgning om screeningsafgørelse jf. § 21 i LBK nr. 1225 af 25/10/2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 iht. bilag 6 i bekendtgørelse nr. 59 af 21/01/2019 Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Indvinding af sand, grus og sten
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Aulum Grusgrav Aps, Poul Jørgensen, Mørupvej 37, Mørup, 7400 Herning. 2142 8099. mail@hv-transport.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	do
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Ejer: Stokkildhovedvej 45, Kollund, 7400 Herning 2a og 4m Okkels, Rind
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Herning

Basisoplysninger	Tekst		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se Greve og efterbehandlingsplan		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: Se grave og efterbehandlingsplan		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 2a Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Kaj Gjødesen Merrild, Stokkildhovedvej 45, 7400 Herning 2a og 4m Okkels, Rind
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	0 m2
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der indvindes under grundvandsspejlet. Der opstår kun en mindre, kortvarig grundvandssænkning i det øjeblik råstofferne graves op, men der pumpes ikke. Ligevægt med det omgivende grundvandspejl indstiller sig efter ganske kort tid. 20,4 ha Ingen fast bebyggelse, ingen nedrivning.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Ingen

Projektets karakteristika	Tekst
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden - Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Intet i anlægsperioden
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Op til 300.000 m2 sand og grus udgraves pr. år. Sorteret sand og grus Der fordamper lidt vand.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Spildolie bortskaffes til AFLD. Ved service tager mekanikeren spildolien med. Husholdningsaffald tages jævnligt med til indvinders værksted, Mørupvej 37, Herning Intet spildevand

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
dokumenter?			
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Ekstern støj fra virksomheder. Vejledning nr. 5 og 6, november 1984, Miljøstyrelsen, samt nr. 5 fra 1993. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden?	x		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. I tørre perioder vil det støve efter lastbiler. Der etableres vandingsberedskab som støvdæmpende foranstaltning til at minimere risiko for, at der hvirvles støv op ved transport inden for arealet.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
I driftsfasen?			
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			Hvis »nej«, angiv hvorfor: Ingen lokalplan
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	x		Hvis »ja« angiv hvilke: Mod vest overlapper projektet en skovbyggelinje. Men der skal ikke bygges.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			250 m til nogle små beskyttede søer mod vest.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Her ikke kendskab
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Der er to fredede gravhøje på arealet
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			9 km mod øst til Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage Lokations ID: SAC64 8 km mod syd til Skjern Å, Lokations ID: SAC61
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmel-		x	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
sesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	x		Det ansøgte område grænser op til en eksisterende grusgrav. Men denne er udtømt og lukkes snart ned.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabo-lande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der forventes ikke væsentlige skadelige virkninger.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 14. maj 2019 _____ Bygherre/anmelder: A. Geyti/Konsulent _____