

MODTAGET

11 JUNI 2009

GODKENDT



Ikast-Brande
Kommune

Brdr. Christensen A/S

Industrivej 1

7430 Ikast


10. juni 2009

Forlængelse af tilladelse til indvinding af råstoffer på matr.nr. 10c Uhre By, Ikast og 1 ah og 1al Fonnesbæk gdr., Ikast på adressen Hesselbjerg/Femhøje syd for Ikast By

Ikast-Brande Kommune giver på nedenstående vilkår ansøger Brdr. Christensen A/S tilladelse til fortsat at foretage råstofindvinding på ovennævnte matrikler. Graveområdet er angivet på nedenstående oversigtskort.

Miljøafdeling
Centerparken 1
7330 Brande
Tlf.: 9960 4000
Fax: 9960 3259
E-mail:
stste@ikast-brande.dk

Sagsbehandler:
Stephan Steenberg
Direkte telefon:
9960 3233
Sags ID:
2008/05705



Baggrundskort © COWI 2008

Tilladelsen er en forlængelse af eksisterende tilladelser til indvinding af råstoffer dateret 16. oktober 1997 med igangsætningstilladelse den 6. januar 1998 (matr. nr. 10c, Uhre By, Ikast) og tilladelse dateret den 30. juni 1995 (matr. nr. 1 ah, Fonnesbæk gdr., Ikast).



Denne tilladelse omfatter udvidelse af graveområdet med matr. nr. 1 al, Fønnesbæk gdr., Ikast, som er et 1,1 hektar stort areal i den sydøstlige del af råstofgraven.

Tilladelse omfatter råstofindvinding på ca. 11,6 ha. på ovennævnte matr. trikler.

Arealerne er ejet af Kurt Olesen, Femhøje 1, 7430 Ikast og BC Invest A/S Industrivej 1, 7430 Ikast.

Tilladelsen giver ret til indvinding af indtil 100.000 m³ sand, sten og grus pr. år indtil 31. december 2019.

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, skal der foretages en vurdering af om en tilladelse til råstofindvinding fra åbne brud på grund af art, dimensioner eller placering må forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Ikast-Brande Kommune har screenet ansøgningen og vurderet, at råstofindvindingen ikke kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.

Afgørelsen er meddelt i følge §§ 7 og 10 i råstofloven¹.

Vurderingen om påvirkning af miljøet er foretaget Kapitel 3 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (VVM - bekendtgørelsen).

Med venlig hilsen


Jesper Hahn-Pedersen
Afdelingschef

/ 
Stephan Steenberg
Sagsbehandler

¹ Lovbekendtgørelse 2008-10-20 nr. 1025 om råstoffer.



Tilladelsens hovedpunkter

Gyldighedsperiode:	
Indtil den	31. december 2019
Indvindingsområdets størrelse	11,6 ha.
ca.	
Råstoffets art	Sand, grus og sten
Årlig produktion	100.000 m ³
CVR-nr	29526974

Driftstider

Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdninganlæg		
Mandag - Fredag	Lørdage	Søn- og helligdage
07.00-17.00	Ingen aktivitet	Ingen aktivitet
Udlevering og Læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område		
Mandag - Fredag	Lørdage	Søn- og helligdage
07.00-17.00	7.00 - 12.00 max. 10 lørdage årligt	Ingen aktivitet

Returjord

Tilladelse til at modtage jord ude fra	*)
--	----

*) Der skal ansøges om særskilt dispensation ved Region Midtjylland.

Særlige forhold:

Området er i Regionplan for Ringkjøbing Amt og Råstofplan 2008 for Region Midtjylland udlagt til

- Område med Særlig Drikkevandsinteresser
- Regionalt Graveområde



Indholdsfortegnelse

	Tilladelsens hovedpunkter.....	3
1	Vilkår	5
	Grave- og efterbehandlingsplaner	5
	Sikkerhedsstillelse	5
	Gravegrænser	6
	Driftstider	6
	Indrapportering	8
	Fortidsminder.....	8
	Vilkår for efterbehandling	9
	Vilkår som rækker ud over den fysiske afslutning af efterbehandlingen.....	9
2	Grundlag for afgørelsen	9
3	Udtalelser	10
4	Partshøring	10
5	Ikast-Brande kommunes bemærkninger	11
6	VVM-screening	13
7	Generelle vilkår fastsat i råstofloven mv.	17
8	Dokumentation af vilkår til støj.....	20
9	Afgørelsen omfatter følgende regelsæt	21
10	Offentliggørelse og klagevejledning.....	21
	Gebyr på klager til Naturklagenævnet	22
11	Kopi er sendt til.....	22



1 Vilkår

Grave- og efterbehandlingsplaner

1. Tilladelsen er gyldig indtil 31. december 2019

- Tilladelse omfatter indvinding af sand, grus og sten på matr.nr. 1a Fonnesbæk Gde., Ikast,
- Forlængelse af indvinding på matr. nr. 1o Uhre By, Ikast og 1a Fonnesbæk Gde., Ikast.

Der matriklerne er angivet på vedlagte kortbilag.

Der fastsættes endvidere følgende tidsfrister:

Arealet matr. 1o Uhre By, Ikast skal være efterbehandlet senest **1. januar 2011.**

Efterbehandlingen af graveskråningen ved det sydlige og vestlige skel på matr. 1a Fonnesbæk gdr., Ikast skal være afsluttet snarest og senest **1. januar 2010.**

2. Der skal på indvinders foranledning udarbejdes en samlet grave- og efterbehandlingsplan for hele det ansøgte område. Planen skal være Ikast-Brande Kommune i hænde senest **1. november 2009.**
3. Grave og efterbehandlingsplanen skal godkendes af Ikast-Brande Kommune.
4. Gravningen skal gennemføres i overensstemmelse med den godkendte grave- og efterbehandlingsplan. Indvinder har pligt til at udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis Ikast-Brande Kommune stiller krav herom og forholdene i øvrigt kræver det.
5. Der må maksimalt indvindes 100.000 m³ råstoffer pr. år.
6. Råstofindvindingen må kun foregå indenfor det areal, der er angivet på vedlagte kortbilag.
7. Gravearealet skal være afgrænset med en tydelig markering, f.eks. være markeret med pæle. Pælene til afmærkning må ikke fjernes og skal sikres, så de ikke bliver beskadiget. Dette kan f.eks. ske med betonringe.
8. Personalet i råstofgraven skal være bekendt med alle vilkår for tilladelsen.

Sikkerhedsstillelse

9. Som sikkerhed for opfyldelsen af kravene til efterbehandling m.v., skal der overfor Ikast-Brande kommune stilles en ikke tidsbegrænset nominel økonomisk sikkerhed på kr. 150.000 pr. ha.



Den aktuelle sikkerheds størrelse overfor tilladelsesmyndigheden fastsættes ud fra landskabets karakter og den planlagte gravemåde og gravedybde.

Sikkerhedsstillelsens størrelse fastsættes af tilladelsesmyndigheden efter ovenstående, og skal være oprettet senest 1 måned efter påkrav fra myndigheden.

Den aktuelle sikkerhedsstillelse kan reguleres på grundlag af en godkendt efterbehandlingsplan.

Ikast-Brande kommune kan med 1 års varsel kræve sikkerhedsbeløb reguleret, hvis det skønnes nødvendigt, f.eks. på grund af prisudviklingen.

Gravegrænser

10. Der må ikke graves nærmere skel end **5 meter**.
11. Der må ikke graves nærmere end **5 meter** til skov og læhegn.
12. Der må ikke graves nærmere end **5 meter** til kommunevejen Femhøje.
13. Fra gravegrænsen må der ikke graves under en flade, der har anlæg 1:1 (1 hen 1 op).
14. Der må ikke graves nærmere grundvandsspejlet end 1 meter.

Kommunen kan på et hvilket som helst tidspunkt stille krav om, at der skal etableres pejlerør til måling af grundvandsspejlets beliggenhed.

Driftstider

15. Driften af råstofgraven, herunder indvinding, læsning og kørsel, må foregå indenfor følgende tidsrum.

Driftstider

Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdninganlæg		
Mandag - Fredag	Lørdage	Søn- og helligdage
07.00-17.00	Ingen aktivitet	Ingen aktivitet
Udlevering og Læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område		
Mandag - Fredag	Lørdage	Søn- og helligdage
07.00-17.00	7.00 - 12.00 max. 10 lørdage årligt	Ingen aktivitet

Støj

16. Virksomhedens støjbelastning må højst være 55 dB(A) ved fritliggende boliger, der omgiver virksomheden i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger om grænseværdier for støj og om måling og beregning af støj.



Støjniveauet er det energiekvivalente, A-vægtede, korrigerede lydtryksniveau.

Såfremt der fremkommer klager over støjgener fra virksomheden, eller tilsynsmyndigheden af anden grund finder det nødvendigt, skal virksomheden på tilsynsmyndighedens forlangende fremsende dokumentation for at støjgrænserne er overholdt. Støj dokumentationen skal udføres i overensstemmelse med nedenstående afsnit om *"dokumentation af vilkår til støj"*, der finder anvendelse som vilkår.

Det skal aftales med Ikast-Brande kommune, hvor der skal måles og for hvilke ejendomme eller punkter i terrænet støjgrænsen skal dokumenteres overholdt.

Hvis målingerne eller beregningerne viser, at støjen er højere end tilladt, skal brugeren sørge for, at der bliver gjort noget for at dæmpe støjen. Nye målinger eller beregninger skal kunne bevise, at støjen derefter ligger indenfor det tilladte. (Støjen kan f.eks. dæmpes ved at indkapsle eller beklæde maskindele med gummi. Jordvolde kan skærme for støjen, eller maskinerne kan flyttes til et andet sted i graven).

Målingen eller beregningen bekostes af virksomhed/indvinder.

Støv

17. Aktiviteterne må ikke give anledning til støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er til væsentlig gene for omgivelserne.
18. Råstoffer til videresalg og bagharp skal oplagres under hensyn til nærliggende beboelsesbygninger.
19. Såfremt der opstår støvgener skal virksomheden iværksætte støvbe- grænsende foranstaltninger, herunder asfaltering, renholdelse eller ved vanding af interne veje, depoter og behandlingspladser m.v.
20. På Ikast-Brande Kommunes påkrav skal del af kørevejen ved ind- kørslen i grusgraven forsynes fast belægning af f.eks. nedknust asfalt eller tilsvarende. Det skal sikre, at grus og sand ikke trækkes ud på kommunevejen.

Brændstof og olie

21. Mineralolieprodukter (diesel mv.) må ikke oplagres i underjordiske tanke. Der må kun oplagres mineralolieprodukter i mængder, der er nødvendige i forbindelse med råstofgravningen. I tvivlstilfælde træf- fer tilsynsmyndigheden i samråd med virksomheden beslutning om størrelsen af oplaget.
22. Oplag af flydende stoffer (brændstoftanke m.v.) skal anbringes på en sådan måde, at der ikke er risiko for påkørsel. Oplaget skal ligge til- pas langt fra udgravningen, så der ikke er risiko for nedstyrtning i



graven. Flydende stoffer, der kan give anledning til jordforurening ved lækage eller udslip, skal anbringes på et befæstet og overdækket anlæg med en tæt, oliebestandig overflade (eksempelvis en container). Reservoiret skal kunne rumme beholdernes volumen.

23. Vedligeholdelse af mobile maskiner skal foregå udenfor råstofgravens område (det omgravede areal). Når der aftappes eller påfyldes flydende stoffer, så skal der anbringes en spildbakke under påfyldningsstudse m.v., der effektivt opsamler spild.
24. Spild af flydende stoffer og affald skal straks opsamles. Hvis spildet medføre jordforurening skal denne straks fjernes og Kommunen underrettes. Affald og forurenede jord skal håndteres og emballeres forsvarligt, samt bortskaffes efter Ikast-Brande Kommunes anvisning.

Kemiske midler

25. Firmaet må ikke benytte kemiske midler i råstofgraven, f.eks. til at bekæmpe planter, støv mv.

Råstofkvalitet

26. Indvinder har pligt til at oparbejde grus- og stenprodukter samt sorteringer, der er i overensstemmelse med materialernes optimale muligheder i forhold til deres kvalitet.
27. Hvis Ikast-Brande Kommune vurderer, at det er påkrævet, så skal indvinder udarbejde dokumentation for råstoffernes kvalitet. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden.

Indrapportering

28. Oplysninger om mængden af indvundne råstoffer skal sendes til Ikast-Brande Kommune i hvert kalenderår. Tidsfristen for indsendelse vil blive fastsat af kommunen.

Overjord og muld

29. Overjord og muld må ikke fjernes fra det område, der er omfattet af tilladelsen, men skal lægges i adskilte depoter, indtil det skal bruges til efterbehandlingen.

Fortidsminder

30. I tilfælde af fremkomsten af fortidsminder (mørke pletter og lag, samlinger af sten, skår af lerkar, trækul o.l.) skal indvindingen omgående standses, og anmeldelse foretages til nærmeste arkæologiske museum.
31. Herning Museum skal kontaktes senest **2 uger** før der foretages af-rømning af muld.



Vilkår for efterbehandling

32. Råstofgraven skal efterbehandles til landbrugsformål. Efterbehandlingen skal ske i overensstemmelse med godkendt efterbehandlingsplan.

33. Overjord og muld skal opbevares i adskilte depoter. Under depoter for overjord skal mulden være rømmet af, inden opbygningen af depotet starter.

Jordlagene skal opbygges sådan, at jorden bliver bedst mulig til jordbrug bagefter.

Overjord og muld på arealet mellem gravegrænsen og efterbehandlingsgrænsen skal rømmes af, inden skråningerne dozes ned. Når de har det rette anlæg, lægges overjord og muld på igen.

Når arealet bagefter skal bruges til plantevækst, f.eks. jordbrug og natur, skal efterbehandlingen altid slutte med grubning af gravens bund.

34. Skrænter må ikke have en større hældning end 1:2 (2 hen 1 op). Arealer, der efter planering har så stor hældning, at jordbrugsmæssig behandling ikke er hensigtsmæssig (hældning stejlere end ca. 1:10), skal beplantes, så de ikke kommer til at skæmme landskabet.

35. Efter endt råstofindvinding skal arealet efterbehandles så tidligt, som det under hensyn til virksomhedens drift er praktisk muligt, og skal være afsluttet **inden 1 år** efter råstofindvindingens ophør.

36. Bygninger, installationer og materiel, som er opstillet på arealet i forbindelse med gravevirksomheden, skal fjernes, så snart der ikke længere er behov for dem på stedet. Tilsvarende skal anvendt bundsikringsmateriale som tegl, beton eller lignende graves op af arbejdsveje mv. og fjernes fra råstofgraven med henblik på genanvendelse.

Vilkår som rækker ud over den fysiske afslutning af efterbehandlingen

37. Der må ikke gødskes eller anvendes pesticider/sprøjtemidler på de efterbehandlede arealer uden Ikast-Brande Kommunes skriftlige accept.

38. Hvis der bliver indledt råstofudnyttelse på tilstødende ejendomme, kan kommunen forlange, at området omkring skellet gennemgraves og efterbehandles, så der ikke står en vold tilbage.

2 Grundlag for afgørelsen

Ansøgningens indhold

Indvindingsperiode

Planlagt dato for indvindingens afslutning: Minimum 6 år.

Matr. 10c Uhre By, Ikast forventes efterbehandlet i 2009-2010.



Matr. 1ah Fonnesbæk gdr., Ikast, forventes efterbehandlet 2010, holdes evt. åbent længere for modtagelse af jord.

Matr. 1al samt østlige del af 1ah Fonnesbæk gdr., Ikast, gravning påbegyndes efter tilladelse og forventes afsluttet i 2015, hvorefter efterbehandling påbegyndes.

Forventet årlig produktion

Ansøger oplyst, at der forventes indvundet 100.000 m³ råstof årligt.

Råstofferne oparbejdes ved tørsortering.

Maskiner

I forbindelse med råstofindvindingen anvendes gummiged og grussorteringsmaskine).

Driftstider

Ansøger har søgt om tilladelse til at:

- grave, udlevere og læsse i tidsrummet mandag – fredag fra kl. 07.00 til 17.00 og 07.00-12.00 på lørdage.

Adgangsveje

Kørslen til indvindingsområdet sker ad eksisterende vej Femhøje, som benyttes af eksisterende grusgrav.

3 Udtalelser

Udkast til tilladelsen er sendt til Region Midtjylland, Jordbrugskommissionen og Herning Museum.

Der er ikke indkommet udtalelser til forslaget til råstoftilladelsen.

4 Partshøring

Partshøringen har omfattet lodsejer og naboejendommene i en afstand af ca. 300 m fra råstofgraven.

Lene Sumborg og Kurt Christensen Femhøje 7 har fremsendt følgende bemærkninger til forslaget:

"For at firmaet kan få ovennævnte tilladelse bedes de intensivere rengøringen af tilkørselsvejene, samt holde vejen støvfri. Det har indtil nu ikke været muligt at holde vore biler rene, idet vi skal forbi ovennævnte grav, for at komme til byen.

Desuden støver det fra graven således at det til tider kan være svært at færdes udenfor på terrassen. I våde perioder er vejen ofte ikke rengjort, med det til følge at det er umuligt at holde vore biler rene.

Desuden vil vi indskærpe at arbejdstiden ikke udvides, da der i forvejen er umådelig meget trafik på lørdage, da genbrugspladsen ligger overfor graven. Hvis der så tilmed skal køre tung trafik bliver det ikke nemt at færdes i området."



Ikast-Brande kommunes bemærkninger

Som opfølgning på de fremsendte kommentarer fra Lene Sumborg og Kurt Christensen har Ikast-Brande Kommune taget kontakt med Brdr. Christensen A/S der oplyser, at det er sjældent at der er brug for udlevering af råstoffer på lørdage, men at behovet er der enkelte lørdage om året. Fastsættelsen af maks. 10 lørdage er acceptabelt for virksomheden.

Brdr. Christensen A/S er endvidere indforstået med at virksomheden rengør kommunevejen i det omfang virksomheden er årsag til at støv trækkes med lastvogne fra grusgraven til vejen. Tilsvarende er virksomheden indstillet på at befæste en del af indkørselsvejen med fast belægning i form af nedknust asfalt eller tilsvarende, hvis kommunen vurderer at det er påkrævet.

Brdr. Christensen A/S har endvidere fremsendt bemærkninger, der er indarbejdet i tilladelsen.

Der er ikke indkommet andre bemærkninger til forslaget til råstoftilladelsen.

5 Ikast-Brande kommunes bemærkninger

De ansøgte arealer ligger indenfor regionalt råstofgraveområde i den af Region Midtjylland vedtagne Råstofplan. Graveområderne ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt for matr. 1 og Uhre By, Ikast tillige indenfor område med nitratsfølsomme indvindingsoplande.

Tilkørsel til og fra råstofgraven sker via den kommunale vej Femhøje.

Udlægning af det regionale graveområde i Region Midtjyllands Råstofplan indebærer, at det er i overensstemmelse med plangrundlaget at landbrugsjorden anvendes til graveområde.

Støj og støv

Den tidligere tilladelse omfattede ikke driftstid lørdage, og tilladelse til udlevering og læsning lørdage er således en udvidelse af driftstiden.

For så vidt angår støj er råstofgravning reguleret som almindelig virksomhed.

Retningslinierne for virksomheder er beskrevet i vejledning nr. 4 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder.

Der er ikke regler eller retningslinier, der hhv. hindrer eller fraråder råstofindvinding lørdage. Driftstiden fastsættes efter tilladelsesmyndighedens vurdering i den konkrete sag, udfra en rimelighedsvurdering.

Det vurderes derfor at være miljømæssigt forsvarligt at meddele tilladelse til udlevering og læsning på op til 10 lørdage årligt.



Behandlings- og transportanlæg, grave- og læssemaskiner, kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at støjgrænseværdier overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibelægning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde.

Råstofgraven ligger på den ene østlige side af kommunevejen Femhøje, mens de nærmeste naboer ligger lige overfor graven på den vestlige side af Femhøje. Omgivelserne er delvis afskærmet af beplantning.

I henhold til tidligere tilladelse er overjorden på matrikel 1 oc Uhre By, Ikast deponeret langs østskel, sydskel og den sydligste del af vestskel af hensyn til udsynet fra Brandevej og af hensyn til afskærmning mod naboen Femhøje 3. Der er etableret afskærmende beplantning af mindst 3 rækker med træer og buske langs skellet på de sydligste 50 m ud mod Femhøje.

På matr. 1 ah er der etableret 2 m høje jordvolde (muld og overjord depot) i graveområdet syd og østside af hensyn til indkigget fra Brandevejen.

Det vurderes derfor, at indvindingen og transporten af råstoffer ikke vil give anledning til væsentlige støj- og støvgener i området omkring selve råstofgraven.

Sikkerhedsstillelse

Der er stillet en sikkerhed overfor Ringkjøbing Amt i forhold til den eksisterende gravning. Sikkerhedsstillelsen reguleres i forhold til den aktuelle gravning. Ringkjøbing Amt vurderede på et møde i teknik- og Miljøudvalget den 15. juni 1999, at omkostningerne ved reetableringen vil være ca. kr. 100.000,- pr. hektar for den aktuelle gravedybde. Det besluttedes at beløbet reguleres efter danmarks Statistiks pristal for jordarbejder. det er ensbetydende med en pris på 150.000,- kr. pr hektar.

Journal numre

Sagen er behandlet af Ringkjøbing Amt under j.nr.:8-70-3-663-2-97 og 8-70-3-663-1-95.

Konklusion

Udfra en afvejning af ovenstående og de hensyn der i øvrigt skal varetages gennem råstoflovgivningen, kan Ikast-Brande Kommune imødekomme, at indvindingen fortsættes på de fastsatte vilkår.

Tinglysning

Ikast-Brande Kommune vil lade vilkår for efterbehandlingen tinglyse på ejendommen. Udgift til tinglysning afholdes af ansøger, som skal indbetale tinglysningsafgiften til Ikast-Brande Kommune. Vilkår om brug af området efter endt efterbehandling skal forblive tinglyst på arealet.



6 VVM-screening

Kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. VVM- bekendtgørelsen.

1) Projektets karakteristika

Projektets karakteristika skal især ansues i forhold til:

* Projektets dimensioner

Beliggenhed: matr.nr. 1oc Uhre By, Ikast, 1ah og 1al Fonnesbæk Gdr., Ikast.

Der er tale om en fortsættelse af eksisterende råstofgravning på matr. 1 oc Uhre By, Ikast og 1 ah Fonnesbæk gdr. Ikast samt nye områder 1al og østligste del af 1ah Fonnesbæk gdr., Ikast, hvor indvindingsperioden efter ansøgning forlænges til 2019.

Det gravede areal fremstår som en åben og aktiv grav.

Råstoffets art: Sand til vejmaterialer.

Arealets størrelse: Ca. 11,6 ha.

Planlagt gravedybde: Ca. 10 m.

Forventet årlig produktion: 100.000 m³, aftagende som produktion i område 1 oc og vestlige del af 1 ah afsluttes.

Indvindingsperiode: Der foretages indvinding i yderligere 10 år.

Planlagt efterbehandling: Landbrugsformål.

Vejadgang: Ad eksisterende vej til kommunevej Fenhøje.

Transport: Indvindingen vurderes at medføre ca. 5650 transporter pr. år (30 tons pr lastvogn og 1,7 tons pr. m³) svarende til gennemsnitlig ca. 25 daglige kørsler til og fra råstofgraven.

Det konkrete projekt vurderes at være et mellemstort projekt.

* Kumulation med andre projekter

Råstofgraven ligger i område med landbrugsmæssig drift.

Landbrugsdriften omfatter jordbehandling af arealerne, der forekommer i korte afgrænsede perioder i løbet af året.

Kommunens genbrugsplads ved Fenhøje har omtrent samme driftstid.

Transporten til og fra genbrugspladsen er dog fortrinsvis let transport med personbiler.

Tilsvarende er oplag af kulslagge, byggeaffald og træflis på et areal der ligger ca. 400 meter vest for råstofgraven. Aktiviteterne i dette område foregår periodevis, men medføre tung trafik.

Miljøpåvirkningen fra råstofgravningen er væsentlig forskellig fra landbrugsdriften og vurderes ikke at medføre kumulative påvirkninger med råstofgravningen.

Transporten af råstoffer sker via råstofgrav direkte til kommunevej Fenhøje. Vejnettet i området er indrettet til tung transport, herunder er der



tilkørselsvej til motorvej i kort afstand fra området.

Transporten i forbindelse med råstofgravningen og de øvrige nævnte aktiviteter vurderes ikke at medføre en miljøpåvirkning.

Tilsvarende vil aktiviteten vedrørende bortkørsel, oplag og oparbejdning af byggeaffald, kulslagge og træflis foregå i så stor afstand og så sparsomt, at det vurderes, at der ikke vil være væsentlige kumulative miljøpåvirkninger i relation til råstofgravningen.

Der vurderes således ikke at være væsentlige kumulation med andre aktiviteter i området.

*** Anvendelsen af naturressourcer**

Der forventes en årlig produktion på 100.000 m³. Råstofgravning giver således anledning til en intensiv anvendelse af naturressourcer, men i et lille, afgrænset område, der ligger indenfor Regionalt gravområde. Anvendelse af naturressourcer vurderes derfor at være relativt begrænset og i overensstemmelse med eksisterende planer for området.

*** Affaldsproduktion**

Der produceres en relativt lille mængde affald i forbindelse med råstofgravning i form af brugt motorolie fra lastvogne og maskiner, samt en lille mængde dagrenovation. Affaldet oplagres ikke, men bortskaffes løbende efter kommunens anvisning.

*** Forurening og gener**

Forurening fra aktiviteten vil være støj og støv fra råstofgravning, samt jordforurening ved spild af olier i forbindelse med uheld. Endvidere vil der være emission af udstødningsgasser fra enkelte maskiner og transportmateriel.

Der er indarbejdet en række vilkår i tilladelsen, der skal sikre mod forurening eller gener, herunder at Miljøstyrelsens vejledende retningslinier overholdes.

*** Risikoen for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier.**

Risiko er primært spild af brændstoffer og motorolie i forbindelse med uheld. Væskeindholdet i maskinerne er relativt lille og spildet vil relativt let kunne opsamles. I tilladelsen fastsættes endvidere vilkår for opbevaring af brændstoftanke og vedligeholdelse af maskiner.

2) Projektets placering

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig:

*** Nuværende arealanvendelse**



Arealet anvendes til jordbrugsformål og tilbageføres til samme anvendelse efter endt råstofgravning eller naturformål. Der er tale om et relativt lille areal. Råstofgravningen vil derfor kun medføre en begrænset miljøpåvirkning.

* Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området

Arealet vil blive efterbehandlet til landbrugsformål, og arealet vil således blive efterbehandlet i en lavere kote end det oprindelige terræn. Sandforrekosten vil dermed være fjernet for evigt. Der er tale om en relativt begrænset indvinding, som kun vurderes at påvirke naturressourcerne i området i et lille omfang.

* Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

a) Vådområder	Der er ikke vådområder i nærheden af råstofgraven. Råstofindvindingen påvirker således ikke vådområder.
b) Kystområder	Råstofgraven ligger ikke ved kystområder.
c) Bjerg- og skovområder	Råstofgravningen vil ikke medføre fjernelse af eksisterende skov
d) Reservater og naturparker	Råstofgraven ligger ikke ved reservater eller naturparker.
e) Vadehavsområdet	Råstofgraven ligger ikke ved Vadehavsområdet.
f) Områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF- fugle beskyttelsesområder og habitatområder.	Råstofgraven ligger ikke i eller i nærheden af beskyttede eller fredede områder.

g) områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overholdt	Råstofgraven ligger afsondret i landbrugs- og skovområde. Miljøkvalitetsnormerne for området vurderes overholdt.
h) tætbefolkede områder	Der er spredt bebyggelse i området (ca. 4 ejendomme indenfor 300 m).
i) vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt	Arealet efterbehandles til landbrugsformål, og efterbehandlingen skal sikre, at arealet indpasses i landskabet.

3) Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning



De potentielle væsentlige virkninger af projekter skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til:
* Påvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)
Påvirkningen er lokal. Der er enkelte andre ejendomme i nærheden af indvindingsarealet og i nærheden af transportveje. Påvirkningen af omgivelserne vurderes derfor at være lille.
* Påvirkningens grænseoverskridende karakter
Arealet er udlagt som graveområde i Råstofplanen 2008 for Region Midtjylland. Det er en fortsættelse og udvidelse af en igangværende indvinding. Det vurderes, at projektet ikke medfører særlige nye grænseoverskridende påvirkninger..
* Påvirkningsgrad og -kompleksitet
Påvirkningen er lokal. Der er enkelt andre ejendomme i nærheden af indvindingsarealet og i nærheden af transportveje. Påvirkning af omgivelserne vurderes derfor at være relativt lille.
* Påvirkningens sandsynlighed
Støjbidraget vil forekomme indenfor driftstiden. Støjbidraget reguleres ved, at støjgrænsen fastsættes til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Virksomheden skal i givet fald dæmpe støjemissionen via støjvolde eller støjdæmpning, således at grænseværdierne kan overholdes.
Der kan forekomme støvpåvirkningen fra indvindingen og fra kørsel på kørevejene, hvis materialer tørre ud. Der fastsættes vilkår i tilladelsen, der skal sikre mod risiko for støvflugt.
* Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet.
Selve fjernelsen af råstoffer fra området er irreversibel. Området efterbehandles, således at resultatet af påvirkningen indpasses i den eksisterende natur og landskab.
Øvrige miljøpåvirkninger er begrænsede eller reversible.
Støjbidraget i omgivelserne er hovedsageligt begrænset til dagtimerne på hverdage, og i et mindre omfang lørdage, idet der kun må læsses og afhentes råstoffer lørdage 7.00-12.00. Arealet ligger overfor boliger på den vestlige side af kommunevejen Femhøje, men de støjende og støvende aktiviteter foregår hovedsageligt i områder afskærmet af træer og grave-skrænter.
Støvpåvirkningen forekommer i forbindelse med kombinationen af udtørring og vindpåvirkning.
Påvirkningen fra støv og støj vurderes derfor at være lille.
Konklusion
Det vurderes, at projektet ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet



og at der således ikke er pligt til udarbejdelse af VVM-redegørelse og Kommuneplantillæg.

7 Generelle vilkår fastsat i råstofloven mv.

Overtrædelser og tilbagekaldelse af tilladelse

Ikast-Brande kommune kan tilbagekalde tilladelsen, hvis vilkårene overtrædes groft eller flere gange. Efterbehandlingen skal gennemføres umiddelbart efter, at tilladelsen er tilbagekaldt. Tilsynsmyndigheden kan fastsætte frist for efterbehandling.

Hvis tidsfristen ikke overholdes, kan Ikast-Brande Kommune lade efterbehandlingen udføre på ejerens eller brugerens bekostning.

Forældelse af indvindingstilladelsen

I henhold til råstoflovens § 10, stk. 4 bortfalder tilladelsen efter § 7 stk. 1 i samme lov, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 3-års fristen regnes i tilfælde af en eventuel klagesagsbehandling fra datoen for den endelige afgørelse. Tilladelsen bortfalder tillige, når tilladelsen ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Konkurs

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver virksomheden, forpligtet til straks at underrette Ikast-Brande Kommune.

Ændring af vilkår

Ikast-Brande kommune kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, såfremt det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende, vil dog kun blive aktuelle, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

Deklaration

Ikast-Brande Kommune vil foranledige, at der tinglyses deklARATION på ejendommen om de vilkår, der er stillet om efterbehandling og om brug af området efter endt efterbehandling. Tinglysningen sker i overensstemmelse med Råstoflovens § 10 stk. 5. Vilkår om brug af området efter endt efterbehandling skal forblive tinglyst på arealet. Tinglysningsafgiften skal indbetales til Ikast-Brande Kommune af indvinder.

Graverettens omfang

Råstofindvinding andre steder end det tilladelsen omfatter kræver en ny tilladelse efter råstofloven.

Tilsyn

Ikast-Brande Kommune:



- Fører tilsyn med indvindingen og har uden retskendelse adgang til indvindingsområdet for at påse, om tilladelsen og vilkårene herfor overholdes.
- Kan som tilsynsmyndighed meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal berigtiges inden for en nærmere fastsat tid.

Selvhjælpshandlinger

Ikast-Brande Kommune kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og brugerens bekostning, hvis et påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt. Politiet yder om nødvendigt bistand hertil. (Råstoflovens § 33.)

Indberetningspligt

Resultater af råstofundersøgelser, prøveboringer m.v., skal indberettes til Danmarks Geologiske Undersøgelse, senest inden 3 måneder efter udførelsen. Indberetning skal ske på særlige skemaer, som fås hos Ikast-Brande Kommune. (Råstoflovens § 28, stk.1)

Der skal hvert år gives oplysninger til Ikast-Brande Kommune om indvindingsvirksomheden, blandt andet om beliggenhed, art og mængde af de forekomster, der indvindes og om anvendelsen heraf. Hertil skal der anvendes særlige skemaer, som hvert år vil blive tilsendt fra Ikast-Brande Kommune, som så videresender dem til Danmarks Statistik. (§4 i bekendtgørelse nr. 1357 af 11. december 2006 om "*ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om kommunalbestyrelsens kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte rettigheder*").

Råstofafgift

Der skal betales råstofafgift ved indvinding af naturbundne råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1165 af 27. november 2006 af lov om afgift af affald og råstoffer.

Returjord

Der må ikke udlægges eller fyldes op med returjord uden dispensation efter Jordforureningslovens §52. Region Midtjylland er myndighed vedrørende dispensationer efter Jordforureningslovens §52. Ved returjord forstås alle typer jord, der tilkøres stedet udefra.

Der søges om dispensation til at modtage returjord i en mængde af ca. 40.000 m³ årligt. Sagen behandles af Region Midtjylland, der meddeler særskilt tilladelse.

Affald

Oliespild, olieaffald og andet affald skal straks opsamles og bortskaffes efter kommunens anvisning. Olielager og påfyldningsplads for maskinerne skal indrettes, som angivet i Miljøministeriets bekendtgørelse herom. Kommunen kan give oplysninger om bekendtgørelsens bestemmelser.

Med hensyn til olieaffald til genbrug, skal der søges fritagelse jfr. § 56 i affaldsbekendtgørelsen med mindre olien afleveres efter Ikast-Brande Kommunes regulativer eller anvisning.



Ejeren og brugeren har ansvar for, at der ikke – hverken midlertidig eller varigt – henlægges affald under nogen form, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

Etablering af oplagspladser

Graven må ikke uden kommunens godkendelse efter planloven² og miljøbeskyttelsesloven³ anvendes som oplagsplads, heller ikke for tegl og beton.

Vejforhold

Der kan ikke med hjemmel i råstofloven stilles vilkår med henblik på at regulere gener hidhørende fra trafikken på offentlig vej til og fra indvindingsområdet. Efter færdselslovens § 92 kan politiet med samtykke fra vejbestyrelsen eller for så vidt angår private fællesveje, vedkommende kommunalbestyrelse, træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. Ud over de færdselsmæssige hensyn vil der også kunne tages stilling til andre hensyn, såsom de miljømæssige.

Der gøres opmærksom på, at:

- der efter vejlovens § 70, stk. 1 kræves tilladelse fra vejbestyrelsen til etablering af overkørsler, overgange og tilslutninger for vej og stier til offentlig vej.
- der efter vejlovens § 70, stk. 2 og § 71, stk. 2 skal indhentes tilladelse fra vejbestyrelsen såfremt en overkørsel, som er anlagt alene med henblik på den færdsel, der er fornøden for jordens landbrugsmæssige drift, ønskes benyttet til færdsel med råstofindvinding

For begge former for tilladelser kræves det tillige efter lovens § 80, at vejbestyrelsen meddeler dispensation fra adgangsbestemmelserne, hvis vejen er adgangsbegrænset.

For begge former for tilladelser gælder det endvidere, at såfremt adgangen skal etableres i mindre afstand end 100m fra hovedlandevej eller landevej, skal der efter lovens § 70 stk. 2 eller § 71 stk. 5, tillige indhentes tilladelse fra vejbestyrelsen for hovedlandevejen eller landevejen. I bymæssige bebyggelser dog mindre afstand end 50m.

Private veje/ private fællesveje

Ansøger skal selv afklare privatretlige spørgsmål vedrørende private veje/private fællesveje som forefindes på det areal, hvorpå der er givet tilladelse til indvinding af råstoffer.

² Lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20/10 2008 om planlægning

³ Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22/12 2006 om miljøbeskyttelse.



Teleledninger (kabler)

Efter § 12 i lov nr. 84 af 11. maj 1897 om ledninger og telegrafer, skal enhver, der foretager bygnings-, jordarbejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn, således at fare for personer og anlæg undgås. Tilsvarende har telefonselskabet en oplysningspligt, som består i at fremsende kabelplanerne. Hvor kabelplanerne ikke er nøjagtige nok, må påvisning udføres på stedet.

Udvidelse af indvindingsretten

Såfremt der under et indvindingsforløb opstår ønske om at indvinde andre råstoffer eller større mængder end angivet i tilladelsen inden for det område, som tilladelsen omfatter, skal der, efter råstoflovens § 9, stk. 2 indgives anmeldelse herom til Ikast-Brande Kommune. Anmeldelsen skal indgives inden 4 uger efter, at den pågældende indvinding er påbegyndt. Ikast-Brande Kommune kan inden 4 uger efter, at anmeldelsen er modtaget, forbyde indvindingen.

Arbejds miljøregler

Der gøres opmærksom på, at der efter arbejdsmiljølovgivningen er fastsat regler, der gælder for råstofindvinding. Der henvises til følgende publikationer:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 923 af 11. november 1994 om arbejde med udvinding af mineralske materialer og vejledning fra BSR 5. 40-97 om Arbejds miljø i Grus- og Sandgrave.

8 Dokumentation af vilkår til støj

Dokumentation af overholdelse af støjvilkår skal efter anmodning fra Ikast-Brande Kommune fremlægges som følger:

- målinger i omgivelserne, udført som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984
eller
- kildestøjsmålinger kombineret med beregning, udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern industristøj, som beskrevet Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Kvalitetskrav til dokumentation

Målinger og beregninger skal være udført af et firma /laboratorium, der er akkrediteret til støj målinger eller af personer, som er certificerede til at udføre sådanne målinger m.m., jf. Miljøstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1353 af 11. december 2006 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.

Tilsynsmyndigheden kan meddele skriftlig accept af, at virksomheder eller personer med en anden godkendelse kan udføre målingen.

Målinger samt afrapportering skal udføres i overensstemmelse med bilag 4 i bekendtgørelsen. Målinger skal udføres som præstationsmåling, dvs. at



støjrapporten skal omfatte alle dele af virksomheden under en realistisk drift.

Støjgrænserne anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier ligger under de respektive grænseværdier med tillæg af måleubestemthed. For faste støjklender kan der normalt accepteres en maksimal måleubestemthed på 3 dB(A) ved afgørelse om grænseværdiers overholdelse, jvf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, pkt. 3.5.

Tilsynsmyndigheden kan forlange støjmålinger og -beregninger gentaget, dog højst én gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte. Målingen eller beregningen bekostes af virksomheden.

Tilsynsmyndigheden skal orienteres, før målinger udføres. Ved beregninger skal rapporten indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Specielt skal støjklenderne beskrives, og deres kildestyrke angives. For hver enkelt støjkilde, hvor der foretages målinger, skal desuden angives lydtrykniveauet i dB(A), målt i et geometrisk veldefineret og - så vidt muligt - let tilgængeligt kontrolpunkt tæt på kilden. Jf. Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 pkt. 3.1.

Måleresultaterne skal ledsages af fyldestgørende og relevante oplysninger om virksomhedens drift under målingerne.

9 Afgørelsen omfatter følgende regelsæt

Råstofloven - Lovbek. nr. 1025 af 20/10 2008

Tilladelsen meddeles på baggrund af det foreliggende materiale og med hjemmel i råstoflovens § 7, stk. 1, jf. § 8. Vilkår for indvindingen er fastsat i medfør af råstoflovens § 10.

Landbrugsejendomme - Lovbek. Nr. 435 af 9. juni 2004

Tilladelse til at udtage arealet fra landbrugsdrift til råstofindvinding er ikke fornødent i henhold til §11 i lov om landbrugsejendomme.

Screening efter Planloven - Lovbek. nr. 1027 af 20/10 2008 og bek. nr. 1335 af 6. dec. 2006

Ikast-Brande Kommune har i henhold til VVM-bekendtgørelsens §3 stk. 2 foretaget VVM-screening. Det er vurderet, at anlægget ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet. Der skal således ikke udarbejdes en VVM-redegørelse og dermed et kommuneplantillæg.

En del af lovene vil være ændret senere ved suppleringslove eller lovbeholdtgørelser.

10 Offentliggørelse og klagevejledning

Denne råstofstilladelse offentliggøres ved annoncering i Focus den 10. juni 2009.



Afgørelsen kan påklages og følgende er klageberettiget: Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen, adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Embedslægeinstitutionen og Danmarks Naturfredningsforening, samt landsdækkende og lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø eller varetage rekreative interesser.

Klagen skal sendes **direkte** til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K eller på e-mail til nkn@nkn.dk.

Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra datoen for annoncer offentliggørelse, det vil sige senest **den 8. juli 2009**.

Hvis afgørelsen påklages, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagemyndigheden bestemmer anderledes.

Gebyr på klager til Naturklagenævnet

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.


Retslig prøvelse

Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

11 Kopi er sendt til

- Brdr. Christensen A/S, Industrivej 1, 7430 Ikast - "Carsten Iversen" <civ@brdr-ikast.dk>
- Kurt Olesen, Femhøje 1, 7430 Ikast
- Embedslægeinstitutionen Midtjylland <midt@sst.dk>
- BC Invest A/S Industrivej 1, 7430 Ikast.
- Elly Anne Lise Larsen, Femhøje 5, 7430 Ikast.
- Lene Sumborg og Kurt Christensen, Femhøje 7, 7430 Ikast
- Knud Krarup Jespersen, Femhøje 2, 7430 Ikast.
- Danmarks Naturfredningsforening <dn@dn.dk>
- Ikast-Brande lokalafdeling af Danmarks Naturfredningsforening, <Ikast-Brande@dn.dk>
- Friluftsrådet <Ph-knudsen@mail.tele.dk>
- Herning Museum <herningmuseum@herningmuseum.dk>
- By- og Landskabsstyrelsen, <blst@blst.dk>
- Region Midtjylland, <jord-raastoffer@ru.rm.dk>

Bilag 1



Signaturforklaring

Tilladt graveområde

Matrikler

Region Midtjylland

Råstofområde 2008

Sag

Råstofsagsbehandling Ikast-Brande Kommune



Emne

Tilladt indvindingsområde beliggende på matr. nr.: 1al og del af 1ah, Fønnebæk Gårde, Ikast, og 1oc, Uhre By, Ikast

Sagsnr.	1320900009	Målforskel	1:5000	Kolesystem	DVR90	Bilag	1
Dato	26.02.2009	Projektfører	MDE/BKS	Udarbejdet	KN	Kontrol	BKS




Ikast-Brande Kommune

Orbicon A/S
Jens Juuls Vej 16
8260 Viby Jylland

www.orbicon.dk
Telefon 87 38 61 66
Telefax 87 38 61 99

Bilag 2



Signaturforklaring

 Tilladt graveområde

Sag

Råstofsagsbehandling Ikast-Brande Kommune



Emne

Tilladt indvindingsområde beliggende på
matr. nr.: 1a1 og del af 1ah, Fønnebæk Gårde, Ikast, og 1oc, Uhre By, Ikast

Sagsnr.	132090009	Målforhold	1:25.000	Kolesystem	DVR90	Bilag	2
Dato	26.02.2009	Projektleder	MDE/BKS	Udarbejdet	KN	Kontrol	BKS



Ikast-Brande Kommune

Orbicon A/S
Jens Juuls Vej 16
8260 Viby Jylland

www.orbicon.dk
Telefon 87 38 61 66
Telefax 87 38 61 99