

VILLYS SAND & GRUSGRAV ApS

Herningvej 137

6950 Ringkøbing

Tilladelse til råstofindvinding på dele af matr. nr. 17l, 18 og 25b Den Sydvestlige Del, Brejning- i Ringkøbing-Skjern Kommune gældende i perioden 20. februar 2019 til 1. marts 2029.



Dato 20. februar 2019

Sagsbehandler

Morten Riser Myrvig/

Annemarie. D. Karlsen

Miljoe@ru.rm.dk

Tel. +4578411919

Sagsnr. 1-50-71-14-18


Side 1



Arealet omfattet af denne afgørelse er markeret med en grøn flade (desuden ses vejledende matrikelgrænser og fortidsmindezoner).

Ansøger/indvinder/ejer af matr. 17l og 25b:	Ejer af matr. 18:
Villys Sand og Grus A/S Herningvej 137, Ølstrup 6950 Ringkøbing CVR-nr.: 25395395	Anders Jørgen Krogsgaard Føhns Kildsigvej 9 6971 Spjald

Udarbejdet af Morten Myrvig og Annemarie D. Karlsen



midt
nmidtjylland

Side 2

Indholdsfortegnelse

A. Afgørelse fra Region Midtjylland.	4
A.1. Råstofloven.....	4
A.2. Miljøvurdering m.v. af konkrete projekter	4
A.3. Natura 2000 områder.....	4
B. Afgørelser fra andre myndigheder.....	5
B.1. Vandforsyningsloven	5
B.2. Miljøbeskyttelsesloven.....	5
C. Vilkår for indvindingen	6
C.1. Vilkår efter råstofloven	6
C.2. Vilkår i henhold til Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven.....	13
D. Generelle bestemmelser	15
E. Grundlag for tilladelsen	19
E.1. Ansøgningens indhold	19
E.2. Udtalelser	21
F. Region Midtjyllands bemærkninger	26
F.1. Råstofplan.....	26
F.2. Kommuneplan	26
F.3. Lokalplan	27
F.4. Stærkstrømbekendtgørelsen	27
F.5. Vandforsyningsforhold	27
F.6. Naturbeskyttelse	28
F.7. Byggeloven	28
F.8. Miljømæssige forhold	29
F.9. Vejforhold	31
F.10. Grave- og efterbehandlingsplan.....	32
F.11. Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM).....	32
F.12. Konklusion	33
G. Offentliggørelse og klagevejledning	34
G.1. Råstofafgørelsen.....	34
G.2. Råstofafgørelsen i henhold til Vandforsyningsloven.....	35
G.3. Råstofafgørelsen i henhold til Miljøbeskyttelsesloven	36
G.4. Råstofafgørelsen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).....	36
G.5. Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet	37
H. Orientering	38
I. Bilag	39

Tilladelsen til råstofindvinding i perioden indtil 1. marts 2029

A. Afgørelse fra Region Midtjylland.

A.1. Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstofloven¹, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til årlig indvinding af 200.000 m³ sand, grus og sten på de ca. 14,8 ha der er angivet på vedlagte kortrids Bilag C. Af de 200.000 m³ må der indvindes 50.000 m³ årligt under grundvandsspejlet.



Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit C.1

Side 4

Tilladelsen træder i stedet for den tidligere tilladelse til indvinding på matr. nr. 25b og 17I Den Sydvestlige Del, Brejning, med oprindeligt udløb den 25. februar 2024. Den tidligere tilladelse bortfalder, når nærværende tilladelse lovligt kan tages i brug (tidligst ved udløb af klageperioden).

A.2. Miljøvurdering m.v. af konkrete projekter

Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor afgjort, at der ikke er krav om en miljøvurdering², jf. lovens § 21. Afgørelsen er truffet og offentliggjort den 17. december 2018, se desuden bilag

A.3. Natura 2000 områder

Nærmeste dele af Natura 2000 områderne, Habitat- og Fuglebeskyttelsesområderne "Ringkøbing Fjord", "Stadil Fjord", Heder og Klitter på Skovbjerg bakkeø, samt Skjern Å ligger alle mere end ca. 10 kilometer væk.

Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke kan påvirke nogle af Natura 2000-områderne negativt, og det er derfor besluttet at der ikke skal foretages konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder³.

¹ Jf. bekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² Jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1225 af 25. oktober 2018 med tilhørende bekendtgørelser

³ Bekendtgørelse nr. 1240 af 24. oktober 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 10.

B. Afgørelser fra andre myndigheder

B.1. Vandforsyningsloven

Ringkøbing-Skjern Kommune har givet tilladelse efter vandforsyningsloven⁴ til indvinding fra grundvandsfødt sø af op til 26.000 m³ vand pr. år, samt tilladelse til den midlertidige grundvandssenkning, der kan være konsekvensen af den tilladte råstofindvindingsmængde på op til 50.000 sand, grus og sten pr. år under grundvandsspejlet. Tilladelsen gives på vilkår, som beskrevet under afsnit C, se desuden bilag E.

B.2. Miljøbeskyttelsesloven

Ringkøbing-Skjern Kommune giver tilladelse til udledning af vand fra grusvask til et bundfældnings-/recirkuleringsbassin⁵. Herfra må vandet genbruges eller nedsives. Tilladelsen gives på vilkår, som beskrevet under afsnit C, se desuden bilag E.

⁴ Jf. bekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 af lov om vandforsyning m.v., §§ 20 og 26

⁵ Jf. bekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 af lov om miljøbeskyttelse § 28

C. Vilkår for indvindingen

C.1. Vilkår efter råstofloven

Før indvindingen påbegyndes

1. Der skal gives meddelelse til Region Midtjylland om indvindingens påbegyndelse.

2. Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Arkæologi Vestjylland om datoen for arbejdets iværksættelse, med mindre andet er aftalt med museet.

3. Gravningen og efterbehandlingen skal foregå i overensstemmelse med en grave- og efterbehandlingsplan der er godkendt af Region Midtjylland.

Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger.

Planen skal som minimum indeholde et kort med angivelse af placering af evt. volde, jorddepoter, startsted for indvindingen og eventuel opdeling i etaper. Efterbehandlingsplanen skal tilgodese grundvands-, natur og landskabsmæssige interesser og anviser hvorledes vilkårene for efterbehandling forventes efterlevet.

4. Der skal stilles garanti på 1.850.000 kr. for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen må udnyttes.

Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel økonomisk sikkerhed.

Garantibeløbet kan reguleres af Region Midtjylland såfremt forudsætningerne for beregningen ændres.

5. Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord.

Placering af pæle til angivelse af gravearealet, skal fremgå af graveplanens kortbilag og skal opsættes inden gravningen påbegyndes.

Driftstider

6. Gravemaskiner, sandsuger, transportanlæg og oparbejdningsanlæg (sorter-, knuse- og vaskeanlæg) må kun være i drift:

- mandag til fredag kl. 07.00 – 17.00, dog ikke helligdage.

7. Udlevering og læsning af materialer, herunder kørsel indenfor virksomhedens område må kun foregå i tidsrummet:

- mandag til fredag kl. 06.00– 16.00, dog ikke helligdage

Kørsel i råstofgraven

8. Transport af råstoffer på interne veje skal foregå på det omgravede areal, under terræn, frem til den lokalplanlagte udkørsel i det sydvestlige hjørne af matr. 25b Den sydvestlige del, Brejning.

9. Udenfor driftstiden skal adgangsvejen til råstofgraven være afspærret med aflåst bom eller tilsvarende.

Støj

10. Udsendelse af ekstern støj fra grusgraven med tilhørende maskiner og faste og mobile anlæg skal begrænses. Støjniveauet (det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtryksniveau, L_r) må ved beboelse i nedenstående tidsrum ikke overstige følgende værdier:

- mandag til fredag kl. 7.00 - 17.00 : 55 dB(A)
- mandag til fredag kl. 06.00 - 07.00 : 40 dB(A)

Udenfor driftstiderne jf. vilkår 6 og 7, må råstofgraven ikke give anledning til støjpåvirkning af omgivelserne.

11. I forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsperioden (såsom indledende etablering og afsluttende retablering af støjvolde på matr. 17I), accepteres der en periode på 4 uger, hvor der i tidsrummet 7.00-17.00 på hverdage accepteres et støjniveau på 60 dB(A). Arbejdet skal dog tilrettelægges således at støjgener minimeres mest muligt.

12. Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjregninger efter anmodning fra Region Midtjylland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger, der maksimalt kan kræves én gang om året, – medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede - træffes af Region Midtjylland. Stærkt støjende anlæg, såsom stenknusere og sorteringsanlæg, må ikke placeres nærmere end 150 meter fra beboelsesejendomme. Sådanne skal desuden placeres i omgravede dele af grusgraven, under terræn, med mindre det ved forudgående støjregning kan dokumenteres at støjgrænserne ikke overskrides.

Støjregninger skal udføres i overensstemmelse med Fælles Nordisk Beregningsmetode. Valg af målemetode/beregningsmetode er afhængig af, hvilken metode der i den aktuelle situation er bedst egnet til at dokumentere, at støjniveauet kan overholdes.

Støjmålinger/støjregninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (Ekstern støj fra virksomheder), nr. 5 1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder) og nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra

virksomheder) og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

13. Støjende anlæg skal om fornødent støjdæmpes, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

14. Der skal etableres støjvolde mod ejendommen på matr. 18e Den Sydvestlige del, Brejning (langs Kildsigvej), i forbindelse med muldafrømning på matr. 18a Den Sydvestlige del, Brejning. Eksisterende støjvolde mod ejendommen matr. 26b Den Sydvestlige Del, Brejning, må først nedlægges når indvindings og knuseaktiviteter på matr. 25b Den Sydvestlige Del, Brejning ophører.

15. Stationære støjende anlæg skal så vidt muligt placeres umiddelbart bag højere terræn, salgsbunker eller støjvolde, under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

Støv

16. Driften må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomheden. Der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg, f.eks. ved overrisling i tørre perioder. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

Graveafstande og begrænsninger

17. Der må ikke inddrages areal herunder afrømmes muld, eller oplægges volde nærmere naboskel end 3 meter. Den nødvendige længere gravegrænse til skel, hvis der efterbehandles med neddosning, skal fremgå af graveplanen, og skal herefter overholdes.

18. Der må dog indvindes over skel, hvis der ligeledes bliver meddelt tilladelse til råstofindvinding på nabomatriklen. Tidspunktet og metode for indvinding over skel skal godkendes af Region Midtjylland.

19. Gravningen skal holdes mindst 15 meter fra grundmurede bygninger, eller lignende bygningsanlæg. Herfra må der ikke graves stejlere end anlæg 1:2.

20. Der må ikke graves nærmere end 10 meter fra Kildsigvej, og herfra i en hældning på 1:2 (støjvolde må placeres indtil 5 meter fra vejen).

21. På det ansøgte graveareal er der elmaster til en 60 kv luftledning som passerer over gravearealet (benævnt Videbæk-Nørhede). Indvindingen må ikke medføre hindring af den hidtidige adgang til servicering af masterne. Der skal være kontinuerlig adgangsvej til masterne således der kan gennemføres eftersyn, vedligeholdelse m.m.

Der må ikke graves nærmere end 8 meter fra masterne. Herfra må der ikke graves under en flade der har anlæg 1:1.

Inden udnyttelse af råstofferne påbegyndes skal ledningsejeren, Vestjyske Net 60 kv A/S, kontaktes vedr. sikring af mast og ledning under gravning.



Figur 1

22. Gravning må ikke ske under kote 20.

23. Gravning under grundvandsspejlet skal mindst holde en afstand på 50 meter til skel og fortidsmindebeskyttelseszoner. Fra foden af periferiskrænter (herunder skrænter med beskyttet natur), skal der minimum være 12 meter til gravning under grundvandsspejlet.

24. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra gravesøer, eller afledes spildevand og pladsvand uden særskilt tilladelse.

Dræn

25. Blotlægges dræn i forbindelse med indvindingen, kan Region Midtjylland forlange disse omlagt for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.

Arkæologi

26. Fremkommer der arkæologiske fund eller anlæg i forbindelse med råstofindvindingen, skal indvindingen i det berørte område omgående standses og anmeldelse foretages til Arkæologi Vestjylland.

Bevaring af geologiske profiler

27. Blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan Region Midtjylland i forbindelse med efterbehandlingen forlange disse profiler bevaret, af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening

28. Olie eller kemikaliespild skal opsamles/bortgraves med det samme, og håndteres som forurenede jord.

29. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier i råstofgraven, f.eks. til at bekæmpe planter, eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af jord og grundvand.

30. Brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal anbringes i aflåselige lukkede containere, bygninger eller lignende, med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter, eller have kontrolleret afledning, med spildevandstilladelse dertil. Region Midtjylland kan kræve omplacering af brændstoftanke, såfremt placeringen vurderes at indebære en væsentlig risiko for forurening af jord eller grundvand.

31. Der må ikke etableres underjordiske olietanke indenfor graveområdet.

Mobile tanke

32. Entreprenørtanke kan midlertidigt placeres nær anvendt ikke-mobilt maskineri, dog under hensyn til, at der ikke må være risiko for påkørsel eller forurening af grundvand ved spild. Entreprenørtanke skal senest ved arbejdstids ophør placeres som beskrevet i vilkår 30. Tankene skal være godkendt efter gældende regler.

Ikke mobile tanke

33. Olietankbekendtgørelsen og øvrige krav i tankenes typegodkendelser, skal til enhver tid være overholdt. Dokumentation

herfor skal på forlangende fremvises.

34. Tankning af grave- og læssemaskiner, mobile anlæg og entreprenørtanke, samt reparation af kørende materiel skal foregå på arealer sikret mod spild til jord og grundvand. Arealerne skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk (f.eks. spildmætter eller betonbelægning).

35. Tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel placeret indenfor selve gravearealet, kan ske fra en entreprenørtank, der medbringes ved hver tankning. Tankanlægget skal være indrettet så spild undgås, og tankning skal foregå under konstant tilsyn.

36. I indvindingsopland og OSD områder skal parkering af kørende materiel ske på arealer der er modstandsdygtige overfor olieprodukter.

37. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen. Tømningen skal ske i egnet beholder, hvorefter indholdet bortskaffes iht. kommunens retningslinjer.

38. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oliedryp/-spild.

39. Dieselmotorer i anlæg skal være placeret i container over spildbakker eller tilsvarende anordning, hvorfra der ikke kan ske spild af forurenende materialer til jord eller grundvand.

Affaldshåndtering

40. Indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

41. Olieaffald (spildolie, olieholdige klude mv.), og andet farligt affald skal opsamles, kildesorteres og i øvrigt håndteres i overensstemmelse med kommunens Regulativ for Erhvervsaffald.

Andre aktiviteter

42. Maskiner og andre driftsanlæg, som ikke længere finder anvendelse i råstofindvindingen, skal senest indenfor 1 år efter ophørt anvendelse bortskaffes fra råstofgraven.

43. Tilladelsesarealet må ikke benyttes til lager, bearbejdning eller salgssted for andet, end de i denne råstofgrav indvundne materialer. Råstofmyndigheden kan dog dispensere herfor, såfremt der foreligger redegørelse for, at aktiviteten kan finde sted, uden at bryde de i tilladelsen stillede vilkår for indvindingen eller udskyde

efterbehandlingstidspunktet. Tilsvarende kan der dispenseres, såfremt der foreligger en tilladelse/godkendelse til aktiviteterne efter miljøbeskyttelsesloven og planloven.

Efterbehandling

44. Efterbehandlingen skal være afsluttet hurtigst muligt og senest 1 år efter indvindingens ophør.

45. Der skal efterbehandles til naturformål i overensstemmelse med en efterbehandlingsplan godkendt af Region Midtjylland. Planen skal tilgodese beskyttelse af grundvandet, beskyttelse og dannelse af natur og landskabet.

46. Ved efterbehandlingen skal afstanden fra graveområdets ydre grænse være mindst 3 m (efterbehandlingsgrænsen).

47. Mod naboskel, Kildsigvej og dyrkningsarealer skal skråninger efterbehandles med anlæg 1:2 eller fladere målt fra efterbehandlingsgrænsen.

48. Mod Ringkøbingvejs byggelinje (ca. 30 meter fra vejmidten) skal skråninger efterbehandles med gennemsnitlig hældning på 1:3 varierende mellem 1:2 og 1:4.

49. Internt på matr. 17I og 18a kan dele af skråningerne efterlades i 1:1.


50. Interne skrænter og flader, skal som udgangspunkt efterlades uden muld. Overskydende muld skal placeres hvor risikoen for støvdannelse eller skyllerender, med deraf følgende risiko for påvirkning af andres ejendom, er størst.

51. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest ½ år efter indvindingens ophør. Gælder ikke anlæg eller bygninger, eksplicit godkendt af kommunen til anden anvendelse.

52. Hvis der bliver indledt råstofudnyttelse på tilstødende ejendomme, kan der efter nærmere aftale af landskabelige hensyn foretages en bortgravning eller udjævning og planering af de berørte graveskel. Der skal i givet fald fastsættes nærmere herom i grave- og efterbehandlingsplanen.

53. Indskiftning i skrænter mod andre områder udlagt til råstofindvinding er ikke tilladt.

54. Der skal udføres en sikkerheds- og lavvandszone ved efterbehandling til sø. Fra periferiskråningernes skråningsfod, eller andet punkt som er 1 m over højeste grundvandsniveau, anlægges søbred med anlæg 1:5 eller fladere, til en dybde på min 1,80 m. Søbredden skal anlægges af friktionsmaterialer min. 5 m over- og 8 m under grundvandsspejlet. Søbreddens længde gøres længst muligt med mange næs og vige. Der må ikke lægges muld og beplantes indenfor 10 meter af søen.



Figur 2

55. Der må ikke efterbehandles til grundvandssø nærmere end 100 meter fra eksisterende drikkevandsboringer.

56. Ved etablering af grundvandssø nær skrænter, veje eller arbejdsarealer, skal det ved etablering af banket, trug eller lignende sikres at overfladevand, pladsvand m.v. ikke ledes direkte i søen.

57. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra den efterbehandlede grundvandssø.

58. Der må ikke fodres i og ved søen, indenfor en afstand af mindst 25 meter.

59. Der må ikke udsættes fisk eller ænder.

60. På de efterbehandlede arealer må der ikke anvendes gødning og pesticider/sprøjtemidler.

C.2. Vilkår i henhold til Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven

1. Den årlige indvinding må ikke overstige 26.000 m³/år

2. Anlægget må være i drift mandag til fredag kl. 07.00 til 17.00, dog ikke helligdage.

3. Der må ikke tilsættes stoffer, der ved nedsivning kan forurene grundvandet.

4. Overfladisk afstrømning af skyllevand til vandløb eller omkringliggende ejendomme må ikke forekomme.

5. Driften af anlægget må ikke genere naboer og skal overholde gældende støjgrænser.

6. Når vandindvindingstilladelsen udløber, og der ikke kan opnås en fornyet tilladelse, skal eventuelle installationer fjernes og området omkring pumpestedet reetableres jf. råstoftilladelsen.

7. I henhold til vandforsyningsloven kan en tilladelse til vandindvinding ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, såfremt:

- tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger eller vilkårene tilsidesættes
- der ikke er sket indvinding inden for et sammenhængende tidsrum på 5 år
- det vurderes at indvindingen har fået negative konsekvenser for vandstanden i området eller vandføringen i nærliggende vandløb

Tilsidesættes de stillede vilkår, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, jfr. vandforsyningslovens § 34.

D. Generelle bestemmelser

Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvinding må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage får, ansøger besked og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofforretningen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, med mindre andet fremgår af tilladelsens vilkår.

Råstofforretningen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland, i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i råstoflovens § 11.

Side 15

Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Midtjylland på ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.650 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Midtjylland. Delvis frigivelse kan ske ved godkendelse af efterbehandlingen på delarealer.

Tilsyn og besigtigelse

Region Midtjylland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette. Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal den ansvarlige indvinder give myndigheden de fornødne oplysninger, vejledning og hjælp, jf. råstoflovens § 32 og 32a.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Midtjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold.

Region Midtjylland kan umiddelbart lade foretage hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

Tilsynsmyndigheden kan påbyde den ansvarlige for indvindingen, at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af råstoffer, der indvindes, af stoffer der udsendes til omgivelserne, og af støj og rystelser m.m. jf. råstoflovens § 32a.

Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Midtjylland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning der henvises til af regionen. Region Midtjylland videresender indberetningen til Danmarks Statistik.

Arkæologi

Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25. Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse kunne betales af Kulturministeren jf. museumslovens § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter

Af bekendtgørelsen om fredning af visse dyre- og plantearter m.v.⁶, fremgår det, at i perioden:

- 1. februar – 31. juli må kolonirugende fugles redetræer ikke fældes.
- 1. februar – 31. august må rovfugles og ugles redetræer ikke fældes.
- 1. november – 31. august må hule træer og træer med spættehuller ikke fældes
- 1. april – 31. august må digesvalereder ikke ødelægges.

En række arter er desuden beskyttet jf. Habitatbekendtgørelsen. Disse "Bilag IV arter" er beskyttede overalt hvor de forekommer.

⁶ Bekendtgørelse nr. 1466 af 6. december 2018.

Bestemmelsen beskytter de steder, hvor dyrene yngler og opholder sig for eksempelvis at overvintre. Det kan være hule træer, hvor flagermus opholder sig eller ynglevandhuller for padder.

Aktiviteter, som kan forringe den økologiske funktionalitet af arternes ynglelokalitet eller levested, må ikke iværksættes.

Hvis der konstateres tilstedeværelse af bilag IV-arter kan det medføre, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling, ikke lovligt kan udføres uden særlige hensyn.

Følgende arter kan eksempelvis tænkes at forekomme i forbindelse med råstofgrave:

- Spidssnudet frø
- Stor vandsalamander
- Småflagermus
- Markfirben
- Strandtudse

Miljøstyrelsen er myndighed for beskyttelse af indvandrede bilag IV-arter.

Region Midtjylland har vurderet, at der ikke på tilladelsestidspunktet er bilag IV-arter på arealet, som påvirkes af tilladelsen. (Ringkøbing-Skjern kommune har udtalt, at der ikke er kendskab til bilag iv-arter i grusgraven.

Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Region Midtjylland, vedlagt en underskrevet erklæring af den nye indvinder, der fastslår at man er bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forpligtigelser.

Der skal desuden vedlægges underskrift fra ejendommens ejer, med dokumentation for at denne er indforstået med indvinder skiftet.

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Midtjylland kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse.

Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved skat, myndighed@skat.dk.

Region Midtjylland giver meddelelse til SKAT ved at sende en kopi af tilladelsen.

Ændringer af vilkår

Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.


Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

E. Grundlag for tilladelsen

E.1. Ansøgningens indhold

- Ansøgningsskema modtaget af Region Midtjylland den 5. juli 2018, samt eftersendte oplysninger af 13. august 2018, og justering af ansøgningsareal af 3. september 2018 (lokalplanlagt knusepladsareal trukket ud).
- Ansøgningen angår ejendommene matrikel nr. 17l og 25b Den Sydvestlige Del, Brejning (eksisterende grusgrav), Kildsigvej 0 og 2a, 6971 Spjald, samt matr. nr. 18a Den Sydvestlige Del, Brejning, Kildsigvej 9, 6971 Spjald (udvidelsesareal), Ringkøbing-Skjern Kommune,..



Figur 3 Det ansøgte areal vist med grøn flade. Med lilla farve er vist areal til lokalplanlagt og miljøgodkendt knusepladsareal for tegl og beton, som er trukket ud af råstofansøgningen. Grønt ternet areal indikerer gamle efterbehandlede indvindingsarealer, hvoraf dele er registreret som benyttet natur. Røde cirkler er fortidsmindebeskyttelseszoner.

- Det ansøgte indvindingsareal udgør ca. 15 ha af ejendommene, og er vist ovenfor.
- Der søges om tilladelse til en forventet årlig produktion af 200.000 m³ sand grus og sten , heraf op til 50.000 m³ under grundvandsspejlet årligt.

- Der søges om tilladelse til gravningen i en 10-årig periode fra 2018 til 2028. Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet i ned til kote 20, ca. 20 meter over/under grundvandsspejlet, hvor der indvindes under grundvandsspejl, og i ned til kote 41,75 (ca. 15- 25 meter under terræn), hvor der indvindes over grundvandsspejlet.
- Følgende typer maskiner og anlæg planlægges benyttet i forbindelse med indvindingen:
 1. MCloskey 190 sorterlæg
 2. Vaskeanlæg
 3. Cat 375 Long Reach gravemaskine
 4. Sandsuger (endnu ukendt fabrikat)
 5. Gummihjulsæssere / gravemaskiner
 6. Indlejet moderne støjsvagt knuseanlæg
- Knusning foregår ca. 2 uger pr år.
- Der søges om tilladelse til indvinding af vand fra lille grundvandsfødt sø etableret til formålet, 100 m³ pr. døgn. Den samlede mængde vand planlægges recirkuleret og anvendt igen efter bundfældning. Den reelt indvundne mængde vil derfor ikke være nævneværdig.
- De forventede forbrug af drivmidler er angivet til 100.000 L pr. år. Der tankes fra overjordisk olietank, placeret i eksisterende garageanlæg. Tankpladsen i garagen er indrettet med betongulv.
- Ønskede tilladte driftstidspunkter er angivet til hverdage 7-17 for alle anlæg, dog for udlevering og læsning 6-16.
- Støjniveau ved nærmeste bolig er ikke beregnet af ansøger. Der planlægges støjdæmpende foranstaltninger i form af muldvolde ved gravens afgrænsninger mod nærmeste naboer, og støjreduktion som følge af gravens dybdeforskel (22 meter under terræn). Den differentierede drift mindsker støj tidligt. Vejledende grænseværdier forventes overholdt.
- Der planlægges støvdæmpende foranstaltninger i form af sprinkling med vand.
- Affald i form af f.eks. spildolie og oliefiltre, opbevares i tønder i garage, og afhentes af AFLD.
- Tingbogsattest af 5. juli 2018
- Råstofmaterialerne tilstedeværelse og kvalitet er dokumenteret i form af råstofundersøgellesboringer.
- Det angives, at kørslen til indvindingsområdet sker ad eksisterende udkørsel til Kildsigvej.
- Arealerne planlægges efterbehandlet til naturformål med søer.
- Forslag til grave- og efterbehandlingsplan, (dateret 12. juni 2018, udarbejdet af Asker Geyti)
- Tillæg til graveplan (vaskeanlæg detalje, dateret 5. juli 2018)
- Miljøvurderingsansøgning af 5. juli 2018

E.2. Udtalelser

Arkæologi Vestjylland (Arkvest) (udtalelse dateret 19. juli 2018)

Vedr.: Høring i forbindelse med ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 17l, 18a og 25b Den Sydvestlige Del, Brejning .

Arkæologi Vestjylland skriver på baggrund af Region Midtjyllands Høring i forbindelse med ansøgning om tilladelse i det område som er markeret med grønt på nedenstående kort fig. 1.




Fig. 1. Nyt råstofindvindingsområde med grønt – Det nye indvindingsområde respekterer tydeligt 100m zonen for de to fredede gravhøje mod øst.

Der er ingen kendte fortidsminder indenfor det nye indvindingsområde jf. kortudsnit fig. 2. og indvindingsområdet tager tydeligvis hensyn til de fredede gravhøje lok. nr. 155 og 165, men der er stor risiko for, at der gemmer sig ukendte overpløjede gravhøje eller oltidsbopladser på området. Som det fremgår af kortet er der ganske mange gravhøje omkring grusgraven.

Arkvest vil anbefale, at man får foretaget en arkæologisk forundersøgelse af området, således at vi kan komme med en gældende udtalelse for eventuelle fortidsminders væsentlighed og omfang.

Da der er tale om en større forundersøgelse er det iflg. Museumsloven § 26 Stk. 2, den for hvis regning jordarbejdet udføres der skal afholde udgiften.



Fig. 2. Kort, Fund og Fortidsminder.

Forundersøgelsen har til formål at be- eller afkræfte tilstedeværelsen af fortidsminder, deres udstrækning og bevaringstilstand, samt danne grundlag for udarbejdelsen af tidsplan og budget for en egentlig arkæologisk undersøgelse. I nogen tilfælde kan der foretages en udvidet forundersøgelse, hvor mindre forekomster af fortidsminder udgraves straks, hvorefter dele eller hele arealet kan frigives øjeblikkeligt.

En forundersøgelse er typisk foretaget på kort tid og Arkvest udfærdiger herefter en bindende udtalelse. Heaf vil det fremgå, om der er væsentlige fortidsminder på området, og om Arkvest indstiller disse til en arkæologisk undersøgelse. Der er herefter mulighed for at revurdere og evt. undgå områder med mange fortidsminder.

Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes almindeligvis af den for hvis regning jordarbejdet udføres, men har man fået foretaget en forundersøgelse, er der mulighed for at ansøge Kulturstyrelsen om tilskud. Budgettet for en evt. udgravning skal altid godkendes af Kulturstyrelsen.

Hvis der ikke findes væsentlige fortidsminder på området, vil Arkvest umiddelbart frigive området til anlægsarbejdet. Skulle der på trods af frigivelsen alligevel dukke fortidsminder op, vil en undersøgelse af disse fortidsminder være uden udgift for bygherren. Den arkæologiske forundersøgelse skal derfor betragtes som en forsikringsordning. Jeg håber man vil kontakte museet, hvis der er spørgsmål eller man ønsker at tage imod museets tilbud om en forundersøgelse.

Ringkøbing-Skjern Kommune

RKSK Høringssvar vedr. Kassentoft sandgrav (22. august 2018)

Lokalplan:

Lokalplan nr. 67 for tegl- og betonknuseplads ved kassentoftlejerne er fortsat gældende – også hvis den nuværende drift af oplags- og knuseplads ophører. Inden der skal foretages indvinding af råstoffer på arealet for lokalplanen skal der indhentes en dispensation fra lokalplanens anvendelse.

Ansøgning om dispensation skal indsendes til kommunen.

Miljøgodkendelse

Der foreligger miljøgodkendelse til nedknusning af tegl og beton i Kassentoft sandgrav, dateret 14-12-1995. Miljøgodkendelsen er fortsat gældende og ophæves først på det tidspunkt aktiviteten er ophørt.

Naturgruppen har følgende til forespørgsel om rødlistearter og bilag IV-arter

Vi har ikke kendskab til bilag IV-arter i grusgraven. Et fund af den rødlistede sommerfugl er gjort i områdets nordlige del. Der er ikke nogen bemærkninger til råstofindvindingen så længe den ikke fysisk berører de områder som er § 3-beskyttede.

Grundvandsgruppens bemærkninger:

Der er OSD, Område med særlige drikkevandsinteresser.

Grundvandsgruppen vurderer generelt, at grundvandssænkningen ifm sandgravning ikke vil påvirke omkringliggende indvinding. Såfremt efterbehandlingen kommer til at fremstå som natur eller sø, vil dette ikke være grundvandstruende. Udlægges det til dyrket landbrugsjord skal der være ekstra opmærksomhed omkring området med NFI. Kommune vil tage højde for dette ved eventuel opdatering af en indsatsplan for beskyttelse af drikkevand til den tid.

Spildevandsledninger (supplerende oplysning af 4. september 2018)

Fremsendt kort med spjald vandværks ledningsnet. (der er ingen ledninger indenfor det ansøgte areal jf. kortet).

På baggrund af udtalelsen har ansøger lavet en ansøgningstilpasning så lokalplanområdet med den miljøgodkendte aktivitet udgår.

Regionen har taget dette til efterretning og orienteret kommunen.

Regionen har inddraget kommunens bemærkninger vedr. natur og grundvand i sagens vurderinger, og desuden indarbejdet kommunens samordningsafgørelser efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven.

Andre myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningsmaterialet har foruden kommune og museum været sendt i høring til følgende inden udarbejdelse af udkast:

Ejere af nabomatrikler med fælles skel og ansøgningsmatrikel, samt beboere på adresserne Ringkøbingvej 67, 78, 80 og Kildsigvej 7, 6971 Spjald (alle beboelsesejendomme indenfor 150 meter og dertil alle beboelsesejendomme indenfor 300 meter af udvidelsesarealet).

Vestjyske Net Service (60 kv luftledningsejer)

Ringkøbing-Skjern Forsyning (evt. ledningsnet og vandforsyningsinteresse)

Vejdirektoratet (ansøgning nær vejbyggelinje og udkørsel nær overkørsel til hovedvej)

Opsummerede høringssvar:

Nærmeste nabo til udvidelsesarealet, har afgivet høringssvar 16. september 2019. Der er bekymring for,

- ejendomsværditab ved evt. fremtidig forlængelse ud over 10 år.*
- overholdelse af støv- og støjgener, samt overholdelse af drifttider, som bør være 7-17*
- placering af vaske- og sorteringsanlæg, som bør flytte til østskel, placering inden for 150 meter findes uacceptabel pga. støj.*
- Placering af vestlig støjvold flyttes min 6 meter mod øst*
- foreslår graveområdet vendt så der graves mellem de 2 gravhøje, med henblik på mindre støj.*

Ringkøbing-Skjern Forsyning bifalder at området efterbehandles til naturformål, men har i øvrigt ingen kommentarer da området ligger uden for indvindingsoplandet til Aquatarium.

Vestjyske Net oplyser 60 kv luftledningen Videbæk-Nørhede på nuværende tidspunkt ikke planlægges nedtaget og fremsender minimumsvilkår af hensyn til drifts- og sikkerhedsmæssige forhold.

Bemærkningerne fra høringen er indgået i udarbejdelse af udkast til afgørelse.

Der er indarbejdet støj- og støvvilkår, og nabobekymringerne er inddraget i den forbindelse, se nærmere begrundelser i afsnit F.8. Området mellem gravhøjene er der ikke ansøgt på og kan i øvrigt umiddelbart ikke inddrages, da arealerne ikke er udlagt til Råstofgraveområde i Råstofplan 2016. Arealet er dog udlagt til Råstofinteresseområde, og det forventes vurderet i førstkommende råstofplanrevision om arealet skal udlægges til Råstofgraveområde.

Bemærkningerne vedr. højspændingsledning og master er taget til efterretning, og lægges til grund for vilkårsstillelse.

Partshøring

Udkast af afgørelsen er sendt i partshøring til nedenstående naboer og parter:

- Ejere og beboere jf. forrige afsnit.
- Ringkøbing-Skjern Kommune
- Ansøger

Der er ikke kommet bemærkninger til udkastet.

F. Region Midtjyllands bemærkninger

F.1. Råstofplan

Det ansøgte indvindingsareal er beliggende i Råstofgraveområde Kassentoft, omfattet af Råstofplan 2016 for Region Midtjylland, og er reserveret til indvinding af sand, grus og sten.

Råstofindvinding kan som udgangspunkt kun finde sted inden for de udlagte Råstofgraveområder. Inden for graveområderne kan det derfor forventes, at der på visse vilkår vil blive givet tilladelse til indvinding af råstoffer, når der er behov for materialerne.

Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten i det pågældende areal udnyttes fuldt ud, med mindre der er særlige forhold, som forhindrer dette eller taler afgørende imod det.

Der bør ske gennemgravning af skel mellem gravearealer der udnyttes af forskellige firmaer eller på forskellige tidspunkter. Hensynet til naboer, natur, grundvand og kulturhistorie – og hvad der i øvrigt fremgår af råstoflovens § 3 samt øvrig lovgivning (f.eks. Natura 2000) – skal afvejes i forbindelse med ny råstofindvinding. Råstofplan 2016 er miljøvurderet i henhold til Lov om Miljøvurdering. Det er i den forbindelse konkluderet, at der i planens råstofgraveområder ikke er væsentlige interessekonflikter som ikke kan forebygges eller afbødes ved sagsbehandling og vilkårsstillelse i forbindelse med en konkret råstofansøgning.

F.2. Kommuneplan

Råstofplanens arealreservationer og retningslinjer er indarbejdet i Kommuneplan 2017-2019 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det følgende af kommuneplanens retningslinjer er medinddraget som grundlag for regionens vægtning efter råstofloven:

- Natur
- Grønt danmarkskort – Potentiel Økologisk forbindelse
- Skovrejsningsområder - uønsket.
- Virksomhed med særlige beliggenhedskrav

I kommuneplanen er et areal op til det ansøgte udlagt til erhvervsområde, knuseplads for tegl og betonaffald (plannr 00er027). Udpegningen er ikke en hindring for det ansøgte. Der er i forbindelse med udpegningen udlagt en støjkonsekvenszone på 500 meter, som størstedelen af det ansøgte er beliggende indenfor.

Udpegningerne er ikke af en sådan karakter, at de er en hindring for den ansøgte råstofindvinding eller efterbehandling.

F.3. Lokalplan

Lokalplan nr. 67 (Videbæk) for tegl- og betonknuseplads ved Kassentoft gælder for arealer op af det ansøgte. Lokalplanen sikrer mulighed for knuseplads i grusgraven, sikrer mulighed for etablering af maskinbygning, kontor og opholdsfaciliteter. Den adgangsgivende vej til lokalplanområdet, angives til at være fra Ringkøbingvej (hovedvej 15) over Kildsigvej.

Pladsen samdrives med råstofgraven, med fælles bygning, vejadgang og støjvolde men der er særskilt areal til selve knusepladsaktiviteten.

Udpegningen og aktiviteterne er ikke en hindring for hinanden, kan foregå særskilt, men giver en synergi i transport, personale og drift.

F.4. Stærkstrømbekendtgørelsen

På det ansøgte areal befinder sig master til 60 kv højspændingsluftledning (Vestjyske Net), som tillige overhænger området.

Arbejde i nærheden af højspændingsluftledningen skal ske med iagttagelse af Stærkstrømbekendtgørelsens afstandsforhold og sikkerhedsforskrifter i afsnit 3 og 5A (se folderen "pas på ledningerne og livet"). Dette indebærer respektafstande til master og ledninger, samt kontakt til el-leverandøren i komplicerede tilfælde.

F.5. Vandforsyningsforhold

Arealet ligger i Område med Særlige Drikkevandsinteresser, OSD, men der er ingen vandværker, hvis vandindvindingsopland strækker sig ind under det ansøgte areal. En lille del, længst mod nord, er nitratfølsomt indsatsområde.

Det ansøgte vurderes ikke at indebære en væsentlig risiko for forurening af konkrete drikkevandsforsyninger eller de overordnede drikkevandsinteresser, men til generel sikring af jord og grundvand stilles der dog forebyggende vilkår mod forurening, herunder håndtering af olie, kemikalier og affald.

Der stilles desuden krav om en efterbehandling til fremtidig grundvandsbeskyttende anvendelse, naturformål uden gødning og sprøjtning, der sikrer mod en fremtidig forøget risiko, som følge af indvindingens fjernelse af beskyttende jordlag.

Overgangen fra konventionel landbrugsdrift til naturareal kan have en positiv effekt.

Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt I – Jylland og Fyn, respekteres. Vandforsyningsforholdene forventes hverken kvantitativt eller kvalitativt påvirket af råstofindvindingen.

F.6. Naturbeskyttelse

Indvindingen vurderes, ikke at kunne påvirke nærmeste § 3 områder i nævneværdig grad.

Den genansøgte del af arealet (på matr. 25b) er beliggende mellem 2 gamle graveskrænter, som i dag indeholder beskyttet hede efter naturbeskyttelseslovens § 3. Arealerne er præget af en del kratdannelse.

Den udvidede aktivitet med indvinding under grundvandsspejlet, i bunden af graven, vurderes ikke at have en negativ betydning for skræntbeplantningen ovenfor.

Den planlagte indvinding og efterbehandling medfører sandsynligvis forøgelse af arealer med beskyttelsesværdig natur. Særligt søer, og arealer med begrænset tilbageførsel af muld i råstofgrave, har et højt potentiale herfor.

Nærmeste registrerede beskyttede småsøer er ca. 300 meter fra den planlagte indvinding under grundvandsspejlet, og vurderes ikke at kunne påvirkes af det ansøgte.

Ringkøbing-Skjern kommunes naturafdeling har udtalt der ikke er bemærkninger så længe råstofindvindingen ikke fysisk berører de områder som er § 3 beskyttede.

Nærmeste Natura 2000 habitat- og fuglebeskyttelsesområder ligger mere end 10 km væk.

"Ringkøbing Fjord" ligger nærmest, ca. 10,5 km mod vest.

"Stadil Fjord", "Heder og Klitter på Skovbjerg bakkeø", samt "Skjern Å" er alle mere end 13 km væk. Allerede på grund af afstanden hertil vurderes, det at der ikke vil ske nogen påvirkning.

Region Midtjylland har ikke kendskab til at det findes, og det er vurderet, at der på arealet, ikke er levested eller rasteområde for arter, der er omfattet af bilag IV i habitatdirektivet, som kan beskadiges.

Ved den planlagte efterbehandling til naturformål med søer vurderes den samlede påvirkning af naturbeskyttelsesinteresser at være positiv.

F.7. Byggeloven

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, yderligere administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne, brovægte eller lignende. Der henvises til Bygningsreglementet.

Ansøgning skal indsendes til kommunen.

F.8. Miljømæssige forhold

Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave, i det åbne land, bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Miljøstyrelsen anfører dog samtidig, at baggrundsstøjniveauet i det åbne land normalt er lavt. Det er derfor ønskeligt, at støjniveauet fra virksomheder er så lav som muligt og fastsættelse af støjgrænserne bør foretages efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, af de tekniske og økonomiske muligheder for at reducere støjen.

Region Midtjylland vurderer, at de vejledende støjvilkår for områdetype 3, er en rimelig afvejning af hensynet til indvindingens stedbundne karakter, og hensynet til en forventning om lavt støjniveau i det åbne land.

Dog vurderes det, at der typisk er mulighed for, at tilrettelægge driften således, at støjen lørdage i tidsrummet 07:00- 14:00 kan bringes ned til 45 dB(A), f.eks. kan aktiviteten sædvanligvis begrænses til udlevering af råstoffer indenfor denne grænse.

Samtidig vurderer Region Midtjylland, at der særligt knytter sig en forventning om lavere støjniveau på lørdage 7:00-14:00 i det åbne land, end den der normalt vil forekomme i områdetype 3.

Støjniveauet målt som, det energi-ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r , bør derfor således ved **beboelse** (ved spredt bebyggelse i det åbne land, regnes dette som 15 meters afstand af beboelsesejendomme, i boligområder som alle opholdsarealer indenfor området) i nedenstående tidsrum ikke overstige:

Mandag til fredag

- 55 dB(A) i tidsrummet fra kl. 07.00 - 18.00,
- 45 dB(A) i tidsrummet fra kl. 18.00 - 22.00
- 40 dB(A) i tidsrummet fra kl. 22.00 - 07.00

Lørdag

- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 07.00 - 14.00.
- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 14.00 - 22.00.
- 40 dB(A) i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00.

Søn- og helligdage

- 40 dB(A) hele døgnet.

Med udgangspunkt i ansøgningen, herunder oplysninger om anlæg der planlægges benyttet er den tilladte driftstid fastsat til hverdage 7:00-17:00 for alle anlæg, dog med mulighed for udlevering og læsning, herunder kørsel på virksomhedens område fra kl. 6:00.

Af hensyn til nærmeste boliger er der desuden fastsat vilkår om oplæggelse af muld som støj- og støvvolde i retningen mod disse og om en mindsteafstand for placering af potentielt stærkt støjende anlæg.

I forbindelse med etablering og nedlægning af volde, samt ved andre efterbehandlingsarbejder, kan støjen potentielt stige i en kortere periode, hvilket der er taget højde for ved fastsættelse af en særskilt højere støjgrænse for korte perioder med sådant arbejde.

Støjen forudsættes dog til enhver tid mindsket mest muligt, hvor dette kan opnås med begrænsede gener for virksomhedens drift, og opfordrer til aktiv dialog mellem indvinder og naboer.

Vilkårene til begrænsningen af støjudbredelse, vurderes ligeledes at have nogen virkning mod støvgener.


Graveafstande og periferiskråninger

Graveafstande skal fastsættes i graveplanen for at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, eller er skyld i uigenkaldelig påvirkning af beskyttede emner nær grusgraven, eller nødvendige materialer til efterbehandling mangler.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet (GVS), bør tage udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter, men skal i de konkrete situationer tilpasses de virkelige forhold. Graveafstande fastsat i vilkår skal til enhver tid overholdes.

For en simpel efterbehandling, hvor der planlægges efterbehandlet ved neddosning, skal gravegrænsen fastlægges som beskrevet på figurerne herunder.

Der kan alternativt graves direkte til efterbehandlingsgrænsen, såfremt der graves med en hældning svarende til den endelige skråningshældning (f.eks. hvor der må efterbehandles i 1:1.)



Afstandsvilkår til gravning under grundvandsspejlet er baseret på, at der såvel skal være plads til de endelige periferiskråninger, samt fornødne fladere arealer mellem skråningsbund og søkant, til etablering af søbredder mv. samt værende en sikkerhedsafstand til beskyttede elementer.

Andre forhold

Der er foretaget bred konfliktsøgning af forhold ved og i nærheden af det ansøgte areal. Oplysninger fra Miljøvurderingsansøgningen og høringssvar er desuden indgået i sagsbehandlingen.

Der er ud over de ovenfor nævnte, ikke konstateret yderligere forhold der giver anledning til særlige bemærkninger eller tillægges afgørende vægt i afvejningen efter råstofloven.

Der er kommenteret på enkelte af forholdene i forbindelse med Miljøvurderingsscreeningen, se bilag A.

Intern trafik

Den interne trafik, som er det eneste der kan reguleres igennem råstofloven, reguleres i henhold til potentielle gener fra støv og støj, ved at fastlægge vilkår om driftstider og vilkår om overholdelse og fastsættelse af støjgrænser.

F.9. Vejforhold

Der planlægges udkørsel via den eksisterende vejadgang til Kildsigvej.

Forhold vedrørende færdsel på offentlig vej (herunder støj og støv) reguleres af vejmyndighederne i samarbejde med politiet.

F.10. Grave- og efterbehandlingsplan

Grave – og efterbehandlingsplanen skal give et overblik over hvorledes indvindingen tilrettelægges i indvindingsperioden samt hvordan der påtænkes at efterbehandle.

På grund af, at grusbranchen følger samfundsudviklingen er graveplan og periode kun vejledende, da en eventuel nedgang i væksten i bygge- og anlægsbranchen kan medføre, at indvindingstakten ikke kan overholdes.

Efterbehandlingsplanen er ligeledes vejledende, da områdets endelige udseende afhænger meget af, hvordan den lokale forekomst er placeret.

Nærværende efterbehandlingsplans hovedprincip er, at der efterbehandles til naturformål med søarealer.

De principielle efterbehandlingsgrænser, graveafstande, planlagte skrænthældninger, samt placeringer af søer, med angivelse af relevante koter, skal være umiddelbart aflæselige på grave- og efterbehandlingsplanens kortbilag.

Indvinderen skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis forholdene ved indvindingen er væsentlig ændret. Her bør beregningen af sikkerhedsstillelsen beskrives eks. efterbehandles efter etaper m.m.

F.11. Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Råstofindvinding hører under reglerne om miljøvurdering af konkrete projekter(VVM)⁷.

Det ansøgte har ikke et omfang så det er omfattet af lovens bilag 1, hvor projektet automatisk er omfattet af krav om miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet.

Råstofindvinding fra åbne brud er opført under lovens bilag 2, nr. 2a, hvorfor det skal afgøres om indvindingen er omfattet af kravet om miljøvurdering og VVM-tilladelse, på baggrund af den indsendte ansøgning.

Region Midtjylland har derfor udført en såkaldt screening.

Screeningen sammenstiller den nødvendige viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er miljøvurderingspligtigt.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Region Midtjylland traf afgørelse om at der ikke er miljøvurderingspligt den 17. december 2018. Se bilagene A,B og D.

⁷ Jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1225 af 25. oktober 2018 med tilhørende bekendtgørelser.

F.12. Konklusion

Ud fra en afvejning af ovenstående og de hensyn og interesser der i øvrigt skal varetages gennem råstoflovgivningen, kan Region Midtjylland imødekomme, at indvindingen tillades på de fastsatte vilkår.

G. Offentliggørelse og klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort d. 20. februar 2019 på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Klagefristen for denne råstoftilladelse er d. 20. marts 2019.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk.

Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Involverede i sagen vil modtage en kopi af Region Midtjyllands udtalelse til klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan bringes for domstolene, inden for 6 måneder fra tidspunktet hvor Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt

G.1. Råstofafgørelsen

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via Klageportalen som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet⁸, jf. råstoflovens §§ 13-16.

⁸ Jf. bekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer §§ 13-16.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

G.2. Råstofafgørelsen i henhold til Vandforsyningsloven

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet⁹.

En klage efter denne lov har ikke opsættende virkning. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Klageberettigede

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet kan påklage afgørelser efter § 20 om tilladelse til vandindvinding, afgørelser efter § 21, jf. § 20 om tilladelse til vandindvindingsanlæg og afgørelser efter § 32 om tilbagekaldelse af vandindvindingstilladelser.

G.3. Råstofafgørelsen i henhold til Miljøbeskyttelsesloven

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort eller meddelt.

⁹ Jf. bekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 20 af lov om vandforsyning m.v., kapitel 13.

Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet¹⁰.

En klage efter denne lov har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Klageberettigede

- Afgørelsens adressat
- Sundhedsstyrelsen
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Fiskeriforening og Ferskvandsfiskeriforeningen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om
- Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
-

G.4. Råstofafgørelsen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort eller meddelt. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet men indsendes til Region Midtjylland via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet¹¹.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

¹⁰ Jf. bekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 af lov om miljøbeskyttelse, kapitel 11.

¹¹ Jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Klageberettigede

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder et nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

G.5. Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet

Myndighedens vurdering af, at det ansøgte projekt ikke påvirker Natura 2000 områder og at der derfor ikke skal udføres en konsekvensvurdering, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag denne afgørelse er offentligt bekendtgjort eller meddelt.

Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til myndigheden via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til, jf. råstoflovens regler om klageadgang.

Vurderingen af at der ikke skal udføres en konsekvensvurdering, skal påklages efter en konkret lov. Hvis Region Midtjylland f.eks. træffer afgørelse efter Råstofloven og vurderer, at tilladelsen ikke kan påvirke et Natura 2000 område, og at der derfor ikke skal ske konsekvensvurdering, kan den afgørelse påklages efter Råstofloven. Klagereglerne skal altså findes i den lov, der træffes afgørelse efter.

H. Orientering

Kopi af afgørelsen samt bilag er i dag sendt til

- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Arkæologi Vestjylland, post@arkvest.dk
- Skat, Kontrolafdelingen, myndighed@skat.dk
- Embedslægeinstitutionen Nord, senord@sst.dk
- DN Ringkøbing-Skjern, dnringskoebing-skjern-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk,
- Friluftsrådet Midt-Vest, midtvestjylland@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- DOF Ringkøbing-Skjern, ringkoebing-skjern@dof.dk
- Ringkøbing-Skjern Kommune, land.by.kultur@rksk.dk
- Dansk Industri, di@di.dk

Derudover orienteres parterne

I. Bilag

- A. Miljøvurderingsscreeningsafgørelse
- B. Miljøvurderingsscreeningsbilag
- C. Kortrids i 1: 5.000 over det ansøgte graveområde.
- D. Miljøvurderingsansøgning
- E. Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven