


**midt**  
regionmidtjylland

Side 1



Området omfattet af denne tilladelse er markeret med rødt.

| Ansøger og indvinder                                                                     | Ejer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A/S Ikast Betonvarefabrik<br/>Lysholt Allé 4, 7430 Ikast</p> <p>CVR-nr.: 37537314</p> | <p><i>A/S Ikast Betonvarefabrik:</i><br/>2u Hestlund By, Bording,<br/>15e Hestlund By, Bording,<br/>1r Højris Gde., Ikast,<br/>3d Tulstrup Enge, Bording.</p> <p><i>Hestlund ApS:</i><br/>6k Hestlund By, Bording,<br/>7c Hestlund By, Bording.</p> <p><i>Arne Wang Poulsen:</i><br/>11o Hestlund By, Bording.<br/>17h Hestlund By, Bording.</p> |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. Afgørelse fra Region Midtjylland .....</b>                                 | <b>5</b>  |
| A.1. Råstofloven .....                                                           | 5         |
| A.2. Miljøvurderingsloven .....                                                  | 5         |
| A.3. Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen.....                                  | 6         |
| <b>B. Afgørelser fra andre myndigheder.....</b>                                  | <b>6</b>  |
| B.1. Vandforsyningsloven .....                                                   | 6         |
| B.2. Miljøbeskyttelsesloven .....                                                | 6         |
| B.3. Vandløbsloven .....                                                         | 7         |
| B.4. Jernbaneloven .....                                                         | 7         |
| <b>C. Vilkår for indvindingen .....</b>                                          | <b>8</b>  |
| C.1. Vilkår efter råstofloven .....                                              | 8         |
| C.2. Vilkår i henhold til vandforsyningsloven og<br>miljøbeskyttelsesloven ..... | 14        |
| <b>D. Generelle bestemmelser for indvindingen .....</b>                          | <b>16</b> |
| D.1. Råstofindvinding .....                                                      | 16        |
| D.2. Gyldighed og tilbagekaldelse .....                                          | 16        |
| D.3. Tinglysning og sikkerhedsstillelse.....                                     | 16        |
| D.4. Tilsyn og besigtigelse .....                                                | 17        |
| D.5. Indberetning af indvunden mængde.....                                       | 17        |
| D.6. Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv. ....                | 18        |
| D.7. Råstofafgift .....                                                          | 18        |
| D.8. Ændring af vilkår .....                                                     | 18        |
| <b>E. Generelle bestemmelser iht. anden lovgivning .....</b>                     | <b>18</b> |
| E.1. Fortidsminder .....                                                         | 18        |
| E.2. Bygninger, mandskabsvogne m.m.....                                          | 19        |
| E.3. Dræn.....                                                                   | 19        |
| E.4. Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter .....                 | 19        |
| E.5. Beskyttelse af grundvand og søer.....                                       | 20        |
| E.6. Vejadgang og færdsel på veje.....                                           | 20        |
| E.7. Forsyningsledninger .....                                                   | 20        |
| E.8. Stationære olietanke .....                                                  | 21        |
| E.9. Affaldshåndtering .....                                                     | 21        |
| E.10. Tilførsel af jord til råstofgrave .....                                    | 21        |
| <b>F. Region Midtjyllands behandling af sagen.....</b>                           | <b>21</b> |
| F.1. Planforhold .....                                                           | 21        |
| F.2. Miljømæssige forhold .....                                                  | 23        |
| F.3. Grave- og efterbehandlingsplan og sikkerhedsstillelse .....                 | 29        |
| F.4. Konklusion .....                                                            | 31        |
| <b>G. Grundlag for tilladelsen.....</b>                                          | <b>32</b> |
| G.1. Ansøgningens indhold.....                                                   | 32        |
| G.2. Høringssvar .....                                                           | 34        |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>H. Offentliggørelse og klagevejledning .....</b>        | <b>37</b> |
| H.1. Råstofafgørelsen .....                                | 38        |
| H.2. Afgørelsen i henhold til miljøvurderingsloven .....   | 38        |
| H.3. Afgørelsen i henhold til habitatbekendtgørelsen ..... | 39        |
| H.4. Afgørelsen i henhold til vandforsyningsloven .....    | 39        |
| <b>I. Orientering .....</b>                                | <b>40</b> |
| <b>J. Bilag .....</b>                                      | <b>41</b> |

# Tilladelse til råstofindvinding i perioden indtil 30. september 2030

## A. Afgørelse fra Region Midtjylland

### A.1. Råstofloven<sup>1</sup>

På baggrund af det foreliggende materiale og med hjemmel i råstoflovens § 7, stk. 1 og § 8, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til årlig indvinding af 250.000 m<sup>3</sup> sand, grus, sten og muld på en del af matr.nr. 3d Tulstrup Enge, Bording, en del af matr.nr. 15e, 6k, 11o, 7c, 17h og 2u Hestlund By, Bording, samt en del af matr.nr. 1r Højris Gde., Ikast, i Ikast-Brande Kommune. Området omfatter i alt 23 ha og er angivet på vedlagte oversigtskort i bilag 1.



Side 5

Der må årligt indvindes 250.000 m<sup>3</sup> råstoffer under grundvandsspejlet.

Arealerne på matr.nr. 3d Tulstrup Enge, Bording, 15e, 6k, 11o, 7c, 17h og en del af arealet på matr.nr. 1r Højris Gde., Ikast, har været omfattet af tilladelse til råstofindvinding af 19. juni 2014 og 6. august 2018. Begge disse tilladelser bortfalder, når nærværende tilladelse tages i brug.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit C.1.

### A.2. Miljøvurderingsloven<sup>2</sup>

Råstofindvinding på arealer under 25 ha er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 2a, og er derfor underlagt lovens bestemmelser om screening af projektets virkning på miljøet.

Med henvisning til miljøvurderingslovens § 21 har Region Midtjylland udført en screening under hensyntagen til kriterierne i bekendtgørelsens bilag 6. Ved screeningen er projektets karakteristika, projektets placering, samt karakteren af den potentielle indvirkning på miljøet blevet vurderet.

På baggrund af screeningen vurderer Region Midtjylland, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er underlagt krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag 2.

---

<sup>1</sup> LBK nr. 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer

<sup>2</sup> LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

### A.3. Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen<sup>3</sup>

Før der gives tilladelse efter råstoflovens § 7, skal der ifølge habitatbekendtgørelsens § 6 foretages en vurdering af om det ansøgte, i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse til det ansøgte. Der kan endvidere ikke gives tilladelse efter råstoflovens § 7, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle-, opholds- og fødesøgningsområder for arter opført på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter) eller arter omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet i deres naturlige udbredelsesområde, jf. habitatbekendtgørelsens § 10.

Region Midtjylland vurderer, at projektet ikke vil medføre direkte eller indirekte påvirkninger af Natura 2000-områder eller af levevilkårene for beskyttede dyre- og plantearter, og finder derfor, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering for indvindingens virkning på Natura 2000-områderne, jf. habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2. Vurderingen er baseret på forholdene beskrevet i afsnittet om "Naturbeskyttelse, Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen" i afsnit F.2 "Miljømæssige forhold".

## B. Afgørelser fra andre myndigheder

### B.1. Vandforsyningsloven<sup>4</sup>

Ikast-Brande Kommune giver tilladelse efter vandforsyningslovens §§ 20 og 21 til indvinding af op til 1.300 m<sup>3</sup> vand pr. dag og i alt 130.000 m<sup>3</sup>/år fra en gravesø til grusvask. Endvidere giver Ikast-Brande Kommune tilladelse efter vandforsyningslovens § 26 til midlertidig grundvandssænkning som følge af råstofindvinding under grundvandsspejlet. Tilladelserne er vedlagt i hhv. bilag 3 og bilag 4. Tilladelserne gives på vilkår, som beskrevet under afsnit C.2.

### B.2. Miljøbeskyttelsesloven<sup>5</sup>

Ikast-Brande Kommune giver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til nedsivning af vand fra grusvask og efter miljøbeskyttelseslovens § 28 til udledning af vand fra grusvask til Melkær Grøft via bundfældningsbassiner og gravesø. Tilladelsen er vedlagt i bilag 3 og gives på vilkår, som beskrevet under afsnit C.2.

---

<sup>3</sup> BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

<sup>4</sup> LBK nr. 118 af 22/02/2018 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

<sup>5</sup> LBK nr. 1218 af 25/11/2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

### B.3. Vandløbsloven<sup>6</sup>

Ikast-Brande Kommune har den 18. december 2018 med hjemmel i vandløbslovens §§ 16 og 17 samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.<sup>7</sup> givet tilladelse til forlægning af Melkær Grøft i forbindelse med råstofindvinding i området. Denne tilladelse er meddelt på grundlag af en separat ansøgning i 2018 og er derfor ikke omfattet af samordning for nærværende tilladelse til indvinding af råstoffer. Tilladelsen er vedlagt som bilag 5.

### B.4. Jernbaneloven<sup>8</sup>

Banedanmark har vurderet, at der ved råstofindvinding langs jernbanen ikke er brug for en tilladelse efter jernbanelovens § 24, under forudsætning af, at der holdes afstand til baneskel som vist på profiltegning fremsendt til Banedanmark. Profiltegningen er vedlagt som bilag 6.

---

<sup>6</sup> LBK nr. 1217 af 25/11/2019 Bekendtgørelse af lov om vandløb

<sup>7</sup> BEK nr. 834 af 27/06/2016 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

<sup>8</sup> LOV nr. 686 af 27/05/2015 Jernbanelov

## C. Vilkår for indvindingen

I det efterfølgende defineres "indvindingsområdet" som det areal tilladelsen omfatter. Samme definition gælder for udtrykket "råstofgraven". "Graveareal" defineres som det areal indenfor indvindingsområdet, hvor der må graves. Nærmere begrundelse og redegørelse for vilkår findes i afsnit F "Region Midtjyllands behandling af sagen".

### C.1. Vilkår efter råstofloven

1. Tilladelsen til indvinding af råstoffer og efterbehandling er gældende i perioden fra 1. oktober 2020 til 30. september 2030.

2. Der må højst indvindes 250.000 m<sup>3</sup> råstoffer pr. år.

3. Råstofftilladelsen omfatter det areal på 23 ha, der fremgår af bilag 1.

#### **Før indvindingen påbegyndes**

4. Der skal stilles garanti på 3.200.000 kr. for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen må udnyttes. Garantien skal være en ikke tidsbegrænset nominel økonomisk sikkerhed. Garantibeløbet kan reguleres af Region Midtjylland såfremt forudsætningerne for beregningen ændres.

5. Der skal foreligge en grave-og efterbehandlingsplan, som er godkendt af Region Midtjylland. Råstofindvindingen og efterbehandlingen skal foregå i overensstemmelse med denne plan.

6. Gravearealet skal afsættes i marken i overensstemmelse med vilkår 7. Afmærkningen skal foretages af en landinspektørvirksomhed eller tilsvarende. Derefter skal der indsendes et måleblad med tilhørende koordinatfil til Region Midtjylland, hvor afmærkningspælenes placering er angivet.

7. Afmærkningen i marken skal være tydelig og må ikke fjernes eller dækkes med jord. Afmærkningen skal sikres, så den ikke bliver beskadiget. Det kan f.eks. ske med betonringe.

8. Der skal gives meddelelse til Region Midtjylland om indvindingens påbegyndelse senest 1 uge inden opstart.

9. Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Museum Midtjylland om datoen for arbejdets iværksættelse, med mindre andet er aftalt med museet (tlf.: 96 26 19 00, e-mail: museum-midtjylland@museummidtjylland.dk).



10. Driftsmedarbejdere skal være bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til enhver tid gældende grave- og efterbehandlingsplan.

### **Godkendt materiel**

11. Regionen har godkendt anvendelse af følgende materiel:

- 3 stk. læssemaskiner
- 1 stk. sandsuger
- 1 stk. dozer
- 1 stk. gravemaskine
- 1 stk. knivvasker
- 1 stk. rundsorterer og vibrationssigter
- 1 stk. jigg
- 1 stk. knuseanlæg
- transportbånd efter behov

Ændring i antal og type af materiel, herunder tanke, kan kun ske efter godkendelse fra Region Midtjylland.

### **Driftstider**

12. Indvinding og oparbejdning må foregå i tidsrummet:

- mandag til fredag kl. 07.00–18.00, dog ikke helligdage.
- lørdage kl. 07.00–14.00, dog ikke helligdage og maksimalt 10 lørdage pr. år.

13. Udlevering og læsning af materialer, herunder kørsel indenfor indvindingsområdet, må foregå i tidsrummet:

- mandag til fredag kl. 06.00–18.00, dog ikke helligdage,
- lørdag kl. 07.00–14.00, dog ikke helligdage.

14. Såfremt fuld drift ønskes fra 6:00–7:00 om morgenen, skal der forinden udføres en støjundersøgelse til dokumentation for, at vilkårene om støjbelastningen af omgivelserne kan overholdes.

### **Kørsel i råstofgraven**

15. Udenfor driftstiden skal adgangsvejen til råstofgraven være afspærret med aflåst bom eller tilsvarende.

### **Støj**

16. Udsendelse af ekstern støj fra grusgraven med tilhørende maskiner og faste og mobile anlæg skal begrænses. Støjniveauet (det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtryksniveau, L<sub>r</sub>) må ved beboelse i nedenstående tidsrum ikke overstige følgende værdier:

- mandag til fredag kl. 07.00–18.00: 55 dB(A)
- mandag til fredag kl. 06.00–07.00: 40 dB(A)
- lørdag kl. 07.00–14.00: 45 dB(A)

17. I forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsperioder accepteres der i tidsrummet 7.00-17.00 på hverdage et støjniveau på 60 dB(A). Arbejdet skal dog tilrettelægges således, at støjgener minimeres mest muligt. Regionen skal orienteres herom.

18. Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Midtjylland. Støjmålinger og støjberegninger kan maksimalt kræves én gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede. Målemetode og beregningsmodel fastlægges af Region Midtjylland.

19. Støjende anlæg skal om fornødent støjdæmpes således, at ovennævnte grænseværdier kan overholdes.

20. Der skal etableres støjvolde langs skel mod syd til afskærmning af beboelserne på ejendommene på matr.nr. 1æg Højris Gde., Ikast (Højris Enge 25, 7430 Ikast), 1d Højris Gde., Ikast (Melkær 1, 7430 Ikast), og matr.nr. 2f Hestlund By, Bording (Bordingvej 5, 7441 Bording). Etablering af støjvolde kan undlades ved skriftlig aftale med berørte naboer.

### **Støv**

21. Driften må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for indvindingsområdet.

22. Der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.

23. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

24. Interne køreveje og materialebunker skal vandes i tørre perioder for at dæmpe støvgener.

25. På interne køreveje må der ikke køres med en hastighed over 20 km/t.

### **Graveafstande og begrænsninger**

26. Der skal holdes en afstand på minimum 20 meter til baneskel mod syd. Herfra må der maksimalt indvindes med en hældning på 1:2, jf. profiltegningen i bilag 6.

27. Der må ikke graves nærmere end 8 m fra Melkær Grøft, regnet fra grøftens kronekant og herfra i en hældning på 1:2. Der må ikke placeres muld, støjvolde el. lign. indenfor de 8 m.

28. Der skal holdes en afstand til bygningerne på ejendommen Højris Enge 25 på 20–40 m og herfra må der graves med en hældning på maksimalt 1:2. Der må placeres støjvolde mv. indenfor den angivne afstand, dvs. tættere på ejendommen end de 20–40 m, dog ikke tættere på ejendommens matrikelstel end 3 m.

29. Råstofindvindingen må ske til 20 meter under terræn, dog maksimalt til kote +44 DVR90.

30. Der må ikke i øvrigt inddrages areal, herunder afrømmes muld, nærmere nabostel end 5 meter, med mindre der foreligger en af regionen godkendt aftale om skelgennemgravning.

31. Der må ikke graves med risiko for skred udenfor gravegrænsen.

32. Der må indvindes over stel, hvis der ligeledes bliver meddelt tilladelse til råstofindvinding på nabostellet. Tidspunktet og metode for indvinding over stel skal godkendes af Region Midtjylland.

33. Respektafstande og skråningshældninger i forbindelse med forsyningsledninger og elmaster skal følge anvisninger fra ledningsejer.

34. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra gravesøer skyllevandsbassin eller afledes spildevand og pladsvand uden særskilt tilladelse.

### **Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening**

35. Olie- eller kemikaliespild skal opsamles/bortgraves med det samme og håndteres som forurenede jord.

36. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier i råstofgraven, f.eks. til at bekæmpe planter, eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af jord og grundvand.

37. Brændstoftanke med tilhørende slanger og studs samt øvrige olie- og kemikaliebeholdere skal anbringes i aflåselige, lukkede containere eller i bygninger med fast bund. Tanke og beholdere skal være forsynet med et opsamlingskar, som skal kunne rumme 100 % af beholdernes volumen. Alternativt skal der etableres godkendt afløb.

38. Der må ikke etableres underjordiske olietanke indenfor gravearealet.

39. Olietankbekendtgørelsen og øvrige krav i tankenes typegodkendelser til indretning, sløjfning, trykprøvning eller anden inspektion skal til enhver tid være overholdt. Dokumentation herfor skal på forlangende fremvises.

40. Entreprenørtanke kan benyttes indenfor gravearealet, hvor der ikke er risiko for påkørsel eller forurening af grundvand ved spild. Entreprenørtanke skal senest ved arbejdstids ophør placeres uden for indvindingsområdet. Tankene skal være godkendt efter gældende regler.

41. Tankning af maskiner, tanke og øvrige anlæg samt reparation af materiel i råstofgraven skal foregå ved brug af spildmåtter eller anden sikring mod spild på jorden.

42. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer olieredspild.

43. Læssemaskiner og lign. skal senest ved arbejdstids ophør parke- res uden for indvindingsområdet.

### **Andre aktiviteter**

44. Maskiner og andre driftsanlæg, som ikke længere finder anvendelse i råstofindvindingen inden for de næste to år, skal bortskaffes fra indvindingsområdet.

45. Råstofgraven må ikke benyttes til lager, bearbejdning eller salgs- sted for andet end de i denne råstofgrav indvundne materialer. Tilfø- relse af råstoffer fra andre råstofgrave kan kun ske efter godkendelse fra Region Midtjylland.

46. Der må ikke tilføres jord til råstofgraven, hverken imens indvin- dingen er i gang eller når indvindingen er afsluttet, uden en dispensa- tion fra Region Midtjylland, jf. jordforureningslovens<sup>9</sup> § 52.

### **Efterbehandling**

47. Efterbehandlingen skal foregå løbende og skal være afsluttet in- den tilladelsens udløb.

48. Afsluttes indvindingen inden tilladelsens udløb, skal efterbehand- ling være udført senest 1 år efter endt gravning, dog ikke senere end tilladelsens udløb.

49. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter endt gravning, dog ikke senere end tilladelsens udløb.

50. Ved efterbehandlingen skal afstanden til skel til naboejendomme være mindst 3 meter.

---

<sup>9</sup> LBK nr. 282 af 27/03/2017 Bekendtgørelse af lov om forurennet jord

51. Der skal efterbehandles til gravesø samt ekstensiv jordbrugsmæssig drift, i overensstemmelse med en efterbehandlingsplan godkendt af Region Midtjylland.


52. Ved efterbehandling af gravesøer skal der etableres en lavvandet zone langs søbredden med en bredde på 3-5 m.

53. I forlængelse af lavvandszonen etableres en sikkerhedszone med en hældning på maksimalt 1:5 ned til 1,8 meters dybde (se nedenstående principskitse).

54. Der må ikke lægges muld eller beplantes indenfor 10 meter af søen.

55. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra den efterbehandlede sø.

56. Ved etablering af sø, hvor der er risiko for tilstrømning af næringsstoffer eller pesticider fra omgivende dyrkede arealer eller dræn, skal der etableres banket, trug, minivådområde eller lignende, der sikrer, at der ikke sker direkte tilstrømning til søen.



*Principskitse for efterbehandling af gravesø*

57. På de efterbehandlede arealer må der fremover ikke anvendes gødning og sprøjtemidler (kvælstof og pesticider).

## C.2. Vilkår i henhold til vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven

Vilkår for tilladelse til indvinding, nedsivning og udledning af vaskevand fra grusvask via gravesø jf. Ikast-Brande Kommunes afgørelse af 19. juni 2020:

58. Denne tilladelse erstatter tidligere meddelt tilladelse af den 27. juli 2018, som tilbagekaldes med denne afgørelse.

59. Aktiviteten skal foregå som beskrevet i "Ansøgt projekt".

60. Der må fra gravesøen maksimalt indvindes en vandmængde på 1.300 m<sup>3</sup>/dag og i alt 130.000 m<sup>3</sup>/år.

61. Udledningen må ikke give anledning til erosion af bund og brinker i vandløbet, og udløbet skal etableres, så udledning sker i vandløbets strømningsretning.

62. Ikast-Brande Kommune kan til enhver tid kræve, at der foretages analyser af det vand, der udledes fra gravesøen til Melkær Grøft for at kontrollere vandets kvalitet.

63. Det udledte vand må højst have et indhold af opslæmmede stoffer på 25 mg/l, et totalindhold af jern på 1 mg/l og af opløst jern (Fe<sup>2+</sup>) på 0,2 mg/l, og pH skal være imellem 6 og 9.

64. Denne tilladelse er gældende, så længe sorterings-/vaskeanlægget er beliggende på den placering, der er angivet i "Ansøgt projekt" og så længe, der ikke graves i denne sø, hvortil, der udledes vand.

65. Såfremt der sker ændringer af forholdene skal Ikast-Brande Kommune forinden kontaktes og foretage en vurdering af, om det kan ske inden for denne tilladelse. Reguleringsprojektet "Forlægning af Melkær Grøft i forbindelse med råstofindvinding, december 2018" tillader det midlertidige forløb af Melkær Grøft gennem gravesøen. Tilladelsen til forlægning udløber den 01-01-2021, hvorfor det senest til den tid skal vurderes, om nærværende tilladelse kan fortsætte i uændret form.

Vilkår for tilladelse til grundvandssænkning jf. Ikast-Brand Kommunes afgørelse af 1. oktober 2020:

66. Tilladelsen gælder indtil den 30-09-2030.

67. Der skal senest 1 måned efter tilladelsen er givet, opsættes dataloggere til vandstandsmåling på de placeringer, der er markeret som

hhv. *Målepunkt 1* og *Målepunkt 2* på nedenstående kort. Dataloggerne skal være i drift inden råstofindvinding påbegyndes inden for det ansøgte indvindingsområde.



68. I de første 2 år skal indvinder sørge for at de akkumulerede vandstandsdata kommenteres hver 14. dag i perioden fra den 1. april til den 15. august.

69. Grundvandssænkning må foregå i forbindelse med indvinding af råstoffer under grundvandsspejl som oplyst i ansøgningen og inden for det ansøgte indvindingsområde (se figur 1 i bilag 4).

70. De to dataloggere skal måle 24 timer i døgnet og gemme data mindst 1 gang i timen. Kommunen skal have adgang til data på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet.

71. Data fra loggerne skal, udover at være tilgængelige som rådata, også præsenteres på en graf af indvinder. Grafen skal løbende opdateres med de nyeste data og skal være tilgængelig for kommunen døgnet rundt.

72. Efter 2 måneders kontinuerlig måling fastsætter Ikast-Brande Kommune på baggrund af måleresultaterne et alarmniveau for forskellen i vandstanden i de to dataloggere. Overskrides alarmniveauet, skal indvinder inden for en uge fremsende en vurdering af, hvorvidt forskellen i vandstanden skyldes råstofindvindingen, og fremsende et forslag til afværgeforanstaltninger eller eventuelt en ændring af alarmniveauet.

73. Dataloggerne skal måle i hele tilladelsens løbetid eller indtil råstofindvindingen ophører.

74. Indvinder skal indhente tilladelse fra den eller de personer, der ejer jorden, som de to dataloggere skal sættes på. Tilladelsen skal indeholde en godkendelse af, at de to dataloggere må etableres på de aftalte placeringer og at loggerne må eksistere indtil råstofindvindingen ophører.

75. Der må ikke være aktiv pumpning i forbindelse med gravning under grundvandsspejl.

76. Såfremt der efter Ikast-Brande Kommunes vurdering opstår en væsentlig påvirkning af vandindvindingsboringer i området, som vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge beregningerne af grundvandssænkning, der er grundlaget for tilladelsen, kan Ikast-Brande Kommune meddele påbud om, at påvirkningen skal afhjælpes.

## D. Generelle bestemmelser for indvindingen

### D.1. Råstofindvinding

Inden for det område, som tilladelsen omfatter, kan der indvindes andre råstoffer eller større mængder end angivet i tilladelsen, såfremt der sker anmeldelse til Region Midtjylland inden 4 uger efter, at den pågældende indvinding er påbegyndt, jf. råstoflovens § 9, stk. 2. Region Midtjylland kan, inden 4 uger efter at anmeldelsen er modtaget, forbyde videre indvinding, der strider mod den meddelte tilladelse eller stille særlige vilkår for indvindingen.

### D.2. Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøgeren besked, og gravningen må ikke startes før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstoftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, med mindre andet fremgår af tilladelsens vilkår.

Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i råstoflovens § 11.

### D.3. Tinglysning og sikkerhedsstillelse

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Midtjylland på ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.750 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i råstofloven skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.



Vilkår 57 vil forblive tinglyst på ejendommen efter tilladelsens udløb. De øvrige vilkår aflyses, når råstofindvindingen og efterbehandlingen er afsluttet.

Der skal stilles en garanti for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling. Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset, nominel økonomisk sikkerhed. Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Midtjylland. Delvis frigivelse kan ske ved godkendelse af efterbehandlingen på delarealer.

#### D.4. Tilsyn og besigtigelse

Region Midtjylland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynsmyndigheden har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette. Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal den ansvarlige indvinder give myndigheden de fornødne oplysninger, vejledning og hjælp, jf. råstoflovens §§ 32 og 32a.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Midtjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold.

Region Midtjylland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

Tilsynsmyndigheden kan påbyde den ansvarlige for indvindingen at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af råstoffer, der indvindes, af stoffer der udsendes til omgivelserne og af støj og rystelser m.m. jf. råstoflovens § 32a.

#### D.5. Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Midtjylland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning, der henvises til af regionen. Region Midtjylland videregiver indberetningen til Danmarks Statistik.

## D.6. Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Region Midtjylland, vedlagt en underskrevet erklæring af den nye indvinder, der fastslår at man er bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forpligtigelser.

Der skal desuden vedlægges underskrift fra ejendommens ejer, med dokumentation for at denne er indforstået med indvinder-skiftet.

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Midtjylland kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse.

## D.7. Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer skal registreres ved SKAT, myndighed@skat.dk.

Region Midtjylland giver meddelelse til SKAT ved at sende en kopi af tilladelsen.

## D.8. Ændring af vilkår

Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

## E. Generelle bestemmelser iht. anden lovgivning

### E.1. Fortidsminder

Hvis der under råstofindvindingen fremkommer fortidsminder, skal indvindingen i det berørte område omgående standses og anmeldelse foretages til Museum Midtjylland, Vestergade 20, 7400 Herning, jf. museumslovens<sup>10</sup> § 29.

---

<sup>10</sup> LBK nr. 358 af 08/04/2014 Bekendtgørelse af museumsloven

Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25. Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til en arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes.

Region Midtjylland opfordrer derfor altid til, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse, såfremt museet anbefaler det.

## E.2. Bygninger, mandskabsvogne m.m.

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger, brovægt eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om tilslutning til dette. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne, brovægte, stationære tankanlæg eller lignende. Ansøgning skal indsendes til kommunen.

## E.3. Dræn

Jf. vandløbslovens<sup>11</sup> bestemmelser må ingen afbryde eller ændre nogen former for vandløb eller dræn uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Funktionen af områdets drænsystemer skal således opretholdes under råstofindvindingen, og eventuelle ændringer i drænsystemer skal ske efter aftale med kommunen, som er vandløbsmyndighed.

## E.4. Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter

Af artsfredningsbekendtgørelsens<sup>12</sup> § 6 fremgår det, at:

- Kolonirugende fugles redetræer ikke må fældes i perioden 1. februar-31. juli.
- Rovfugles og ugles redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar-31. august (se dog nedenfor).
- Ørnes, sort storks og rød glentes redetræer ikke må fældes.
- Hule træer og træer med spættehuller ikke må fældes i perioden 1. november-31. august.
- Digesvalereder ikke må ødelægges i perioden 1. april-31. august.

En række arter er desuden beskyttet jf. habitatbekendtgørelsens bilag IV. Disse bilag IV-arter er beskyttede overalt, hvor de forekommer. Dette kan betyde, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling ikke kan udføres uden særlige hensyn.

---

<sup>11</sup> LBK nr. 1217 af 25/11/2019 Bekendtgørelse af lov om vandløb

<sup>12</sup> BEK nr. 1466 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt

Følgende arter kan eksempelvis tænkes at forekomme i forbindelse med råstofgrave: spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben, strandtudse og arter af flagermus.

Miljøstyrelsen er myndighed for beskyttelse af bilag IV-arter.

Region Midtjylland har vurderet, at der ikke på tilladelsestidspunktet er bilag IV-arter på arealet, som påvirkes af tilladelsen.

### E.5. Beskyttelse af grundvand og søer

Jf. naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændring i tilstanden af efterbehandlede søer og vandhuller, hvis areal er over 100 m<sup>2</sup> og uden afløb, uden dispensation fra kommunen.

Der må således ikke:

- udsættes fisk, krebs eller bløddyr,
- fodres i og ved søen indenfor en afstand af mindst 25 meter,
- etableres tilløb eller afløb.

### E.6. Vejadgang og færdsel på veje

Nye adgange og udvidelse af eksisterende adgange til offentlige veje må jf. vejlovens<sup>13</sup> § 49 ikke etableres uden vejmyndighedens tilladelse (Silkeborg Kommune). Nye adgange mm. til private fællesveje skal følge bestemmelserne i lov om private fællesveje<sup>14</sup>.

Indvinder har oplyst, at udkørsel vil ske til Nedre Hestlundvej via intern vej over eksisterende indvindingsområde på matr.nr. 17h Hestlund By, Bording og 1q Højris Gde., Ikast.

Forhold vedrørende færdsel på offentlig vej og private fællesveje (herunder støj og støv) reguleres af vejmyndigheden i samarbejde med politiet.

### E.7. Forsyningsledninger

Gravearbejde nær og under forsyningsledninger skal følge gældende forskrifter og vejledninger, herunder "Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg"<sup>15</sup>, "Pas på gasledninger". Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af gasledninger" udgivet af de danske naturgasselskaber og HOFOR, "Pas på ledningerne og livet" udgivet af Sikkerhedsstyrelsen m.fl. samt øvrige generelle anvisninger fra ledningsejere.

<sup>13</sup> LOV nr. 1520 af 27/12/2014 Lov om offentlige veje m.v.

<sup>14</sup> LBK nr. 1234 af 04/11/2015 Bekendtgørelse af lov om private fællesveje

<sup>15</sup> BEK nr. 1112 18/08/2016 Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg

## E.8. Stationære olietanke

Olietankbekendtgørelsens<sup>16</sup> krav og øvrige krav i olietankenenes typegodkendelser til indretning, sløjfning, trykprøvning eller anden inspektion skal til enhver tid være overholdt. Kommunen er myndighed vedr. olietankbekendtgørelsen.

## E.9. Affaldshåndtering

Affald må ikke henlægges i råstofgraven, men skal jf. miljøbeskyttelseslovens<sup>17</sup> §§ 43, 44 og 45 håndteres i henhold til Ikast-Brandes Kommunes affaldsregulativer.

## E.10. Tilførsel af jord til råstofgrave

Tilførsel af såvel forurenede som uforurenede jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt jf. jordforureningslovens<sup>18</sup> § 52 stk. 1. Regionsrådet kan meddele dispensation fra forbuddet jf. lovens § 52 stk. 2. Foreligger der ikke en gældende dispensation til tilførsel af jord, må der således ikke tilføres jord til råstofgraven.

# F. Region Midtjyllands behandling af sagen

## F.1. Planforhold

### Råstofplan

Det tilladte indvindingsområde er beliggende i råstofgraveområdet Tulstrup, omfattet af Råstofplan 2016 for Region Midtjylland, og er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofindvinding kan som udgangspunkt kun finde sted inden for de udlagte råstofgraveområder. Inden for graveområderne kan det derfor forventes, at der på visse vilkår vil blive givet tilladelse til indvinding af råstoffer, når der er behov for materialerne.

Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten i det pågældende areal udnyttes fuldt ud, med mindre der er særlige forhold, som forhindrer dette eller taler afgørende imod det.

Der bør ske gennemgravning af skel mellem indvindingsområder, der udnyttes af forskellige firmaer eller på forskellige tidspunkter.

---

<sup>16</sup> BEK nr. 1257 af 27/11/2019 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

<sup>17</sup> LBK nr. 1218 af 25/11/2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

<sup>18</sup> LBK nr. 282 af 27/03/2017 Bekendtgørelse af lov om forurenede jord

Hensynet til naboer, natur, grundvand og kulturhistorie – og hvad der i øvrigt fremgår af råstoflovens § 3 samt øvrig lovgivning (f.eks. Natura 2000) – skal afvejes i forbindelse med ny råstofindvinding.

Råstofplan 2016 er miljøvurderet i henhold til miljøvurderingsloven. Det er i den forbindelse konkluderet, at der i planens graveområder ikke er væsentlige interessekonflikter, som ikke kan forebygges eller afbødes ved sagsbehandling og vilkårsstilling i forbindelse med en konkret råstofansøgning.

### **Kommuneplan**

Råstofplanens arealreservationer og retningslinjer er indarbejdet i Kommuneplan 2017-2029 for Ikast-Brande Kommune. Kommuneplanens retningslinjer er inddraget som grundlag for regionens vægtning efter råstofloven.

I kommuneplanen er der udpeget følgende arealinteresser i indvindingsområdet:

- Naturbeskyttelsesområder og potentielle naturbeskyttelsesområder
- Økologiske forbindelser
- Særlig værdifuldt landbrugsområde
- Skovrejsningsområder - uønsket.
- Lavbundsarealer
- Beskyttet vandløb
- Områder med drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser

Kommuneplanens retningslinjer for disse arealinteresser er inddraget i regionens vægtning efter råstofloven.

Udpegningerne er ikke af en sådan karakter, at de er en hindring for den ansøgte råstofindvinding eller efterbehandling. Råstofindvindingen er midlertidig og med de stillede vilkår for efterbehandling kan Ikast-Brande Kommunes arealinteresser tilgodeses. Tilladelsens øvrige vilkår er udarbejdet, så der i videst muligt omfang, tages hensyn til de ovennævnte udpegninger.

### **Lokalplan**

Der er ikke vedtaget lokalplan for området.

## F.2. Miljømæssige forhold

### Grundvand og vandforsyning

Råstofindvindingsområdet ligger inden for områder med dels drikkevandsinteresser (OSD), dels særlige drikkevandsinteresser (OD). Området ligger i indvindingsoplandet til Kildeværket, Ikast Vandforsyning samt til Nordre og Østre Vandværker, Herning, og er endvidere delvist udpeget som et nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde for nitrat.

Det ansøgte vurderes ikke at indebære en væsentlig risiko for forurening af konkrete drikkevandsforsyninger eller de overordnede drikkevandsinteresser. Til generel sikring af jord og grundvand stilles der dog forebyggende vilkår mod forurening, herunder håndtering af olie, kemikalier og affald (vilkår 34-46).

Ikast-Brande Kommune har endvidere i deres tilladelse til indvinding, nedrivning og udledning af vaskevand fra grusvask via gravesø og tilladelse til grundvandssænkning stillet vilkår, som sikrer, at der ikke sker en uacceptabel påvirkning af områdets grundvand og drikkevand, hverken kvalitativt eller kvantitativt. Disse vilkår er indsat som vilkår 58-76 i nærværende råstoftilladelse.

Miljøstyrelsen har på baggrund af en kortlægning af grundvandsressourcen<sup>19</sup> udpeget nitratfølsomme indvindingsområder, hvor grundvandsmagasinerne er sårbare overfor nitrat, samt indsatsområder med hensyn til nitrat, hvor en særlig indsats er nødvendig, for at opretholde en god grundvandskvalitet.

En del af råstofindvindingen vil foregå indenfor disse særligt sårbare områder, hvor der vil blive fjernet en stor del af den nuværende, ringe beskyttelse af grundvandet. Der stilles derfor vilkår om, at der ikke må anvendes gødning eller pesticider efter afsluttet råstofindvinding, se vilkår 57. Dette vilkår tinglyses på ejendommene.

Af hensyn til grundvandskvaliteten er der endvidere stillet vilkår til sikring mod tilstrømning af næringsstoffer mm. til efterbehandlede gravesøer, se vilkår 53-56.

---

<sup>19</sup> Miljøministeriet, Miljøcenter Ringkøbing, 2008: Kortlægning af grundvandsressourcen ved Hammerum, Ikast og Bording. Dokumentationsrapport, december 2008.

## Naturbeskyttelse, Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 8 km syd for det ansøgte område. Det er Natura 2000-område nr. 75 Harrild Hede, Ulvemosen og Heder i Nørlund Plantage og omfatter Habitatområde nr. 64.

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende hedenaturtyper: tør hede, våd hede og revling-indlandsklit. Herudover rummer området små men vigtige forekomster af højmoser, hængesæk og tørvelavning. Udpegningsgrundlaget er følgende:

Naturtyperne på udpegningsgrundlaget er følsomme overfor ændringer i grundvandsstanden, men på grund af afstanden er en påvirkning af grundvandsstanden som følge af råstofindvindingen ikke sandsynlig. Råstofindvindingsområdet omfatter ikke vandløb, med leve- eller ynglesteder for bæklambret. Odder vil som hidtil kunne færdes langs Melkær Grøft, da der jf. vilkår 27 skal være en 8 m gravefri zone langs grøften.

Midtjylland har ikke kendskab til at der er registreret fredede, rødlistede eller bilag IV-arter inden for eller nær indvindingsområdet. Det er dels aktivt råstofindvindingsområde, dels landbrugsområde med konventionel markdrift og forventes derfor ikke at rumme en fast bestand af fredede eller beskyttede arter.

Indvindingen vurderes på ovennævnte grundlag ikke at medføre direkte eller indirekte indvirkninger på nærmeste Natura 2000-område eller på levevilkårene for beskyttede dyre- og plantearter. Region Midtjylland finder derfor, at der ikke skal foretages en konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsen af indvirkninger på Natura 2000-områder eller bilag IV-arter.

Umiddelbart nord for det nye indvindingsområde ligger en eng, som er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Endvidere løber det beskyttede vandløb, Melkær Grøft, gennem en del af indvindingsområdet og nord for det nye indvindingsområde. Engens tilstand må ikke påvirkes væsentligt af råstofindvindingen, og der er derfor opstillet vilkår om monitorering af grundvandspåvirkningen. Ligeledes er der opstillet vilkår om graveafstand mm. til sikring af vandløbets tilstand og for udledning af vaskevand mm.



## Forsyningsledninger

Af hensyn til sikring af eventuelle forsyningsledninger indenfor råstof-indvindingsområdet stilles krav om overholdelse af respektafstande og mm. i vilkår 33.

## Støj

I Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder" er det angivet, at vilkår om støj fra grusgrave i det åbne land, bør fastsættes med udgangspunkt i vejledningens områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Miljøstyrelsen anfører dog samtidig, at baggrundsstøjniveauet i det åbne land normalt er lavt, og det derfor er ønskeligt, at støjniveauet fra virksomheder er så lavt som muligt. Fastsættelse af støjgrænserne bør foretages efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, af de tekniske og økonomiske muligheder for at reducere støjen.

Region Midtjylland vurderer, at de vejledende støjvilkår for områdetype 3, er en rimelig afvejning af hensynet til indvindingens stedbundne karakter, og hensynet til en forventning om lavt støjniveau i det åbne land. Dog vurderes det, at der typisk er mulighed for at tilrettelægge driften således, at støjen lørdage i tidsrummet 07:00-14:00 kan bringes ned til 45 dB(A), f.eks. kan aktiviteten sædvanligvis begrænses til udlevering af råstoffer indenfor denne grænse.

Samtidig vurderer Region Midtjylland, at der særligt knytter sig en forventning om lavere støjniveau på lørdage i det åbne land, end den der normalt vil være for områdetype 3. Derfor fastsættes støjvilkår for lørdage i det åbne land svarende til støjvilkår for boligområder, områdetype 4 og 5.

Støjniveauet målt som, det energi-ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau  $L_r$ , bør derfor således ved **beboelse** (ved spredt bebyggelse i det åbne land, regnes dette som 15 meters afstand af beboelsesejendomme, i boligområder som alle opholdsarealer indenfor området) i nedenstående tidsrum ikke overstige:

### Mandag til fredag

- 55 dB(A) i tidsrummet fra kl. 07.00 - 18.00,
- 45 dB(A) i tidsrummet fra kl. 18.00 - 22.00
- 40 dB(A) i tidsrummet fra kl. 22.00 - 07.00

### Lørdag

- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 07.00 - 14.00.
- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 14.00 - 22.00.
- 40 dB(A) i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00.

#### Søn- og helligdage

- 40 dB(A) hele døgnet.

På baggrund af ansøgningen, herunder oplysninger om anlæg der planlægges benyttet, er den tilladte driftstid fastsat til mandag-fredag 7.00-18.00 for alle anlæg, dog med mulighed for udlevering og læsning, herunder kørsel på indvindingsområdet mandag-fredag fra kl. 6.00-18.00 og lørdage fra 7.00-14.00.

Der er ansøgt om fuld drift i tidsrummet mandag-fredag 6.00-18.00 og lørdag 7.00-14.00. Regionen vurderer, at der i den konkrete sag er mulighed for at overholde en lavere støjgrænse om lørdagen, såfremt der ikke indvindes og oparbejdes materialer om lørdagen. Regionen vurderer endvidere at det er muligt for IBF at tilrettelægge driften, således der som hidtil indvindes og oparbejdes materialer mandag – fredag i tidsrummet 7:00-18:00. Hidtil har indvinding og oparbejdning desuden været tilladt mandag – fredag i tidsrummet 6:00-7:00. Da oparbejdningsanlæggene og indvindingen er flyttet nærmere beboelser finder regionen ikke, at der er sikkerhed for, at støjgrænserne stadig kan overholdes ved fuld drift mellem 6:00 og 7:00 om morgenen, hvor støjgrænserne er lavere. Såfremt fuld drift ønskes fra 6:00-7:00 om morgenen og om lørdagen, skal der udføres en støjundersøgelse til dokumentation for, at vilkårene om støjbelastningen af omgivelserne kan overholdes jf. vilkår 14.

Støjberegninger skal udføres i overensstemmelse med Fælles Nordisk Beregningsmetode. Valg af målemetode/beregningsmetode er afhængig af, hvilken metode der i den aktuelle situation er bedst egnet til at dokumentere, at støjniveauet kan overholdes.

Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (Ekstern støj fra virksomheder), nr. 5/1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder) og nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra virksomheder) og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

#### **Støv**

Indvinder skal sørge for, at driften ikke giver anledning til væsentlige støvgener, som fastsat i vilkår 21-23. Støvdæmpende foranstaltninger skal være beskrevet i graveplanen.

For at dæmpe støvdannelse stilles desuden vilkår om vanding og hastighedsbegrænsning, se vilkår 24-25. Med disse vilkår forventes anlægget ikke at give anledning til væsentlige støvgener uden for indvindingsområdet.

## Kulturarv

Museum Midtjylland har anbefalet, at der i god tid før evt. muld-afrømning og råstofindvinding påbegyndes på de nye arealer, omfattes af nærværende tilladelse, rettes henvendelse til museet, så museet får mulighed for fortsat at besøge arealerne efter, at muldlaget er fjernet. Der er stillet vilkår om anmeldelse til museet mindst 4 uger inden indvindingen påbegyndes, og Region Midtjylland opfordrer til, at museets anbefalinger følges af indvinder.

## Landskab

Råstofindvindingsområdet er ikke udlagt med landskabelige interesser i form af bevaringsværdigt landskab eller større sammenhængende landskab i kommuneplanen.

Indvindingsområdet ligger i et intensivt drevet kulturlandskab, med store flader af dyrkede marker. Råstofindvindingen medfører en permanent ændring af landskabet, som efter råstofindvindingen vil fremstå med gravesøer omgivet af flader dels med naturlig indvandring af planter, dels ekstensivt drevne marker fx med afgræsning. De landskabelige ændringer vil især bemærkes lokalt.

For at de efterbehandlede arealer hurtigst muligt og så vidt muligt tilpasses det eksisterende landskab er der stillet vilkår om løbende efterbehandling, udformning af gravesøer og efterfølgende beplantning mm, se vilkår 47-48 og 51-53.

## Færdsel i råstofgraven

Færdsel i råstofgraven, som er det eneste der kan reguleres igennem råstofloven, reguleres i henhold til potentielle gener fra støv og støj ved at fastlægge vilkår om driftstider og vilkår om overholdelse og fastsættelse af støjgrænser.

Region Midtjylland stiller vilkår om, at adgangsvejen til råstofgraven skal være afspærret med aflåst bom eller lignende udenfor driftstiden. Råstofgraven skal være afspærret for at undgå ulovlig færdsel i råstofgraven, henkastning af affald og risiko for tyveri af brændstof og materiel.

## Graveafstande og periferiskråninger

Graveafstande skal fastsættes i graveplanen for at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på indvindingsområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler, eller er skyld i uigenkaldelig påvirkning af beskyttede emner nær råstofgraven.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af råstofgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet (GVS), bør

tage udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter, men skal i de konkrete situationer tilpasses de virkelige forhold.

Der er stillet vilkår om graveafstand til jernbanen, til Melkær Grøft og til naboskel endvidere er der stillet vilkår om skråningshældninger, vilkår 26-31. Vilkårene stilles for at sikre, at der ikke sker skred, som kan påvirke jernbanen eller nabomatriklerne. Afstandene og skåningerne er fastsat således, at der kan ske efterbehandling af skråninger uden at nabomatrikler mm. påvirkes. For Melkær Grøft er afstanden fastsat således det beskyttede vandløb ikke påvirkes uacceptabelt og således flora og fauna langs vandløbet kan opretholdes.

### **Efterbehandling af gravesøer**

Side 28

Søernes fysiske form har stor betydning for forekomsten af undervandsplanter, og især er formen på bredzonen og hældningen af søskråningerne af stor betydning for etableringen af en artsrig og veludviklet undervandsvegetation. Vilkår om lavvandszone og sikkerhedszone stilles for at fremme biodiversiteten i gravesøerne. Herudover anbefales følgende tiltag, som vil være til gavn for undervandsplanterne, men også for dyrelivet i søerne, herunder smådyr, fisk, padder og vandfugle:

- Søbredden laves slynget og med små vige, hvor der kan etableres lavvandede arealer, hvilket giver søen et mere naturligt udseende og gode vækstmuligheder for undervandsplanterne.
- Ude i søen etableres øer med lavvandede arealer, hvilket giver gode muligheder for, at indvandrede undervandsplanter kan brede sig til hele søen. Øerne er desuden gode ynglesteder for vandfugle.
- I bredzonen bør søbunden og bredkanten ikke etableres som en tæt stenbund, idet vandplanterne har svært ved at få rodfastelse og plads til at vokse mellem stenene.
- I lavvandede søer kan det overvejes at etablere bund- og bredzoneflader med forskellig vanddybde, hvilket vil give mulighed for indvandring af mange forskellige typer af undervandsarter.

Vandet i gravesøerne består af grundvand, som naturligt er næringsfattigt og klart, og for at beskytte dette samt grundvandsressourcen på lang sigt, er det nødvendigt at begrænse tilførslen af næringsstoffer fra omgivelserne mest muligt. Vilkår 54-56 stilles for at undgå tilførsel af næringsstof til gravesøer. Herudover anbefales følgende tiltag for at sikre en god vandkvalitet i søerne:

- Der plantes ingen buske og træer langs søbredden og søens nærmeste omgivelser, da en stor del af løvet ender i søerne, og i forbindelse med nedbrydningen af bladene frigives næringsstoffer til vandet.
- Ingen udsætning af fisk og fodring af disse, da bl.a. karper ved deres fødesøgning og oprodning af bunden bevirker frigivelse af næringsstoffer til vandet. Desuden medfører fodring tilførsel af næringsstoffer.

Der bør ikke udsættes og ske fodring af gråænder i søerne, da det næringsfattige vand i de lavvandede søer ikke tåler tilførsel af selv små mængder næringsstoffer, som stammer fra udlagt foderkorn.

### **Andre forhold**

Der er foretaget en bred konfliktsøgning af forhold ved og i nærheden af indvindingsområdet. Oplysninger fra ansøgningen inklusive, grave- og efterbehandlingsplaner og VVM-anmeldelse er desuden indgået i sagsbehandlingen sammen med de indkomne høringssvar.

Der er kommenteret på enkelte af forholdene i forbindelse med screeningen efter miljøvurderingsloven, se bilag 2.

Der er udover de ovennævnte ikke konstateret yderligere forhold, der giver anledning til særlige bemærkninger eller tillægges afgørende vægt i afvejningen efter råstofloven.

### **F.3. Grave- og efterbehandlingsplan og sikkerhedsstillelse**

Grave- og efterbehandlingsplanen skal give et overblik over, hvorledes indvindingen tilrettelægges i indvindingsperioden samt hvordan der påtænkes at efterbehandle.

På grund af, at råstofbranchen følger samfundsudviklingen er graveplan og periode kun vejledende, da en eventuel nedgang i væksten i bygge- og anlægsbranchen kan medføre, at indvindingstakten ikke kan overholdes. Efterbehandlingsplanen er ligeledes vejledende, da områdets endelige udseende afhænger meget af, hvordan den lokale forekomst er placeret.

Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger. Graveplanen skal som udgangspunkt, og hvor det er relevant, indeholde et kort med angivelse af:

- volde
- jorddepoter
- stationære anlæg
- parkeringsplads for mobile maskiner

- startsted for indvindingen
- opdeling i etaper
- skråningsanlæg
- graveafstande
- indvindingsboringer indenfor 300 m fra indvindingsområdet
- slambassin
- adgangsvej
- interne veje
- bygninger, brovægt og mandskabsvogne

Efterbehandlingsplanen skal tilgodese eventuelle biologiske, landskabelige, jordbrugsmæssige, grundvandsmæssige eller skovbrugsmæssige interesser, samt anviser hvorledes vilkårene for efterbehandling forventes efterlevet og indeholde et kort med angivelse af:

- skråningsanlæg
- udlægning af muld
- beplantning
- stier og veje
- bygninger
- søer

Der er fremsendt både en grave- og efterbehandlingsplan. Planen er vedlagt i bilag 7. Oplysningerne i graveplanen er en del af grundlaget for nærværende tilladelse. Efterbehandlingsplanens hovedprincip er, at ca. 40 % af arealet udgøres af gravesøer med tilgrænsende muldfrie søbrinker. Det resterende areal efterbehandles til landbrugsmæssige formål uden brug af gødning og sprøjtemidler.

Indvinderen skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis forholdene ved indvindingen er væsentlig ændret.

Efter råstoflovens § 10, stk. 1, nr. 2, skal der stilles vilkår om fornøden økonomisk sikkerhed for gennemførelse af den planlagte efterbehandling af indvindingsområdet.

Beregningen af sikkerhedsstillelsen er foretaget ud fra ansøgningens forslag til grave- og efterbehandlingsplan. Der regnes med efterbehandling af 11 ha sø og natur samt 12 ha landbrugsjord. Beløbet for sikkerhedsstillelsen er fastsat til 3.200.000 kr.

Sikkerhedsstillelsen kan forventes genberegnet, reduceret eller øget, såfremt forudsætningerne i grave- og efterbehandlingsplanen ændres væsentligt.


#### F.4. Konklusion

Ud fra en afvejning af ovenstående og de hensyn og interesser der i øvrigt skal varetages gennem råstoflovgivningen, kan Region Midtjylland imødekomme, at indvindingen tillades på de fastsatte vilkår.

## G. Grundlag for tilladelsen

### G.1. Ansøgningens indhold

- Ansøgningsskema modtaget af Region Midtjylland den 21.06.2019 samt eftersendte oplysninger vedrørende afgrænsning af arbejdsarealer, vandindvinding, monitering af grundvandssænkning, graveafstand til baneareal mm.
- Ansøgningen angår ejendommene del af matr.nr. 3d Tulstrup Enge, Bording, del af matr.nr. 15e, 6k, 11o, 7c, 17h og 2u Hestlund By, Bording, samt del af matr.nr. 1r Højris Gde., Ikast, i Ikast-Brande Kommune.



Kortskitse 1 - Mørkeblå streg angiver det ansøgte råstofindvindingsområde, som er udvidet til at omfatte de eksisterende indvindingsområder, markeret med lyseblå skravering.

- Det ansøgte indvindingsområde udgør ca. 23 ha af ejendommene og er vist ovenfor.
- Der søges om tilladelse til en forventet årlig produktion af 250.000 m<sup>3</sup> sand, gus og sten heraf op til 250.000 m<sup>3</sup> under grundvandsspejlet årligt.
- Der søges om tilladelse til råstofindvinding i en periode på 10 år.
- Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet i ca. kote 44, ca. 20 meter under terræn, ca. 19 meter under grundvandsspejlet.
- Følgende typer maskiner og anlæg planlægges benyttet i forbindelse med indvindingen:
  - 3 stk. læssemaskiner
  - 1 stk. sandsuger
  - 1 stk. dozer
  - 1 stk. gravemaskine
  - 1 stk. knivvasker
  - stk. rundersorter og vibrationssigter



- 1 stk. jigg
  - 1 stk. knuseanlæg
  - transportbånd efter behov
- Der søges om tilladelse til indvinding af vand fra grundvandssø, 1.300 m<sup>3</sup>/døgn, 130.000 m<sup>3</sup>/år. Den samlede mængde vand planlægges recirkuleret og anvendt igen efter bundfældning. Den reelt indvundne mængde vil derfor ikke være nævneværdig.
- Det forventede forbrug af drivmidler er angivet til 120.000 l/år. Der tankes fra stationære anlæg placeret i eksisterende råstofgrav på oparbejdningspladsen på dele af matr.nr. 6k, 7c, 11o og 15e Hestlund By, Bording, her er de stationære tanke placeret i aflåste containere. Endvidere tankes fra en 2.000 l mobil brændstoftank.
- Ønskede tilladte driftstidspunkter er angivet til:
  - Mandag til fredag 06:00- 18:00, dog ikke helligedage,
  - Lørdag 07:00-14:00, dog ikke helligedage.
- Der planlægges støjdæmpende foranstaltninger i form af støjvolde.
- Der planlægges støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding af køreveje og stakke efter behov med vand fra gravesøen.
- Affald i form af olieprodukter: 2.200 l/år, brændbart 4 m<sup>3</sup>/år opbevares i eksisterende råstofgrav omfattet af råstoftilladelse af 16. aug. 2018, og afhentes af Marinus Christensen og Sønner A/S og jernhandler.
- Det oplyses, at der er en boring/brønd DGU nr. 86.1915 indenfor 300 meter.
- Tingbogsattest af 13.06.2019
- Råstofmaterialernes tilstedeværelse og kvalitet er dokumenteret i form af hidtidig råstofindvinding i området.
- Det angives, at kørslen til indvindingsområdet sker ad intern adgangsgang fra eksisterende råstofgrav på matr.nr. 17h Hestlund By, Bording og 1q Højris Gde., Ikast med overkørsel til offentlig vej Nedre Hestlund.
- Arealerne planlægges efterbehandlet til søer og jordbrug.
- Revideret grave- og efterbehandlingsplan er modtaget 1. oktober 2019 med revideret kortbilag af 27. marts 2020.
- Revideret oversigtskort benævnt "Råstofansøgning ved Tulstrup", dateret 27. marts 2020.
- VVM-anmeldelse dateret 7. juni 2019.

## G.2. Høringssvar

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring i perioden 10. oktober 2019 til 7. november 2019 til nedenstående inden udarbejdelse af udkast til afgørelse om råstofindvinding. Bemærkningerne fra høringen er indgået i udarbejdelse af udkast til afgørelse.

Efterfølgende har udkast til afgørelsen været sendt i høring til nedenstående i perioden 24. august 2020 til 7. september 2020.

Ud over ansøger er der indkaldt bemærkninger fra nedenstående:

### Myndigheder:

Ikast-Brande Kommune - ajkri@ikast-brande.dk og post@ikast-brande.dk  
Museum Midtjylland - museummidtjylland@museummidtjylland.dk  
Banedanmark - banedanmark@bane.dk  
miljøstyrelsen – mst@mst.dk

### Foreninger:

Danmarks Naturfredningsforening – dn@dn.dk og ikast-brande@dn.dk  
Dansk Ornitologisk Forening – dof@dof.dk

### Lodsejere på følgende matrikler:

- 
- 2f Hestlund By, Bording
- 1d Højris Gde., Ikast
- 1i Hestlund By, Bording
- 7c Hestlund By, Bording
- 2h Hestlund By, Bording

Ikast-Brande Kommune havde følgende bemærkninger til udkast til tilladelse:

Den eneste kommentar er, at det nærmeste Natura 2000 er Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund plantage, som ligger 8 km syd for graveområdet (ikke 10 km, som der står på side 60 (side 4 i Tilladelse til indvinding, nedsivning og udledning af vaskevand)).

*Bemærkningen har ikke medført ændringer af den endelige tilladelse, da den vedrører en tilladelse fra Ikast-Brande Kommune vedlagt som bilag.*

Banedanmark efterspurgte en præcisering af afstandene på profilet i bilag 6.

*Høringssvaret har medført en præcisering af afstandene på bilag 6 i den endelige tilladelse.*

Ansøger havde følgende bemærkninger til udkast til tilladelse:

- 1) På oversigtskortene er indvindingsområdet ikke angivet som ansøgt ned mod jernbanen.

- 2) Vilkår 6. Hvorfor er det nødvendigt med afmærkning af landinspektør?
- 3) Vilkår 15 (endelig tilladelses vilkår 16) vedrørende støjgrænse om lørdagen: Dette er ikke i overensstemmelse med støjvejledningens områdetype 3, der ifølge vejledningen i adm. af råstofloven som udgangspunkt skal anvendes.
- 4) Vilkår 49 (endelig tilladelses vilkår 50) vedrørende afstand til indvindingsområdets grænse: Det virker ikke helt hensigtsmæssigt her, hvor der er flere arealer, hvor man allerede har indvundet på begge sider af indvindingsarealet. Så kan det vanskeliggøre en sammenhængende efterbehandling.
- 5) Vilkår 56: Der er ikke stillet vilkår om graveafstand til nogle vandindvindingsboringer - hvilke boringer er det, der tænkes på i dette vilkår?
- 6) Afsnit F2 vedrørende støj: Der skal foretages en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Der kan derfor ikke henvises til, hvad der 'typisk' kan lade sig gøre.  
Der er ansøgt om tilladelse til råstofindvinding om lørdagen og ikke kun udlevering. Der er søgt om tilladelse til indvinding om lørdagen, netop for at kunne imødekomme situationer, hvor det ikke er muligt at planlægge sig ud af behovet for at indvinde på en lørdag. Det vil være undtagelsen, at der indvindes om lørdagen. IBF har ikke benyttet sig af denne mulighed i de sidste 2 år.  
Denne vurdering og de anvendte støjgrænser er ikke i tråd med Miljøstyrelsens vejledning i ekstern støj fra virksomheder (nr. 5, 1984) eller Miljøstyrelsens vejledning i administration af råstofloven, idet begge vejledninger anbefaler af anvende støjgrænser svarende til områdetype 3 for råstofindvinding. Der skal derfor en konkret vurdering til, hvis der skal anvendes andre støjgrænser. og det skal begrundes, hvorfor Region Midtjylland anlægger en anden vurdering af tålegrensen end Miljøstyrelsen gør i støjvejledningen.
- 7) Afsnit F.3 vedrørende graveplan: Hvilke boringer er der tale om?

*Regionens bemærkninger til ansøgers høringssvar:*

*Ad punkt 1. Oversigtskortene er revideret, så der er overensstemmelse med det ansøgte.*

*Ad punkt 2. Kravet om landinspektør er fastsat, da indvindingsområdet ikke alle steder afgrænses af skel, som let kan identificeres i marken, fx bevoksning, diger eller lignende. Vilkåret fastsættes for at undgå, at der graves udenfor det tilladte areal og eventuelt ind på nabomatrikler eller arealer, hvor der ikke foreligger en aftale med lodsejer. Regionen oplever endvidere ofte, at gravegrænser ikke kan identificeres og derfor overskrides. Vilkåret fastholdes uændret.*

*Ad punkt 3 og punkt 6. De vurderinger der ligger til grund for fastsættelse af støjvilkår er blevet præciseret i afsnit F.2. Der er tilføjet vilkår vedrørende fuld drift om lørdagen, dog maksimalt 10 lørdage pr. år, se vilkår 12. Der er tilføjet et nyt vilkår vedrørende dokumen-*

*tation af støjbelastningen såfremt der ønskes fuld drift fra 6:00–7:00 om morgenen, se vilkår 14.*

*Ad punkt 4. Indvindingsområdets grænse ændres til naboskel.*

*Ad punkt 5. Vilkåret er ikke relevant og er fjernet.*

*Ad punkt 7. Det præciseres, at boringer mm. kun påføres, hvor det er relevant.*

## H. Offentliggørelse og klagevejledning

### Offentliggørelse

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort torsdag den 1. oktober 2020, på Region Midtjyllands hjemmeside [www.raastoffer.rm.dk](http://www.raastoffer.rm.dk).

### Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen for denne råstoftilladelse skal indgives inden torsdag den 29. oktober 2020.

Du klager via klageportalen, som du finder via [borger.dk](http://borger.dk) eller [virk.dk](http://virk.dk). Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig via klageportalen for myndigheden, der har truffet afgørelsen eller meddelt dispensationen. Denne myndighed benævnes 1. instansen og fremgår under den enkelte afgørelse/dispensation i de efterfølgende afsnit.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til 1. instansen. Hvis 1. instansen fastholder afgørelsen, sender denne klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på [naevnenes-hus.dk](http://naevnenes-hus.dk).

### Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

## H.1. Råstofafgørelsen<sup>20</sup>

Afgørelsen kan, jf. råstoflovens § 13, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se klagevejledningen ovenfor). Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Rettidig klage har jf. råstoflovens § 16 stk. 8 opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

### Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen
- Offentlige myndigheder
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen

## H.2. Afgørelsen i henhold til miljøvurderingsloven<sup>21</sup>

Afgørelsen kan for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens kap. 18, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se klagevejledningen ovenfor). Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

### Klageberettigede

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder et nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har

---

<sup>20</sup> LBK nr. 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer

<sup>21</sup> LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer

### H.3. Afgørelsen i henhold til habitatbekendtgørelsen<sup>22</sup>

Region Midtjyllands vurdering af, at det ansøgte projekt ikke påvirker Natura 2000-områder, og at der derfor ikke skal udføres en konsekvensvurdering, kan påklages efter klagereglerne i råstofloven.

Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til, jf. råstoflovens regler om klageadgang.

### H.4. Afgørelsen i henhold til vandforsyningsloven<sup>23</sup>

Afgørelsen kan, jf. vandforsyningslovens kap. 13, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, se klagevejledningen. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Ikast-Brande Kommune via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Side 39

En klage efter denne lov har ikke opsættende virkning. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

#### **Klageberettigede**

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet kan påklage afgørelser efter § 20 om tilladelse til vandindvinding, afgørelser efter § 21, jf. § 20 om tilladelse til vandindvindingsanlæg og afgørelser efter § 32 om tilbagekaldelse af vandindvindingstilladelser

---

<sup>22</sup> BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

<sup>23</sup> LBK nr. 118 af 22/02/2018 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

## I. Orientering

Kopi af afgørelsen samt bilag er i dag sendt til

- A/S Ikast Betonvarefabrik - hny@jydsk-stenindustri.dk (Hanne Nygaard) og js@jydsk-stenindustri.dk (Jan Sylvestersen)
- Krogh's A/S - bj@kroghs-as.dk (Birthe Jensen)
- Ikast-Brande Kommune - post@ikast-brande.dk og ajkri@ikast-brande.dk
- Miljøstyrelsen - mst@mst.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen - post@slks.dk
- Museum Midtjylland - museummidtjylland@museummidtjylland.dk
- Banedanmark - vbnt@bane.dk (Vibeke Bennetsen)
- Skat, Kontrolafdelingen - myndighed@skat.dk
- Danmarks Naturfredningsforening - dn@dn.dk og ikast-brande@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening - dof@dof.dk
- Friluftsrådet - midtvestjylland@friluftsradet.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed - trnord@stps.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund - post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Fiskeriforening - mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen - nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Forbrugerrådet - fbr@fbr.dk
- Niras - gla@niras.dk (Gunnar Larsen) og chg@niras.dk (Charlotte Greve)

### Lodsejere på følgende matrikler:

- 1i Hestlund By, Bording
- 2f Hestlund By, Bording
- 2h Hestlund By, Bording
- 2u Hestlund By, Bording
- 6k Hestlund By, Bording
- 7c Hestlund By, Bording
- 9h Hestlund By, Bording
- 11o Hestlund By, Bording
- 11x Hestlund By, Bording
- 15e Hestlund By, Bording
- 17h Hestlund By, Bording
- 1d Højris Gde., Ikast
- 1q Højris Gde., Ikast
- 1r Højris Gde., Ikast
- 3d Tulstrup Enge, Bording



## J. Bilag

1. Oversigtskort
2. Screeningsskema
3. Tilladelse til indvinding, udledning og nedsivning af vaskevand
4. Tilladelse til grundvandssænkning
5. Tilladelse til regulering af Melkær Grøft
6. Profiltegning af graveafstand og skråning mod jernbanestrækning
7. Grave- og efterbehandlingsplan