

Nymølle Stenindustrier A/S
Vittenvej 14, Haldum
8382 Hinnerup



Screeningsafgørelse vedrørende råstofindvinding på matr. nr. 2a og 4b Sønderhede, Sevel, Holstebro Kommune

Dato 08-09-2020

Sagsbehandler Nanna Renee

Lauridsen

raastoffer@ru.rm.dk

Tel. +45 9243 2117

Sagsnr. 1-50-71-9-19

På baggrund af jeres ansøgning af 14. marts 2019 samt ændringer af 25. april 2019, 6. februar 2020 og 2. marts 2020 har Region Midtjylland vurderet, om jeres projekt kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor er omfattet af krav om miljøvurdering, inden der kan træffes afgørelse efter råstofloven¹.

Side 1

Det ansøgte projekt indebærer råstofindvinding fra et åbent brud på et ca. 24 ha stort areal (minestedet). Projektet er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 2a og er dermed underlagt lovens bestemmelser om screening af projektets virkning på miljøet.

Region Midtjylland har derfor udført en screening på baggrund af den indsendte ansøgning iht. kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6. Screeningen sammenstiller den nødvendige viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er miljøvurderingspligtigt. Ved screeningen er projektets karakteristika, projektets placering, samt karakteren af den potentielle indvirkning på miljøet blevet vurderet. Screeningen er vedlagt som bilag 1.

På baggrund af screeningen vurderer Region Midtjylland, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er underlagt krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (miljøvurderingspligt), jf. miljøvurderingslovens § 21.

Region Midtjylland har den 3. februar 2020 truffet screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 på baggrund af ansøgningen af 14. marts 2019 samt ændringen af 25. april 2019. Pga. af ændringerne af 6. februar 2020 og 2. marts 2020 til ansøgningen har Region Midtjylland screenet projektet på ny og

¹ Jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 973 af 25/06/2020

truffet en ny afgørelse efter miljøvurderingsloven (nærværende afgørelse).

Begrundelse for afgørelsen

I forbindelse med screeningen har regionen identificeret følgende potentielle miljøpåvirkninger som følge af det ansøgte projekt:

1. Støj- og støvgener ved den nærmeste beboelsesejendom
2. Trafikale gener i nærområdet
3. Risiko for påvirkning af fortidsminder
4. Risiko for påvirkning af fredskov
5. Kumulation med øvrige projekter

Ad 1. I ansøgningen fremgår det, at støjgener vil blive minimeret ved anlæggelse af jordvold langs skel til den nærmeste beboelsesejendom. Ansøger vil minimere støvgener ved vanding af veje og materialebunker samt indkapsling af støvende processer.

Side 2

Ad 2. I forbindelse med det ansøgte projekt vil der forekomme lastbilkørsel til og fra projektområdet, som kan medføre trafikale gener i nærområdet. Transporten foregår med overkørsel til en større vej. Antallet af lastbilkørsler er styret af efterspørgslen på råstoffer. Lastbiltransporten øges ikke ift. den nuværende råstofindvinding.

Ad 3. Et beskyttet dige og beskyttelseszonerne til to gravhøje grænser op til det ansøgte projekt. Det ansøgte projekt kan potentielt påvirke de beskyttede områder, hvis projektområdets afgrænsning ikke opretholdes. I en tilladelse efter råstofloven til det ansøgte vil der blive stillet vilkår om en sikkerhedsafstand til de beskyttede områder.

Ad 4. En fredskov grænser op til det ansøgte projekt. Fredskoven er omkranset af ovennævnte beskyttede sten- og jorddige. Det ansøgte projekt kan potentielt påvirke fredskoven, hvis projektområdets afgrænsning ikke opretholdes. I en tilladelse efter råstofloven til det ansøgte vil der blive stillet vilkår om en sikkerhedsafstand til fredskoven. Erfaring fra andre råstofgrave viser dog, at råstofindvinding som udgangspunkt ikke påvirker nærliggende skovarealer.

Ad 5. Der er en potentiel kumulation ift. støj, støv og trafik med råstofindvindingsarealet 600 m nord for det ansøgte projekt. Det ansøgte projekt medfører ikke en ændring i anvendelsen af eller aktiviteten i projektområdet eller i det nordlige indvindingsareal. Den samlede størrelse af projektområdet øges kun med 0,4 ha ift. det nuværende indvindingsområde. Regionen vurderer derfor, at der ikke er tale om en væsentlig kumulativ effekt ved gennemførelse af det ansøgte projekt.

På baggrund af ovenstående har Region Midtjylland vurdereret, at de potentielle miljøpåvirkninger hverken er væsentlige individuelt eller samlet, og at projektet dermed ikke er underlagt miljøvurderingspligt.

Region Midtjyllands dokumentation for inddragelse af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 samt særlige vurderinger og begrundelse for de enkelte kriterier fremgår af screeningsskemaet (bilag 1).

Projektbeskrivelse

Det ansøgte projekt indebærer råstofindvinding på et ca. 24 ha stort areal af matr.nr. 2a og 4b Sønderhede, Sevel i Holstebro Kommune. Der er søgt om tilladelse til råstofindvindingen i en 10-årig periode med indvinding af 375.000 m³ sand, grus og sten årligt. Indvindingen vil foregå over grundvandsspejlet. Der vil foregå gravning, tørsortering og læsning af råstoffer på arealet. Indvindingsområdet vil blive efterbehandlet til jordbrugsmæssig drift.

Det ansøgte projekt ligger i et område, som er udlagt til råstofgraveområde i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland.

På de ansøgte matrikler har ansøger i forvejen en tilladelse til råstofindvinding. Den ansøgte råstofindvinding er en udvidelse på ca. 3,5 ha mod syd ift. den nuværende tilladelse. Ca. 3,2 ha af den nuværende tilladelse er blevet efterbehandlet. Det samlede areal til råstofindvinding er udvidet med 0,4 ha ift. tidligere (før 23,6 ha, nu 24 ha). Indvindingsaktiviteten øges ikke ift. den nuværende råstofindvinding og vil fortsætte på lignende vis.

Ansøger har en gældende råstoftilladelse på 10 ha af matr.nr. 88i og 88k Sønderhede, Sevel i en afstand på ca. 600 m nord for det ansøgte areal. Der er tilladt indvinding på 100.000 m³ om året. Arealet anvendes primært som lager- og produktionsareal, hvor der foregår vådsortering af råstoffer og stenkusning.

Råstofferne fra det ansøgte areal vil blive transporteret via grusvej til Viborgvej samt til oparbejdning på lager- og produktionspladsen på matr.nr. 88i og 88k Sønderhede, Sevel og derfra videre til Viborgvej.

Høring

Regionen har i forbindelse med screeningen vurderet, at Holstebro Kommune samt Miljøstyrelsen er berørt myndighed ved det ansøgte projekt.

Region Midtjylland har haft det ansøgte projekt samt regionens udkast til screeningsafgørelse² i høring ved Holstebro Kommune i perioden 14. maj 2019 til 11. juni 2019. Holstebro Kommune har indsendt høringssvar til regionens udkast til screeningsafgørelse (se nedenfor samt bilag). Oplysninger fra høringssvaret er inddraget i regionens screeningsskema og begrundelse for afgørelsen.

Region Midtjylland har haft en kort beskrivelse af projektet i høring ved sagens parter i perioden 14. maj 2019 til 28. maj 2019. Der er ikke indkommet høringssvar fra parterne. Efterfølgende har Naturstyrelsen indsendt bemærkninger til screeningsafgørelsen af 3. februar 2020.

Holstebro Kommunes bemærkninger:

Der er tidligere givet tilladelse til råstofindvinding på store dele af arealet, og Holstebro Kommunes input hertil har kommunen vedhæftet. Der er ikke de store ændringer, udover at arealet er blevet udvidet imod syd og den allerede gravede del imod nordøst er udgået.

Holstebro Kommune har følgende bemærkning udover det vedhæftede:

Umiddelbart er det meget nærliggende at tro, at den eksisterende tilladelse sammenholdt med den nye ansøgning er et forsøg på at omgås VVM-lovgivningen. Holstebro Kommune mener Region Midtjylland må forholde sig til denne problematik, idet dette også umiddelbart gør sig gældende ved andre grave i kommunen.

Umiddelbart er det vel en tilsidesættelse af naboernes tarv, at der ikke gennemføres en egentlig VVM, når nu der faktisk er tale om sammenhængende arealer?

Naturstyrelsens bemærkninger:

Naturstyrelsen vil gerne gøre opmærksom på følgende:

Screeningen behandler ikke råstofgravningens effekt på skovbrynet herunder træernes vækst.

Udkast til nærværende screeningsafgørelse har været i høring hos berørte myndigheder og sagens parter i perioden 4. maj 2020 til 4. juni 2020.

Høringsberettigede:

- Holstebro Kommune, naturogmiljo@holstebro.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Naturstyrelsen (ejendommen Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup), nst@nst.dk
- Ejendommen Bjørnkærvej 10A, 7830 Vinderup

² Bemærkningerne vedrørte udkast til første screening af denne sag, afgjort den 3. februar 2020

- Ejendommen Bjørnkærvej 11, 7830 Vinderup
- Ejendommen Bjørnkærvej 13, 7830 Vinderup
- Ejendommen Viborgvej 318, 7830 Vinderup
- Ejendommen Viborgvej 318A, 7830 Vinderup
- Holstebro Museum, info@kulmus.dk

Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort tirsdag den 8. september 2020 på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Klagefristen for denne afgørelse er dermed tirsdag den 6. oktober 2020.

Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet men indsendes til Region Midtjylland via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, skal I klage via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af naevneneshus.dk. Klageportalen findes også på borger.dk og virk.dk. I logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom I plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når I klager, skal I betale et gebyr på kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.


Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge

Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt jeres anmodning kan imødekommes. Involverede i sagen vil modtage en kopi af Region Midtjyllands udtalelse til klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis I får helt eller delvis medhold i jeres klage, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan bringes for domstolene, inden for 6 måneder fra tidspunktet hvor Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt.

Venlig hilsen



Nanna Renee Lauridsen

Bilag

1. Screeningsskema inkl. kortudsnit
2. Høringssvar fra Holstebro Kommune

Behandling af personoplysninger

Region Midtjylland behandler personoplysninger. Der kan læses mere om regionens behandling af personoplysninger og rettighederne i den forbindelse på data-ru.rm.dk

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2

Kriterier iht. bilag 6 i LBK nr. 973 af 25/06/2020

Projektets karakteristika

Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen	Råstofgrav - indvinding af ca. 375.000 m³ sand, sten og grus pr. år på 24 ha. Efterbehandling til landbrugsmæssig drift. Der søges om tilladelse til råstofindvinding for en 10-årig periode. Indvindingen vil foregå over grundvandsspejlet. Der graves, sorteres og udleveres. En del af de indvundne råstoffer transporteres til et nærliggende indvindingsområde til oparbejdning og udlevering. Det er planen at indvinde fra den eksisterende indvinding i nord mod syd i etaper af 10 ha. Vejadgang via den eksisterende lager- og produktionsplads på matr.nr. 88i og 88k Sønderhede, Sevel samt markvej med overkørsel til Viborgvej.
Projektets placering og arealbehov i ha	Ca. 24 hektar Graveområde Herrup i Råstofplan 2016 Matr.nr. 2a og 4b Sønderhede, Sevel Bjørnkærvej 11, Bjørnkær, 7830 Vinderup

Oversigtskort



Kortet i målestok 1:8.000 viser det ansøgte indvindingsområde (blå flade), beskyttede fortidsminder (gul cirkel), beskyttede sten- og jorddiger (gul linje) og matrikelskel (pink) på baggrund af luftfoto fra 2019. Derudover ses lager- og produktionspladsen på matr.nr. 88i og 88k (mod nordvest).

Projektets behov for råstoffer – type og mængde i anlægs- og driftsfasen		Årligt forbrug på ca. 200.000 L dieselolie.				
Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen og driftsfasen		0 m ³ .				
Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen		500 L olieprodukter, oliefiltre og lign. afhentes af Dansk Olie Genbrug.				
Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen		Der er en samletank til spildevand, som transporteres til renseanlæg.				
	Kriterium	Ja	Ikke væsentlig	Nej	Ikke relevant	Bemærkninger
1	Er der andre ejere end bygherre?	X				Kaj Jensen, Bjørnkærvej 13, 7830 Vinderup ejer begge matrikler.
2	Er der andre projekter eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)	X	X			Området er udlagt som råstofgraveområde Herrup i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland. Der har foregået råstofindvinding i området i en længere årrække. Når et gravefelt er færdiggravet efterbehandles det videst muligt og gravningen påbegyndes på et nyt område. Nymølle Stenindustrier har en aktiv tilladelse til råstofindvinding på de ansøgte matrikler. Den ansøgte råstofindvinding er en udvidelse på ca. 3,5 ha mod syd ift. den aktive tilladelse. Ca. 3,2 ha af den aktive tilladelse (østlig del) er blevet efterbehandlet. Dvs. det samlede areal for det ansøgte område er udvidet med 0,4 ha ift. tidligere (før 23,6 ha, nu 24 ha). Den årlige indvindingsmængde ændres ikke ved den nye ansøgning. Ifølge luftfoto fra 2019 er efterbehandlingen af 2 ha af det ansøgte areal

					allerede påbegyndt. Den nye ansøgning (og forventede tilladelse) vil erstatte den nuværende tilladelse, sådan at der kun forekommer én råstoftilladelse på arealet. På den baggrund vurderer regionen, at indvindingsaktiviteten ikke øges ift. den nuværende aktivitet. Nymølle Stenindustrier har en aktiv råstoftilladelse på 10 ha af matr.nr. 88i og 88k Sønderhede, Sevel i en afstand på ca. 600 m nord for det ansøgte areal. Der er tilladt indvinding på 100.000 m³ om året. De seneste år er arealet dog kun anvendt som produktions og lagerareal. De to aktive indvindingsområder har fælles udkørsel til Viborgvej. Der vil foregå tørsortering på det ansøgte areal. Stenknusning og vådsortering foregår i indvindingsområdet på matr.nr. 88i og 88k. Dvs. der transporteres råstoffer fra matr.nr. 2a og 4b til 88i og 88k til oparbejdning og udlevering. 1 km nord for det ansøgte areal er der en større vej, Viborgvej, som afgiver støj imellem 55-75 dB over en afstand på ca. 150 m i hver retning. Det ansøgte område ligger 12 km NV for Karup Lufthavn og dermed indenfor respektafstanden til lufthavnen (13 km-zone). Da der ikke bliver gravet under grundvandsspejlet og anlagt søer ifm. indvindingen, dvs. at projektet ikke tiltrækker fugle i særlig grad, vurderer regionen, at det ansøgte projekt ikke vil have en væsentlig påvirkning på flytrafikken fra/til Karup Lufthavn. De kumulative forhold er uændret ift. den nuværende drift. Region Midtjylland vurderer, at de kumulative forhold ikke udgør en væsentlig miljøpåvirkning.
--	--	--	--	--	--

3	Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet			X		
4	Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			X		Det vurderes, at almindeligt affald m.v. uden problemer løbende kan bortskaffes i henhold til affaldsbekendtgørelsen og de kommunale affaldsregulativer.
5	Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?			X		Det er oplyst, at der påtænkes benyttet to gummi hjulslæssere og to tørsorteringsanlæg og i kortere perioder maskiner til muldafrømning og efterbehandling. Der vil være lastbiltransport af materialer væk fra sandgraven samt til oparbejdningspladsen på matr.nr. 88i og 88k. Indvindingen vil foregå fra det aktive areal i nord mod skovplantagen i syd i en dybde af ca. 7-10 meter under terræn og ikke under grundvandsspejlet. Der vil blive anlagt en støjvold langs skellet til nabo på matr.nr. 4i Sønderhede, Sevel, vest for det ansøgte areal. Projektet indebærer aktiv indvinding, dvs. gravning, læsning, udlevering og transport, på hverdage 7.00-18.00 og lørdage 7.00-14.00 samt udlevering og læsning hverdage 6.00-7.00 ifølge ansøgningen. Støjen vurderes at kunne overholde støjkrav fastsat efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "ekstern støj fra virksomheder" m.v. Støjgener kan bekæmpes med afskærmning af kilder, støjvolde og montering af gummisold. Ud fra erfaringer fra andre lignende råstofgrave vurderes det, at kravet om støj i dagtimerne på maks. 55 dB(A), kan overholdes ved nærmeste

						beboelse.
6	Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?			X		
7	Vil anlægget give anledning til støvgener?	X	X			Anlægget forventes ikke at give anledning til væsentlige støvgener ud fra det beskrevne aktivitetsniveau. Støv kan opstå ved indvinding og forarbejdning af sand, grus og sten samt ved kørsel på interne veje. Evt. støjgener forebygges med vanding og indkapsling af støvende processer. Støvgener vurderes i langt de fleste tilfælde at kunne bekæmpes ved etablering af foranstaltninger til minimering af støv i form af afstandskrav til nabo- og vejskel samt forebyggelse og bekæmpelse med afskærmning af kilder, etablering af støjvolde samt vanding i tørre perioder.
8	Vil anlægget give anledning til lugtgener?			X		
9	Vil anlægget give anledning til lysgener?			X		Der er ikke søgt om opsætning af lysmaster eller lign., som kan forårsage lysgener.
10	Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?			X		Der kan være risiko for uheld i form af nedskridning, hvis der graves for stejlt.
11	Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?			X		

12	Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og overfladevand)?			X	Det ansøgte område ligger i OD-område (område med drikkevandsinteresser). Arealet umiddelbart syd for det ansøgte (plantagen) er i OSD (område med særlige drikkevandsinteresser). Der graves ca. 7-10 meter under terræn og ikke under grundvandsspejl. Det primære grundvandsmagasin findes omkring kote 25 m (DVR90) ifølge potentialelinjerne, svarende til ca. 18 meter under terræn, og strømmer mod nordøst. Det øverste grundvandsmagasin findes omkring kote 32-38 (o. DNN) ifølge de nærmeste vandboringer, svarende til 10-12 meter under terræn. Der er 5 vandforsyningsanlæg inden for en afstand af 300 m omkring det ansøgte område, heraf et enkeltvandværk (matr.nr. 4i) og 4 markvandinger. De nærmeste indvindingsoplande er hhv. 1,8 km NV (Herrup Vandværk) og 1,8 km Ø for det ansøgte areal (Haderup Vandværk). Begge indvindingsoplande er nitratfølsomme, indsatsområder mht. nitrat og indeholder boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Risiko for grundvandet består i risiko for spild og lækage af drivmidler og hydraulikolie ved påkørsler, uheld mv. Sandsynligheden for lækage og spild er lille, da evt. spild vil ske under drift og dermed blive opdaget umiddelbart, hvilket betyder, at sandsynligheden for påvirkning af grundvandet er lille. De nærmeste områder med overfladevand er en sø 500 m NØ samt flere søer og et vandløb (Bjørnkær Bæk) 800 m Ø for det ansøgte areal.
----	---	--	--	---	---

Projektets placering

	Kriterium	Ja	Ikke væsentlig	Nej	Ikke relevant	Bemærkninger
13	Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?	X	X			Arealet er udlagt som råstofgraveområde (Herrup) i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland. Ansøger planlægger at efterbehandle arealet til landbrugsmæssige formål. Arealet benyttes i dag til råstofindvinding og jordbrugsdrift.
14	Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			X		Der er ingen lokalplan for området.
15	Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			X		Kommuneplan 2017-2029 for Holstebro Kommune dækker det ansøgte areal. Det ansøgte areal ligger i et område med ønsket skovrejsning. Projektet vil ikke udgøre en hindring for fremtidig skovrejsning på arealet, da arealet efterbehandles til jordbrugsmæssig drift. Det ansøgte areal støder op til et særligt værdifuldt landbrugsområde mod øst. En mindre del af det særligt værdifulde landsbrugsområde berøres af råstofindvindingen (ca. 1.800 m²). Da indvindingsområdet vil blive efterbehandlet til jordbrugsformål, vurderer regionen, at det ikke vil få en betydelig konsekvens for det samlede landbrugsområde. Det ansøgte areal støder op til et

					bevaringsværdigt landskab (Karup Hedeslette) mod syd. Regionen vurderer, at Karup Hedeslette ikke vil blive påvirket af råstofindvindingen, da der holdes afstand til skel ved gravning.
16	Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			X	
17	Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer?	X	X		De tilgængelige råstoffer på det ansøgte areal vil blive indvundet i forbindelse med projektet. Råstofindvindingen er påbegyndt i den nordlige del af arealet. Området er udlagt til råstofgraveområde, hvori det i planlægningsprocessen er taget højde for at udpege områder med egnede kvaliteter af sand, grus og sten. De indvundne råstoffer vil ikke blive regenereret i området.
18	Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?			X	Det ansøgte område ligger i OD-område (område med drikkevandsinteresser). Der graves ikke under grundvandsspejl. Risiko for grundvandet består i risiko for spild og lækage af drivmidler og hydraulikolie ved påkørsler, uheld mv. Sandsynligheden for lækage og spild er lille, da evt. spild vil ske under drift vil det blive opdaget og afværget umiddelbart, hvilket betyder, at sandsynligheden for påvirkning af grundvandet er lille. Projektet forventes ikke at påvirke grundvandsressourcen. Projektet kan medføre midlertidigt stop for nye vandindvindingsstilladelser i graveperioden.

19	Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?			X		Der graves ikke under grundvandsspejlet. De nærmeste beskyttede vådområder er en sø (500 m NØ) og et område med søer, moser og Bjørnkær Bæk (800 m Ø). Holstebro Kommune har oplyst, at de vurderer, at projektet ikke vil give anledning til negative påvirkninger af områdets vandløb og grøfter, som er beliggende i en afstand af min. 400 m fra det ansøgte areal, da der ikke foretages grundvandssænkning eller afledning af vand.
20	Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			X		Arealet ligger 12 km fra kysten og ligger dermed ikke indenfor kystnærhedszonen.
21	Forudsætter projektet rydning af skov?			X		Der er et større fredskovsareal umiddelbart syd for det ansøgte område, bestående af Borbjerg Plantage, Sevel Plantage og Nordre Feldborg Plantage. Skoven er omkranset af et beskyttet sten- og jorddige, som også er bevokset af træer og ligger langs matrikelskellet. Erfaringer fra andre råstofgrave, der støder op til en skov, viser, at skoven ikke påvirkes af råstofindvinding selvom der graves op til trægrænsen. Af hensyn til rodnettets graves der dog med en sikkerhedsafstand til matrikelskellet. Ifølge Miljøstyrelsen foregår langt den vigtigste vandtilførsel fra oven og størstedelen af denne optages i kronetaget. Regionen vurderer på den baggrund, at skoven – hverken direkte (nedfald af træer) eller indirekte (vandtilførsel/vækst) - og diget ikke vil blive påvirket af det ansøgte projekt. Det ansøgte areal ligger delvist indenfor en skovbyggelinje. Projektet foregår under terræn og

						vil derfor ikke påvirke skovbyggelinjen.
22	Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X		
23	Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?			X		
24	Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder nationalt?	X	X			Der er et beskyttet sten- og jorddige på matr.nr. 1d Sønderhede, Sevel (plantagen) langs matrikelskellet samt nord for det ansøgte areal på matr.nr. 2a ved adgangsvejen. Regionen vurderer, at det registrerede dige ved adgangsvejen, må være en fejlregistrering, da det går på tværs af et hjørne af en dyrket mark og en grusvej, som benyttes af beboere og til drift af råstofgraven. Der er to fredede rundhøje med beskyttelseszoner (100 m) umiddelbart SØ for det ansøgte areal. Omkring 125 m øst for det ansøgte areal er der et kulturarvsareal. Der er et ikke-fredet fortidsminde i den nordlige del af indvindingsområdet, som allerede er afgravet. De nærmeste beskyttede naturtyper (søer, moser, vandløb og eng) findes i en afstand på 500-800 m fra det ansøgte areal. Der er et større fredskovsareal umiddelbart syd for det ansøgte område, bestående af Borbjerg Plantage, Sevel Plantage og Nordre Feldborg Plantage. Regionen vurderer, at der ikke vil ske påvirkning af de nationalt beskyttede områder, pga.

					projektområdets afgrænsning, afstanden hertil, råstofgravningens lokale karakter samt at der er tale om en fortsættelse af den nuværende drift for størstedelen af området. Holstebro Kommune har oplyst, at de vurderer, at der ikke er risiko for negativ påvirkning af nærmeste grundvandsafhængig § 3-natur, som er ca. 500 m fra det ansøgte areal.
25	Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder internationalt (Natura 2000)?			X	Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde nr. 41 og fuglebeskyttelsesområde nr. 29, Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø, som ligger 3,2 km mod nord. Natura 2000-området er udpeget på baggrund af 19 naturtyper, 3 fuglearter og 4 øvrige arter. Området er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: tør hede, surt overdrev, rigkær, stilkege-krat, skovbevokset tørvemose samt odder, blank seglmos, rørdrum, fiskeørn og rastende stor skallesluger. Det ansøgte areal anvendes til råstofindvinding og jordbrugsmæssig drift på nuværende tidspunkt. Regionen har ikke kendskab til, at nogen af arterne eller naturtyperne fra udpegningsgrundlaget findes på eller nær det ansøgte område. Der findes ikke vandløb i nærheden af det ansøgte område, som kan påvirke de våde naturtyper i Natura 2000-området. Derudover er omfanget af den generelle miljøpåvirkning fra råstofindvinding, så som støj, støv og vibrationer, lokal. Regionen vurderer derfor, at der ikke vil ske nogen påvirkning af Natura 2000-området pga. afstanden hertil.

26	Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?			X		Ifølge Naturdata fra Danmarks Arealinformation er der fundet spidssnudet frø (bilag IV-art) i en sø 1,5 km Ø for det ansøgte areal (registreret i 2013). Samme sted er der registreret butsnudet frø (bilag V-art), skrubtudse og lille vandsalamander (fredede arter). I skovplantagen syd for det ansøgte område er der i 2012 registreret tre beskyttede fuglearter: sortspætte, natravn og hedelærke (rødlistet). Under NOVANA-undersøgelsen i 2007 er der registreret sangsvane tæt på Bjørnkærvej 11, 400 m Ø for det ansøgte areal. Ifølge fugleognatur.dk ses sangsvanen primært om vinteren, hvor den fouragerer i store flokke på marker med vinterafgrøder. Da projektområdet er omgivet agerjord, vurderer regionen, at den ansøgte råstofindvinding ikke vil påvirke sangsvanen væsentligt. Da arealet benyttes til landbrugsmæssige formål og råstofindvinding, forventer regionen ikke, at der lever beskyttede arter efter bilag IV på det ansøgte areal. Holstebro Kommune oplyser, at der ikke er kendskab til forekomst af bilag IV-arter i området, og vurderer, at de bilag IV-arter, som kan forekomme i kommunen, ikke vil blive påvirket af projektet.
27	Forventes området at rumme danske rødlistearter?			X		Ifølge Naturdata fra Danmarks Arealinformation er der i 2012 registreret hedelærke i skovplantagen umiddelbart syd for det ansøgte areal. Ifølge fugleognatur.dk lever hedelærken på heder og sandede strækninger med spredtstående træer eller hegn af nåletræer, samt ved åbne skovbryn på sandede marker og jorder og i store lysninger i

					skove med sandet jordbund. Da projektområdet er omgivet af agerjord, med undtagelse af skovplantagen, vurderer regionen, at den ansøgte råstofindvinding ikke vil påvirke hedelærken væsentligt. Da arealet benyttes til landbrugsmæssige formål og råstofindvinding, forventer regionen ikke, at der lever danske rødlistearter på det ansøgte areal.
28	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet?			X	De nærmeste områder med overfladevand er en sø 500 m NØ samt flere søer og et vandløb (Bjørnkær Bæk) 800 m Ø for det ansøgte areal. Miljøstyrelsen har ikke registreret den økologiske tilstand eller fastsat miljømål for de nærmeste områder med overfladevand. På baggrund af afstanden til nærmeste overfladevand vurderer regionen, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på områder med overfladevand.
29	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet?			X	Det ansøgte areal findes i et område, hvor Miljøstyrelsen har vurderet, at grundvandets samlede tilstand overordnet er god, og i en mindre del af arealet ringe. Miljøstyrelsen har fastsat miljømål om, at grundvandsforekomstens tilstand skal være god. Der graves ikke under grundvandsspejlet i det ansøgte projekt. Regionen vurderer derfor, at projektet ikke vil påvirke grundvandet i området væsentligt.
30	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet?			X	De nærmeste beskyttede naturtyper (søer, moser, vandløb og eng) findes i en afstand på 550-800 m fra det ansøgte areal. Der er et større fredskovsareal umiddelbart syd

					for det ansøgte område, bestående af Borbjerg Plantage, Sevel Plantage og Nordre Feldborg Plantage. Regionen har ikke oplysninger om naturområdernes tilstand. På grund af afstanden fra projektet til naturområderne vurderer regionen, at projektet ikke vil påvirke naturområderne væsentligt.
31	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj, lys og luft) allerede er overskredet?			X	Projektet ligger i det åbne land, ca. 2,5 km udenfor for nærmeste by Haderup og ca. 14 km fra Holstebro. Der er ca. 75 m fra det ansøgte areal til nærmeste nabo, Viborgvej 318. Ifølge ansøgningen vil der blive anlagt en jordvold langs skel til naboen for at mindske evt. gener. 1 km nord for det ansøgte areal er der en større vej, Viborgvej, som afgiver støj imellem 55-75 dB. Udover den aktive råstofindvinding på det ansøgte areal er der en råstofgrav 600 m N. De to råstofgrave har fælles udkørsel til Viborgvej. Regionen har ikke oplysninger om, at der er fastsat miljøkvalitetsnormer for de nærliggende boligområder.
32	Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X	Projektet ligger i det åbne land, ca. 2,5 km udenfor for nærmeste by Haderup og ca. 14 km fra Holstebro. Der er ca. 75 m fra det ansøgte areal til nærmeste nabo, Viborgvej 318. Ifølge ansøgningen vil der blive anlagt en jordvold langs skel til naboen for at mindske evt. gener. Ved råstofindvinding i det åbne land benyttes støjgrænseværdifastsættelsen for "Områdetype

					3", som er områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Grænseværdierne for støjniveauet sættes derfor efter de vejledende værdier for områdetype 3 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder". Regionen vurderer, at kravet om støj i dagtimerne på maks. 55 dB(A), kan overholdes ved nærmeste beboelse.
33	Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?			X	Området har ikke særlige historiske landskabstræk.
34	Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?			X	Området har ikke særlige kulturelle landskabstræk.
35	Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?			X	Der er et beskyttet sten- og jorddige på matr.nr. 1d Sønderhede, Sevel (skovplantagen) langs matrikelskellet ved indvindingsområdets sydlige afgrænsning. Der er to fredede rundhøje med beskyttelseszoner (100 m) umiddelbart SØ for det ansøgte areal. Projektområdets afgrænsning medfører, at det beskyttede dige og de beskyttede gravhøje ikke bliver påvirket af projektet. Omkring 125 m øst for det ansøgte areal er der et kulturarvsareal. Der er et ikke-fredet fortidsminde i den nordlige del af indvindingsområdet, som indikerer, at der er væsentlige fortidsminder i området. Holstebro Kommune oplyser, at der er et beskyttet dige langs grusvejen, som fører ind til Bjørnkærvej 11 i øst-vestgående retning. Diget er ikke registreret som beskyttet, men er indtegnet på historiske kort og erkendelig i landskabet og dermed beskyttet af museumsloven. Diget ligger

					ikke i nærheden af projektområdets afgrænsning. Holstebro Museum anbefaler en arkæologisk forundersøgelse inden projektet igangsættes, da området er rigt på fortidsminder og museet vurderer, at der kan være stor risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder.
36	Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?			X	Området har ikke særlige æstetiske landskabstræk.
37	Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?			X	Det ansøgte område har ikke særlige geologiske landskabstræk. Skovplantagen umiddelbart syd for det ansøgte areal er registreret som bevaringsværdigt landskab. Umiddelbart øst for det ansøgte område er der et særligt værdifuldt landbrugsområde. Skovplantagen og landbrugsområdet forventes ikke at blive påvirket af det ansøgte projekt.

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

38	Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal	Lokal. Det ansøgte areal udgør 24 ha. Transport af råstofferne foregår fra det ansøgte område til Viborgvej eller til lager- og produktionspladsen på matr.nr. 88i og 88k Sønderhede, Sevel og derfra til Viborgvej. Langs transportvejen findes to beboelser i en afstand af ca. 140-170 m til vejen.
39	Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen	Der er en fritliggende ejendom i nærheden af projektarealet (75 m V). Ejendommen vil blive skærmet med en jordvold langs skel og af at råstofindvindingen foregår under terræn.

	Kriterium	Ja	Ikke væsentlig	Nej	Ikke relevant	Bemærkninger
40	Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			X		Projektet indebærer råstofindvinding i og som en udvidelse af en aktiv grusgrav i et omfang svarende til det hidtidige. Projektet er placeret i det åbne land med jordbrug og spredt bebyggelse. Regionen forventer, at området ikke er sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning.
41	Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?			X		
42	Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?			X		
43	Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?			X		Grænsen til Herning Kommune er 800 m fra det ansøgte areal, hhv. mod Ø og S.
44	Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			X		
45	Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks			X		
46	Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?	X	X			Projektet er en ansøgning om en 10-årig tilladelse til råstofindvinding med daglig drift på hverdage 6-18 og lørdage 7-14. Gener i form af støj og støv og trafikale belastning kan forekomme i driftstiden. Regionerne vurderer dog, at disse påvirkninger er forventelige ift. områdets status som graveområde i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland.

47	Er påvirkningen af miljøet varig?	X	X		Påvirkningen af omgivelserne vil hovedsageligt være begrænset til tiden indtil området er færdigudgravet. Der vil være en forventelig permanent ændring af landskabets karakter, herunder sænkning af terrænet, som følge af råstofindvindingen. Arealet efterbehandles til landbrugsmæssig drift i lighed med den tidligere anvendelse inden råstofindvinding.
48	Er påvirkningen af miljøet hyppig?	X	X		Projektet er en ansøgning om en 10-årig tilladelse til råstofindvinding med daglig drift på hverdage 6-18 og lørdage 7-14, hvor der foregår indvinding, sortering, læsning og transport af råstoffer. Gener i form af støj og støv og trafikale belastninger kan forekomme i driftstiden.
49	Er påvirkningen af miljøet reversibel?			X	Råstofgravning er en irreversibel proces.
50	Er der andre kumulative forhold?			X	Der er ikke yderligere kumulative forhold udover dem nævnt under kriterium nr. 2.
51	Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne?	X			Støjpåvirkning begrænses vha. en støjvold mod naboskellet og en afgrænset driftstid. Støvpåvirkning begrænses med vanding efter behov og indkapsling af støvende processer.

Konklusion

		Ja	Nej	Bemærkninger
--	--	-----------	------------	---------------------

52	Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport?		X	Projektet er en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i og som en udvidelse af en aktiv grusgrav. Det ansøgte projekt er uændret ift. den nuværende drift mht. areal, forventet produktion m.m. Råstofindvindingen kan give anledning til gener i form af støj og støv. Ifølge ansøgningen vil evt. støjgener blive begrænset med etablering af en jordvold mod nærmeste nabo. Evt. støvgener begrænses med vanding og indkapsling af støvende processer. Regionen vurderer, at projektet kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og støv. Projektarealet støder op til en fredskov, et beskyttet sten- og jorddige og to beskyttelseszoner omkring gravehøje. Så længe projektarealets afgrænsning, herunder fastsatte sikkerhedsafstande, opretholdes vil de beskyttede områder ikke blive påvirket. Der graves ikke under grundvandsspejlet. Regionen forventer derfor, at projektet ikke vil påvirke grundvandet. Regionen vurderer, at den landskabelige påvirkning vil blive tilfredsstillende håndteret med den foreslåede grave- og efterbehandlingsplan. Samlet set vurderes det, at projektet hverken på baggrund af placering eller karakter vil give anledning til væsentlige påvirkninger af miljøet. Den ansøgte råstofindvinding er således ikke omfattet af miljøvurderingspligt om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.
----	---	--	---	---

Dato: 08-09-2020

Sagsbehandler: Nanna Renee Lauridsen



NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S
Kumlehusvej 1
4000 Roskilde

Dato: 17-05-2016
Sagsnr.: 01.09.00-K04-2-16
Henv. til: Helle Cummings Westh
Natur og miljø
Direkte tlf.: 9611 7793
Afdeling tlf.: 9611 7557
teknik.miljoe@holstebro.dk
www.holstebro.dk

Høringssvar vedr. råstofindvinding på ejendommen matr. nr. 2a og 4b, Sønderhede, Sevel

Holstebro Kommune har følgende bemærkninger til udkast:

Natur:

Naturbeskyttelseslovens § 3

Afstanden fra graveområdet til nærmeste område med grundvandsafhængig § 3 – natur er ca. 500 meter. Da der vådgraves, eller oppumpet vand straks geninfiltreres i samme område, er der ikke risiko for negativ påvirkning af nærliggende § 3 - natur.

Vurdering i forhold til Natura 2000 og bilag IV- arter

Følgende arter fra EF-habitatdirektivets bilag IV kan tænkes at forekomme i Holstebro Kommune:

- Spidssnudet frø og løgfrø, stor vandsalamander og strandtudse
- Odder
- Birkemus
- Småflagermus
- Markfirben
- Grøn kølleguldsmed
- Vandranke og gul stenbræk:

Der er ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter i området. Arterne vurderes ikke at blive påvirket af projektet.

Efterbehandling

Etablering af naturområder kan indgå som et vilkår for efterbehandling i en evt. råstofstilladelse, og der kan således skabes mere natur end før eventuel gravning.

Grundvand:

Det ansøgte areal ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser, udenfor indvindingsoplands til alment vandværk og udenfor nitrutfølsomt indvindingsområde (NFI).



Dog støder den sydlige afgræsning af området op imod et NFI.

I forhold til efterbehandling betyder nærheden til NFI, at det anbefales, at der efterbehandles til natur eller ekstensiv landbrug. Dette bør indgå i en samlet vurdering.

I forhold til risiko for forurening af grundvandet skal der stilles vilkår om, at der ikke må anvendes stoffer eller andet, der kan forurene grundvandet, hvis der etableres vaskesø eller graves under grundvandsspejlet.

Virksomhedsgruppen

Der bør stilles følgende vilkår i tilladelsen:

Støj

1. Virksomhedens samlede støjbidrag – målt eller beregnet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau – må ved boliger i landzone ikke overstige følgende værdier:

Område	Mandag til fredag kl. 07:00 – 18:00. Lørdag kl. 07:00 – 14:00	Mandag til fredag kl. 18.00 – 22:00. Lørdag kl. 14:00 – 22:00. Søn- og helligdag kl. 07:00 – 22:00	Alle dage kl:22:00-07:00
Det åbne land	55 dB(a)	45dB(a)	40 dB(a)

2. Tilsynsmyndigheden kan stille krav om kontrolmålinger af støj, hvis der skønnes at være behov for det.

Kontrolmålinger af støj skal foretages og afrapporteres efter retningslinjerne i bilag A (se nedenfor). Tilsynsmyndigheden skal underrettes om tidspunkt for støjmålinger, før de udføres. Inden støjmålinger udføres skal oplæg til måleprogram sendes til - og accepteres af tilsynsmyndigheden.

Tilsynsmyndigheden kan forlange gentagelser af støjmålinger og beregninger, dog højst én gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser overskridelse af støjvilkåret.

Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal virksomheden sammen med rapport om målinger/beregninger indsende forslag til støjreduktion med tidsplan for gennemførelse.

Støv

3. Der skal stilles krav om mulighed for vanding af graveområdet og intern kørevej.


Driftstid

4. Driftstider skal vilkårsfastsættes i tilladelsen.

Vandløb:



Der er tale om sand sten og grus som ønskes indvundet. Der er ikke angivet behov for at skulle foretage afværge pumpninger eller grundvandssænkninger i ansøgningsmaterialet, som vil kunne belaste nærliggende grøfte eller på vandløbene nuværende hydrauliske forhold.



Tilladelsen til indvinding vurderes ikke at give anledning til negative påvirkninger af områdets vandløb eller grøfter, som er beliggende i en afstand af minimum 400 meter fra det udpegede graveområder, da der ikke foretages grundvandsænkninger eller afledning afvand fra råstofindvindingsarealerne.

Afsnit om dræn

Det bør fremgår i et afsnit omhandlende dræn, at der stilles følgende vilkår:

Såfremt der i forbindelse med indvindingen afdækkes dræn, som har betydning for afvanding af anden mands ejendom, skal drænet omlægges så den nuværende afvanding som minimum fastholdes.

Plan:

Ingen bemærkninger, da graveområdet er indenfor det planlagte.

Trafik og Park:

Trafik og Park har ikke bemærkninger til sagen, da det fremgår af sagen, at der anvendes interne veje samt eksisterende udkørsel til Viborgvej.

Byggeri og Ejendomme:



Ingen bemærkninger

Landzone

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at der opstilles containere og skure. Det er ikke oplyst, hvor og i hvor lang tid containere og skure opstilles. Der gøres opmærksom på, at opstilling af containere og skure i mere end 6 uger i landzone kræver landzonetilladelse og byggetilladelse, som skal søges separat via bygogmiljoe.dk.

Bygge- og beskyttelseslinier:

Den sydlige del af området er omfattet af skovbyggelinie, se kortbilag. I den sydlige del af området er der en gruppe gravhøje, hvoraf de to (F2106:33 og 44) ligger op til graveområdet. Gravhøje er beskyttet jf. § 29 e og f i Museumsloven og der må ikke på fortidsminder og inden for en afstand af 2 m fra dem foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Der må heller ikke anvendes metaldetektor. Desuden er der en 100 m beskyttelseslinie omkring fortidsminderne jf. § 18 i Naturbeskyttelsesloven. Inden for de 100 m er der forbud mod forandring af arealet.

Mod nord, er der et beskyttet dige langs grusvejen, der fører ind til Bjørnkærvej 11 i øst-vestgående retning. Diget er ikke registeret som beskyttet, men findes på de historiske høje-lave målebordskort og er fortsat erkendelig i landskabet. Diger er beskyttede i.h.t. Museumslovens § 29a. Ved sten- og jorddiger og lign. forstås menneskeskabte, linjeformede forhøjninger af sten, jord, græstørv, tang eller lignende materialer, som fungerer eller har fungeret som hegn og har eller har haft til formål at markere administrative, ejendoms- eller anvendelsesmæssige skel i landskabet. Digerne er vigtige elementer i kulturlandskabet, som både viser tidligere tiders arealudnyttelse, ejendoms- og administrationsforhold, fungerer som levesteder og spredningskorridorer for dyr og planter og bidrager til et afvekslende landskab, ofte med egnstypiske digestrukturer. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af digerne.

Midt i graveområdet er der registreret et ikke fredet fortidsminder (gravhøje), se kortbilag. Findes der fortidsminder på arealerne er disse omfattet af Museumslovens § 27, stk. 2, der påbyder standsning af jordarbejde samt anmeldelse af fortidsminde fund til Holstebro Museum, der er nærmeste kulturhistoriske museum med arkæologisk ansvarsområde.

Udover de ikke-fredede fortidsminder ligger graveområdet tæt på et udpeget kulturarvsareal, se kortbilag. Kulturarvsarealerne har som funktion at advare potentielle bygherrer om, at der er væsentlige fortidsminder i et område, og at det kan være hensigtsmæssigt at revurdere anlægsarbejdet, så fortidsminderne bevares på stedet. Derved kan bygherrens omkostninger til de arkæologiske undersøgelser reduceres. Kulturarvsarealerne er tænkt som et incitament til at bevare fortidsminderne.



Grundet de mange kulturhistoriske elementer i området bør Holstebro Museum inddrages og vurderer om en arkæologisk forundersøgelse er nødvendig forud for udnyttelsen af råstoffer i området.

Byggeri kræver landzonetilladelse, da det ikke vurderes, at være en direkte del af råstofindvindingen. Holstebro Kommune træffer afgørelse om landzonetilladelse, da Planloven ikke indgår i samordningspligten jf. administrationscirkulæret nr. 9418 af 23. juni 2014 (se. § 1, stk. 2). Se også 9.3 i Vejledning om administration af råstofloven nr. 10149 af 3. september 2012.

Støjvold/mulddepot er en integregret del af råstofindvindingens terrænbearbejdning indenfor det ansøgte råstofindvindingsområde.

Støjvolden/mulddepotet afvikles i forbindelse med den efterbehandling, der er en integreret del af råstofindvindingen.

Støjvold/mulddepot vurderes, at være en del af indvindingen og er dermed undtaget for landzonetilladelse jf. Planlovens § 36, stk. 1, nr. 6

Med venlig hilsen

Helle Cummings Westh

Miljøtekniker

Natur og miljø

Kirkestræde 11, 7500 Holstebro



BILAG 1

Regler for kontrol af støjvilkår:

- Dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal ske ved støjmålinger i omgivelserne, udført efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984 eller kildestøjsmålinger kombineret med beregning udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern industristøj som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.
- Målinger og beregninger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af en person, som er certificeret til at udføre sådanne målinger, jvf. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1353 af 11. december 2006.
- Målinger og afrapportering skal udføres som angivet i bekendtgørelsens bilag 4.
- Støjgrænsen anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier ligger under vilkårets grænseværdi med tillæg af måleubestemthed. For faste støjkilder kan der normalt accepteres en maksimal måleubestemthed på 3 dB(A), jvf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, pkt. 3.5.
- Ved beregninger skal rapporten indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Støjkilderne skal beskrives, og deres kildestyrke angives. For hver enkelt støjkilde, hvor der foretages målinger, skal desuden angives lydtrykniveauet i dB(A), målt i et geometriske veldefineret og - så vidt muligt - let tilgængeligt kontrolpunkt tæt på kilden. Jvf. Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 pkt.3.1.

Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning, og driftsforholdene skal beskrives i målerapporten.