

Imerys Industrial Minerals Denmark A/S

Kønsborgvej 9

7884 Fur



Screeningsafgørelse vedrørende råstofindvinding på matr. nr. 106f, 34m, 108g og 118c Fur Præstegaard, Fur, Skive Kommune.

Dato 08-10-2020

Sagsbehandler Pernille Poulsen

Raastoffer@ru.rm.dk

Tel. +4524786506

Sagsnr. 1-50-71-32-19

På baggrund af jeres ansøgning af 17. december 2019 har Region Midtjylland vurderet, om jeres projekt kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor er omfattet af krav om miljøvurdering, inden der kan træffes afgørelse efter Råstofloven¹.

Side 1

Region Midtjylland har derfor udført en såkaldt screening på baggrund af den indsendte ansøgning. Screeningen sammenstiller den nødvendige viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er miljøvurderingspligtigt.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet (se bilag A).

Region Midtjylland afgør på baggrund af overstående, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering forud for afgørelsen.

Høring og begrundelse

Region Midtjylland har i forbindelse med screeningen haft det ansøgte i høring ved berørte myndigheder. Oplysninger fra høringen fremgår af screeningsskemaet.

Region Midtjyllands særlige vurderinger og begrundelse fremgår ligeledes af screeningsskemaet.

¹ Jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 af 10. maj 2017

Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort torsdag den 8. oktober 2020, på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Klagefristen for denne afgørelse er dermed **torsdag den 5. november 2020**.

Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet men indsendes til Region Midtjylland via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, skal I klage via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af nmkn.dk.

Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk.

I logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom I plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når I klager, skal I betale et gebyr på kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den

myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt jeres anmodning kan imødekommes. Involverede i sagen vil modtage en kopi af Region Midtjyllands udtalelse til klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis I får helt eller delvis medhold i jeres klage, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan bringes for domstolene, inden for 6 måneder fra tidspunktet hvor Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt.

Venlig hilsen



Pernille Poulsen

Bilag

- A) VVM-screening
- B) VVM-ansøgning

Behandling af personoplysninger

Region Midtjylland behandler personoplysninger. Der kan læses mere om regionens behandling af personoplysninger og rettighederne i den forbindelse på data-ru.rm.dk

Bilag A VVM-Screeningen

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2

Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 10. maj 2017

Projektets karakteristika

Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen	Råstofgrav - Indvinding af ca. 20.000 m³ moler per år på ca. 0,8 ha. Hele råstofindvindingsområdet er på ca. 2,5 ha hvoraf de cirka 0,8 ha er det råstofgraveareal hvor der skal indvindes råstoffer. Resten er arealet benyttes til arbejdsarealer samt interne vejadgange. Ca. 0,2 ha ligger udenfor regionens råstofgraveområde og der søges en landzonetilladelse for at etablere en sikkerhedszone til skrænterne. Der skal efterbehandles til geologiske profiler samt dele naturformål. Indvindingen forventes at foregå i 2020 -2027. Indvindingen vil foregå over grundvandsspejlet, og det forventes at der graves ca. 17 meter ned i terræn. Der graves samt udleveres til Imerys egne lastbiler. Der vil ikke finde sortering sted og der opsættes ingen sorterings- eller knusermaskiner på arealet. Vejadgang via nuværende overkørsel fra Råkildevej over matr. 34m Fur Præstegaard, Fur.
Projektets placering og arealbehov i ha	Ca. 2,8 hektar hvoraf der indvindes moler på ca. 0,8 ha. Arealet er beliggende i Råstofplanens Råstofgraveområde" Elke" samt "Elke 106f" Matr. nre. 106f, 34m, 108g og 118 c Fur Præstegaard, Fur Beliggende ved: Råkildevej 3, 7884 Fur
Oversigtskort	Se bilag A
Projektets behov for råstoffer – type og mængde i anlægs- og driftsfasen	Årligt forbrug på ca. 8000 l dieselolie.

Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen og driftsfasen		Der vil ingen indvinding eller bortledning ske af vand ved ansøgte projekt om molergravning over grundvandsspejlet		
Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen		Oliefiltre mv. bortskaffes med serviceværkstedets affaldssortering ved Imerys fabrikker. Ligeledes med alm. husholdningsaffald.		
Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen		Projektet genererer ingen spildevand som følge af projektet.		
	Kriterie	Ja	Nej	Bemærkninger
1	Er der andre ejere end bygherre?	x		Ejer af matr. nr. 106f Fur Præstegaard, Fur: Jørgen Hjortsgaard Jeppesen Conni Westergaard Jeppesen Skomagerstien 2 7884 Fur De resterende matrikler ejes af bygherre.
2	Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)	x		Området er udlagt som råstofgraveområde Elke / Elke 106f i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland. Området er et udlagt graveområde, hvor der har været råstofindvinding i en længere årrække. Når et gravefelt er færdiggravet efterbehandles det videst muligt og gravningen påbegyndes på et nyt område. Der sker således ikke en udvidelse af aktiviteten i forhold til den nuværende, hvor molerressourcen er blevet indvundet. Vest for råstofgraveområdet Elke, ligger råstofgraveområdet Anshede hvori der er givet 2 aktive råstoftilladelser på hhv. 5 ha. hver. Sammenlagt med ansøgte projekt, er der tale om

				molergrave på en samlet størrelse af ca. 12,5 ha. Der sker ikke en udvidelse af aktiviteten i forhold til den allerede eksisterende molergrav da det nuværende graveareal er færdiggravet og der nu ansøges om at påbegynde et nyt graveareal længere mod vest. Støjgenerne vurderes at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledninger om ekstern støj fra virksomheder, da ingen af molergravene har opsat maskinparker, og kun benytter sig af 1 eller 2 gravemaskiner samt diverse lastbiler til afhentning af moleret. Der udgraves i korte kampagner i de forskellige grave rundt på Fur. Der forventes ikke aktivitet i Elke-graven i mere end maksimalt 2 måneder/år. Når der graves i 106f Fur (Syd) vil der blive gravet og kørt moler væk indenfor tidsrummet 06:00-18:00 (i en 8 timers periode). Når der graves, vil der komme ca. 6-7 lastbiler pr. time ind og ud af graven i gennemsnit, som så vil køre frem og tilbage af Råkildevej i østlig retning. Da det er den samme samlede mængde, der skal udvindes til fabrikken hvert år, forventes der ikke en større transport-belastning end det, der er i dag fra både Hestegården og Elkes grav.
3	Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet		x	Molerindvindingen skal ikke bruge vand til projektet
4	Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?		x	Almindeligt affald m.v. vil løbende bortskaffes i henhold til fabrikkens affaldsordning
5	Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?		x	Det er oplyst, at der påtænkes benyttet 1-2 gravemaskiner.

				Der vil være lastbiltransport af materialer væk fra molergraven Støjen vurderes, ved vilkårsfastsættelse, at kunne overholde støjkrav fastsat efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "ekstern støj fra virksomheder" mv. Ud fra erfaringer fra andre lignende molergrave vurderes det, at vilkåret om støj i dagtimerne på 55 dB(A), kan overholdes ved nærmeste beboelse da molergravene bl.a. ikke benytter sig af opstilling af sorteringsmaskiner, stenknusere og lignende maskinparker.
6	Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?		x	Ud fra erfaringer fra andre molergrave i Danmark forventes der ikke at forekomme vibrationsgener udenfor molergraven.
7	Vil anlægget give anledning til støvgener?		x	Anlægget forventes ikke at give anledning til væsentlige støvgener, ud fra det beskrevne aktivitetsniveau.
8	Vil anlægget give anledning til lugtgener?		x	Ud fra erfaringer fra andre råstofgrave i Danmark, giver råstofgrave ingen anledning til lugtgener da råstofindvinding foregår udendørs.
9	Vil anlægget give anledning til lysgener?		x	Der er ikke ansøgt om opsætning af lysmaster eller lignende installationer, der kan forårsage lysgener.
10	Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?		x	Der kan være risiko for uheld i form af nedskridning hvis der graves for stejlt. Imerys vil benytte overjord til at bygge en sikkerhedsvold. Sikkerhedsvolden forventes at blive ca. 1½ meter høj og placeres rundt om molergraven ud mod Råkildevej. Herudover etableres der også en sikkerhedszone hvor skrænten udgraves som 4 meter brede bænke for hver ca. 8. højdemeter

				skrænt.
11	Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?		x	
12	Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og overfladevand)?		x	Det ansøgte område ligger i OD-område (område med drikkevandsinteresser) og der er ingen vandværkers indvindingsoplade der ligger indenfor ansøgte. Der graves ikke under grundvandsspejlet. Risiko for grundvandet består i risiko for spild og lækage af drivmidler og hydraulikolie ved påkørsler, uheld mv. Sandsynligheden for lækage og spild er lille da evt. spild vil ske under drift, vil det blive opdaget umiddelbart, hvilket betyder, at sandsynligheden for påvirkning af grundvandet er lille.

	Kriterie	Ja	Nej	Bemærkninger
13	Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?		x	Der planlægges efterbehandlet til geologiske profiler mod vest og nord. Arealet benyttes i dag til landbrug og vil derfor ændre den eksisterende arealanvendelse. Da arealet er udlagt som råstofgraveområde (Elke / Elke 106f) i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland, er det dermed forventeligt at områdets arealanvendelse i fremtiden kan

				ændres.
14	Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?		x	Der er ikke lokalplan for området
15	Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?		x	Der er hos Skive Kommune udpeget følgende kommuneplanretningslinjer for området: – Værdifuldt landbrugsområde – Skovrejsningsområde Uønsket – Potentielle naturområder – Økologiske forbindelser – Kulturhistoriske bevaringsværdier – Værdifuldt kulturmiljø – Bevaringsværdige landskaber – Større sammenhængende landskaber – Specifik geologisk bevaringsværdi Projektet vil ikke tilgodese alle udpegelser for området. Efterbehandlingen til geologisk profil vil tilgodese den specifikke geologiske bevaringsværdi for området, samt med tiden blive et potentielt naturområde. Det værdifulde kulturmiljø omfatter også molergravene.
16	Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?		x	
17	Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets		x	Området er udlagt til Råstofgraveområde, hvori det i planlægningsprocessen er taget højde for at

	råstoffer?			udpege områder med egnede kvaliteter af moler. De indvundne råstoffer vil ikke blive regenereret i området.
18	Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets og grundvand?		x	<Se svaret ved Kriterie nr. 12<
19	Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?		x	Nærmeste vådområde er en §3 sø der ligger ca 200 meter nord-nordvest for ansøgte.
20	Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x		Hele Fur Ø ligger indenfor kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen er ikke en forbudszone, men en planlægningszone. Da råstofindvinding er en midlertidig virksomhed vurderes det ikke den hindrer en fremtidig planlægning i forbindelse med kysten.
21	Forudsætter projektet rydning af skov?		x	
22	Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?		x	Efterbehandlingen til et geologisk profil vurderes ikke at være til hinder for at arealet kan indgå i et fremtidigt reservat eller naturpark.
23	Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?		x	
24	Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder nationalt?		x	Anlægget placeres ikke i nærheden af nationale naturområder og kan ikke påvirke disse på grund af råstofgravningens lokale karakter hvor støj og støv fra gravemaskinerne kun påvirker omkring maskinerne. Det nærmeste naturområde er et §3 overdrev beliggende ca. 28 meter nord for det ansøgte område.

25	Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder internationalt (Natura 2000)?			Nærmeste Natura 2000 habitatområde nr. 221 "Risum Enge og Selde Vig" ligger ca. 4 Km væk. <table><tr><th colspan="4">Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 221</th></tr><tr><td>Naturtyper:</td><td>Sandbanke (1110)</td><td>Vadeflade (1140)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Lagune* (1150)</td><td>Bugt (1160)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Strandvold med enårige planter NY (1210)</td><td>Strandvold med flerårige planter (1220)</td><td>NY</td></tr><tr><td></td><td>Strandeng (1330)</td><td>Grå/grøn klit (2130)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Søred med småurter (3130)</td><td>Næringsrig sø (3150)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Kalkoverdrev* (6210)</td><td>Surt overdrev* (6230)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Tidvis våd eng (6410)</td><td>Kildevæld* (7220)</td><td>NY</td></tr><tr><td></td><td>Rigkær (7230)</td><td></td><td></td></tr></table> Dette Natura 2000-område er ifølge områdets basisanalyse 2015-2021, specielt udpeget for at beskytte de store, sammenhængende strandengsarealer sammen med de lavvandede havnaturtyper. Området er overvejende domineret af strandeng efterfulgt af strandvold med flerårige planter. Miljøpåvirkningen som følge af en råstofindvinding af moler er forholdsvis lokale og påvirker kun nærområdet omkring gravemaskinerne. Råstofindvindingsområdet indeholder ingen af de udpegede naturtyper og projektet vurderes således ikke at kunne påvirke Natura 2000 området væsentligt.	Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 221				Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)			Lagune* (1150)	Bugt (1160)			Strandvold med enårige planter NY (1210)	Strandvold med flerårige planter (1220)	NY		Strandeng (1330)	Grå/grøn klit (2130)			Søred med småurter (3130)	Næringsrig sø (3150)			Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)			Tidvis våd eng (6410)	Kildevæld* (7220)	NY		Rigkær (7230)		
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 221																																								
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)																																						
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)																																						
	Strandvold med enårige planter NY (1210)	Strandvold med flerårige planter (1220)	NY																																					
	Strandeng (1330)	Grå/grøn klit (2130)																																						
	Søred med småurter (3130)	Næringsrig sø (3150)																																						
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)																																						
	Tidvis våd eng (6410)	Kildevæld* (7220)	NY																																					
	Rigkær (7230)																																							
26	Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?		x	Da matriklen benyttes til landbrugsmæssige formål, forventes der ikke at leve beskyttede arter efter bilag IV på marken. Der er på naturdata.dk søgt i en radius på 200 meter af ansøgte hvor ingen arter blev fundet (dato 8. september 2020).																																				
27	Forventes området at rumme danske rødlistearter?		x	Da matriklen benyttes til landbrugsmæssige formål, forventes der ikke at leve danske rødlistearter på marken. Ved samme søgning på naturdata.dk som overfor blev der heller ingen rødliste arter fundet på arealet eller i området																																				

				omkring det.
28	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet?		x	Anlægget vurderes ikke at påvirke miljøkvalitetsnormer for overfladevand. Nærmeste område med overfladevand ligger ca. 200 meter nord-nordvest for ansøgte.
29	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet?		x	Anlægget vurderes ikke at påvirke miljøkvalitetsnormer for grundvandet. Der skal desuden ikke graves under grundvandsspejlet samt der efterbehandles til naturformål med bevarelse af et geologisk profil. Nærmeste drikkevandsboring ligger ca. 850 meter fra ansøgte areal.
30	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet?		x	Anlægget vurderes ikke at påvirke miljøkvalitetsnormer for natur. Nærmeste naturområder ligger ca. 28 meter nord for ansøgte, et §3 beskyttet overdrev.
31	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj/lys og luft) allerede er overskredet?		x	>Se svaret til kriterie nr. 32<
32	Tænkes projektet etableret i et tæt befolkede område?		x	Anlægget ligger i det åbne land, ca. 700 meter udenfor for nærmeste by Debel. Nærmeste bolig ligger dog kun 15 meter fra ansøgte. Ved råstofindvinding i det åbne land benyttes støjgrænseværdifastsættelsen for "Områdetype 3" som er områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Grænseværdierne for støjniveauet sættes derfor efter de vejledne værdier for områdetype 3 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra

				virksomheder". Det vurderes at vilkåret om støj i dagtimerne på 55 dB(A), kan overholdes ved nærmeste beboelse, da Imerys opstiller en sikkerhedsvold som samtidig med vil fungerer som en støjvold. Herudover vil molerindvindingen foregå under terræn, hvilket vil give endnu en støjdæmpende effekt. Ydermere opstilles der ingen stationære anlæg, da moleret ikke sorteres eller knuses i molergraven.
33	Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?		x	
34	Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?		x	Området er udlagt til værdifuldt kulturlandskab, hvor beskrivelsen omfatter: forhistoriske bo- og gravpladser, overdrev med hustomter, lundgården, molerværker og molergrave. Det vurderes at projektet ikke vil påvirke det kulturelle landskabstræk, da der vil blive efterbehandlet til geologiske profiler som er i overensstemmelse med det udlagte kulturlandskab.
35	Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?	x		Der er ved jordarbejde altid en risiko for at støde på væsentlige fortidsminder som ikke er registreret. Museum Salling vil gerne lave en forundersøgelse af det nye areal der ikke tidligere er gravet.
36	Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?	x		Blandt æstetisk vigtige landskaber findes vore kyststrækninger, de østjyske fjorde, marsken og de få større landskaber, der endnu er uberørt af tekniske anlæg. Hele Fur Ø ligger indenfor kystnærhedszonen men øen er berørt af indtil flere molergrave både aktive og efterhandlede.

37	Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?		x	Matriklen ligger indenfor et område med specifik geologisk bevaringsværdi. Der efterbehandles til et geologisk profile, der vil kunne bruges til undervisningsmæssige og videnskabelige formål til både at studere fossiler men også de tektoniske foldninger.
----	---	--	---	--

38	Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal	Miljøpåvirkningen fra molergraven vil være lokal. Dog vil der være transport af moler fra molergraven til Imerys fabrikker.		
39	Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen	Der ligger 3 fritliggende ejendomme i nærheden af udvidelsen af molergraven.		
	Kriterie	Ja	Nej	Bemærkninger
40	Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?		x	Påvirkningen af omgivelserne er begrænset til den tid, der tager at udgrave området, og påvirkningen vil primært bestå af støj, støv og transportgener. Støj og støv reguleres ved vilkår i tilladelsen. Der etableres støjvolde mod naboer og foretages støvdæmpende foranstaltninger ved vanding. Der søges om en indvindingstilladelse på 7 års varighed.
41	Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?		x	
42	Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?		x	Støjgener, støvgener samt transportgener forventes ikke samlet at være væsentlig, da der er begrænset indvinding samt transport fra molergraven da der kun er søgt om indvinding af

				ca. 20.000 m ³ /år.
43	Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?		x	
44	Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?		x	
45	Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks		x	De forventelige potentielle miljøpåvirkninger vil primært bestå af støv, støj og trafik indenfor et arealmæssigt begrænset område og vurderes ikke at være komplekst. De potentielle miljøpåvirkninger vurderes at blive begrænset i væsentligt omfang ved overholdelse af tilladelsens vilkår.
46	Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?		x	Molerindvinding vil have nogen sandsynlighed for at medføre en miljøpåvirkning i form af støv, støj og trafik. Herudover vil det være en permanent landskabspåvirkning. Disse påvirkninger vurderes dog, overordnet, at være af mindre væsentlig karakter samt forventelig i forhold til områdets status som regionalt graveområde.
47	Er påvirkningen af miljøet varig?		x	Påvirkningen af omgivelserne vil hovedsageligt være begrænset til tiden indtil området er færdigudgravet. Der vil være en forventelig permanent ændring af landskabets karakter, som efterbehandles til at bevare et geologisk profil.
48	Er påvirkningen af miljøet hyppig?		x	Der søges om tilladelse for en 7 år periode og der søges om gravning på hverdage fra kl. 06:00-16:00.
49	Er påvirkningen af miljøet reversibel?		x	Råstofgravning er en irreversibel proces i forhold til landskabspåvirkningen. Den øvrige

				miljøpåvirkning (støv og støj) vurderes at ophøre når indvindingsaktiviteten slutter.
50	Er der andre kumulative forhold?		x	«Se svaret til kriterie nr. 2»
51	Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne?	x		For at minimere risikoen for at der hvirvles støv op ved transport af moleret i tørre perioder, sprinkles interne køreveje i graven efter behov med enten vand eller en blanding af vand og CaCl. For at minimere støjgener opstilles vold ud mod Råkildevej. For at tilgodese det æstetiske landskab med de specifikke geologiske bevaringsværdier der er på øen, skal arealet efterbehandles til natur formål med bevarelse af molerskrænten der bl.a. vil vise store dele af Fur Formationen.

Konklusion

		Ja	Nej	Bemærkninger
52	Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport?		x	Samlet set vurderes det, at projektet hverken på baggrund af placering eller karakter vil give anledning til væsentlige påvirkninger af miljøet. Den ansøgte råstofindvinding kan således realiseres uden forudgående udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Dato: 8. oktober 2020

Sagsbehandler: Pernille Poulsen

BILAG B VVM-ansøgning

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2: Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 10. maj 2017

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst						
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Råstofindvinding: Der søges om tilladelse til indvinding af moler i råstofgraveområdet på matr. 106f Fur Præstegaard, Fur på den vestlige del af Fur. Særskilt projektbeskrivelse med graveplan og efterbehandlingsplan er vedlagt. Det ansøgte område omfatter 1,8 ha, hvoraf der forventes at foregå indvinding på 0,8 ha.						
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	IMERYS Industrial Minerals Denmark A/S, Kønsborgvej 9, 7884 Fur Tlf.: 9759 3222 E-mail: jesper.enemaerke@imenys.com						
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Jesper Enemaerke Kønsborgvej 9 7884 Fur Mobil: 93102023 E-mail: jesper.enemaerke@imenys.com						
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matr. nr. 106f Fur Præstegaard, Fur Skomagerstien 2, 7884 Fur						
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Skive Kommune						
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Vedlagt						
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: 1:5000. Projektområdet er angivet med rød skravering. Der er ikke noget anlæg, idet der kun køres med lastbil og gummiged.						
Forholdet til VVM reglerne	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ja</th> <th>Nej</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>☒ x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:</td> </tr> <tr> <td>☒ x</td> <td>☐ Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:</td> </tr> </tbody> </table>	Ja	Nej	☐	☒ x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	☒ x	☐ Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Ja	Nej						
☐	☒ x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:						
☒ x	☐ Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:						
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).							
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).							

Projektets karakteristika		Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:		
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen		Der indvindes årligt op til 20.000 m3 moler, som køres til forarbejdning på Imerys Fur Fabrik.
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen		Ingen.
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen		Ingen.
Vandmængde i driftsfasen		Ingen.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:		
Farligt affald:		Ingen
Andet affald:		Husholdningsaffald bringes til fabrikken og bortskaffes med dagrenovationsordningen. Oliefiltre m.v. bortskaffes med serviceværkstedes affaldsordning.
Spildevand til renseanlæg:		0 m3
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:		0 m3
Håndtering af regnvand:		Ingen særlige tiltag
Projektets karakteristika		Ja Nej Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		☒ X
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		☒ X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?		☒ Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		☒ X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?		☒ Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		☒ X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika		Ja Nej Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?		☒ Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		☒ X Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" (Vejledning nr. 14018 af 01/11/1984).
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		☒ X Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		☒ X Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser?		☒ X Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

gørelser om luftforurening?			bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsende disse oplysninger.	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X		Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i			800 m (Knuden på Fur)

henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			1.102,09 meter
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			4.336,55 meter
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?		X	Belastningen på Molergravene bliver den samme som nu, fordelingen bliver blot anderledes.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Umiddelbart udgør molerindvindingen ikke nogen skadelig virkning på miljøet, idet der ikke vil være den store forskel på, om det er en gummiged eller en traktor, der arbejder på området. Der vil selvfølgelig blive udvist al nødvendig hensyn til naboer, området og naturen.

43. Under tegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 16.12.19 Bygherre/anmelder: 

Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.



IMERYS

Målestok 1:5.000

Legend

— Adgangsvej

▨ Projektområde

□ Ansøgt område