

VILLYS SAND & GRUSGRAV ApS

Herningvej 137

6950 Ringkøbing



Screeningsafgørelse vedrørende råstofindvinding på matr. nr. 3d og 14i Den nordlige Del, No, Ringkøbing-Skjern Kommune

Dato 28-10-2020

Sagsbehandler Lasse Jeremiassen

Gregersen

Raastoffer@ru.rm.dk

Tel. +4592432298

Sagsnr. 1-50-71-16-19

På baggrund af jeres ansøgning af 4. juli 2020 har Region Midtjylland vurderet, om jeres projekt kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor er omfattet af krav om miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven¹.

I ansøger om at udvide jeres indvindingsmængde fra 200.000 m³ til 300.000 m³ pr. år. I beskriver at forøgelsen ønskes pga. stor aktivitet i Søndervig projektet "Lalandia", hvor der er stor efterspørgsel på sand og grus.

Side 1

Indvindingen finder sted på matr. nr. 3d og 14i Den nordlige Del, No fra et åbent brud. Indvindingsområdet er på ca. 6,59 ha. Region Midtjylland gav den 5. august 2019 tilladelse til råstofindvinding på arealet. Der indvindes sand, sten og grus på arealet.

Projektet er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 2a og er dermed underlagt lovens bestemmelser om screening af projektets virkning på miljøet.

Region Midtjylland har derfor udført en såkaldt screening på baggrund af den indsendte ansøgning. Screeningen sammenstiller den nødvendige viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er miljøvurderingspligtigt. Screeningen kan ses på de efterfølgende sider.

På baggrund af screeningen vurderer Region Midtjylland, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er underlagt krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (miljøvurderingspligt), jf. miljøvurderingsloven § 21.

¹ LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Begrundelse for afgørelse

I forbindelse med screeningen har Region Midtjylland identificeret følgende potentielle miljøpåvirkninger som følge af det ansøgte projekt:

- Støv- og støjgener
- Kumulation med tung trafik
- Risiko for påvirkning af fortidsminder
- Risiko for forurening af jord og grundvand



I forbindelse med opstart på råstofgraven er der etableret støjvolde mod stampevej, samt at der graves dybt under terræn. Der vandes med vandvogn i perioder. I den gældende tilladelse for råstofgraven er der fastsat vilkår vedrørende begrænsning af støv- og støjgener.

Side 2

Lastbiltransporten af materialer væk fra graven forventes ikke at blive øget væsentligt i forbindelse med en øget indvindingsmængde. Indvinder oplyser, at der kun køres til højre ud af råstofgraven med overkørsel til Holstebrovej via Ølstrupvej, således at den tunge trafik ikke ledes ind mod den mindre landsby No. Tung trafik vil kunne reguleres af vejmyndigheden, så risici og gener minimeres.

Op til området grænser beskyttelseslinjen for to registret fredet fortidsminder (to rundhøje ca. 105 meter mod nordøst, på den anden side af Ølstrupvej). Sikring af de arkæologiske værdier er i den nuværende tilladelse sket ved vilkår om respekt for beskyttelsesafstanden til fortidsmindet.

Indvindingsområdet ligger i OSD (område med særlig drikkevandsinteresse) og NFI (nitratfølsomt indvindingsområde). Risiko for forurening af jord og grundvand som følge af spild mindskes ved råstofforladdelsens vilkår vedrørende opbevaring og håndtering af miljøfremmede stoffer (brændstoffer mv.). Opbevaring af miljøfremmede stoffer må ikke ske på gravearealet og håndtering af brændstof på gravearealet skal ske med spildbakke eller lignende opsamling af spild.

På baggrund af overstående har Region Midtjylland vurderet, at de potentielle miljøpåvirkninger hverken er væsentlige individuelt eller samlet, og at projektet dermed ikke er underlagt miljøvurderingspligt.

Region Midtjyllands dokumentation for inddragelse af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, samt særlige vurderinger og begrundelse for de enkelte kriterier, fremgår af screeningsskemaet, der kan ses på de efterfølgende sider.

Høring

Regionen har i forbindelse med screeningen vurderet at Ringkøbing-Skjern Kommune er berørt myndighed ved det ansøgte projekt.

Regionen har haft beskrivelse af det ansøgte projekt samt regionens udkast til screening i høring ved sagens parter i perioden 9. september 2020 til 7. oktober 2020.

Følgende bemærkninger er indkommet i forbindelse med høringsperioden og er indgået i udarbejdelsen af den endelige tilladelse.



Side 3

Ringkøbing-Skjern Kommune:

Da der ikke er forøget indvinding under grundvandsspejlet formoder jeg, at der ikke sker en ændring i sænkingsforholdene. Kommunen har derfor ikke yderligere kommentarer og mener ikke at en forøgelse indvindingstilladelsen kræver en ny tilladelse til grundvandssænkning.

Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort onsdag den 28. oktober 2020, på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen for denne råstoftilladelse skal indgives inden 25. november 2020.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig via klageportalen for myndigheden, der har truffet afgørelsen eller meddelt dispensationen. Denne myndighed benævnes 1. instansen og fremgår under den enkelte afgørelse/dispensation i de efterfølgende afsnit.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til 1. instansen. Hvis 1. instansen fastholder afgørelsen, sender denne klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Venlig hilsen



Lasse Jeremiassen Gregersen

Behandling af personoplysninger


Region Midtjylland behandler personoplysninger. Der kan læses mere om regionens behandling af personoplysninger og rettighederne i den forbindelse på data-ru.rm.dk

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2

Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25/06/2020)

Projektets karakteristika

Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen	Eksisterende råstofgrav – ændring af indvindingsmængde fra 200.000 m³ til 300.000 m³ sand, grus og sten pr. år på 6,59 ha. Efterbehandling til natur. Indvindingen forventes at foregå frem til 2029, hvor råstoftilladelsen udløber. Indvindingen vil foregå over og under grundvandsspejlet. Der graves, sorteres og udleveres. Vejadgang via Stampevej og med udkørsel til Holstebrovej via Ølstrupvej.
Projektets placering og arealbehov i ha	Ca. 6,59 hektar. Beliggende i råstofgraveområdet No Matr. nr. 3d og 14i den Nordlige Del, No. Stampevej 0, 6950 Ringkøbing.

Oversigtskort	
Projektets behov for råstoffer – type og mængde i anlægs- og driftsfasen	Det nuværende forbrug af dieselolie er opgivet til ca. 30.000 l. Det forventes at stige til ca. 45.000 l ved en fordobling af indvindingsmængden.
Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen og driftsfasen	0 m ³
Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Der genereres ca. 200 l spildolie og ca. 10 oliefiltre pr. år. Affaldet afleveres på AFLD og i containere ved skurvogn. Der genereres også lidt skrot som afhentes af produkthandler.
Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Der frembringes ikke spildevand i hverken anlægs- eller driftsfasen.

	Kriterie	Ja	Ikke væsentlig	Nej	Ikke relevant	Bemærkninger
1	Er der andre ejere end bygherre?	x				Ejer af matr. nr. 3d den Nordlige Del, No – Hee Entreprise A/S / Erling Madsen, Holstebrovej 79, 6950 Ringkøbing. Ejer af matr. nr. 14i den Nordlige Del, No – Jeppe Aarup Haubjerg/Leif Mølgaard, Novej 46, 6950 Ringkøbing.
2	Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)	x		x		Området er udlagt som råstofgraveområde No i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland. Området er et udlagt graveområde, hvor der tidligere har været råstofindvinding i en længere årrække. Når et gravefelt er færdiggravet efterbehandles det videst muligt og gravningen påbegyndes på et nyt område. Der sker således ikke en udvidelse af aktiviteten i forhold til den nuværende. Det forventes ikke at de kumulative forhold vil have en væsentlig påvirkning af miljøet, hvis indvindingsmængden ved No øgets til 300.000 m ³ pr. år.
3	Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet			x		
4	Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			x		Det vurderes at almindeligt affald m.v. uden problemer, løbende kan bortskaffes i henhold til affaldsbekendtgørelsen og de kommunale affaldsregulativer.
5	Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?			x		En øget indvindingsmængde vil ikke ændre behovet for maskiner i råstofgraven. Støjniveauet

					for de maskiner der bruges i graven forventes derfor at være det samme som på nuværende tidspunkt. Der vil ske en forøgelse i form af lastbiltransport væk fra graven. Denne forøgelse forventes dog ikke at være væsentlig. Støjen vurderes at kunne overholde støjkrav fastsat efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "ekstern støj fra virksomheder" mv. I den nuværende tilladelse af 5. august 2019 er der fastsat vilkår om driftstider og overholdelse af vejledende grænseværdier i tilladelsen. Støj bekæmpes med afskærmning af kilder og støjvold. Der er etableret støjvolde ud mod Stampevej. Ud fra erfaringer fra andre lignende råstofgrave vurderes det, at vilkåret om støj i dagtimerne på 55 dB(A) kan overholdes ved nærmeste beboelse.
6	Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?			x	
7	Vil anlægget give anledning til støvgener?			x	Anlægget forventes ikke at give anledning til væsentlige støvgener, ud fra det beskrevne aktivitetsniveau. Støvgener vurderes i langt de fleste tilfælde at kunne undgås ved, at der stilles vilkår om etablering af foranstaltninger til minimering af støv og at der vil blive fastsat nærmere vilkår om afstandskrav til naboskel, vejskel og støv vil blive bekæmpet med afskærmning af kilder, støjvolde samt vanding i tørre perioder.

8	Vil anlægget give anledning til lugtgener?			x		
9	Vil anlægget give anledning til lysgener?			x		
10	Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?			x		Der kan være risiko for uheld i form af nedskridning hvis der graves for stejlt.
11	Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?			x		
12	Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og overfladevand)?			x		Det ansøgte område ligger i OSD (område med særlig drikkevandsinteresser) samt i indvindingsopland til Lybæk Vandværk, hvor nærmeste indvindingsboring ligger i en afstand af ca. 3,2 km vest for området. Der graves under grundvandsspejlet. Risiko for grundvandet består i risiko for spild og lækage af drivmidler og hydraulikolie ved påkørsler, uheld mv. Sandsynligheden for lækage og spild er lille da evt. spild vil ske under drift vil det blive opdaget umiddelbart, hvilket betyder, at sandsynligheden for påvirkning af grundvandet er lille. Der er i den nuværende tilladelse stillet vilkår om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening, som fortsat vil blive overholdt. Der kan være risiko for ændring af iltningsmæssige tilstande for grundvand/recipienter, hvis der sker en grundvandssænkning, udledning til recipienter eller nedsivning til det primære magasin, hvorfra

					der indvindes drikkevand. De tidligere erfaringer fra råstofindvinding i området viser, at der ikke sker en væsentlig grundvandssænkning i forbindelse med indvindingen af råstoffer. Potentialelinjer for det primære magasin i området viser, at grundvandet strømmer fra graveområdet i overvejede østlig-retning, hvor den nærmeste boring i denne retning er en havevandingsboring (DGU-nr. 83.1784), der ligger i en afstand af ca. 450 m fra graveområdet. Der er ingen drikkevandsboringer indenfor en afstand af 1 km. I samme område og nedstrøms råstofområdet er der en del markvandingsboringer, der indvinder fra 20 – 32 mut. Grundet afstanden fra råstofindvindingsområdet til vandforsyningsboringerne og, at der ikke er en nedadrettet gradient i grundvandsmagasinet, vurderes råstofindvindingen ikke at udgøre en risiko for forurening af grundvandet. Da der ikke sker en væsentlig grundvandssænkning ved indvindingen af råstoffer, vurderes råstofindvindingen ikke at udgøre en risiko for forurening af overfladevandet. En § 3 sø sydvest for graveområdet rækker ind over det ansøgte areal. I det område, hvor der graves under grundvandsspejlet etablerer indvinderen en grundvandsfødt sø med helt rent vand. Her forventes det at søen bliver forbundet med den eksisterende § 3 sø, så man får en stor sammenhængende vandflade. Ved gravning under grundvandsspejlet vil der blive opretholdt en barriere mod § 3 søen, så den ikke bliver påvirket
--	--	--	--	--	--

						af gravearbejdet. Denne barriere graves bort til allersidst, så man får en minimal påvirkning af søen. Der ønskes dermed at grave en stor sammenhængende søflade, der med tiden vil udvikle sig til et større § 3 område. For yderligere sikring etableres der også en zone med svagt bagfald, således at regnvand ikke løber direkte til søen. Der er givet dispensation til sammenfletning af gravesø med § 3 sø.
--	--	--	--	--	--	---

Projektets placering

	Kriterie	Ja	Ikke væse nlig	Nej	Ikke rele- vant	Bemærkninger
13	Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?			x		Arealet er udlagt som råstofgraveområde (No) i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland. Der planlægges efterbehandlet til natur formål. Arealet benyttes i dag til henholdsvis råstofgrav og landbrug.
14	Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			x		
15	Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			x		
16	Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende			x		

	kommune- og lokalplaner?					
17	Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer?			x		Området er udlagt til Råstofgraveområde, hvori det i planlægningsprocessen er taget højde for at udpege områder med egnede kvaliteter af "Indsæt råstoftype". De indvundne råstoffer vil ikke blive regenereret i området. Der vil i vilkår til efterbehandlingen blive taget hensyn til de lokale forhold.
18	Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets og grundvand?			x		Det ansøgte område ligger i OSD (område med særlig drikkevandsinteresser) samt i indvindingsopland til Lybæk Vandværk, hvor nærmeste indvindingsboring ligger i en afstand af ca. 3,2 km vest for området. Jf. pkt. 12, så vurderes råstofindvindingen ikke at udgøre en hindring for den fremtidige anvendelse af områdets grundvand.
19	Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?	x				En § 3 sø sydvest for graveområdet rækker ind over det ansøgte areal. I det område, hvor der graves under grundvandsspejlet etablerer indvinderen en grundvandsfødt sø med helt rent vand. Her forventes det at søen bliver forbundet med den eksisterende § 3 sø, så man får en stor sammenhængende vandflade. Ved gravning under grundvandsspejlet vil der blive opretholdt en barriere mod §3 søen, så den ikke bliver påvirket af gravearbejdet. Denne barriere graves bort til allersidst, så man får en minimal påvirkning af søen. Der ønskes dermed at grave en stor sammenhængende søflade, der med tiden vil udvikle sig til et større § 3 område. For yderligere sikring etableres der en zone med svagt bagfald,

					således at regnvand ikke løber direkte til søen. Der er givet dispensation efter naturbeskyttelsesloven til sammenfletning af gravesø med § 3 sø.
20	Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			x	
21	Forudsætter projektet rydning af skov?			x	
22	Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			x	
23	Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?			x	
24	Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder nationalt?			x	En øget indvinding i råstofgraven forventes ikke at ville påvirke registrerede beskyttede eller fredede områder. Anlægget placeres ikke i nærheden af nationale naturområder og kan ikke påvirke disse på grund af råstofgravningens lokale karakter (nærmeste nationale naturområde er Bratbjerggård Hede, beliggende ca. 1,8 km nord for det ansøgte område). Det vurderes, at der ikke vil ske påvirkning af nationale naturområder, pga. afstanden hertil.
25	Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder internationalt (Natura 2000)?			x	Nærmeste Natura 2000 habitatområde Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø ligger ca. 5 km væk. Det vurderes, at der ikke vil ske nogen påvirkning af Natura 2000 områder, pga. afstanden hertil.

26	Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?			x		Der er ikke oplysninger om beskyttede bilag IV arter på ansøgte areal.
27	Forventes området at rumme danske rødlistearter?			x		Der er ikke oplysninger om danske rødlistearter på ansøgte areal.
28	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet?			x		I den sydvestlige del af området ligger det næste overfladevand, der består af en § 3 sø (tidligere gravesø). Der sker ingen indvinding i selve søen.
29	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet?			x		En øget indvindingsmængde til 300.000 m ³ vurderes ikke at påvirke miljøkvalitetsnormer for grundvandet. Se svar til kriterie nr. 12.
30	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet?			x		I den sydvestlige del af området ligger det næste overfladevand, der består af en § 3 sø (tidligere gravesø). Der sker ingen indvinding i selve søen.
31	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj/lys og luft) allerede er overskredet?			x		En øget indvindingsmængde til 300.000 m ³ vurderes ikke at påvirke miljøkvalitetsnormer for boligområder. Nærmeste boligområde (No) ligger 2,5 km sydvest for det ansøgte areal.
32	Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			x		Anlægget ligger i det åbne land, ca. 2,5 km udenfor for nærmeste by No. Ved råstofindvinding i det åbne land benyttes støjgrænseværdifastsættelsen for "Områdetype 3" som er områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Grænseværdierne for støjniveauet sættes derfor efter de vejledne værdier for områdetype 3 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder". Det vurderes at vilkåret om støj i dagtimerne på 55 dB(A), kan overholdes ved nærmeste beboelse. Der kan ske en stigning i antallet af transporter

					med råstoffer, med overkørsel fra graven til Holstebrovej. Indvinder oplyser, at der kun køres til højre ud af råstofgraven med overkørsel til Holstebrovej via Ølstrupvej, således at den tunge trafik ikke ledes ind mod den mindre landsby No. En øget indvindingsmængde til 300.000 m ³ vurderes ikke at påvirke bysamfundet væsentligt.
33	Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?			x	
34	Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?			x	
35	Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?			x	Sikring af de arkæologiske værdier er i den nuværende tilladelse, sket ved vilkår om respekt for beskyttelsesafstand til de fredede emner.
36	Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?			x	
37	Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?			x	

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

38	Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal	Lokal. Lastbilkørsel fra graven kan påvirke særskilt indtil overkørslen til hovedlandeveje.
39	Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen	Der er 2-3 fritliggende ejendomme i nærheden af anlægsarealet. Ejendommene vil blive skærmet med støjvolde, og vil desuden blive skærmet af, at råstofindvindingen foregår under terræn. I tilladelsen stilles der vilkår om støj og støv i fht. naboejendomme.

	Kriterie	Ja	Ikke væsentlig	Nej	Ikke relevant	Bemærkninger
40	Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			x		Påvirkningen af omgivelserne er begrænset til den tid, der tager at udgrave området, og påvirkningen vil primært bestå af støj, støv og transportgener. Støj og støv reguleres ved vilkår i tilladelsen. Der er etableret støjvolde mod Stampevej og der foretages støvdæmpende foranstaltninger ved vanding.
41	Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?			x		Området er udlagt til indvinding af råstoffer i hht. gældende og tidligere råstofplaner. Miljøpåvirkninger i form af støj og støv reguleres af vilkår i tilladelsen.
42	Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?			x		Råstofindvindingen vurderes ikke at have en væsentlig miljøpåvirkning da der stilles vilkår i tilladelsen om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening. Den største risiko består i spild og lækage af drivmidler og hydraulikolie ved påkørsler, uheld mv. Da påkørsler og spild vil ske under drift vil det blive opdaget og afværget umiddelbart, hvilket betyder, at sandsynligheden for påvirkning af grundvandet er lille.
43	Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?			x		
44	Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			x		
45	Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks			x		

46	Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?			x		Miljøpåvirkningen er sandsynlig i råstofgravens driftstid, men råstofindvindingen vurderes ikke at have en væsentlig miljøpåvirkning.
47	Er påvirkningen af miljøet varig?		x			Påvirkningen af omgivelserne vil hovedsageligt være begrænset til tiden indtil området er færdigudgravet. Der vil være en forventelig permanent ændring af landskabets karakter, som efterbehandles til naturformål.
48	Er påvirkningen af miljøet hyppig?			x		Den gældende tilladelse er givet for en 10 årig periode. I tilladelsen er der givet lov til følgende driftstider: Gravemaskiner, læsemaskiner og tørsigteanlæg, må kun være i drift: Mandag til fredag kl. 07.00 – 18.00, dog ikke helligdage. Udlevering og læsning af materialer, herunder kørsel indenfor virksomhedens område må kun foregå i tidsrummet: Mandag til fredag kl. 06.00 – 18.00, dog ikke helligdage, og lørdag kl. 07.00-13.00, dog ikke helligdage.
49	Er påvirkningen af miljøet reversibel?			x		Råstofgravning er en irreversibel proces. Råstofferne gendannes ikke. Øvrige påvirkninger er reversible.
50	Er der andre kumulative forhold?			x		Se svaret til kriterie nr. 2.
51	Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne?	x				Der er stillet vilkår i den gældende tilladelse til indvinding af råstoffer mht. at begrænse miljøpåvirkningerne, herunder støv, støj, spild og fortidsminder som fortsat gælder ved forøgelse af den mængde råstoffer der må indvindes på arealet.

Konklusion

		Ja	Nej	Bemærkninger
52	Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport?		x	Samlet set vurderes det, at projektet hverken på baggrund af placering eller karakter vil give anledning til væsentlige påvirkninger af miljøet. Den ansøgte forøgelse af den mængde råstoffer der må indvindes indenfor indvindingsområdet, kan således realiseres uden forudgående udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Dato: 28. oktober 2020

Sagsbehandler: Lasse Jeremiassen Gregersen