

Kyndestoft v/Albert Hedegaard
Lille Hedegårdsvej 2
7500 Holstebro



Tilladelse til råstofindvinding på del af matr.nr. 22a Den mellemste Del, Borbjerg i Holstebro Kommune gældende i perioden 7. juli 2021 til 6. juli 2031

Dato 07-07-2021

Sagsbehandler Nanna R. Lauridsen

raastoffer@ru.rm.dk

Tel. +45 9243 2117

Sagsnr. 1-50-71-25-20

Side 1



Figur 1. Kortudsnittet viser det tilladte areal til råstofindvinding (grøn) og matrikelskel (pink) på baggrund af luftfoto (forår 2020).

Ansøger og indvinder:	Ejer:
Kyndestoft v/Albert Hedegaard Lille Hedegårdsvej 2 7500 Holstebro CVR-nr.: 83866918	Albert Hedegaard Lille Hedegårdvej 2 7500 Holstebro



Figur 2. Kortudsnittet viser det tilladte areal til råstofindvinding (grøn) ift. de nærmeste byer.

Indholdsfortegnelse

A. Afgørelser fra Region Midtjylland	5
A.1. Råstofloven.....	5
A.1.1. Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen.....	5
A.1.2. Vandplanlægningen, jf. indsatsbekendtgørelsens § 8	6
A.2. Miljøvurderingsloven	6
B. Vilkår for indvindingen	7
B.1. Vilkår efter råstofloven	7
B.1.1. Før indvindingen påbegyndes	7
B.1.2. Godkendt materiel	8
B.1.3. Driftstider	8
B.1.4. Kørsel i råstofgraven	8
B.1.5. Støj	8
B.1.6. Støv.....	9
B.1.7. Graveafstande og begrænsninger.....	9
B.1.8. Bevaring af geologiske profiler	10
B.1.9. Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening.....	10
B.1.10. Andre aktiviteter	11
B.1.11. Efterbehandling.....	11
C. Generelle bestemmelser iht. råstofloven	13
C.1. Råstofindvinding	13
C.2. Gyldighed og tilbagekaldelse	13
C.3. Tinglysning	13
C.4. Grave- og efterbehandlingsplan og sikkerhedsstillelse	14
C.4.1. Sikkerhedsstillelse.....	15
C.5. Tilsyn og besigtigelse	15
C.6. Indberetning af indvunden mængde	16
C.7. Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.....	16
C.8. Råstofafgift	16
C.9. Ændring af vilkår	16
D. Generelle bestemmelser iht. anden lovgivning.....	17
D.1. Fortidsminder.....	17
D.2. Bygninger, maskinvogne m.m.	17
D.3. Dræn	17
D.4. Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter	17
D.5. Vejadgang og færdsel på veje	18
D.6. Afstandskrav til offentlig og privat vej	18
D.7. Forsyningsledninger	19
D.8. Stationære olietanke	19
D.9. Affaldshåndtering	20
D.10. Tilførsel af jord til råstofgrave.....	20
E. Region Midtjyllands behandling af sagen.....	21
E.1. Planforhold.....	21
E.1.1. Råstofplan	21

E.1.2. Kommuneplan	21
E.1.3. Lokalplan	22
E.2. Miljømæssige forhold	22
E.2.1. Grundvandsforekomster, overfladevand og drikkevandsinter- esser	22
E.2.2. Naturbeskyttelse, Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen	24
E.2.3. Forsyningsledninger	25
E.2.4. Støj	27
E.2.5. Støv	29
E.2.6. Kulturarv	29
E.2.7. Landskab	30
E.2.8. Færdsel i råstofgraven	30
E.2.9. Graveafstande og periferiskråninger	31
E.2.10. Efterbehandling	32
E.2.11. Andre forhold	32
E.3. Konklusion	33
F. Grundlag for tilladelsen	34
F.1. Ansøgningens indhold	34
F.2. Høringssvar	35
G. Offentliggørelse og klagevejledning	42
G.1. Råstofafgårelsen	42
G.2. Afgørelsen i henhold til miljøvurderingsloven	43
H. Orientering	45
I. Bilag	45

Tilladelse til råstofindvinding i perioden indtil 6. juli 2031

Med denne tilladelse har ansøger lov til at grave på det areal, der fremgår af forsiden, på de betingelser, som fremgår af vilkårene i afsnit B og bestemmelserne i afsnit C-D.

A. Afgørelser fra Region Midtjylland

A.1. Råstofloven¹

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstoflovens § 7, stk. 1 og § 8, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til årlig indvinding af 200.000 m³ sand, grus og sten på de ca. 7,4 ha, der er angivet på vedlagte kortrids bilag A.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit B.1.

A.1.1. Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen²

Før der gives tilladelse efter råstoflovens § 7, skal der ifølge habitatbekendtgørelsens § 6 foretages en vurdering af om det ansøgte, i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse til det ansøgte. Der kan endvidere ikke gives tilladelse efter råstoflovens § 7, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle-, opholds- og fødesøgningsområder for arter opført på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter) eller arter omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet i deres naturlige udbredelsesområde, jf. habitatbekendtgørelsens § 10.

Region Midtjylland vurderer, at projektet ikke vil medføre direkte eller indirekte påvirkninger af Natura 2000-områder eller af levevilkårene for beskyttede dyre- og plantearter, og finder derfor, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering for indvindingens virkning på Natura 2000-områderne, jf. habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2. Vurderingen er baseret på forholdene beskrevet i afsnit E.2.2.

¹ LBK nr. 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer

² BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

A.1.2. Vandplanlægningen, jf. indsatsbekendtgørelsens³ § 8

Før der gives tilladelse efter råstoflovens § 7, skal der ifølge indsatsbekendtgørelsens § 8 foretages en vurdering af, om det ansøgte kan medføre en forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

Regionsrådet kan kun meddele tilladelse til råstofindvinding, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af tilstanden af overfladevandområder eller grundvandsforekomsters tilstand og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål for forekomsterne.

Region Midtjylland vurderer, at projektet ikke vil medføre en forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål for forekomsterne. Vurderingen er baseret på forholdene beskrevet i afsnit E.2.1.

A.2. Miljøvurderingsloven⁴

Råstofindvinding på arealer under 25 ha er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 2a, og er derfor underlagt lovens bestemmelser om screening af projektets virkning på miljøet.

Med henvisning til miljøvurderingslovens § 21 har Region Midtjylland udført en screening under hensyntagen til kriterierne i bekendtgørelsens bilag 6. Ved screeningen er projektets karakteristika, projektets placering, samt karakteren af den potentielle indvirkning på miljøet blevet vurderet.

På baggrund af screeningen vurderer Region Midtjylland, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er underlagt krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Screeningsafgørelsen er vedlagt som bilag B.

³ BEK nr. 449 af 11/04/2019 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

⁴ LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

B. Vilkår for indvindingen

I det efterfølgende defineres "indvindingsområdet" som det areal tilladelsen omfatter. Samme definition gælder for udtrykket "råstofgraven". "Graveareal" defineres som det areal inden for indvindingsområdet, hvor der må graves. Nærmere begrundelse og redegørelse for vilkår findes i afsnit E.

B.1. Vilkår efter råstofloven

1. Tilladelsen til indvinding af råstoffer og efterbehandling er gældende i perioden fra 7. juli 2021 til 6. juli 2031.

2. Der må højst indvindes 200.000 m³ råstoffer pr. år.

3. Råstofftilladelsen omfatter det areal på 7,4 ha, der fremgår af bilag A.

B.1.1. Før indvindingen påbegyndes

4. Der skal stilles garanti for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen må udnyttes (se afsnit C.4.1).

5. Der skal foreligge en grave-og efterbehandlingsplan, som er godkendt af Region Midtjylland. Gravningen og efterbehandlingen skal foregå i overensstemmelse med denne plan. (Se krav til grave- og efterbehandlingsplanen under afsnit C.4.)

6. Gravearealet skal afsættes i marken i overensstemmelse med vilkår 25-35 og bilag A. Afmærkningens placering skal fremgå af graveplanen.

7. Afmærkningen i marken skal være tydelig og må ikke fjernes eller dækkes med jord. Afmærkningen skal sikres, så den ikke bliver beskadiget. Det kan f.eks. ske med betonringe.

8. Spildevandstrykleningen skal lokaliseres og afstand på 15 meter skal afmærkes tydeligt.

9. Der skal foretages en arkæologisk forundersøgelse inden indvindingen påbegyndes.

10. Indvinder skal senest 2 uger før muldafrømning underrette Holstebro Museum, med mindre andet er aftalt med museet.

11. Der skal gives meddelelse til Region Midtjylland senest 14 dage inden indvindingens påbegyndelse.

12. Personalet i råstofgraven skal være bekendt med vilkårene for tilladelsen. Et eksemplar af tilladelsen samt senest godkendte grave- og efterbehandlingsplan skal forefindes på pladsen tilgængeligt for personalet.

B.1.2. Godkendt materiel

13. Regionen har godkendt anvendelse af 2 gummigeder, 1 mobilt tørsorteringsanlæg, 1 læsser samt periodevis 1 mobilt knuseanlæg. Ændring i antal og type af maskiner og anlæg må kun ske efter godkendelse fra Region Midtjylland.

B.1.3. Driftstider

14. Indvinding og oparbejdning må kun foregå i tidsrummet:

- mandag til fredag kl. 07.00–18.00, dog ikke helligdage,
- lørdag kl. 07.00–14.00 op til 5 gange pr. år, dog ikke helligdage.

15. Udlevering og læsning af materialer, herunder kørsel inden for indvindingsområdet, må kun foregå i tidsrummet:

- mandag til fredag kl. 06.00–18.00, dog ikke helligdage,
- lørdag kl. 07.00–14.00 op til 5 gange pr. år, dog ikke helligdage.

B.1.4. Kørsel i råstofgraven

16. Uden for driftstiden skal adgangsvejen til råstofgraven være afspærret med aflåst bom eller tilsvarende.

B.1.5. Støj

17. Udsendelse af ekstern støj fra råstofgraven med tilhørende maskiner og faste og mobile anlæg skal begrænses. Støjniveauet (det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtryksniveau, L_r) må ved beboelse i nedenstående tidsrum ikke overstige følgende værdier:

- mandag til fredag kl. 7.00–18.00: 55 dB(A)
- mandag til fredag kl. 06.00–07.00: 40 dB(A)
- lørdag kl. 07.00–14.00: 45 dB(A)

18. I forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsperioder accepteres der i en periode på 3 uger om året, i tidsrummet 7.00–17.00 på hverdage, et støjniveau på 60 dB(A). Arbejdet skal dog tilrettelægges således, at støjgener minimeres mest muligt. Regionen skal orienteres herom.

19. Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Midtjylland. Støjmålinger og støjberegninger kan maksimalt kræves én gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede. Målemetode og beregningsmodel fastlægges af Region Midtjylland.

20. Støjende anlæg skal placeres og om fornødent støjdæmpes således, at ovennævnte grænseværdier kan overholdes.

B.1.6. Støv

21. Driften må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for indvindingsområdet.

22. Der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.

23. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

24. Interne køreveje og materialebunker skal vandes i tørre perioder for at dæmpe støvgener.

B.1.7. Graveafstande og begrænsninger

25. Der må ikke graves under grundvandsspejl, og der skal holdes min. 1,5 meters afstand til højeste grundvandsstand, som målt ifølge vilkår 26.

26. Koten (DVR90) for grundvandsstanden skal fastlægges to gange om året, hhv. april og oktober, ved pejlerør eller ved gravning. Resultatet skal sendes til regionen senest 1 uge efter pejling.

27. Der må ikke inddrages areal, herunder afrømmes muld, nærmere naboskel end 5 meter, med mindre der foreligger en af regionen godkendt aftale om skelgennemgravning. Såfremt der ikke vil være behov for neddosning i forbindelse med efterbehandling, kan afstanden mindskes til 3 meter.

28. Der må ikke graves med risiko for skred uden for indvindingsområdet.

29. Der må indvindes over skel, hvis der ligeledes bliver meddelt tilladelse til råstofindvinding på nabomatriklen. Indvinding over skel skal godkendes af Region Midtjylland.

30. Støjvolde og oplag af overjord skal placeres i en afstand til naboskel og vejskel på min. 3 meter og må ikke placeres inden for fortidsmindebeskyttelseslinjerne.

31. Gravningen skal holdes mindst 25 meter fra grundmurede bygninger, vindmøller og lignende bygningsanlæg. Herfra må der ikke graves stejlere end anlæg 1:2.

32. Der må ikke graves nærmere end 3 meter til vejskel til Viborgvej (sidevej). Fra de 3 meter må der ikke graves med et stejlere skråningsanlæg end 1:2. Se principskitser i afsnit D.6.

33. Der må ikke graves nærmere end 25 m + 2 x højdeforskel mellem vejniveau (kote 36,5-37 m) og eksisterende terræn (kote 37) + 1 m passagetillæg (svarende til 27 m i alt) fra vejmidten til Viborgvej (statsvej). Fra de 27 m må der ikke graves med et stejlere skråningsanlæg end 1:2.

34. Gravningen må foregå 15 m fra spildevandstrykledningen i 6 meters dybde og herfra med en hældning på min. 1:2.

35. Respektafstande og skråningshældninger i forbindelse med spildevandstrykledning, forsyningsledninger, transformerstationer og vindmøller skal følge anvisninger fra ledningsejer.

Side 10

B.1.8. Bevaring af geologiske profiler

36. Blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i råstofgravens periferi, kan Region Midtjylland i forbindelse med efterbehandlingen forlange disse profiler bevaret, af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

B.1.9. Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening

37. Olie- eller kemikaliespild skal opsamles/bortgraves med det samme og håndteres som forurenede jord.

38. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier i råstofgraven, f.eks. til at bekæmpe planter eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af jord og grundvand.

39. Brændstoftanke med tilhørende slanger og studs samt øvrige olie- og kemikaliebeholdere skal anbringes i aflåselige, lukkede containere eller i bygninger med fast bund. Tanke og beholdere skal være forsynet med et opsamlingskar, som skal kunne rumme 100 % af beholdernes volumen. Alternativt skal der etableres godkendt afløb.

40. Der må ikke etableres underjordiske olietanke inden for gravearealet.

41. Entreprenørtanke kan benyttes inden for gravearealet, hvor der ikke er risiko for påkørsel eller forurening af grundvand ved spild. Entreprenørtanke skal senest ved arbejdstids ophør placeres ved maskinhuset (Viborgvej 149B). Tankene skal være godkendt efter gældende regler.

42. Tankning af maskiner, tanke og øvrige anlæg samt reparation af materiel i råstofgraven skal foregå ved brug af spildmætter eller anden sikring mod spild på jorden.

43. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oliedryp/-spild.

44. Læssemaskiner og lign. skal senest ved arbejdstids ophør parke- res ved maskinhuset (Viborgvej 149B).

B.1.10. Andre aktiviteter

45. Maskiner og andre driftsanlæg, som ikke længere finder anvendelse i råstofindvindingen inden for de næste to år, skal bortskaffes fra indvindingsområdet.

46. Råstofgraven må ikke benyttes til lager, bearbejdning eller salgs- sted for andet end de i denne råstofgrav indvundne materialer. Tilfø- rel af råstoffer fra andre råstofgrave kan kun ske efter godkendelse fra Region Midtjylland.

B.1.11. Efterbehandling

47. Efterbehandlingen skal foregå løbende og skal være afsluttet in- den tilladelsens udløb.

48. Afsluttes indvindingen inden tilladelsens udløb, skal efterbehand- ling være udført senest 1 år efter endt gravning, dog ikke senere end tilladelsens udløb.

49. Der skal efterbehandles til jordbrugsmæssige formål i overens- stemmelse med en efterbehandlingsplan godkendt af Region Midtjyl- land.

50. Ved efterbehandlingen skal afstanden til naboskel være mindst 3 meter.

51. Afstanden fra højeste grundvandsstand til den efterbehandlede overflade skal være mindst 1,5 m.

52. Mod naboejendommene matr.nr. 31g og 22c Den mellemste Del, Borbjerg skal skråninger efterbehandles med et anlæg ikke stejlere end 1:2. Øvrige skråninger skal efterbehandles med anlæg jf. den til enhver tid godkendte grave- og efterbehandlingsplan.

53. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter endt gravning, dog ikke senere end tilladelsens udløb.

C. Generelle bestemmelser iht. råstofloven

C.1. Råstofindvinding

En tilladelse til indvinding af råstoffer kan gives for en 10-årig periode iht. råstoflovens § 9, stk. 1. I særlige tilfælde kan en tilladelse gives for en længere periode. Region Midtjylland træffer afgørelse om tilladelsens varighed på baggrund af ansøgningens indhold samt en afvejning efter råstoflovens § 3, herunder sikring af råstofressourcens udnyttelse. Da efterspørgslen på råstoffer kan variere fra år til år, og da efterspørgslen kan være svær at forudsige, giver Region Midtjylland typisk tilladelse til råstofindvinding for en 10-årig periode for at sikre, at den pågældende råstofressource udnyttes fuldt ud.

Afsluttes en råstofindvinding tidligere end tilladelsens varighed, vil indvindingsområdet blive efterbehandlet, og råstoff tilladelsen vil blive afsluttet tidligere end den fastsatte udløbsdato.

Inden for det område, som tilladelsen omfatter, kan der indvindes andre råstoffer eller større mængder end angivet i tilladelsen, såfremt der sker anmeldelse til Region Midtjylland inden 4 uger efter, at den pågældende indvinding er påbegyndt, jf. råstoflovens § 9, stk. 2. Region Midtjylland kan, inden 4 uger efter at anmeldelsen er modtaget, forbyde videre indvinding, der strider mod den meddelte tilladelse eller stille særlige vilkår for indvindingen.

C.2. Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøgeren besked, og gravningen må ikke startes før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstoff tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, med mindre andet fremgår af tilladelsens vilkår.

Råstoff tilladelsen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i råstoflovens § 11.

C.3. Tinglysning

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Midtjylland på ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Deklarationen aflyses, når råstofindvindingen og efterbehandlingen er afsluttet.

Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.750 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i råstofloven skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer,

men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

C.4. Grave- og efterbehandlingsplan og sikkerhedsstillelse

Grave- og efterbehandlingsplanen er en skriftlig og grafisk fremstilling, der indeholder hovedlinjerne i den påtænkte råstofindvinding og den efterfølgende efterbehandling. Planen skal give et overblik over, hvorledes indvindingen tilrettelægges i indvindingsperioden samt hvordan der påtænkes at efterbehandle.

På grund af, at råstofbranchen følger samfundsudviklingen er graveplan og periode kun vejledende, da en eventuel nedgang i væksten i bygge- og anlægsbranchen kan medføre, at indvindingstakten ikke kan overholdes. Efterbehandlingsplanen er ligeledes vejledende, da områdets endelige udseende afhænger meget af, hvordan den lokale forekomst er placeret.

Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger.

Graveplanen skal, når det er relevant, indeholde et kort med angivelse af følgende:

- volde inkl. dimensionering (højde, bredde, længde)
- jorddepoter
- stationære anlæg
- parkeringsplads for mobile maskiner
- startsted for indvindingen
- opdeling i etaper
- graveafstande
- skråningsanlæg
- forsyningsledninger og lign.
- indvindingsboringer inden for 300 m fra indvindingsområdet
- adgangsvej
- interne veje
- bygninger, brovægt og mandskabsvogne
- støvdæmpende foranstaltninger

Efterbehandlingsplanen skal an vise hvorledes vilkårene for efterbehandling forventes efterlevet og indeholde et kort med angivelse af:

- formål
- skråningsanlæg
- udlægning af muld
- beplantning
- stier og veje
- bygninger

Indvinderen skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis forholdene ved indvindingen er væsentligt ændret.

C.4.1. Sikkerhedsstillelse

Der skal stilles en garanti for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling jf. råstoflovens § 10, stk. 1, nr. 2. Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset, nominel økonomisk sikkerhed. Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Midtjylland. Delvis frigivelse kan ske ved godkendelse af efterbehandlingen på delarealer.

Beregningen af sikkerhedsstillelsen er foretaget ud fra ansøgningens forslag til grave- og efterbehandlingsplan. Planen viser indvinding i én etape, og beløbet er fastsat ud fra inddragelse af 7,4 ha, som efterbehandles til jordbrugsmæssig drift. Beløbet for sikkerhedsstillelsen er fastsat til 1.295.000 kr.

Sikkerhedsstillelsen kan forventes genberegnet, reduceret eller øget, såfremt forudsætningerne i grave- og efterbehandlingsplanen ændres væsentligt.

C.5. Tilsyn og besigtigelse

Region Midtjylland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynsmyndigheden har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette. Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal den ansvarlige indvinder give myndigheden de fornødne oplysninger, vejledning og hjælp, jf. råstoflovens § 32 og 32a.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Midtjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold.

Region Midtjylland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

Tilsynsmyndigheden kan påbyde den ansvarlige for indvindingen at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af råstoffer, der indvindes, af stoffer der udsendes til omgivelserne og af støj og rystelser m.m. jf. råstoflovens § 32a.

C.6. Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Midtjylland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning der henvises til af regionen. Region Midtjylland videregiver indberetningen til Danmarks Statistik.

C.7. Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Region Midtjylland, vedlagt en underskrevet erklæring af den nye indvinder, der fastslår at man er bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forpligtigelser.

Der skal desuden vedlægges underskrift fra ejendommens ejer, med dokumentation for at denne er indforstået med indvinder-skiftet.

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Midtjylland kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse.

C.8. Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer skal registreres ved SKAT, myndighed@skat.dk.

Region Midtjylland giver meddelelse til SKAT ved at sende en kopi af tilladelsen.

C.9. Ændring af vilkår

Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

D. Generelle bestemmelser iht. anden lovgivning

D.1. Fortidsminder

Hvis der under råstofindvindingen fremkommer fortidsminder, skal indvindingen i det berørte område omgående standses og anmeldelse foretages til De Kulturhistoriske Museer i Holstebro, Museumsvej 2B, 7500 Holstebro, info@kulmus.dk, jf. museumslovens⁵ § 29.

Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25. Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til en arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes.

I det konkrete tilfælde har Region Midtjylland stillet vilkår om, at der skal foretages en arkæologisk forundersøgelse, inden råstofindvindingen påbegyndes.

D.2. Bygninger, mandskabsvogne m.m.

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger, brovægt eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om tilsladelse til dette. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne, brovægte, stationære tankanlæg eller lignende. Ansøgning skal indsendes til kommunen.

D.3. Dræn

Jf. vandløbslovens⁶ bestemmelser må ingen afbryde eller ændre nogen former for vandløb eller dræn uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Funktionen af områdets drænsystemer skal således opretholdes under råstofgravningen, og eventuelle ændringer i drænsystemer skal ske efter aftale med kommunen, som er vandløbsmyndighed.

D.4. Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter

Af artsfredningsbekendtgørelsens⁷ § 6 fremgår det, at:

- Kolonirugende fugles redetræer ikke må fældes i perioden 1. februar-31. juli.

⁵ LBK nr. 358 af 08/04/2014 Bekendtgørelse af museumsloven

⁶ LBK nr. 127 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om vandløb

⁷ BEK nr. 521 af 25/03/2021 Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt

- Rovfugles og ugleres redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar-31. august (se dog nedenfor).
- Ørnes, sort storks og rød glentes redetræer ikke må fældes.
- Hule træer og træer med spættehuller ikke må fældes i perioden 1. november-31. august.
- Digesvalereder ikke må ødelægges i perioden 1. april-31. august.

Disse regler skal overholdes i forbindelse med fjernelse af læhegn på indvindingsområdet og imens råstofindvindingen står på.

En række arter er desuden beskyttet jf. habitatbekendtgørelsens bilag IV. Disse bilag IV-arter er beskyttede overalt, hvor de forekommer. Dette kan betyde, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling ikke kan udføres uden særlige hensyn.

Følgende arter kan eksempelvis tænkes at forekomme i forbindelse med råstofgrave: spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben, strandtudse og arter af flagermus.

Miljøstyrelsen er myndighed for beskyttelse af bilag IV-arter.

D.5. Vejadgang og færdsel på veje

Nye adgange og udvidelse af eksisterende adgange til offentlige veje må jf. vejlovens⁸ § 49 ikke etableres uden vejmyndighedens tilladelse (Vejdirektoratet). Nye adgange m.m. til private fællesveje skal følge bestemmelserne i lov om private fællesveje⁹.

Indvinder har oplyst, at udkørsel vil ske til Viborgvej.

Forhold vedrørende færdsel på offentlig vej og private fællesveje (herunder støj og støv) reguleres af vejmyndigheden i samarbejde med politiet.

D.6. Afstandskrav til offentlig og privat vej


Råstofindvinding inden for graveområder, som grænser op til eller strækker sig over eksisterende og planlagte offentlige og private veje, skal respektere gældende vejbyggelinjer pålagt efter vejlovens bestemmelser. De offentlige veje inddeles i statsveje med Vejdirektoratet som vejmyndighed og kommuneveje med kommunalbestyrelsen som vejmyndighed. For private veje er kommunalbestyrelsen vejmyndighed.

Jf. vejlovens § 73 stk. 3 kræver det vejmyndighedens tilladelse at foretage udgravning eller påfyldning nærmere vejens areal end 3 m samt nærmere vejens areal end svarende til to gange højdeforskellen


⁸ LOV nr. 1520 af 27/12/2014 Lov om offentlige veje m.v.

⁹ LBK nr. 1234 af 04/11/2015 Bekendtgørelse af lov om private fællesveje

mellem udgravningen eller påfyldningen og vejens areal. Dette finder tilsvarende anvendelse ved udgravning og opfyldning på og ved private fællesveje. Se nedenstående principskitser.



Figur 3. Principskitse for udgravning nær offentlig vej og privat fællesvej uden særskilt tilladelse fra vejmyndigheden.



Figur 4. Principskitse for påfyldning nær offentlig vej og privat fællesvej uden særskilt tilladelse fra vejmyndigheden.

D.7. Forsyningsledninger

Gravearbejde nær og under forsyningsledninger skal følge gældende forskrifter og vejledninger, herunder "Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg"¹⁰, "Pas på gasledningerne. Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af gasledninger" udgivet af de danske naturgasselskaber og HOFOR, "Pas på ledningerne og livet"¹¹ udgivet af Sikkerhedsstyrelsen m.fl. samt øvrige generelle anvisninger fra ledningsejere.

D.8. Stationære olietanke

Olietankbekendtgørelsens¹² krav og øvrige krav i olietankenens typegodkendelser til indretning, sløjfning, trykprøvning eller anden inspektion skal til enhver tid være overholdt. Kommunen er myndighed vedr. olietankbekendtgørelsen.

¹⁰ BEK nr. 1112 18/08/2016 Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg

¹¹ https://www.danskenergi.dk/sites/danskenergi.dk/files/media/dokumenter/2018-09/Pas_paa_ledningerne_og_livet.pdf

¹² BEK nr. 1257 af 27/11/2019 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

D.9. Affaldshåndtering

Affald må ikke henlægges i råstofgraven, men skal jf. miljøbeskyttelseslovens¹³ §§ 43, 44 og 45 håndteres i henhold til Holstebro Kommunes affaldsregulativer.

D.10. Tilførsel af jord til råstofgrave

Tilførsel af såvel forurenede som uforurenede jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt jf. jordforureningslovens¹⁴ § 52 stk. 1. Regionsrådet kan meddele dispensation fra forbuddet jf. lovens § 52 stk. 2. Foreligger der ikke en gældende dispensation til tilførsel af jord, må der således ikke tilføres jord til råstofgraven.

¹³ LBK nr. 1218 af 25/11/2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

¹⁴ LBK nr. 282 af 27/03/2017 Bekendtgørelse af lov om forurenede jord

E. Region Midtjyllands behandling af sagen

E.1. Planforhold

E.1.1. Råstofplan

Det tilladte indvindingsområde er beliggende i graveområde Skave, omfattet af Råstofplan 2016 for Region Midtjylland, og er reserveret til indvinding af sand, grus og sten.

Råstofindvinding kan som udgangspunkt kun finde sted inden for de udlagte råstofgraveområder. Inden for graveområderne kan det derfor forventes, at der på visse vilkår vil blive givet tilladelse til indvinding af råstoffer, når der er behov for materialerne.

Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten i det pågældende areal udnyttes fuldt ud, med mindre der er særlige forhold, som forhindrer dette eller taler afgørende imod det.

Der bør ske gennemgravning af skel mellem indvindingsområder, der udnyttes af forskellige firmaer eller på forskellige tidspunkter.

Hensynet til naboer, natur, grundvand og kulturhistorie – og hvad der i øvrigt fremgår af råstoflovens § 3 samt øvrig lovgivning (f.eks. Natura 2000) – skal afvejes i forbindelse med ny råstofindvinding.

Råstofplan 2016 er miljøvurderet i henhold til miljøvurderingsloven. Det er i den forbindelse konkluderet, at der i planens graveområder ikke er væsentlige interessekonflikter, som ikke kan forebygges eller afbødes ved sagsbehandling og vilkårsstillelse i forbindelse med en konkret råstofansøgning.

E.1.2. Kommuneplan

Råstofplanens arealreservationer er indarbejdet i Kommuneplan 2017-2029 for Holstebro Kommune.

I kommuneplanen er der udpeget følgende arealinteresser i indvindingsområdet:

- Støjbelastet areal (størstedelen af projektarealet)
- Værdifuldt landbrugsområde (tilstødende mod nord)
- Skovrejsningsområde – ønsket (hele projektarealet)
- Område med særlige naturbeskyttelsesinteresser – B mål-sat natur (hede syd for Viborgvej)
- Værdifuldt kulturmiljø – Oldtidsvejen (halvdelen af projektarealet)
- Område med drikkevandsinteresser (OD)

Kommuneplanens retningslinjer for disse arealinteresser er inddraget i regionens vægtning efter råstofloven.

Området er udpeget som støjbelastet areal pga. vindmølleparken. Råstofindvindingen vil også medføre støj til området.

Råstofindvindingen vil ikke påvirke det værdifulde landbrugsområde. Råstofindvindingen og den planlagte efterbehandling forhindrer ikke, at der senere kan rejses skov på arealet.

Projektet vil ikke påvirke heden syd for det ansøgte område.

Der foregår i forvejen råstofindvinding inden for det værdifulde kulturmiljø (Oldtidsvejen). Derudover har Region Midtjylland stillet vilkår om, at der skal foretages en arkæologisk forundersøgelse samt ske anmeldelse til De kulturhistoriske Museer i Holstebro inden råstofindvindingen påbegyndes (se også afsnit E.2.6).

Udpegningerne er ikke af en sådan karakter, at de er en hindring for den ansøgte råstofindvinding eller efterbehandling.

E.1.3. Lokalplan

Lokalplan nr. 338, "Vindmøllepark øst for Hedegårdvej, Borbjerg", støder op til indvindingsområdet.

Indvindingsområdet er justeret ift. oprindelig ansøgning for at undgå overlap med det lokalplanlagte område.

E.2. Miljømæssige forhold

E.2.1. Grundvandsforekomster, overfladevand og drikkevandsinteresser

Ifølge Miljøstyrelsens Vandområdeplaner 2015-2021 ligger indvindingsområdet inden for grundvandsforekomst nr. DK_1_456_233 og DK_1_456_184, som begge er regionale grundvandsforekomster. Disse grundvandsforekomster har både en god kvalitativ (kemisk) tilstand og god kvantitativ tilstand. Grundvandsforekomsterne er målsat til både god kvalitativ (kemisk) tilstand og god kvantitativ tilstand, dvs. at der ikke må ske en forringelse af den aktuelle tilstand. Ifølge Miljøstyrelsen Basisanalyse for Vandområdeplaner 2021-2027 findes der to regionale grundvandsforekomster, nr. DK102_dkmj_1006_ks og DK102_dkmj_1104_ks, samt en dyb grundvandsforekomst, nr. DK104_dkmj_1031_ps. Disse grundvandsforekomster har både en god kvalitativ (kemisk) tilstand og god kvantitativ tilstand og er målsat til samme tilstand.

Råstofindvindingsområdet ligger inden for områder med drikkevandsinteresser (OD). Området ligger delvist inden for indvindingsoplandet til Nisbjerg Vandcenter (nordlig del).

Ifølge "Redegørelse for Haderup"¹⁵ har grundvandet i området en varierende sårbarhed. Det øvre grundvandsmagasin er generelt nitratbelastet. Drikkevandsindvinding foretages derfor i det dybe grundvandsmagasin. Der er udpeget nitratfølsomme indsatsområder inden for indvindingsoplandet til Nisbjerg Vandcenter. Råstofindvindingsområdet er ikke omfattet af NFI og vurderes derfor ikke at være særlig sårbart overfor nedsivning af forurenende stoffer.

Grundvandsspejlet findes omkring kote 28-34,9 m (o. DNN) ifølge de nærmeste vandboringer. De nærmeste vandboringer er hhv. 60 m og 78 m nordøst for projektarealet, begge til markvanding/gartneri.

Der gives tilladelse til at grave råstoffer indtil 1,5 m over højeste grundvandsspejl og stilles samtidig vilkår om at grundvandet skal pejles. Grundvandsspejlingen skal ske for løbende at fastlægge højeste grundvandsstand.

Det tilladte vurderes ikke at indebære en risiko for forurening af grundvandsforekomsterne eller af de konkrete drikkevandsforsyninger. Da drikkevandet til Nisbjerg Vandcenter indvindes i det dybe grundvandsmagasin, og da der ikke er udpeget NFI ved råstofindvindingsområdet er der ikke grundlag for at stille skærpede vilkår for grundvandsbeskyttelse. Til generel sikring af jord og grundvand stilles der dog forebyggende vilkår mod forurening, herunder håndtering af olie, kemikalier og affald (vilkår 37-44).

Nærmeste områder med overfladevand er tre § 3-beskyttede søer hhv. 150, 220 og 270 m øst for projektarealet.

Ifølge Miljøstyrelsens Basisanalyse for Vandområdeplaner 2021-2027 ligger nærmeste målsatte områder med overfladevand 1-2 km fra projektarealet (3 vandløb og 1 sø). Vandløbene har god økologisk tilstand, søen har dårlig økologisk tilstand. Miljømålet for dem alle er god økologisk tilstand.

Regionen vurderer, at råstofindvindingen hverken vil påvirke tilstanden eller opfyldelse af miljømålet for de målsatte overfladevandsområder eller påvirke de nærmeste beskyttede søer, pga. afstanden dertil, at der ikke indvindes under grundvandsspejlet samt råstofindvindingsens lokale påvirkning.

På baggrund af de udførte faglige vurderinger af konsekvenserne, vurderes det samlet, at på de vilkår, der stilles i tilladelsen, vil ingen

¹⁵ Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen (tidl. Naturstyrelsen)

målsatte grundvandsforekomster, vandløb eller søer blive væsentligt påvirket af råstofindvindingen. Ligeledes vil råstofindvindingen ikke væsentligt påvirke drikkevandsindvindinger.

E.2.2. Naturbeskyttelse, Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen

I nærheden af indvindingsområdet ligger Borbjerg Hede, syd for Viborgvej (50 m syd for projektarealet), som er fredet og beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3. Ud over Borbjerg Hede, er de nærmeste beskyttede naturtyper 3 søer/moser i en afstand af 150-250 m øst for projektarealet.

Region Midtjylland vurderer, at råstofindvindingen ikke vil påvirke de registrerede § 3-områder, og at der derfor ikke er behov for at stille særlige vilkår herfor.

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 41, Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø, bestående af habitatområde H41 og fuglebeskyttelsesområde F29. Området ligger 10 km nordøst for projektarealet. Natura 2000-området er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: tør hede, surt overdrev, rigkær, stilkege-krat, skovbevokset tørvemose samt odder, blank seglmos, rørdrum, fiskeørn og rastende stor skallesluger.

Regionen vurderer, at der ikke vil ske nogen påvirkning af Natura 2000-området, pga. afstanden hertil og den lokale karakter af miljøpåvirkning fra råstofindvinding. Der forventes heller ikke at være transport af råstoffer (køreruter) gennem Natura 2000-området.

Regionen forventer ikke, at der lever beskyttede arter efter bilag IV, rødlistede arter eller fredede arter på indvindingsområdet, da matriklen hidtil har været benyttet til landbrugsmæssige formål. Ifølge opslag på Naturdata den 12-01-2021 er der ikke registreret fredede arter, rødlistede arter eller beskyttede arter iht. habitatdirektivet inden for projektarealet.

Ifølge Naturdata (opslag 12-01-2021) er der registreret almindelig tørvemos og udspærret tørvemos (bilag V-arter) i den beskyttede mose 185 m fra projektarealet. Der er registreret plettet gøgeurt (fredet art), rød-gran (rødlistet) og guldblomme (bilag V-art) i de beskyttede heder syd for Viborgvej, 50 m og 380 m syd for projektarealet. De registrerede, beskyttede arter vil ikke blive påvirket af råstofindvindingen.

Indvindingen vurderes på ovennævnte grundlag ikke at medføre direkte eller indirekte indvirkninger på nærmeste Natura 2000-område eller på levevilkårene for beskyttede dyre- og plantearter. Region Midtjylland finder derfor, at der ikke skal foretages en konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsen af indvirkninger på Natura 2000-områder eller bilag IV-arter.

E.2.3. Forsyningsledninger

Region Midtjylland har foretaget en forespørgsel i LER.dk om der er interessenter på indvindingsområdet. LER-forespørgslen viser, at der er 9 ledningsejere på indvindingsområdet.

NOE NET A/S har i deres høringssvar oplyst, at der findes 0,4 og 10kV kabler, som er ejet af NOE NET A/S. Kablerne løber langs den vestlige afgrænsning af indvindingsområdet (i matrikelsskellet) og skrånere i nord tværs ind over indvindingsområdet mod den nordvestlige vindmølle. Derudover findes der to transformerstationer, hhv. i det sydvestlige hjørne og ved den nordøstlige vindmølle. Transformerstationerne ligger uden for indvindingsområdet.

NOE NET A/S oplyser også, at der er 10kV interne møllekabler og transformerstationer ved og imellem vindmøllerne. Disse er privatejet. Møllekablerne ligger langs den nordlige og nordvestlige afgrænsning af indvindingsområdet.

Ejeren af indvindingsområdet har oplyst over for Region Midtjylland, at NOE NETs kabler vil blive flyttet inden råstofindvindingen påbegyndes.

Vestforsyning Spildevand A/S har i deres høringssvar oplyst, at der findes en spildevandstrykledningen midt ned igennem indvindingsområdet.

Lodsejeren har i samarbejde med Vestforsyning Spildevand A/S aftalt at spildevandstrykledningen skal omlægges. Trykledningen bliver først omlagt efter indvindingen er påbegyndt. Regionen har derfor stillet vilkår for gravningen omkring og afmærkning af trykledningen, (vilkår 8 og 34) iht. Vestforsyning Spildevands udtalelse (F.2). Regionen har modtaget nedenstående kort over forslået omlægning (se figur 5). Lodsejeren oplyser, at ledningen vil blive placeret tættere på Viborgvej end kortet viser.

For at sikre, at forsyningsledningerne ikke bliver påvirket af råstofindvindingen har Region Midtjylland stillet vilkår om, at respektafstande og skråningshældninger i forbindelse med forsyningsledninger skal følge anvisninger fra ledningsejer. Det skal fremgå af graveplanen, hvordan disse respektafstande og skråningshældninger forventes efterkommet (se vilkår 34 og 35 og afsnit C.4).



Figur 5. Kortudsnittet viser den foreslåede omlægning af spildevandstrykledningen (gul) samt den nuværende/tidligere placering af trykledningen (rød stiplede).

Der findes to vindmøller i nærheden af indvindingsområdet, matr.nr. 22c og 31m Den mellemste Del, Borbjerg. Vindmøllerne er omfattet af en lokalplan, som strækker sig over matr.nr. 22a (indvindingsområdet). Indvindingsområdet er justeret ift. oprindelig ansøgning for at undgå overlap med lokalplanen. Efter justeringen er der ca. 9 m fra den nordøstlige vindmølle (22c) til indvindingsområdet og ca. 18 m fra den sydøstlige vindmølle (31m) til indvindingsområdet. Derudover har regionen stillet vilkår om, at der skal holdes en afstand på 25 m fra vindmøllerne samt at der ikke må graves med en hældning stejlere end 1:2 (se også afsnit E.2.9). På den baggrund vurderer Region Midtjylland, at råstofindvindingen kan foretages uden at påvirke vindmøllerne.

E.2.4. Støj

Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" kan vilkår om støj fra råstofgrave i det åbne land fastsættes med udgangspunkt i områdetype 3, som er "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Miljøstyrelsen anfører dog samtidig, dels at baggrundsstøjniveauet i det åbne land normalt er lavt, og det derfor er ønskeligt, at støjniveauet fra virksomheder er så lav som muligt, dels at lavere grænseværdier bør anvendes, hvis det i den konkrete sag er muligt at overholde disse. Fastsættelse af støjgrænserne bør foretages efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af de tekniske og økonomiske muligheder for at reducere støjen.

Region Midtjylland vurderer, at de vejledende støjgrænser for områdetype 3 er en rimelig afvejning af hensynet til driften af råstofgraven og hensynet til et lavt støjniveau i det åbne land.

Samtidig vurderer Region Midtjylland, at der særligt knytter sig en forventning om lavere støjniveau på lørdage i det åbne land, end den der normalt vil forekomme i områdetype 3.

Ved den konkrete indvinding vurderer Region Midtjylland, at det vil være muligt for indvinder for at overholde en lavere støjgrænse om lørdagen.

Derfor fastsættes støjgrænsen om lørdagen i tidsrummet 7:00-14:00 til 45 dB(A), hvilket er lavere end Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for områdetype 3 på 55 dB(A).

Støjniveauet målt som, det energi-ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r , bør derfor således ved **beboelse** (ved spredt bebyggelse i det åbne land, regnes dette som 15 meters afstand af beboelsesejendomme, i boligområder som alle opholdsarealer inden for området) i nedenstående tidsrum ikke overstige:

Mandag til fredag

- 55 dB(A) i tidsrummet fra kl. 07.00 - 18.00,
- 45 dB(A) i tidsrummet fra kl. 18.00 - 22.00
- 40 dB(A) i tidsrummet fra kl. 22.00 - 07.00

Lørdag

- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 07.00 - 14.00.
- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 14.00 - 22.00.
- 40 dB(A) i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00.

Søn- og helligdage

- 40 dB(A) hele døgnet.

På baggrund af ansøgningen, herunder oplysninger om anlæg der planlægges benyttet, er den tilladte driftstid fastsat til hverdage kl. 7:00-18:00 for alle anlæg, dog med mulighed for udlevering og læsning, herunder kørsel på indvindingsområdet fra kl. 6:00, samt op til 5 lørdage pr. år kl. 7.00-14.00 for alle anlæg (se vilkår 14-15).

Der er søgt om tilladelse til drift af alle anlæg hverdage 6.00-18.00 og op til 5 lørdage om året 7.00-14.00. Regionen har begrænset driftstiden ift. det ansøgte af hensyn til de nærmeste naboer og for at sikre, at den vejledende grænseværdi for støj på 40 dB kan overholdes.

Hvis indvinder ønsker at have fuld drift fra kl. 6.00-18.00 på hverdage, skal regionen modtage en støjberregning, der kan vise om de vejledende grænseværdier for støj kan overholdes, før regionen kan behandle en anmodning om ændring af driftstiderne.

Hvis der opstår tvivl om støjgrænserne bliver overholdt, kan regionen kræve at virksomheden udfører støjberregninger og/eller støjmålinger. Støjberregninger skal udføres i overensstemmelse med Fælles Nordisk Beregningsmetode. Valg af målemetode/beregningsmetode er afhængig af, hvilken metode der i den aktuelle situation er bedst egnet til at dokumentere, at støjniveauet kan overholdes.

Støjmålinger/støjberregninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (Ekstern støj fra virksomheder), nr. 5/1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder) og nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra virksomheder) og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Målingerne/berregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

Regionen stiller vilkår om, at ændring i antal og type af maskiner og anlæg kun kan ske efter godkendelse fra regionen (vilkår 13). Vilkåret er stillet for at sikre, at der ikke tilføjes flere eller andre typer maskiner i råstofgraven end det, der har ligget til grund for regionens screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven og vilkår efter råstofloven, herunder vurdering af støj og støv. Vilkåret giver regionen mulighed for at vurdere om tilføjelse af andre eller flere maskiner i råstofgraven kræver yderligere eller ændrede vilkår til råstoftilladelsen eller udarbejdelse af en støjrapport. Indhentning af godkendelse fra regionen består af en skriftlig meddelelse om de ønskede maskiner og antal forud for anvendelsen. Godkendelse fra regionen består af en skriftlig accept af de ønskede maskiner og antal. Hvis det er nødvendigt at foretage vilkårsændringer eller en ny afgørelse efter miljøvurderingsloven, skal regionen foretage en høring forud for godkendelsen. Hvis regionen ikke kan godkende de ønskede maskiner vil der blive givet skriftlig besked, i overensstemmelse med forvaltningslovens regler. Udskiftning af materiel 1:1 kræver ikke godkendelse fra Region Midtjylland.

E.2.5. Støv

Indvinder skal sørge for, at driften ikke giver anledning til væsentlige støvgener, som fastsat i vilkår 21-23. Støvdæmpende foranstaltninger skal således være beskrevet i graveplanen.

For at dæmpe støvdannelse stilles desuden vilkår om vanding og hastighedsbegrænsning, se vilkår 24. Med disse vilkår forventes anlæget ikke at give anledning til væsentlige støvgener uden for indvindingsområdet.


E.2.6. Kulturarv

Holstebro Museum har i deres høringssvar udtalt, at indvindingsområdet ligger syd for hørækken Oldtidsvejen, som er udpeget til kulturarvsareal, og at der vil være risiko for at påtræffe væsentlige fortidsminder i forbindelse med jord- og anlægsarbejder. Museet mener derfor, at der bør foretages forudgående arkæologiske forundersøgelser for at få afklaret omfanget og afgrænsningen af væsentlige fortidsminder før råstofindvindingen påbegyndes. Omkring halvdelen af indvindingsområdet ligger inden for et værdifuldt kulturmiljø (Oldtidsvejen), udpeget i Kommuneplan 2017 for Holstebro Kommune (se figur 6).

På denne baggrund har Region Midtjylland stillet vilkår om at der skal foretages en arkæologisk forundersøgelse inden råstofindvindingen må påbegyndes (se vilkår 9).

Der er også stillet vilkår om anmeldelse til museet mindst 2 uger inden indvindingen påbegyndes.

Der er 4 fredede fortidsminder syd for Viborgvej, hvis beskyttelseslinjer (100 m-zone) grænser op til indvindingsområdet (se figur 6). Fortidsminderne ligger syd for Viborgvej (statsvejen). Regionen vurderer, at råstofindvindingen ikke vil påvirke fortidsminderne, da er tilstrækkeligt beskyttet af beskyttelseslinjerne, således at der ikke er behov for at stille vilkår efter råstofloven herfor. Ifølge vilkår 3 og 30 må der ikke foregå råstofindvinding eller placeres muld eller overjord inden for beskyttelseslinjerne til fortidsminderne.



Figur 6. Kortudsnittet viser indvindingsområdet (grøn), område med værdifuldt kulturmiljø (blå), kulturarvsareal (beige), fredede fortidsminder (rød prik) og matrikelskel (pink).

E.2.7. Landskab

Råstofindvindingen udgør en permanent ændring af landskabet, som hovedsageligt kun vil bemærkes lokalt. Landskabet, hvor der skal indvindes råstoffer, er et intensivt drevet kulturlandskab med store flader af dyrkede marker med enkelte læhegn i blandt og med flere mindre naturarealer. Området er desuden præget af nuværende og tidligere råstofindvinding, hvilket betyder terrænet i området generelt er sænket ift. det oprindelige niveau. Region Midtjylland vurderer derfor, at den pågældende råstofindvinding inkl. den planlagte efterbehandling vil passe ind i det omkringliggende landskab.

Af hensyn til sammenhængen med det omgivende landskab har regionen derfor stillet vilkår 49-52 om efterbehandling, således skrån timer m.m. indpasses i det eksisterende landskab.

E.2.8. Færdsel i råstofgraven

Færdsel i råstofgraven, som er det eneste der kan reguleres igennem råstofloven, reguleres for at mindske gener fra støv og støj. Der fastlægges derfor vilkår om driftstider og om vanding og langsom kørsel.

Region Midtjylland stiller vilkår om, at adgangsvejen til råstofgraven skal være afspærret med aflåst bom eller lignende uden for driftstiden. Råstofgraven skal være afspærret for at undgå ulovlig færdsel i råstofgraven, henkastning af affald og risiko for tyveri af brændstof og materiel.

E.2.9. Graveafstande og periferiskråninger

Graveafstande skal fastsættes i graveplanen for at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på indvindingsområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler, eller er skyld i uigenkaldelig påvirkning af beskyttede emner nær råstofgraven.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af råstofgravens periferiskråninger tager udgangspunkt i de i ansøgningens angivne gravedybder og koter.

Gravedybden er fastsat således, at risiko for utilsigtet dannelse af en gravesø i bunden af råstofgraven mindskes, både under råstofindvindingen og efter afsluttet efterbehandling. Ved fastsættelsen er der taget højde for grundvandsstandens aktuelle beliggenhed og eventuel fremtidig grundvandsstigning i området. Grundvandsstanden vil ifølge Miljøstyrelsens klimatilpasningskort ændre sig med 0,0 til +0,5 m i 2021-2050 ved en median klimamodel.


Der er søgt om at grave ned til 1 meter over grundvandsspejlet. For at forhindre at indvindingsområdet kan blive oversvømmet (af grundvand) efter endt råstofindvinding, er der stillet vilkår om at holde en afstand på min. 1,5 m til grundvandet ved råstofindvindingen, når der skal efterbehandles til konventionel jordbrug.

Kravet om afmærkning af gravearealets afgrænsning er fastsat for at undgå, at der graves uden for det tilladte areal og eventuelt ind på nabomatrikler eller arealer, hvor der ikke foreligger en aftale med lodsejer, samt for at sikre mod skred ved de nærliggende vindmøller.

Ved indvinding, hvor der planlægges efterbehandlet ved neddosning eller opbygning, er der stillet vilkår om en graveafstand på min. 5 meter ved neddosning og 3 meter ved opbygning. Regionen vurderer, at disse graveafstande hindrer skred over skel. Dog er det indvinders ansvar, at grave forsvarligt, så afstandsvilkåret er et udtryk for mindsteafstanden.

Efterbehandlingsgrænsen på minimum 3 meter til matrikelstel er fastsat for at sikre, at der ikke sker nogen forstyrrelser af skel, heller ikke efter endt gravning.

Grave- og efterbehandlingsgrænserne ses på nedenstående principskitse.



Figur 7. Principskitse for afstandskrav ved gravning og efterbehandling ved neddosning.

Afstandskrav til naboskel for støjvolde og oplag er fastsat for, at der ikke kan ske nedskridning over skel og således at neddosning kan ske uden kørsel på nabomatrikler.

Afstandskrav og skråningshældning til vindmøller er fastsat for, at der ikke sker sætningsskader og ikke opstår risiko for nedskridning. Hvis virksomheden ønsker indvinding nærmere end 25 m til vindmøllerne, skal regionen modtage en geoteknisk rapport, der kan vise om indvindingen kan foregå nærmere vindmøllerne uden risiko for nedskridning, før regionen kan behandle en ansøgning om ændring af afstandsvilkåret.

Region Midtjylland har fastsat afstandskrav til Viborgvej (statsvej) på baggrund af Vejdirektoratets høringssvar (vilkår 33). Krav om skråningsanlæg er fastsat for at sikre, at der ikke sker skred ind over afstandskravet.

E.2.10. Efterbehandling

Der er fastsat vilkår om at efterbehandlingen skal foregå løbende for at sikre, at der er overjord/overskudsmaterialer nok til at gennemføre den planlagte efterbehandling samt for at fremme, at råstofgraven så vidt muligt passer ind i det omgivende landskab.

E.2.11. Andre forhold

Der er foretaget en bred konfliktsøgning af forhold ved og i nærheden af indvindingsområdet. Oplysninger fra ansøgningen inklusiv grave-

og efterbehandlingsplaner og VVM-ansøgning er desuden indgået i sagsbehandlingen sammen med de indkomne høringssvar.

Der er kommenteret på enkelte af forholdene i forbindelse med screeningen efter miljøvurderingsloven, se bilag B.

Der er udover de ovennævnte ikke konstateret yderligere forhold, der giver anledning til særlige bemærkninger eller tillægges afgørende vægt i afvejningen efter råstofloven.

E.3. Konklusion

Ud fra en afvejning af ovenstående og de hensyn og interesser der i øvrigt skal varetages gennem råstofloven, kan Region Midtjylland imødekomme, at indvindingen tillades på de fastsatte vilkår.

F. Grundlag for tilladelsen

F.1. Ansøgningens indhold

- Ansøgningsskema modtaget af Region Midtjylland den 3. september 2020 samt eftersendte oplysninger af 13. januar 2021. Ansøgningen er pr. 22. juni 2021 overdraget fra Midtjyske Grusgrave ApS til Kyndestoft v/Albert Hedegaard, som således både er ansøger, indvinder og ejer.
- Ansøgningen angår ejendommen matr.nr. 22a Den mellemste Del, Borbjerg, Lille Hedegårdvej 2, 7500 Holstebro, Holstebro Kommune.



Figur 8. Kortudsnit fra grave- og efterbehandlingsplanens bilag 2. Kortet viser ansøgt areal (orange) med mulddepot (grøn) og maskinhus (mørkeblå), matrikelgrænser (rød), beskyttelseszoner om fortidsminder (sort skravering) og beskyttet natur (grøn, lilla, lyseblå, brun).

- Det ansøgte indvindingsområde udgør 7,4 ha af ejendommen og er vist ovenfor.
- Der søges om tilladelse til en forventet årlig produktion af 200.000 m³ sand grus og sten, som indvindes over grundvandsspejlet.
- Der søges om tilladelse til gravningen i en 10-årig periode, fra 2020 indtil 2030.

- Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet i ca. kote 29, ca. 10 meter under terræn, ca. 1 meter over grundvandsspejlet.
- Følgende typer maskiner og anlæg planlægges benyttet i forbindelse med indvindingen:
 - a. 2 gummigeder
 - b. 1 mobilt tørsorteringsanlæg
 - c. 1 læsser
 - d. 1 mobilt knuseanlæg (periodevis)
- Knusning vil foregå ca. 2-4 gange om året.
- Det forventede forbrug af drivmidler er angivet til 101.000 L pr. år. Der tankes fra stationær brændstoftank, placeret i maskinhus på Viborgvej 149B, 7500 Holstebro, samt fra en mobil brændstoftank på 2.500 L.
- Ønskede tilladte driftstidspunkter er angivet til mandag-fredag kl. 6-18 og op til 5 gange om året lørdag kl. 7-14.
- Forventet støjniveau er ikke beregnet. Der planlægges støjdæmpende foranstaltninger i form af en ca. 3 m høj støjvold mod nord.
- Støv forekommer i tørre perioder. Der planlægges støvdæmpende foranstaltninger i form af vandingsberedskab.
- Affald i form af 100 L spildolie pr. år, ca. 5 oliefiltre pr. år samt diverse skrot afleveres hos godkendt modtager og produktforhandler.
- Det oplyses, at der er 4 borer/brønde inden for 300 meter.
- Tingbogsattest af 1. september 2020.
- Råstofmaterialernes tilstedeværelse og kvalitet er dokumenteret i form af Råstofkortlægning nr. 19, Skave SØ (Region Midtjylland, 2014) samt tidligere råstofindvinding i nærområdet.
- Det angives, at kørslen til indvindingsområdet sker ad eksisterende udkørsel fra ejendommen med overkørsel til Viborgvej.
- Arealerne planlægges efterbehandlet til landbrug.
- Forslag til grave- og efterbehandlingsplan inkl. kortbilag 1-3, (dateret 2. september 2020, udarbejdet af Asker Geyti).
- Ansøgning om screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven, dateret 1. september 2020.

F.2. Høringssvar

Ansøgningsmaterialet har været i høring i perioden 27. januar 2021 til 24. februar 2021. Nedenstående berørte myndigheder, forsyninger, foreninger og parter er blevet hørt. Bemærkningerne fra høringen har indgået i regionens videre arbejde med udarbejdelse af udkast til afgørelse.

Efterfølgende har udkastet til afgørelse og tilladelse til råstofindvinding været sendt i høring hos Holstebro Kommune i perioden 26. maj 2021 til 23. juni 2021 og hos øvrige modtagere 26. maj 2021 til 9. juni 2021.

Ud over ansøger er der indkaldt bemærkninger fra følgende myndigheder, forsyninger, foreninger og parter:

Myndigheder:

- Holstebro Kommune - naturogmiljo@holstebro.dk
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro – info@kulmus.dk
- Vejdirektoratet - vd@vd.dk

Forsyninger:

- Evida Nord A/S - evida@evida.dk
- Fiber Backbone A/S - info@fiberbb.dk
- GlobalConnect A/S - ledninger@globalconnect.dk
- Jysk Energi Fibernet A/S - ler@fiberbb.dk
- Noe Net A/S - noe@noe.dk
- TDC A/S – tdckabel@tdc.dk
- Telia Danmark – DKSMBTeliaDrift@eltelnetworks.com
- Vestforsyning Spildevand A/S - info@vestforsyning.dk

Foreninger:

- Danmarks Naturfredningsforening - dn@dn.dk
- DN Holstebro - dnholstebro-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening - dof@dof.dk
- DOF Holstebro - holstebro@dof.dk

Lodsejere af følgende ejendomme:

- 22b Den mellemste Del, Borbjerg
- 22c Den mellemste Del, Borbjerg
- 31g Den mellemste Del, Borbjerg
- 31m Den mellemste Del, Borbjerg
- Viborgvej 149, 7500 Holstebro
- Viborgvej 156, 7500 Holstebro

Bemærkninger indkommet ved høringen over ansøgningen og over udkastet til afgørelse om tilladelse til råstofindvinding er vist nedenfor. Regionens bemærkninger til høringssvarene kan ses i afsnit E.

Holstebro Kommune

Høringssvar af 22. juni 2021 vedr. udkast til tilladelse:

Holstebro Kommune har ingen bemærkninger, andet end at vi gerne ser at der bliver efterbehandlet til natur, da området ligger op af et område der er udpeget til Grønt Danmarkskort.

Holstebro Museum

Udtalelse af 28. januar 2021 vedr. ansøgningen:

Region Midtjylland har den 27. januar 2021 anmodet Holstebro Museum om en udtalelse i forbindelse med høring i forbindelse med ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 22a, Den mellemste Del, Borbjerg, Holstebro Kommune i henhold til Museumslovens §§ 25-27.

midt
regionmidtjylland

Side 36

Foruden de gule markederne kabler, som er ejet af NOE NET A/S, er der en 10/0,4kV transformerstation i det syd/vestlige hjørne, denne er benævnt N1255 samt en transformerstation ved den Nord Østlige mølle benævnt N787, flytning af disse er noget rekvierten skal betale for.

Foruden de gule markerede kabler som er ejet af NOE NET A/S, findes der 10kV interne møllekabler og transformerstationer, disse er markeret med lilla i det vedhæftede PDF, disse interne 10kV møllekabler og transformerstationer er ikke ejet af NOE NET A/S, men derimod af møllejer/Lauge. Ejerne af disse kabler og stationer skal derfor kontaktes, hvis disse interne 10kV møllekabler og transformerstationer skal flyttes/fjernes. NOE NET A/S kan være behjælpelig, mod betaling, at koordinerer en evt. flytning af de interne 10kV møllekabler og eller møllernes transformerstationer.

På vedhæftede PDF, er matrikel 149B, forsynet Via station N787, denne forsyning er privatejet, og en evt. flytning/fjernelse af dette 0,4kV forsyningskabel, skal koordineres med ejeren af matrikel B149. NOE NET A/S kan være behjælpelig, mod betaling, at koordinerer en evt. flytning af dette privatejede forsyningskabel.

Høringssvar af 27. maj 2021 vedr. udkast til tilladelse:

På vegne af NOE Net A/S kan jeg oplyse, at NOE Net ikke har indvindinger til det fremsendte, dog skal der gøres opmærksomt på vore og møllejernes kabler. Se vedhæftede kort.

Høringssvar af 28. maj 2021 vedr. udkast til tilladelse:

Af udkastet vilkår nr. 33 fremgår, at "Der må ikke graves nærmere end 25 m + 2 x gravedybden + 1 m passagetillæg (svarende til 42-46 m ved 8-10 m gravedybde) fra vejmidten til Viborgvej (statsvej). Fra de 42-46 m må der ikke graves med et stejlere skråningsanlæg end 1:2."


Vi skal bemærke, at i forhold til Vejbyggelinjen må der ikke uden Vejdirektoratet tilladelse graves inden for vejbyggelinjen som målt fra vejmidten er 25 m + 2 x højdeforskel mellem vejniveau og eksisterende terræn + 1 m passagetillæg. Højdeforskelløslægget fastsættes således ikke i forhold til gravedybden.

Vestforsyning Spildevand A/S

Høringssvar af 12. februar 2021 vedr. ansøgningen:

Vestforsyning Spildevand A/S har en spildevandstrykledning der forløber lige ned midt på den omtalte matrikel:

Side 39



Ledningen er tinglyst – deklaration er vedhæftet.

Ledningen skal flyttes efter aftale med Vestforsyning Spildevand A/S samt deklareres igen på den nye placering for ansøgers regning. Dette skal ske INDEN der påbegyndes evt. råstofindvinding på matriklen.

Måske skal der generelt kigges efter om der ligger andre tinglysninger på arealet derudover.

Høringssvar af 10. juni 2021 vedr. udkast til tilladelse:

Det er rigtig fine vilkår.

Vi kan godt tillade at der graves op til 6 meter dybt og 15 meter fra trykledningen, hvis den er lokaliseret og de sikrer at jorden og ledningen ikke skrider for dem.

Så kan flytningen ordnes imens de indvinder.

G. Offentliggørelse og klagevejledning

Offentliggørelse

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort mandag den 7. juli 2021 på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden mandag den 4. august 2021.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Region Midtjylland via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Region Midtjylland. Hvis Region Midtjylland fastholder afgørelsen, sender Region Midtjylland klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget her.](#)

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

G.1. Råstofafgørelsen¹⁶

Afgørelsen kan, jf. råstoflovens § 13, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se klagevejledningen ovenfor). Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

¹⁶ LBK nr. 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer

Region Midtjyllands vurderinger i henhold til habitatbekendtgørelsen¹⁷ og i henhold til indsatsbekendtgørelsen¹⁸ kan ligeledes påklages efter klagereglerne i råstofloven.

Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til, jf. råstoflovens regler om klageadgang.

Rettidig klage har jf. råstoflovens § 16 stk. 8 opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen
- Offentlige myndigheder
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen

G.2. Afgørelsen i henhold til miljøvurderingsloven¹⁹

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens kap. 18, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se klagevejledningen ovenfor). Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

¹⁷ BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

¹⁸ BEK nr. 449 af 11/04/2019 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

¹⁹ LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder et nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer

H. Orientering

Kopi af afgørelsen samt bilag er i dag sendt til:

- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- SKAT, Kontrolafdelingen, myndighed@skat.dk
- Holstebro Kommune - naturogmiljo@holstebro.dk
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro – info@kulmus.dk
- Vejdirektoratet - vd@vd.dk
- Danmarks Naturfredningsforening - dn@dn.dk
- DN Holstebro - dnholstebro-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening - dof@dof.dk
- DOF Holstebro - holstebro@dof.dk
- Evida Nord A/S - evida@evida.dk
- Fiber Backbone A/S - info@fiberbb.dk
- GlobalConnect A/S - ledninger@globalconnect.dk
- Jysk Energi Fibernet A/S - ler@fiberbb.dk
- Noe Net A/S - noe@noe.dk
- TDC A/S – tdckabel@tdc.dk
- Telia Danmark – DKSMBTeliaDrift@eltelnetworks.com
- Vestforsyning Spildevand A/S - info@vestforsyning.dk
- Ejere af 22b Den mellemste Del, Borbjerg
- Ejere af 22c Den mellemste Del, Borbjerg
- Ejere af 31g Den mellemste Del, Borbjerg
- Ejere af 31m Den mellemste Del, Borbjerg
- Ejere af Viborgvej 149, 7500 Holstebro
- Ejere af Viborgvej 156, 7500 Holstebro

I. Bilag

- A. Kortrids over det tilladte indvindingsområde
- B. Screeningsafgørelse fra Region Midtjylland