

Harald Røgen og Sønner A/S

Jeksenvej 98, Stjær

8464 Galten



**Tilladelse til råstofindvinding på del af matr.nr. 8a Stjær By  
Stjær i Skanderborg Kommune gældende i perioden 13. januar  
2021 til 12. januar 2031**

Dato 13-01-2021

Sagsbehandler Jonas K. Jørgensen og

Annemarie D. Karlsen


Raastoffer@ru.rm.dk

Tel. 7841 1933/


7841 1925

Sagsnr. 1-50-71-4-20

Side 1



*Området der er omfattet af nærværende tilladelsen er vist med rød  
og blå skravering*



*Oversigtskort. Området der er omfattet af nærværende tilladelse er vist med rød og blå skravering*

| <b>Ansøger:</b>                                              | <b>Indvinder:</b>                                            | <b>Ejer:</b>                                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Harald Røgen &<br>Sønner A/S<br>Jeksenvej 98, 8464<br>Galten | Harald Røgen &<br>Sønner A/S<br>Jeksenvej 98, 8464<br>Galten | Annalyst A/S<br>Kollens Møllevej 59<br>8464 Galten |
| CVR-nr.: 10962641                                            | CVR-nr.: 10962641                                            | CVR-nr.: 36463996                                  |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. Afgørelser fra Region Midtjylland .....</b>                | <b>5</b>  |
| A.1. Råstofloven.....                                            | 5         |
| A.2. Miljøvurderingsloven .....                                  | 5         |
| A.3. Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen .....                 | 5         |
| <b>B. Afgørelser fra andre myndigheder.....</b>                  | <b>6</b>  |
| <b>C. Vilkår for indvindingen .....</b>                          | <b>7</b>  |
| C.1. Vilkår efter råstofloven .....                              | 7         |
| <b>D. Generelle bestemmelser iht. råstofloven.....</b>           | <b>15</b> |
| D.1. Råstofindvinding.....                                       | 15        |
| D.2. Gyldighed og tilbagekaldelse .....                          | 15        |
| D.3. Tinglysning og sikkerhedsstillelse.....                     | 15        |
| D.4. Tilsyn og besigtigelse .....                                | 15        |
| D.5. Indberetning af indvunden mængde.....                       | 16        |
| D.6. Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv..... | 16        |
| D.7. Råstofafgift.....                                           | 17        |
| D.8. Ændring af vilkår .....                                     | 17        |
| <b>E. Generelle bestemmelser iht. anden lovgivning .....</b>     | <b>18</b> |
| E.1. Kulturarv .....                                             | 18        |
| E.2. Bygninger, mandskabsvogne m.m.....                          | 18        |
| E.3. Dræn .....                                                  | 18        |
| E.4. Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter.....  | 19        |
| E.5. Beskyttelse af grundvand og søer.....                       | 19        |
| E.6. Forsyningsledninger .....                                   | 19        |
| E.7. Stationære olietanke .....                                  | 19        |
| E.8. Affaldshåndtering.....                                      | 20        |
| E.9. Tilførsel af jord til råstofgrave.....                      | 20        |
| <b>F. Region Midtjyllands behandling af sagen.....</b>           | <b>21</b> |
| F.1. Planforhold.....                                            | 21        |
| F.2. Miljømæssige forhold .....                                  | 22        |
| F.3. Forhold til andre lovgivninger.....                         | 29        |
| F.4. Graveafstande og periferiskråninger .....                   | 29        |
| F.5. Vejforhold .....                                            | 30        |
| F.6. Grave- og efterbehandlingsplan og sikkerhedsstillelse ..... | 30        |
| F.7. Konklusion .....                                            | 31        |
| <b>G. Grundlag for tilladelsen.....</b>                          | <b>32</b> |
| G.1. Ansøgningens indhold .....                                  | 32        |
| G.2. Høringssvar .....                                           | 33        |
| <b>H. Offentliggørelse og klagevejledning.....</b>               | <b>60</b> |
| H.1. Råstofafgørelsen.....                                       | 60        |
| H.2. Afgørelsen i henhold til miljøvurderingsloven .....         | 61        |
| H.3. Afgørelsen i henhold til habitatbekendtgørelsen .....       | 62        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>I. Orientering .....</b> | <b>62</b> |
| <b>J. Bilag .....</b>       | <b>63</b> |



# Tilladelse til råstofindvinding i perioden indtil 12. januar 2031

Med denne tilladelse har ansøger lov til at grave på det areal, der fremgår af forsiden, på de betingelser, som fremgår af vilkårene i afsnit C og bestemmelserne i afsnit D.

## A. Afgørelser fra Region Midtjylland

### A.1. Råstofloven<sup>1</sup>

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstoflovens § 7, stk. 1 og § 8, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til årlig indvinding af 300.000 m<sup>3</sup> sand, grus og sten samt 3.000 m<sup>3</sup> jord på de ca. 9.4 ha, der er angivet på vedlagte kortrids bilag A.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit C.1.

### A.2. Miljøvurderingsloven<sup>2</sup>

Råstofindvinding på arealer under 25 ha er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 2a, og er derfor underlagt lovens bestemmelser om screening af projektets virkning på miljøet.

Med henvisning til miljøvurderingslovens § 21 har Region Midtjylland udført en screening under hensyntagen til kriterierne i bekendtgørelsens bilag 6. Ved screeningen er projektets karakteristika, projektets placering, samt karakteren af den potentielle indvirkning på miljøet blevet vurderet.

På baggrund af screeningen vurderer Region Midtjylland, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er underlagt krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Screeningsafgørelsen er vedlagt som bilag B.

### A.3. Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen<sup>3</sup>

Før der gives tilladelse efter råstoflovens § 7, skal der ifølge habitatbekendtgørelsens § 6 foretages en vurdering af om det

---

<sup>1</sup> LBK nr. 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer

<sup>2</sup> LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

<sup>3</sup> BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

ansøgte, i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse til det ansøgte. Der kan endvidere ikke gives tilladelse efter råstoflovens § 7, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle-, opholds- og fødesøgningsområder for arter opført på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter) eller arter omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet i deres naturlige udbredelsesområde, jf. habitatbekendtgørelsens § 10.

Region Midtjylland vurderer, at projektet ikke vil medføre direkte eller indirekte påvirkninger af Natura 2000-områder eller af levevilkårene for beskyttede dyre- og plantearter, og finder derfor, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering for indvindingens virkning på Natura 2000-områderne, jf. habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2. Vurderingen er baseret på forholdene beskrevet i afsnit F.2.

## B. Afgørelser fra andre myndigheder

Der er ikke påkrævet tilladelser fra andre myndigheder i forbindelse med råstofindvindingen.

## C. Vilkår for indvindingen

I det efterfølgende defineres indvindingsområdet som det areal, som tilladelsen omfatter. Gravearealet defineres som det areal indenfor indvindingsområdet, hvor der må graves.

### C.1. Vilkår efter råstofloven

1. Tilladelsen til indvinding af råstoffer og efterbehandling er gældende i perioden fra (10 år fra offentliggørelse af tilladelsen).
2. Der må højst indvindes 300.000 m<sup>3</sup> råstoffer og 3.000 m<sup>3</sup> jord pr. år.
3. Råsoftilladelsen omfatter et areal på 13,2 ha, der fremgår af bilag A. Gravning skal ske i 2 etaper.

Før indvindingen påbegyndes

4. Råstofindvinding på matr. nr. 2x Stjær By, Stjær skal være afsluttet inden nærværende tilladelse tages i brug.
5. Der skal stilles en sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen må benyttes.
6. Der skal foreligge en grave-og efterbehandlingsplan, som er godkendt af Region Midtjylland. Gravningen og efterbehandlingen skal foregå i overensstemmelse med denne plan.
7. Indvindingsområdets østlige grænse skal afsættes i marken i overensstemmelse med vilkår. Afmærkningen skal foretages af en landinspektørvirksomhed eller tilsvarende. Derefter skal der indsendes et måleblad med tilhørende koordinatfil til Region Midtjylland, hvor afmærkningspælenes placering er angivet. Afmærkningen i marken skal være tydelig og må ikke fjernes eller dækkes med jord.
8. Region Midtjylland skal have modtaget kopi af arbejdsinstruks fra ledningsejere vedrørende gravning i nærheden af højspændingskabler, indeholdende bl.a. aftalte gravegrænser og hældning på skrån timer. Arbejdsinstruksen skal være underskrevet af indvinder.
9. Gravegrænser i forhold til højspændingskabler skal være afgrænset tydeligt og holdbart, fx med pæle i en betonring.
10. Der skal foretages en arkæologisk forundersøgelse inden indvindingen påbegyndes.

11. Indvinder skal senest 14 dage før muldafrømning underrette Skanderborg Museum, med mindre andet er aftalt med museet.

12. Der skal gives meddelelse til Region Midtjylland senest 14 dage inden indvindingens påbegyndelse.

#### Godkendt materiel

13. Regionen har godkendt anvendelse af 2 stk. gummigeder, 2 stk. flytbare tørsorteringsanlæg og 1 stk. entreprenørtank. Ændring i antal og type af materiel, herunder tanke, kan kun ske efter godkendelse fra Region Midtjylland.

#### Driftstider

14. Gummigeder, transportanlæg og oparbejdningsanlæg må kun være i drift:

- mandag til fredag kl. 7:00–16:00, dog ikke helligdage,
- lørdag kl. 7:00–14:00, dog ikke helligdage.

15. Udlevering og læsning af materialer, herunder kørsel indenfor indvindingsområdet og arbejdsarealet, må kun foregå i tidsrummet:

- mandag til fredag kl. 6:00–16:00, dog ikke helligdage.
- lørdage 7:00–14:00, dog ikke helligdage.

#### Kørsel i råstofgraven

16. Udenfor driftstiden skal adgangsvejen til råstofgraven være afspærret med aflåst bom eller tilsvarende.

#### Støj

17. Udsendelse af ekstern støj fra råstofgraven med tilhørende maskiner og faste og mobile anlæg skal begrænses. Støjniveauet (det energiekvivalente, korregerede, A-vægtede lydtryksniveau, L<sub>r</sub>) må ved beboelse i nedenstående tidsrum ikke overstige følgende værdier:

- mandag til fredag kl. 7.00–18.00: 55 dB(A)
- mandag til fredag kl. 06.00–07.00: 40 dB(A)
- lørdag kl. 07.00–14.00: 45 dB(A)

18. I forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsperioder accepteres der i tidsrummet 7.00–17.00 på hverdage et støjniveau på 60 dB(A). Arbejdet skal dog tilrettelægges således, at støjgener minimeres mest muligt. Regionen skal orienteres herom.

19. Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Midtjylland. Støjmålinger og støjberegninger kan maksimalt kræves én gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede. Målemetode og beregningsmodel fastlægges af Region Midtjylland.

20. Støjende anlæg skal om fornødent støjdæmpes således, at ovennævnte grænseværdier kan overholdes.


21. Sorteringsanlæggene skal placeres i bunden af indvindingsområdet eller arbejdsarealet, sådan at gravefronten danner støjafskærmning for disse.

22. Indvinding skal ske fra gravens bund og ske ved naturlig nedskridning (således at gravning ikke foregår i oprindelig terræn).

23. Der skal etableres støjvolde som vist på kortet herunder.

24. Støjvolden mod indvindingsområdets østlige skel skal senest etableres når indvinding påbegyndes i etape 2. Når arbejdet med etableringen af støjvolden er igangsat skal den være færdigetableret inden for 4 uger.

25. Inden indvinding påbegyndes i etape 2 skal der foreligge en af regionen godkendt støjberegning.



Kortet er fra ansøgers grav- og efterbehandlingsplan.

Blå linje er indvindingsområdet.

Orange er arbejdsarealet.

Rød er støjvolde.

*Gul er ca. placering af intern kørevej  
Blå cirkel er forventet startplacering af sorteringsanlæggene  
Når indvindingen påbegyndes er sorteringsanlæggene ca. placeret  
som vist på kortet. Når indvindingen bevæger sig igennem  
indvindingsområdet flyttes sorteringsanlæggene med.  
Graveetaperne og -retning er vist med sorte pile.*

#### Støv

26. Driften må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for indvindingsområdet.

27. Der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.

28. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

29. Interne køreveje og materialebunker skal vandes i tørre perioder for at dæmpe støvgener.

30. På interne køreveje må der ikke køres med en hastighed på over 20 km/t.

#### Graveafstande og begrænsninger

31. Der må ikke inddrages areal, herunder afrømmes muld, nærmere naboskel end 5 meter, med mindre der foreligger en af regionen godkendt aftale om skelgennemgravning.

32. Der må indvindes over skel, hvis der ligeledes bliver meddelt tilladelse til råstofindvinding på nabomatriklen. Tidspunktet og metode for indvinding over skel skal godkendes af Region Midtjylland.


33. Der må ikke graves med risiko for skred udenfor indvindingsområdet.

34. Støjvolde og oplag af overjord skal placeres i en afstand til naboskel og vejskel på min. 3 meter.

35. Der skal etableres en vold mod Jeksenvej på matr.nr. 8a Stjær By, Stjær. Volden skal placeres 3 meter fra vejskel. Mod vejen skal volden anlægges med en skråning ikke stejlere end 1:2.

36. Tilstanden må ikke ændres nærmere end 3 meter fra digefod af det beskyttede dige, og herfra må der ikke graves stejlere end 1:2. Diget er vist på kortet herunder.





*Det beskyttede dige er vist med orange.*

37. Oplandet til §3 sø mod syd må ikke bortgraves. Søen samt oplandet er vist på kortet herunder. Der må ikke graves stejlere end 1:2 mod oplandet og søen for at undgå nedskridning.

38. Ønsker indvinder at grave i oplandet til §3 søen skal Skanderborg Kommune kontaktes med henblik på at få tilladelse til dette. Region Midtjylland skal orienteres herom.



*Stiplet rød: Opland til §3 sø – må ikke bort graves.*

*Blå: §3 sø*

39. Respektafstande og skråningshældninger i forbindelse med forsyningsledninger skal følge anvisninger fra ledningsejer.



40. Der må ikke graves under grundvandsspejl. Der må maksimalt graves ned til 1 meter over grundvandsspejlet.

41. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra gravesøer eller afledes spildevand og pladsvand uden særskilt tilladelse.

#### Bevaring af geologiske profiler

42. Blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i råstofgravens periferi, kan Region Midtjylland i forbindelse med efterbehandlingen forlange disse profiler bevaret, af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

#### Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening

43. Olie- eller kemikaliespild skal opsamles/bortgraves med det samme og håndteres som forurenede jord. Regionen skal orienteres herom.

44. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier i råstofgraven, f.eks. til at bekæmpe planter, eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af jord og grundvand.

45. Brændstoftanke med tilhørende slanger og studs samt øvrige olie- og kemikaliebeholdere skal anbringes i aflåselige, lukkede containere eller i bygninger med fast bund. Tanke og beholdere skal være forsynet med et opsamlingskar, som skal kunne rumme 100 % af beholdernes volumen. Alternativt skal der etableres godkendt afløb.

46. Der må ikke etableres underjordiske olietanke indenfor gravearealet.

47. Entreprenørtanke kan benyttes indenfor gravearealet, hvor der ikke er risiko for påkørsel eller forurening af grundvand ved spild. Entreprenørtanke skal senest ved arbejdstids ophør placeres ved Jeksenvej 98, 8464 Galten. Tankene skal være godkendt efter gældende regler.

48. Tankning af maskiner, tanke og øvrige anlæg samt reparation af materiel i råstofgraven skal foregå ved brug af spildmåtter eller anden sikring mod spild på jorden. Gummigederne skal så vidt muligt serviceres ved værkstedet Jeksenvej 98, 8468 Galten.

49. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oliedryp/-spild.

50. Læssemaskiner og lign. skal senest ved arbejdstids ophør parkeres ved Jeksenvej 98, 8464 Galten.

## Andre aktiviteter

51. Maskiner og andre driftsanlæg, som ikke længere finder anvendelse i råstofindvindingen inden for de næste to år, skal bortskaffes fra indvindingsområdet.

52. Råstofgraven må ikke benyttes til lager, bearbejdning eller salgssted for andet end de i denne råstofgrav indvundne materialer. Tilførsel af råstoffer fra andre råstofgrave kan kun ske efter godkendelse fra Region Midtjylland.

## Efterbehandling

53. Efterbehandlingen skal foregå løbende og skal være afsluttet inden tilladelsens udløb.

54. Afsluttes indvindingen inden tilladelsens udløb, skal efterbehandling være udført senest 1 år efter endt gravning, dog ikke senere end tilladelsens udløb.

55. Der skal efterbehandles til jordbrugsmæssige formål og sø, i overensstemmelse med en efterbehandlingsplan godkendt af Region Midtjylland.

56. Ved efterbehandlingen skal afstanden til indvindingsområdets grænse være mindst 3 meter.


57. Skråninger skal efterbehandles med anlæg jf. den til enhver tid godkendte grave- og efterbehandlingsplan. Skråninger kan med fordel efterlades uden påføring af muld.

58. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter endt gravning, dog ikke senere end tilladelsens udløb.

59. Ved efterbehandling til sø skal der etableres en lavvands- og sikkerhedszone med en hældning maks. 1:7 på anlæg fra 1 m over vandspejlet ned til 1,8 meters dybde (se nedenstående principskitse). Sikkerhedszone og brinker skal udføres uden brug af muld og overjord og kun med materialer, som stammer fra råstofgraven. Søbreddens længde gøres længst muligt med mange næs og vige.

60. Der må ikke lægges muld eller beplantes indenfor 10 meter af søen.

61. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra den efterbehandlede sø.



Principprofil for efterbehandlet søbred (kilde: Miljøministeriet<sup>4</sup>)

62. På de efterbehandlede arealer må der ikke anvendes gødning og pesticider/sprøjtemidler. Forbuddet tinglyses på ejendommen for indvinders regning.

<sup>4</sup> Grave- og efterbehandlingsplaner, Råstofkontorets planlægningsserie nr. 2, Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen, København 1982

## D. Generelle bestemmelser iht. råstofloven

### D.1. Råstofindvinding

Inden for det område, som tilladelsen omfatter, kan der indvindes andre råstoffer eller større mængder end angivet i tilladelsen, såfremt der sker anmeldelse til Region Midtjylland inden 4 uger efter, at den pågældende indvinding er påbegyndt, jf. råstoflovens § 9, stk. 2. Region Midtjylland kan, inden 4 uger efter at anmeldelsen er modtaget, forbyde videre indvinding, der strider mod den meddelte tilladelse eller stille særlige vilkår for indvindingen.

### D.2. Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøgeren besked, og gravningen må ikke startes før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofforladelalen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, med mindre andet fremgår af tilladelsens vilkår.

Råstofforladelalen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i råstoflovens § 11.

### D.3. Tinglysning og sikkerhedsstillelse

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Midtjylland på ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.750 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Der skal stilles en garanti for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling. Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset, nominel økonomisk sikkerhed. Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Midtjylland. Delvis frigivelse kan ske ved godkendelse af efterbehandlingen på delarealer.

### D.4. Tilsyn og besigtigelse

Region Midtjylland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynsmyndigheden har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette

tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette. Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal den ansvarlige indvinder give myndigheden de fornødne oplysninger, vejledning og hjælp, jf. råstoflovens § 32 og 32a.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Midtjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold.

Region Midtjylland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

Tilsynsmyndigheden kan påbyde den ansvarlige for indvindingen at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af råstoffer, der indvindes, af stoffer der udsendes til omgivelserne og af støj og rystelser m.m. jf. råstoflovens § 32a.

## D.5. Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Midtjylland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning der henvises til af regionen. Region Midtjylland videregiver indberetningen til Danmarks Statistik.

## D.6. Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Region Midtjylland, vedlagt en underskrevet erklæring af den nye indvinder, der fastslår at man er bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forpligtigelser.

Der skal desuden vedlægges underskrift fra ejendommens ejer, med dokumentation for at denne er indforstået med indvinder-skiftet.

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Midtjylland kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse.

## D.7. Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer skal registreres ved SKAT, myndighed@skat.dk.

Region Midtjylland giver meddelelse til SKAT ved at sende en kopi af tilladelsen.

## D.8. Ændring af vilkår

Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.



## E. Generelle bestemmelser iht. anden lovgivning

### E.1. Kulturarv

Hvis der under råstofindvindingen fremkommer fortidsminder, skal indvindingen i det berørte område omgående standses og anmeldelse foretages til Skanderborg Museum, Jernbanevej 9, 8660 Skanderborg, info@skanderborgmuseum.dk, jf. museumslovens<sup>5</sup> § 29.

Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25. Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse kunne betales af Kulturministeren jf. museumslovens § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

### E.2. Bygninger, mandskabsvogne m.m.

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger, brovægt eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om tilladelse til dette. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne, brovægte, stationære tankanlæg eller lignende. Ansøgning skal indsendes til kommunen.

### E.3. Dræn

Jf. vandløbslovens<sup>6</sup> bestemmelser må ingen afbryde eller ændre nogen former for vandløb eller dræn uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Funktionen af områdets drænsystemer skal således opretholdes under og efter råstofgravningen, med mindre der forinden ansøges hos kommunen om, og der meddeles reguleringstilladelse til den ønskede ændring.

Interne dræn som ingen andre har interesse i, og samtidig heller ikke er vandforsyning til, eller leder vand fra §3-beskyttet natur, er ikke omfattet af ovenstående regler jf. vandløbsloven.

---

<sup>5</sup> LBK nr. 358 af 08/04/2014 Bekendtgørelse af museumsloven

<sup>6</sup> LBK nr. 127 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om vandløb

#### E.4. Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter

Af artsfredningsbekendtgørelsens<sup>7</sup> § 6 fremgår det, at:

- Digesvalereder ikke må ødelægges i perioden 1. april-31. august.

En række arter er desuden beskyttet jf. habitatbekendtgørelsens bilag IV. Disse bilag IV-arter er beskyttede overalt, hvor de forekommer. Dette kan betyde, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling ikke kan udføres uden særlige hensyn. Følgende arter kan eksempelvis tænkes at forekomme i forbindelse med råstofgrave: spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben, strandtudse og arter af flagermus.

Miljøstyrelsen er myndighed for beskyttelse af bilag IV-arter.

Region Midtjylland har vurderet, at der på tilladelsestidspunktet ikke er bilag IV-arter på arealet, som påvirkes af tilladelsen.

#### E.5. Beskyttelse af grundvand og søer

Jf. naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændring i tilstanden af efterbehandlede søer og vandhuller, hvis areal er over 100 m<sup>2</sup> og uden afløb, uden dispensation fra kommunen.

Der må således ikke:

- udsættes fisk, krebs eller bløddyr,
- fodres i og ved søen inden for en afstand af mindst 25 meter,
- etableres tilløb eller afløb.

#### E.6. Forsyningsledninger

Gravearbejde nær og under forsyningsledninger skal følge gældende forskrifter og vejledninger, herunder "Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg"<sup>8</sup>, "Pas på gasledningerne. Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af gasledninger" udgivet af de danske naturgasselskaber og HOFOR, "Pas på ledningerne og livet" udgivet af Sikkerhedsstyrelsen m.fl. samt øvrige generelle anvisninger fra ledningsejere.

#### E.7. Stationære olietanke

Olietankbekendtgørelsens<sup>9</sup> krav og øvrige krav i olietankenenes typegodkendelser til indretning, sløjfning, trykprøvning eller anden

---

<sup>7</sup> BEK nr. 1466 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt

<sup>8</sup> BEK nr. 1112 18/08/2016 Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg

<sup>9</sup> BEK nr. 1257 af 27/11/2019 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

inspektion skal til enhver tid være overholdt. Kommunen er myndighed vedr. olietankbekendtgørelsen.

### E.8. Affaldshåndtering

Affald må ikke henlægges i råstofgraven, men skal jf. miljøbeskyttelseslovens<sup>10</sup> §§ 43, 44 og 45 håndteres i henhold til Skanderborg Kommunes affaldsregulativer.

### E.9. Tilførsel af jord til råstofgrave

Tilførsel af såvel forurenede som uforurenede jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt jf. jordforureningslovens<sup>11</sup> § 52 stk. 1. Regionsrådet kan meddele dispensation fra forbuddet jf. lovens § 52 stk. 2. Foreligger der ikke en gældende dispensation til tilførsel af jord, må der således ikke tilføres jord til råstofgraven.

---

<sup>10</sup> LBK nr. 1218 af 25/11/2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

<sup>11</sup> LBK nr. 282 af 27/03/2017 Bekendtgørelse af lov om forurenede jord

## F. Region Midtjyllands behandling af sagen

### F.1. Planforhold

#### Råstofplan

Det tilladte indvindingsområde er beliggende i graveområde Stjær, omfattet af Råstofplan 2016 for Region Midtjylland, og er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofindvinding kan som udgangspunkt kun finde sted inden for de udlagte råstofgraveområder. Inden for graveområderne kan det derfor forventes, at der på visse vilkår vil blive givet tilladelse til indvinding af råstoffer, når der er behov for materialerne.

Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten i det pågældende areal udnyttes fuldt ud, med mindre der er særlige forhold, som forhindrer dette eller taler afgørende imod det.

Der bør ske gennemgravning af skel mellem indvindingsområder, der udnyttes af forskellige firmaer eller på forskellige tidspunkter.

Hensynet til naboer, natur, grundvand og kulturhistorie – og hvad der i øvrigt fremgår af råstoflovens § 3 samt øvrig lovgivning (f.eks. Natura 2000) – skal afvejes i forbindelse med ny råstofindvinding. Råstofplan 2016 er miljøvurderet i henhold til miljøvurderingsloven. Det er i den forbindelse konkluderet, at der i planens graveområder ikke er væsentlige interessekonflikter, som ikke kan forebygges eller afbødes ved sagsbehandling og vilkårsstillelse i forbindelse med en konkret råstofansøgning.

#### Kommuneplan

I Kommuneplan16 redegøres der for, at det er Region Midtjylland der kortlægger hvor i regionen der er råstoffer og fastlægger de områder, hvor der kan ske indvinding fra. Det fremgår desuden, at indenfor råstofgraveområder har råstofindvinding førsteprioritet.

I kommuneplanen er der udpeget følgende arealinteresser i indvindingsområdet:

- Osd/nfi
- Særlig værdifuldt landbrugsområde
- Naturbeskyttelsesområde – (Potentielle naturbeskyttelsesinteresser)
- Lavbundsareal

Kommuneplanens retningslinjer for disse arealinteresser er inddraget i regionens vægtning efter råstofloven.

Udpegningerne er ikke af en sådan karakter, at de er en hindring for den ansøgte råstofindvinding eller efterbehandling.

Råstofindvindingen er midlertidig og med de stillede vilkår for efterbehandling kan Skanderborg Kommunes arealinteresser tilgodeses. Tilladelsens øvrige vilkår er udarbejdet, så der i videst muligt omfang, tages hensyn til de ovenfor nævnte udpegninger.

I kommuneplanen er arbejdsarealet til råstofgraven desuden udlagt med følgende kommuneplanrammer: 33.L.01 der udpeger arealet til råstofindvinding af sand og grus.

#### Lokalplan

Lokalplan 3.Å1-03 Galten – Erhvervsområde – Grusgrav v/Stjær gælder for arbejdsarealet til råstofgraven. Lokalplanen fastlægger vejadgangen til råstofgravene i råstofgraveområde "Stjær".  
Vejadgangen sker via Kollens Møllevej til Randersvej.

Side 22

## F.2. Miljømæssige forhold

### Grundvand og vandforsyning

Arealet er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt nitratfølsomt indsatsområde (NFI). Vandområdet er dkmj\_1073\_ks – og det beskrives at området indeholder terrænnært grundvand. Vandet har en god kemisk og kvalitativ tilstand. Miljømålet for vandområdet er at bibeholde denne tilstand.

Arealet er ikke indvindingsopland.

Selve råstofindvindingen er ikke til fare for grundvandet og områdets udpegningsområde som OSD og NFI. Der må maksimalt graves ned til 1 meter over det primære grundvandsspejlet. Se vilkår 40.

Tankning og reparationer af gummigeder skal ske med brug af spildmåtte, og de skal ved arbejdstids ophør køres ud af områderne. Service af gummigederne skal så vidt muligt ske udenfor graveområdet. Se vilkår 48 og 50.

Sorteringsanlægget står permanent i indvindingsområdet, som skal aflåses med bom uden for driftstiderne. Se vilkår 16. Risikoen for forurening består derfor i spild ved sorteringsanlægget, der kan ske ved tankning eller uheld. Spild ved tankning forebygges ved brug af spildmætter. Se vilkår 48.

Sker der uheld i driftstiden opdages det umiddelbart og håndteres. Sker der uheld eller hærverk uden for driftstiden vil spildet blive opdaget den næst kommende arbejdsdag og kan herefter håndteres. Se vilkår 43.

Det er derfor Region Midtjyllands vurdering at der er en meget lille risiko for forurening af grundvandet ved den graveaktivitet der i

ansøgningen og grave- og efterbehandlingsplanen er beskrevet der vil være inden for gravearealet.

Til sikring af den fremtidige drikkevandsressource på arealet, vurderer regionen, at det er nødvendigt at stille vilkår om, at der ikke må anvendes gødning eller pesticider efter afsluttet råstofindvinding (se vilkår 622).

Ved råstofindvindingen vil der blive fjernet en stor del af den nuværende, ringe beskyttelse af grundvandet og dermed er der proportionalitet med at stille vilkåret om gødsknings- og pesticidforbud.

Naturbeskyttelse, Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen

Den sydlige del af indvindingsområdet omkredser en §3 registreret sø. Sø ligger ikke indenfor indvindingsområdet. Skanderborg Kommune har sendt kortet herunder, der viser søens opland. Oplandet går ind over indvindingsområdet.



Kortet viser §3 søen (blå) og dens opland (rødstiplet linje)

Region Midtjylland vurderer at §3 søen ikke påvirkes, hvis oplandet til sø bibeholdes. Derfor er der i tilladelsen stillet vilkår om at oplandet ikke må bortgraves og at skrænterne mod søen og oplandet ikke må være stejlere end 1:2, for at hindre nedskridning. Ønsker indvinder at grave tættere på søen skal Skanderborg Kommune ansøges herom. Se vilkår 37 og 38.

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000 habitatområde er Lillering skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose nr. 232 som ligger ca. 2 km mod nord.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 232 er:

Naturtyper: Kransnålgale-sø (3140) Næringsrig sø (3150)  
Kalkoverdrev\* (6210) Surt overdrev\* (6230) Hængesæk (7140)

Kildevæld\* (7220) Riggkær (7230) Bøg på muld (9130) Ege-blandskov (9160) Elle- og askeskov\* (91E0)

Arter: Sumpvindelsnegl (1016) Odder (1355)

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at sikre naturtilstanden i to skovområder - Lillering Skov og Stjær Stenskov, samt bevare en god vandkvalitet i Tåstrup Sø.

Det vurderes, at der ikke vil ske nogen påvirkning af Natura 2000 området, pga. afstanden hertil.

Bilag IV- og rødlistearter

Arealet benyttes i dag til jordbrugsmæssige formål og det forventes, at der ikke lever beskyttede arter efter bilag IV eller rødlistearter på arealet.

Der er ikke registreret nogen fund af arter på indvindingsområdet på <http://naturdata.miljoeportal.dk/>

Indvindingen vurderes på ovennævnte grundlag ikke at medføre direkte eller indirekte indvirkninger på nærmeste Natura 2000-området eller på levevilkårene for beskyttede dyre- og plantearter. Region Midtjylland finder derfor, at der ikke skal foretages en konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsen af indvirkninger på Natura 2000-områder eller bilag IV-arter.

Der er stillet vilkår om at alle skråninger efterbehandles med anlæg jf. den til enhver tid godkendte grave- og efterbehandlingsplan. Se vilkår 7. I vilkåret står også at skråninger med fordel kan efterlades uden påføring af muld. Dette er for at fremme arealets fremtidige naturværdi.

Forsyningsledninger

Region Midtjylland har foretaget en forespørgsel i LER.dk, om der er interessenter på indvindingsområdet. På grundlag af LER-forespørgslen er der oplysninger om at følgende ledningsejere kan have ledninger i indvindingsområdet:

- TELIA DANMARK, FILIAL AF TELIA NÄTTJÄNSTER NORDEN AB, SVERIGE
- TDC A/S
- GLOBALCONNECT A/S
- AURA FIBER A/S
- Skanderborg kommune
- Dinel A/S
- Skanderborg Kommune (Verdo Teknik Gadelys)
- Gl Hørning Vandværk A.m.b.A.

På baggrund heraf har regionen stillet vilkår om afstand til forsyningsledningerne (vilkår 39).



## Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave, i det åbne land, bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Miljøstyrelsen anfører dog samtidig, at baggrundsstøjniveauet i det åbne land normalt er lavt. Det er derfor ønskeligt, at støjniveauet fra virksomheder er så lav som muligt og fastsættelse af støjgrænserne bør foretages efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, af de tekniske og økonomiske muligheder for at reducere støjen.

Region Midtjylland vurderer, at de vejledende støjvilkår for områdetype 3, er en rimelig afvejning af hensynet til oparbejdning og udlevering af råstoffers stedbundne karakter, og hensynet til en forventning om lavt støjniveau i det åbne land.

Dog vurderes det, at der typisk er mulighed for, at tilrettelægge driften således, at støjen lørdage i tidsrummet 07:00-14:00 kan bringes ned til 45 dB(A), f.eks. kan aktiviteten sædvanligvis begrænses til udlevering af råstoffer indenfor denne grænse.

Samtidig vurderer Region Midtjylland, at der særligt knytter sig en forventning om lavere støjniveau på lørdage 7:00-14:00 i det åbne land, end den der normalt vil forekomme i områdetype 3.

Støjniveauet målt som, det energi-ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau  $L_r$ , bør derfor således ved **beboelse** (ved spredt bebyggelse i det åbne land, regnes dette som 15 meters afstand af beboelsesejendomme, i boligområder som alle opholdsarealer indenfor området) i nedenstående tidsrum ikke overstige:

### Mandag til fredag

- 55 dB(A) i tidsrummet fra kl. 07.00 - 18.00,
- 45 dB(A) i tidsrummet fra kl. 18.00 - 22.00
- 40 dB(A) i tidsrummet fra kl. 22.00 - 07.00

### Lørdag

- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 07.00 - 14.00.
- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 14.00 - 22.00.
- 40 dB(A) i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00.

### Søn- og helligdage

- 40 dB(A) hele døgnet.

På baggrund af ansøgningen, herunder oplysninger om anlæg der planlægges benyttet, er den tilladte driftstid fastsat til hverdage


7:00-16:00 for alle anlæg, dog med mulighed for udlevering og læsning, herunder kørsel på indvindingsområdet fra kl. 6:00. Lørdag er den tilladte driftstid fastsat til 7:00-14:00 for alle anlæg. Der må dog ikke være aktivitet i råstofgraven på søn- og helligdage. Se vilkår 14 og 15.

Da råstofgravningen finder sted op til 34 meter under terræn og der etableres støjvolde omkring indvindingsområdet vurderer regionen at de vejledende støjgrænser kan overholdes inden for ovenstående tidsrum.

Det vurderes dog at der skal laves støjberegning inden etape 2 påbegyndes, for at sikre at støjgrænser overholdes. Her tænkes specielt i forhold til Randersvej 503.


#### Ejendommen Randersvej 503

I forbindelse med udlægningen af råstofgraveområdet i Råstofplanen 2016 er der indlagt en bufferzone mod ejendommen Randersvej 503 hvor der ikke må graves, hvilket yderligere vil sænke støjniveauet ved denne ejendomme.



*Kortet viser ejendommen Randersvej 503 og bufferzonen mod indvindingsområdet.*

Mod ejendommen Randersvej 501 etableres der ikke en støjvold langs det ene skel mod indvindingsområdet. Ejeren af ejendommen og indvinder har indgået en skriftlig aftale herom.



*Kortet viser ejendommen Randersvej 501 og at der ikke etableres en støjvold langs det ene skel mod indvindingsområdet.*

Regionen kan kræve at der udføres støjberegninger af aktiviteterne i råstofgraven, hvis dette vurderes nødvendigt for at vurdere om støjkraevne overholdes. Regionen kan højest kræve en støjberegning om året. Se vilkår 19.

Støjberegninger skal udføres i overensstemmelse med Fælles Nordisk Beregningsmetode. Valg af målemetode/beregningsmetode er afhængig af, hvilken metode der i den aktuelle situation er bedst egnet til at dokumentere, at støjniveauet kan overholdes. Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (Ekstern støj fra virksomheder), nr. 5 1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder) og nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra virksomheder) og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

#### Støv

Indvinder skal sørge for, at driften ikke giver anledning til væsentlige støvgener, som fastsat i vilkår 26 og 27. Støvdæmpende foranstaltninger skal således være beskrevet i graveplanen.

For at dæmpe støvdannelse stilles desuden vilkår om vanding og hastighedsbegrænsning, se vilkår 29 og 30. Med disse vilkår forventes anlægget ikke at give anledning til væsentlige støvgener uden for indvindingsområdet.

## Kulturarv

For at sikre, at det beskyttede dige langs den vestlige del af det sydlige skel mellem matr.nr. 8a og 15h samt 33 Stjær By, Stjær ikke påvirkes af råstofgravningen er der stillet vilkår om en graveafstand på 3 m til digets fod. Se vilkår 36. Afstanden gør det muligt for en maskine at køre mellem diget og skråningen til indvindingsområdet når indvindingsområdet skal efterbehandles. Det minimerer også risikoen for at der sker skader på diget i forbindelse med indvindingen.

Der må ikke graves mod diget med en skråning stejlere end 1:2, så det sikres at diget ikke skrider ud. Se vilkår 36.

For at sikre evt. emner af arkæologisk interesse er der stillet vilkår om, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse inden indvinding påbegyndes og at Skanderborg Museum underrettes senest 14 dage før muldafrømning. Se vilkår 10 og 11.

## Landskab

Råstofindvindingen udgør en stor og permanent ændring af landskabet. I den landskabelige vurdering, ses der på landskabets tilstand som holdes op mod råstofressourcernes udnyttelse og det erhvervsmæssige hensyn. Områderne, hvor der indvindes råstoffer, er oftest intensivt drevne kulturlandskaber, med store flader af dyrkede marker med enkelte læhegn i blandt. Når råstofindvindingen er afsluttet, vil der blive udsigt ud over et område, som førhen lå på højde med eller højere end det omgivne landskab. Der bliver et menneskeskabt landskab, som vil give større topografiske variationer. Af hensyn til sammenhængen med det omgivende landskab har regionen derfor stillet vilkår 55-57 om efterbehandling.

## Færdsel i råstofgraven

Færdsel i råstofgraven reguleres for at nedbringe gener fra støv og støj ved at fastlægge vilkår om driftstider og vilkår om overholdelse og fastsættelse af støjgrænser. Se vilkår 14, 15 og 17.

Region Midtjylland stiller vilkår om, at adgangsvejen til råstofgraven skal være afspærret med aflåst bom eller lignende udenfor driftstiden. Råstofgraven skal være afspærret for at undgå ulovlig færdsel i råstofgraven, henkastning af affald og risiko for tyveri af brændstof og materiel. Se vilkår 16.

## Andre forhold

Der er foretaget bred konfliktsøgning af forhold ved og i nærheden af indvindingsområdet. Oplysninger fra VVM-anmeldelsen og høringssvar er desuden indgået i sagsbehandlingen.

Der er udover de ovennævnte ikke konstateret yderligere forhold, der

giver anledning til særlige bemærkninger eller tillægges afgørende vægt i afvejningen efter råstofloven.

Der er kommenteret på enkelte af forholdene i forbindelse med screeningen efter miljøvurderingsloven (se bilag B).

### F.3. Forhold til andre lovgivninger


Der er ikke anden lovgivning der berører indvindingen som vil medføre tilladelser, dispensationer eller afslag.

### F.4. Graveafstande og periferiskråninger

Graveafstande skal fastsættes i graveplanen for at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på indvindingsområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler, eller er skyld i uigenkaldelig påvirkning af beskyttede emner nær råstofgraven.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af råstofgravens periferiskråninger, bør tage udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter, men skal i de konkrete situationer tilpasses de virkelige forhold.

For en simpel efterbehandling, hvor der planlægges efterbehandlet ved neddosning, skal gravegrænsen fastlægges som beskrevet på figuren herunder.



*Principskitse for efterbehandling ved neddosning*

I grave- og efterbehandlingsplanen er det beskrevet at graveskrænter efterlades naturligt.

For at sikre de trafikale forhold på den offentlige vej Jeksenvej der ligger langs indvindingsområdets vestlige side er der stillet vilkår om at graveafstanden til vejskel min. skal være 5 meter og at der skal

etableres en vold langs med vejen beliggende på matr.nr. 8a Stjær By, Stjær. Se vilkår 31, 33 og 35.

### F.5. Vejforhold

Indvinder har oplyst, at udkørsel vil ske til Kollens Møllevej og derefter til Randers vej.

Vejadgangen er fastsat i Lokalplan 3.Å1-03, - Galten (Erhvervsområde – Grusgrav/ Stjær) der er gældende for en del af matr.nr. 8a Stjær By, Stjær.

Forhold vedrørende færdsel på offentlig vej og private fællesveje (herunder støj og støv) reguleres af vejmyndighederne i samarbejde med politiet.

### F.6. Grave- og efterbehandlingsplan og sikkerhedsstillelse

Grave- og efterbehandlingsplanen skal give et overblik over, hvorledes indvindingen tilrettelægges i indvindingsperioden samt hvordan der påtænkes at efterbehandle.

På grund af, at råstofbranchen følger samfundsudviklingen er graveplan og periode kun vejledende, da en eventuel nedgang i væksten i bygge- og anlægsbranchen kan medføre, at indvindingstakten ikke kan overholdes. Efterbehandlingsplanen er ligeledes vejledende, da områdets endelige udseende afhænger meget af, hvordan den lokale forekomst er placeret.

Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger. Graveplanen skal indeholde et kort med angivelse af:

- volde
- jorddepoter
- stationære anlæg
- parkeringsplads for mobile maskiner
- startsted for indvindingen
- opdeling i etaper
- skråningsanlæg
- graveafstande
- indvindingsboringer indenfor 300 m fra indvindingsområdet
- slambassin
- adgangsvej
- interne veje
- bygninger, brovægt og mandskabsvogne

Efterbehandlingsplanen skal tilgodese jordbrugsmæssige og biologiske interesser, anviser hvorledes vilkårene for efterbehandling forventes efterlevet og indeholde et kort med angivelse af:

- skråningsanlæg
- udlægning af muld
- beplantning

- stier og veje
- bygninger
- søer

Grave- og efterbehandlingsplanens hovedprincip er, at der efterbehandles til jordbrugsmæssige formål uden brug af pesticider og gødning samt til sø.

Når indvindingen er færdig fjernes støjvoldene omkring råstofgraven. Normalt skubbes støjvoldene ud over periferiskråningerne ind mod indvindingsområdet. Herved kommer der lidt muld på skråninger, men de vil stort set blive holdt fri for muldjord.

Indvinderen skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis forholdene ved indvindingen er væsentlig ændret.

Beregningen af sikkerhedsstillelsen er foretaget ud fra ansøgningens forslag til grave- og efterbehandlingsplan. Arbejdsarealet og indvindingsområdet skal efterbehandles til jordbrugsmæssige formål og sø. Beløbet er fastsat ud fra inddragelse af 13,2 ha. Beløbet for sikkerhedsstillelsen er fastsat til 2.300.00 kr. Sikkerhedsstillelsen kan forventes genberegnet, reduceret eller øget, såfremt forudsætningerne i grave- og efterbehandlingsplanen ændres væsentligt.

## F.7. Konklusion


Ud fra en afvejning af ovenstående og de hensyn og interesser der i øvrigt skal varetages gennem råstoflovgivningen, kan Region Midtjylland imødekomme, at indvindingen tillades på de fastsatte vilkår.



## G. Grundlag for tilladelsen

### G.1. Ansøgningens indhold

- Ansøgningsskema modtaget af Region Midtjylland den 28-01-2020 samt eftersendte oplysninger af 06-04-2020 og 28-09-2020.
- Ansøgningen angår en del af ejendommen matr.nr. 8a Stjær by, Stjær, Skanderborg Kommune.



- Det ansøgte indvindingsområde udgør 9,4 ha og arbejdsarealet 3,8 ha af ejendommen og er vist ovenfor.
- Der søges om tilladelse til en forventet årlig produktion af 300.000 m<sup>3</sup> sand, grus og sten og 3.000m<sup>3</sup> jord. Der graves ikke under grundvandsspejlet.
- Der søges om tilladelse til gravningen i perioden fra 2020 indtil 2030.
- Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet i ca. kote 56, ca. 40 meter under terræn, 1 meter over grundvandsspejlet.
- Følgende typer maskiner og anlæg planlægges benyttet i forbindelse med indvindingen:
  - a. 2 stk. gummihjulsæssere
  - b. 2 stk. sorteringsanlæg
  - c. 1 stk. entreprenørtank

- Det forventede forbrug af drivmidler er angivet til 120.000 liter pr. år. Der tankes fra værkstedet på matr.nr. 15ac Stjær By, Stjær, Jeksenvej 98, Skanderborg.
- Ønskede tilladte driftstidspunkter er angivet til 7:00-16:00 på hverdage, dog for udlevering og læsning fra kl. 6:00. Lørdag fra kl. 7:00-14:00.
- Forventet støjniveau angives til 55 dBA ved nærmeste bolig på hverdage. Fra kl. 6:00-7:00 på hverdage dog ikke over 40 dBA. Der planlægges støjdæmpende foranstaltninger i form af gravefronten, støjvolde og placering af sorteringsanlæg i bunden af graven.
- Der planlægges vanding af grusveje i tørre perioder som støvdæmpende foranstaltninger. Vandet hentes ved værkstedet Jeksenvej 98, 8464 Galten.
- Affald håndteres på værkstedet uden for indvindings- og arbejdsområdet.
- Tingbogsattest af 03-02-2020.
- Råstofmaterialernes tilstedeværelse og kvalitet er dokumenteret i form af Råstofkortlægning ved Stjær Århus Amtskommune – Amtsarkitekt Kontoret Maj 1981.
- Det angives, at kørslen til indvindingsområdet sker ad Kollens Møllevvej med overkørsel til Randersvej.
- Arealerne planlægges efterbehandlet til jordbrugsmæssige formål og sø.
- Forslag til grave- og efterbehandlingsplan, (dateret 06-04-2020 og rev. 28-09-2020 , udarbejdet af Harald Røgen & Sønner A/S )
- Kortbilag 1 benævnt " Oversigtskort, i 1:500, udført af Harald Røgen & Sønner A/S , og dateret 28-01-2020.
- Kortbilag 2 benævnt " Grave- og efterbehandlingskort ", udført af Harald Røgen & Sønner A/S , og dateret 28-09-2020.
- VVM-ansøgning af 28.01.2020

## G.2. Høringssvar

Myndigheder, foreninger og øvrige parter

Ansøgningsmaterialet har været sendt i indledende høring i perioden 03-02-2020 til 17-02-2020 til:

Ejerne af Randersvej 503, 8464 Galten  
Ejerne af Jeksenvej 181, 8464 Galten  
Ejeren af Randersvej 501, 8464 Galten  
Ejerne af Jeksenvej 110, 8464 Galten  
Ejeren af Randersvej 505, 8464 Galten

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring i perioden 29-01-2020 til 26-02-2020 til:

Skanderborg Museum

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring i perioden 17-04-2020 til 15-05-2020 til:

Skanderborg Kommune

Høringen skete inden udarbejdelse af udkast til afgørelse om råstofindvinding. Bemærkningerne fra høringen er indgået i udarbejdelse af udkast til afgørelse.

Efterfølgende har udkast til afgørelsen været sendt i høring til nedenstående i perioden 30-09-2020 til 29-10-2020.

På baggrund af Skanderborg Kommunes og ejerne af Randersvej 503 høringssvar blev et revideret udkast sendt i høring til nedenstående i perioden 19-11-2020 til 03-12-2020.



Side 34

- Ejerne af Randersvej 503, 8464 Galten
- Ejerne af Jeksenvej 181, 8464 Galten
- Ejeren af Randersvej 501, 8464 Galten
- Ejerne af Jeksenvej 110, 8464 Galten
- Ejeren af Randersvej 505, 8464 Galten
- Naturstyrelsen
- TELIA DANMARK, FILIAL AF TELIA NÄTTJÄNSTER NORDEN AB, SVERIGE
- TDC A/S
- GLOBALCONNECT A/S
- AURA FIBER A/S
- Skanderborg kommune
- Dinel A/S
- Skanderborg Kommune (Verdo Teknik Gadelys)
- Gl Hørning Vandværk A.m.b.A.
- Skanderborg Kommune

Regionens bemærkninger til høringssvarene kan ses under afsnit F.

Følgende bemærkninger er indkommet i forbindelse med høringsperioderne:

Skanderborg Museums bemærkninger er indarbejdet i afsnit F Region Midtjyllands behandling af sagen.

2. sep. 2020 - Høringssvar pr. mail fra Skanderborg Museum

**Høringssvar i forbindelse med høring vedr. tilladelse til råstofudvinding på matr. nr. 8a Stjær By Stjær.**

Beklager meget at den fremsendte høringssag ikke er kommet frem til den arkæologiske sagsbehandler ved tidligere fremsendelse.

Ved Museum Skanderborg arkivalske gennemgang af det aktuelle råstofudvindingsareal på matr.nr. 8a Stjær By, Stjær, er det konstateret at der ikke er kendte fortidsminder på arealet.

Dog ses det ud fra de topografiske forhold, at være oplagt med tilstedeværelse af både bebyggelse og grave/gravpladser af arkæologisk interesse fra store dele af oldtid samt også mulig bebyggelse fra middelalder og senere.

Skanderborg Museum vil derfor anbefale den private råstofudvinder, at der foretages en regulær arkæologisk forundersøgelse på det kommende råstofudvindingsareal forud for diverse jordarbejder.

Såfremt der ikke erkendes arkæologiske levn ved en arkæologisk forundersøgelse, kan arealet frigives. Fremkommer der vigtige arkæologiske levn skal disse undersøges for råstofudvinders regning evt. med et tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvis råstofudvinder ikke ønsker en arkæologisk forundersøgelse skal denne forholde sig til Museumslovens § 27.

Der henvises i øvrigt til Museumslovens kapitel 8, § 25-27: <https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162504>

Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommunes bemærkninger er indarbejdet i afsnit F Region Midtjyllands behandling af sagen.

15. maj 2020 - Høringssvar pr. mail fra Skanderborg Kommune

#### **1. Udtalelse til ansøgningen:**

Af udkast til miljøvurderingsscreeningen fremgår det, at der graves 10 meter over vandspejl. I det øvrige materiale står der, at der forventes at graves til 1 meter over grundvandsspejlet!

Dette bør præciseres.

#### **2. Bemærkninger til afgørelser efter lovgivning, hvor kommunen har kompetence:**

Se afsnit 4. – 6.

#### **3. Bemærkninger til efterbehandlingen og arealanvendelsen efter endt indvinding:**

Skanderborg Kommune er meget positiv i forhold til den fremsendte "Efterbehandlingsplan". Specielt at noget af arealet vil blive sø, og at graveskrænter i gravegrænsen efterlades naturligt. Dette kan suppleres med, at vi har et ønske om, at efterbehandling til natur vil bidrage til mere bynær natur til Stjær By.

Det fremgår ikke af efterbehandlingsplanen, hvorvidt der vil blive stillet krav om, at der ikke må anvendes pesticider og gødning på arealerne. Derudover fremgår det ikke af screeningsskemaet om brug af pesticider og gødning efter endt råstofgravning vurderes at udgøre en risiko. Skanderborg Kommune er af den opfattelse, at dette afhænger af en konkret vurdering af områdets sårbarhed, og at denne kan variere fra grusgrav til grusgrav.

#### **4. Afstandskrav til Jeksenvej og behovet for placering af en vold mod vejen:**

Vejlovens regler om afstand til offentlig vej skal overholdes (VL § 73). Det betyder at:

- der ikke må graves nærmere skel mod vej end 3 meter
- skråningsanlægget ikke må have større samlet hældning end 1:2 (højdeforskel mellem kote ved skel og kote ved bund af skråning)
- graves der dybere end 4,5 meter (målt fra kote ved skel til kote ved bund af skråning) skal der opstilles autoværn. Dette gælder dog ikke hvis skråningen har fald på 1:4, eller mindre. Autoværnet opstilles på egen grund og for ansøgers regning

Byggelinjedisensation kan meddeles i forhold til ovenstående, når det er afklaret hvilken udformning der påtænkes - herunder om der skal etableres autoværn eller ej.

#### **5. Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og afstandskrav til vandhullet mod syd:**

Der ligger et beskyttet vandhul mod syd, som omkranses af graveområdet på 3 "sider". Umiddelbart vurderes der at være stor risiko for afvanding af vandhullet, hvis der graves og terrænsænkes meget tæt på vandhullet, så eventuelle lokale naturlige lermembraner brydes, samtidig med at det topografiske opland og dræn,

som føder vandhullet, bortgraves (udtræk fra Scalgo viser, at vandhullet modtager vand fra græsarealet mod nordøst). Der er ikke i screeningsskemaet en vurdering af denne risiko.

Ændringer i tilstanden af beskyttet natur kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, og dispensationspraksis er restriktiv. Det forhold, at arealet ligger i et udlagt råstofgraveområde, kan ikke i sig selv begrunde en dispensation fra forbudsbestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 3.

Inden kommunen kan tage stilling til, om en dispensation er påkrævet og kan meddeles, vil vi meget gerne have oplysninger omkring vandhullet jf. ovenstående om, hvor vandhullet får vand fra og risikoen for afvanding.

Det er ikke muligt at angive et afstandskrav til vandhullet på det foreliggende grundlag.

**6. Skal indvinder have en tilladelse for at vande grusveje med vand fra enten regnvandssøer i råstofgravene eller vandforsyningen ved værkstedet på matr.nr. 15ac Stjær By, Stjær:**

Forhold til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen:

Det fremgår af ansøgningen, at det vand der bruges til evt. støvdæmpning er vand der opsuges fra regnvandssøer i graven eller tappes fra værkstedets vandtilslutning. Det vil sige regnvand som alligevel falder i grusgraven eller rent vand fra vandforsyningen. Det vurderes, at det ikke kræver en §19 tilladelse at anvende det til støvdæmpning.

Forhold til vandforsyningsloven:

Ejendommen på matr.nr. 15ac Stjær By, Stjær er tilsluttet Stjær vandværk. Vanding af grusveje med vand fra alment vandværk kræver ikke tilladelse efter vandforsyningsloven. Vandforsyningen er dog omfattet af standardregulativ for private vandforsyninger, hvor pkt. 3.2 beskriver forsyning af erhvervsvirksomheder. Indvinder skal afklare med Stjær Vandværk om og på hvilke vilkår, vandværket kan levere vand til vanding af grusveje.

*3.2 Forsyning af erhvervsvirksomheder*

*Vandforsyningen bestemmer i hvilket omfang, der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, herunder landbrug, som benytter vand i større omfang. Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilkaerne fastsættes i en skriftlig aftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Der kan herunder fastsættes vilkår om, at ejere/brugere, der benytter vand i større omfang eller som har et vandaftag, der kan skabe et så stort flow, at der forekommer risiko for løsrivning af partikler i ledningsnettet, må tåle de gener, der er forbundet hermed, og at de for egen regning foretage de fornødne foranstaltninger i den forbindelse, jf. også 6.4. Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster.*

Grundvand og overfladevand må ikke indvindes uden tilladelse. Loven definerer ikke indvinding, men jf. "Karnovs noter" til vandforsyningslovens § 18, må der ved indvinding forstås alle former for tilvejebringelse af vand, således at vandet nyttiggøres, selv om vandet derefter ledes tilbage til kilden. Indvinding af vand fra regnvandssøer kræver derfor en tilladelse efter vandforsyningslovens § 20.



## 7. Udtalelse til regionens screeningsudkast:

De fleste forhold er beskrevet ovenfor – men vi har et par supplerende oplysninger og bemærkninger til afklaring.

*"Pkt. 12 Det ansøgte område ligger i OSD (område med særlig drikkevandsinteresser) og NFI (nitratfølsom indvindingsområde). Der findes to vandboringer (88.228 og 88.1586) nær indvindingsområdet. Det forventes, at der graves mere end 10 meter over grundvandsspejlet. Risikoen for grundvandet består i risiko for spild og lækage af drivmidler og hydraulikolie ved påkørsler, uheld mv. Sandsynligheden for lækage og spild er lille, da evt. spild vil ske under drift og derfor blive opdaget umiddelbart, hvilket betyder, at sandsynligheden for påvirkning af grundvandet er lille. Gravemaskiner og entreprenørtanken køres ud af grusgraven ved arbejdstidsophør, og parkeres ved værkstedet på matr.nr. 15ac Stjær By, Stjær. Indvindingsområdet ligger omkring en §3 sø. Bunden af udgravningen vil komme til at ligge lavere end søen. Derfor vil der ikke ske en afstrømning fra råstofgraven til søen. Risikoen for forurening af grundvandet er ikke større i denne råstofgrav end i andre."*

Det er Skanderborg Kommunes opfattelse, at VVM-screeningen, skal indeholde en vurdering af, hvorvidt virksomhedens drift udgør en risiko for grundvandet basseret på en konkret vurdering af områdets sårbarhed. Herunder en vurdering af om målsatte grundvandsforekomster påvirkes, jf. bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

*"Pkt. 12 .... Indvindingsområdet ligger omkring en §3 sø...."*

Der findes ingen målsatte eller beskyttede vandløb i området. Der er registreret dræn i området med afvanding mod vest til skovslugt, hvor der dog ikke er registreret vandløb, så det vurderes, at der kun temporært er vand i området. Hvis vandet bevares i søen, vurderes der ingen påvirkning på omkringliggende vandløb. Uanset om søen påvirkes eller ej, vurderes påvirkningen på vandløb ubetydelig.

*"Pkt. 19: Indvindingsområdet ligger omkring en §3 sø. Bunden af udgravningen vil komme til at ligge lavere end søen. Derfor vil der ikke ske en afstrømning fra råstofgraven til søen."*

Kommunen er ikke umiddelbart enig i konklusionen. Der mangler en vurdering af risikoen for udtørring af vandhullet – hvad sker der med vandstanden, når hele det topografiske opland og evt. tilførende dræn forsvinder? (se i øvrigt afsnit 5.)

*"Pkt 24: Ved matr.nr. 8a's sydlagskel findes et beskyttet dige. Det forventes ikke at indvindingen vil påvirke digets tilstand."*

Kommunen efterspørger afstand til diget?

*"Pkt. 33 Landskabstræk inden for det ansøgte indvindingsområde er allerede præget af mange års råstofgravning."*

Da der er tale om afgravning af et større område, er det vores vurdering at landskabets karakter ændres.

For at kunne fortage en mere uddybende vurdering af påvirkning af landskab (historisk, kulturel og æstetisk), kan vi henvise til Kommuneplan 16 og Landskabsplanen.

Støj og Støv:

Regionen er myndighed vedr. støj- og støvforhold fra grusgravningen. Vi har læst Regionens vurdering af støj- og støvforhold i udkast til VVM-screening har bemærkninger hertil.



Pkt. 5: Det fremgår ikke af udkast til screening, om Regionen har vurderet på nødvendigheden af en støjvold over mod Randersvej 501. Dette mener vi der mangler i vurderingen. Ejendommen ligger kun lidt over 50 meter fra gravefeltet.

Der er i udkastet skrevet, at *"støj bekæmpes med afskærmning af kilder, støjvolde, montering af gummisold. Ud fra erfaringer fra andre lignende råstofgrave vurderes det, at støj i dagtimerne på 55 dB(A), kan overholdes ved nærmeste beboelse"*. Hvis der er lavet støjberegninger/målinger, som der kan henvises til, bør dette nævnes.

Regionen mangler at forholde sig til, om driften kan overholde den vejledende støjgrænse i natperioden, idet driften starter kl. 6.00.

Ejendommen på Randersvej 503 får grusgravningsaktiviteter både mod nord og vest. Er der vurderet på betydningen af dette i forhold til støj kumulativt?

Der er ikke oplysninger om, hvorvidt voldene skal beplantes? Er der ikke en risiko for, at voldene i sig selv kan give anledning til støvgener? I vurderingen er der ikke taget stilling til, at graveområdet rykker tættere på beboelse. Har det betydning for evt. støvgener?

Landbrug og offentlighedens adgang til naturen:  
Udvidelse af grusgraven har ingen betydning i forhold til landbrugs drift.

Hvis jorden tages helt ud af landbrugsdrift, skal Landbrugsstyrelsen godkende det.

Der er ingen stier, eller lignende som påvirkes af udvidelse af gravområdet.

26. juni 2020 - Høringssvar pr. mail fra Skanderborg Kommune

#### Råstofindvindingstilladelse Stjær – matr. nr. 8a

Med baggrund i din mail af 28. maj, hvor der er supplerende spørgsmål til

- Afstandskrav til Jeksenvej
- §3 vandhul


har kommunen følgende bemærkninger:

Afstandskrav til Jeksenvej:

Vi kan acceptere at et autoværn erstattes af en jordvold, der holdes fuldt og helt på egen grund, med minimum anlæg 2 (1 meter i højden pr. 2 meter i bredden, eller fladere.)

Alternativt kan volden etableres med højere skråning, forudsat at foden af skråningen ikke kommer nærmere kørebanekanten end 6 meter.

## Natur – vandhul



Øversigtskort ikke målfast – Blå: Nyt råstofindvindingsareal. Rød: Arbejdsareal.

Stjær: Graveområdet indgår i Grønt Danmarkskort i Kommuneplan 16 som potentiel natur, da området har stort potentiale som fremtidigt naturområde med fin sammenhæng til eksisterende naturområder. Under hensyntagen til landskabsinteresserne kan graveområdet eller dele heraf –efterbehandles til natur ved at henligge ubehandlede uden tilførsel af muldlag og ved at bevare evt. gravesøer. Råstofgrave vil kunne bidrage signifikant til FN's verdensmål "Livet på land", såfremt de efterbehandles til næringsfattige naturområder, der vil kunne danne levested for mange sjældne arter.

I syd enden af graveområdet ligger et § 3 beskyttet vandhul, hvor tilstanden ikke må ændres uden dispensation. Vandhullet er senest besøgt 16. juni 2020 og naturtilstanden er ringe. Vandhullet er tilgroet med bredbladet dunhammer, bunden er dyndet og vandet er helt uigennemsigtigt. Vandhullets vandforsyning vurderes at være fra overfladevand. Der blev ikke fundet padder ved besøget og vandhullet vurderes ikke at udgøre et yngle- eller rasteområde for bilag IV-arten stor vandsalamander. Øvrige bilag IV-arter er ikke relevante i området. Der er to muligheder ifm. det konkrete råstofprojekt.


1. Man kan indrette graveområdet således at vandhullet ikke bliver påvirket. Dette kræver ikke § 3 dispensation, men det skal sikres at der opland nok til at graveprojektet ikke påvirker vandtilførslen til vandhullet
2. Man kan ansøge om at nedlægge vandhullet mod at etablere et erstatningsvandhul af dobbeltstørrelse eller to vandhuller af tilsvarende størrelse i nærområdet. Vandhullet/erne må gerne etableres i sammenhæng til anden natur og på et sted, hvor der ikke tilføres drænvand eller lignende vand af dårlig kvalitet. Skanderborg kommune er sindet at dispensere til

nedlæggelsen af vandhullet mod etablering af erstatningsvandhul. Erstatningsvandhullet skal være etableret før nedlæggelsen af det gamle vandhul og det nye vandhul kræver en landzonetilladelse.

31. august 2020 - Møde ved Råstofgraveområde Stjær  
Deltagere: Skanderborg Kommune, ansøger og Region Midtjylland

Mødet blev afholdt for at afklare, hvordan det kan sikres at der, i forbindelse med indvindingen, fortsat vil være opland nok til §3 søen syd for indvindingsområdet, sådan at denne ikke påvirkes af indvindingen.

Skanderborg Kommune sendte efter mødet et kort til ansøger og Region Midtjylland der viser oplandet til §3 sø. Kortet er vist herunder.



Stiplet rød: Opland til §3 sø – må ikke bort graves.  
Blå: §3 sø

Skanderborg Kommunes høringssvar d. 27.10.2020:

### Høringssvar vedrørende råstofindvinding Stjær Grusgrav matr. nr. 8a Stjær By, Stjær

Region Midtjylland har den 30. september 2020 sendt tilladelse til råstofindvinding på matrikel nr. 8a Stjær By, Stjær i høring.  
Skanderborg Kommune har enkelte bemærkninger.

Generelt:

Vi bifalder, at Regionen stiller krav om, at der ikke må anvendes pesticider og gødning på hele det efterbehandlede areal. Disse tiltag bidrager til at beskytte grundvandet – og samtidig efterlades skrænter naturligt uden påført muld, hvilket samlet set styrker biodiversiteten i det omgivende landskab, og giver et væsentlig bidrag til, at naturindholdet ved vandhullet styrkes.

#### Grundvand:

Det er fortsat vores opfattelse, at afgørelsen, skal indeholde en vurdering af, hvorvidt virksomhedens drift udgør en risiko for grundvandet baseret på en konkret vurdering af områdets sårbarhed.

Derudover har vi følgende bemærkninger til udkastet:

Af vilkår 12 fremgår, at Regionen har godkendt anvendelse af 1 entreprenørtanke og at ændring i antal og type af materiel herunder tanke kun kan ske efter godkendelse fra Regionen.

Vilkår 43 omhandler brændstoftanke og øvrige kemikaliebeholdere.

Skanderborg Kommune finder, at formuleringen af vilkårene skaber tvivl om, hvorvidt der må anbringes brændstoftanke og kemikaliebeholdere ud over den i vilkår 12 godkende entreprenørtanke.

Tilsvarende skaber det uklarhed, når der i vilkår 45 står, at entreprenørtanke senest ved arbejdstid ophør skal placeres ved Jeksenvej 98, mens der i vilkår 43 står at tanke og øvrige kemikaliebeholdere skal anbringes i aflåselige, lukkede containere eller i bygninger med fast bund. Ydermere er det uklart hvad der i vilkår 43 menes med "Alternativt skal der etableres godkendt afløb".

Afsnit E.5 om beskyttelse af grundvand og søer omtaler ikke grundvand.

Det fremgår af vilkår 53, at området bl.a. skal efterbehandles til en sø. Skanderborg Kommune undrer sig over, hvor vandet i søen skal komme fra, når der er stillet vilkår om, at der maksimalt må graves til 1 meter over grundvandsspejlet.

#### Natur:

Natur tager til efterretning, at regionen ikke på nuværende tidspunkt giver tilladelse til at grave inden for det beregnede vandopland til vandhullet, og at ansøger vil søge kommunen om dispensation, hvis der i fremtiden skal graves inden for oplandet. I givet fald vil en dispensation være betinget af en tinglyst deklaration om erstatningsvandhul(-ler) i forholdet 1:2.

#### Planloven generelt:

Vi vil bemærke, at råstofgrave er omfattet af regeringens ønske om at beskytte produktionserhverv, jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 25 og 29. Det betyder at punkt 16 i screeningsskemaet (Bilag D) ikke er udfyldt korrekt.

*"Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?"* Her bør det fremgå at projektet indebærer et behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer .... - Krydset bør flyttes til "ja".

#### Planloven i det åbne land:

I oplyser, at der skal etableres en støjvold i bufferzonen, hvis kommunen meddeler tilladelse hertil. Vi er ikke indstillet på at meddele landzonetilladelse til en støjvold, som er beliggende udenfor råstofgraveområdet af hensyn til præcedens. En sådan støjvold skal være indenfor området.

#### Landskabelige interesser:

Det er i screeningen, under punkt 36 beskrevet, at råstofgravningen vil påvirke landskabet uanset, hvordan der efterbehandles. Vi mangler en vurdering af, hvordan påvirkningen af landskabet vil være, og hvordan området vil hænge sammen med det omkringliggende landskab, hvor der ikke er gravet råstoffer - efter efterbehandlingen. De samme vurderinger mangler i selve afgørelsen i bilag B. Det er vores opfattelse,

at screeningen og screeningsafgørelsen skal indeholde en sådan vurdering.

Virksomhedsmiljø:

Vi har bemærkninger til vilkår 17 og 21. Det fremgår ikke af afgørelsen hvad begrundelsen er for disse vilkår. Hvorfor stilles der vilkår om støjvold? – er den nødvendig for, at støjgrænserne kan overholdes, og er der vurderet på, hvor lang og høj den skal være?

Vi mangler ligeledes en begrundelse for, hvorfor virksomheden må støje mere i anlægs- og efterbehandlingsperioden?

Vej og Trafik:

Graves der dybere end 4,5 meter (målt fra kote ved skel til kote ved bund af skråning), skal der opstilles autoværn. Dette gælder dog ikke hvis skråningen har fald på 1:4 eller mindre. Autoværnet opstilles på egen grund og for ansøgers regning.

Byggelinjedispensation kan meddeles i forhold til ovenstående, når det er afklaret hvilke udformning der påtænkes.

Skanderborg Kommunes høringssvar d. 10.12.2020:

### **Høringssvar vedrørende råstofindvinding Stjær Grusgrav matr. nr. 8a Stjær By, Stjær**

Region Midtjylland har den 19. november 2020 sendt tilladelse til råstofindvinding på matrikel nr. 8a Stjær By, Stjær i høring.

Generelt:

Vi bifalder, at Regionen stiller krav om, at der ikke må anvendes pesticider og gødning på hele det efterbehandlede areal. Disse tiltag bidrage til at beskytte grundvandet – og samtidig efterlades skrænter naturligt uden påført muld, hvilket samlet set styrker biodiversiteten i det omgivende landskab, og giver et væsentlig bidrag til, at naturindholdet ved vandhullet styrkes.

Skanderborg Kommune kvitterer for, at bemærkninger fra høringen den 30 september er inddraget i 2. udkast til tilladelse til råstofindvinding. Vi fasholder dog følgende bemærkninger fra høringen den 30. september, som ikke er indarbejdet i udkast til denne tilladelse:

Grundvand:

Det er fortsat vores opfattelse, at afgørelsen, skal indeholde en vurdering af, hvorvidt virksomhedens drift udgør en risiko for grundvandet baseret på en konkret vurdering af områdets sårbarhed.

Derudover har vi følgende bemærkninger til udkastet:

Af vilkår 12 fremgår, at Regionen har godkendt anvendelse af 1 entreprenørtank og at ændring i antal og type af materiel herunder tanke kun kan ske efter godkendelse fra Regionen.

Vilkår 43 omhandler brændstoftanke og øvrige kemikaliebeholdere. Skanderborg Kommune finder, at formuleringen af vilkårene skaber tvivl om, hvorvidt der må anbringes brændstoftanke og kemikaliebeholdere ud over den i vilkår 12 godkende entreprenørtank.

Tilsvarende skaber det uklarhed, når der i vilkår 45 står, at entreprenørtanke senest ved arbejdstid ophør skal placeres ved Jeksenvej 98, mens der i vilkår 43 står at tanke og øvrige kemikaliebeholdere skal anbringes i aflåselige, lukkede containere



eller i bygninger med fast bund. Ydermere er det uklart hvad der i vilkår 43 menes med "Alternativt skal der etableres godkendt afløb".

Afsnit E.5 om beskyttelse af grundvand og søer omtaler ikke grundvand.

Det fremgår af vilkår 53, at området bl.a. skal efterbehandles til en sø. Skanderborg Kommune undrer sig over, hvor vandet i søen skal komme fra, når der er stillet vilkår om, at der maksimalt må graves til 1 meter over grundvandsspejlet.

Landskabelige interesser:

Af redegørelsen i tilladelsen fremgår det, at *"råstofområder oftest er intensivt drevne kulturlandskaber, med store flader af dyrkede marker med enkelte læhegn i blandt. Når råstofindvindingen er afsluttet, vil der blive udsigt ud over et område, som førhen lå på højde med eller højere end det omgivne landskab. Der bliver et menneskeskabt landskab, som vil give større topografiske variationer"*.

Regionen har ifølge vores opfattelse ikke forholdt sig til det konkrete landskab ved Stjær grusgrav, og hvordan råstofindvindingen vil påvirke landskabet på dette sted, hverken i indvindingsfasen eller efterfølgende efter efterbehandlingen. Der henvises i redegørelsen til vilkår 55-57. Disse vilkår indeholder ikke tiltag, der sikre de landskabelige værdier eller begrænser den landskabelige påvirkning.

Vi har også et par supplerende oplysninger til sagen:

Planloven:

Skanderborg Kommune vil i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision udlægge en konsekvenszone omkring råstofgraven, som medfører at der ikke kan etableres støjfølsom anvendelse inden for konsekvensområdet, såfremt det medfører drifts- eller udvidelsesbegrænsninger for grusgraven, jf. planlovens § 11a, stk. 1 nr. 25 og 29.

Det fremgår af udkastet til tilladelse, at Råstofplanens arealreservation er indarbejdet i Kommuneplan 2016-2018 Skanderborg Kommune.

Skanderborg Kommune kan oplyse, at råstofplanens arealreservation ikke er indarbejdet i Kommuneplan16, men der redegøres i Kommuneplan16 for, at det er Region Midtjylland, der kortlægger, hvor i regionen, der er råstoffer, og fastlægger de områder, hvor der kan ske indvinding fra. Det fremgår, at inden for råstofgraveområder har råstofindvinding første prioritet. Det vil sige, at Skanderborg Kommune ikke må planlægge eller tillade råstofgraveområderne anvendt til formål, der kan hindre fremtidig råstofindvinding. Region Midtjyllands Råstofplan 2012 er vedhæftet Kommuneplanen som pdf. Og der er link til Region Midtjyllands i foråret 2016 udsendte forslag til Råstofplan2016.

Virksomhedsmiljø:

I forbindelse med krav om støjberegning inden etape 2 påbegyndes, vil vi foreslå, at tilladelsen suppleres med et vilkår om, hvornår grænseværdierne anses for overholdt samt krav om, at virksomheden skal redegøre for, hvordan de vil nedbringe støjen i tilfælde af, at beregninger viser, at støjgrænserne ikke overholdes.

I forbindelse med høringssvar fra naboer, er der indgivet et høringssvar vedrørende nedknusning af beton. Vi kan i den forbindelse oplyse at Skanderborg Kommune i 2015 har meddelt miljøgodkendelse til betonknusning. Miljøgodkendelsen er aldrig tage

i brug, hvorfor denne derfor er bortfaldet. Vi har besigtiget Jeksenvej 98, 8464 Galten den 3. december 2020. Der var ikke beton på pladsen eller anlæg til betonknusning. Vi har ligeledes kontaktet Røgen og Sønner og talt med Henning Røgen, som bekræfter, at de ikke har betonknusning eller modtaget beton.

Overfladevand:

Hertil har vi lidt supplerende til teksten under afsnit E.3. Dræn ....Jf. vandløbslovens bestemmelser må ingen afbryde eller ændre nogen former for vandløb eller dræn, uden vandløbsmyndighedens tilladelse (Skanderborg Kommune). Funktionen af områdets drænsystemer skal således opretholdes under og efter råstofgravningen, og eventuelle ændringer i drænsystemer skal ske efter aftale med kommunen, som er vandløbsmyndighed, med mindre der forinden ansøges om, og der kan meddeles reguleringstilladelse til den ønskede ændring.

Interne dræn som ingen andre har interesse i, og samtidig heller ikke er vandforsyning til, eller leder vand fra §3-beskyttet natur, er ikke omfattet af ovenstående regler jf. vandløbsloven.

Randersvej 503, 8464 Galten (12. februar 2020)

**Anmodning om udsættelse af beslutning om tilladelse til råstofindvinding indtil regionens forestående gennemgang af Råstofplan 2016 foreligger**

Interessent: Ejer og beboer af naboejendommen Randersvej 503, 8464 Galten.

Den aktuelle ansøgning vedrører indvinding i et nyt område, der blev udlagt som graveområde i regionens Råstofplan 2016. Når der påbegyndes indvinding i det nye område vil stuehuset på vores ejendom blive omgivet af højtliggende grusgrav imod syd og vest, i tillæg til de eksisterende grusgrave imod nord. I mod øst grænser ejendommen op imod Randersvej hvor den tunge trafik til og fra grusgravene foregår.

Regionen har netop bevilget 10 års forlængelse af gravetilladelse på områderne nord for vores beboelsesejendom, en udvidelse af graveområdet i mod syd og vest vil medføre at ejendom og beboere belastes af miljøgener i form af trafik, vibration, støj og støv relateret til råstofindvindingen i en omkreds på 360 grader. Se vedhæftede (bilag 1).

Ved gennemgang af beslutningsgrundlaget for Råstofplan 2016 fremgår at disse konsekvenser af en udvidelse ikke er klart belyst. Mener derfor det er relevant at beslutningen revurderes i regionens forestående gennemgang af Råstofplan 2016 jævnfør råstoflovens §6a stk. 7.

Anmoder derfor om, at beslutning om gravetilladelse udskydes til regionens gennemgang af Råstofplan 2016 foreligger, og at konsekvenser af samtidige gravetilladelser rundt om ejendommen



Den aktuelle ansøgning vedrører indvinding i et nyt område, der blev udlagt som graveområde i regionens Råstofplan 2016. Når der påbegyndes indvinding i det nye område vil stuehuset på vores

ejendom blive omgivet af højtliggende grusgrav imod syd og vest, i tillæg til de eksisterende grusgrave imod nord. I mod øst grænser ejendommen op imod Randersvej hvor den tunge trafik til og fra grusgravene foregår.

Regionen har netop bevilget 10 års forlængelse af gravetilladelse på områderne nord for vores beboelsesejendom, en udvidelse af graveområdet i mod syd og vest vil medføre at ejendom og beboere belastes af miljøgener i form af tung trafik, vibration, støj og støv relateret til råstofindvindingen i en omkreds på 360 grader. Se vedhæftede (bilag 1).

Dette har ikke været ordentligt belyst i beslutningsgrundlaget for Råstofplan 2016 og vi har i særskilt skrivelse anmodet regionen om at udsætte beslutning om gravetilladelse til efter regionens forestående gennemgang, offentlig høring og eventuelle revision af Råstofplan 2016.

Ifølge Råstoflovens §1 og §3 skal plan for råstofindvinding baseres på en samlet interesseafvejning, hvor der lægges vægt på miljøhensyn, og i fgl. §10 skal en tilladelse til inddrivning af råstoffer indeholde vilkår der begrænser de miljømæssige gener.

Vores interesser er ikke tillagt stor vægt i Råstofplan 2016 og den totale miljømæssige belastning af vores ejendom er meget omfattende. Vi finder at dette forhold skærper regionens forpligtelse til at sikre minimering af de negative miljømæssige konsekvenser som udvidet tilladelse til råstofindvinding vil have på vores ejendom og dens beboere.

Hvis sagen ender med at regionen beslutter at udstede gravetilladelse, mener vi at vilkår herfor skal være klare og forpligtende for ansøgeren. Det er vores overbevisning at de vilkår, der har til formål at reducere miljøbelastningen på vores ejendom og beboere, bedst formuleres på grundlag af faglig indsigt og dialog mellem parterne. Håber at regionen vil tage initiativ til dette i givet fald.

Vedhæftet:


Bilag 1 - Oversigtskort - Råstofplan 2016 - Miljøbelastning af Randersvej 503, 8464 Galten

Bilag 2 - Oversigtskort - Niveaukurver og Højdeangivelser

Bilag 3 - Nyt Graveområde set fra Beboelsesejendom Randersvej 503

## Bilag 1 - Oversigtskort - Råstofplan 2016 - Miljøbelastning af Randersvej 503, 8464 Galten

Pilene illustrerer hvordan beboelsesejendommen Randersvej 503 ved gravetilladelse i nyt område, vil være omgivet af grusgrave med til- og fra-kørselsveje, alle kilder til vibration, støj og støv relateret til råstofindvinding.




**midt**  
regionmidtjylland

Side 48

## Bilag 2 - Oversigtskort - Niveaukurver og Højdeangivelser

Det nye graveområde ligger tæt på beboelsesejendom og er højt beliggende



### Bilag 3 - Nyt Graveområde set fra Beboelsesejendom Randersvej 503


Det nye graveområde ligger tæt på beboelsesejendom og er højt beliggende



#### Bilag 4 - Vind og Krumme Lydbaner - Virkning på Støj fra Trafik og Maskiner


Støj fra trafik og maskiner forstærkes og bøjes imod jorden i vindens retning

##### LYDUDBREDELSE



Støjværn placeres tæt på støjilden for at imødegå naturligt (og blæstinducerede) krumme lydbaner

##### KRUMME LYDBANER



#### Bilag 5 - Forslag til Særlige Vilkår for Gravetilladelse Trafik

Til og frakørsel fra graveområdet til offentlig vej skal ske via eksisterende interne vejnet, dvs via eksisterende forbindelser fra graveområdet til Kollens Møllevej og Jeksenvej.

##### Tider for Aktivitet

Grave og sorterings aktivitet: 7-17 på hverdage  
Af- og pålæsning: 6-18 på hverdage

##### Placering af Sorteringsanlæg mm.

Under overflade niveau og ikke højere end 80 meter over havet som er bunden i de eksisterende grusgrave.



### **Reduktion af Støj og Støv fra Maskiner og Processer**

Evt særlige krav til kørselsveje, belægninger, tomgangskørsel, støjreducerende tiltag omkring maskiner mm.

### **Grave- og efterbehandlingsplan**

Der skal foreligge en detaljeret grave- og efterbehandlingsplan der dokumenterer at hensynet til miljøbelastningen for naboejendommen er tilgodeset

### **Jordvold - Afskærmning i mod Støv og Støj**

Inden for grænsen af det nye graveområde skal der ind imod ejendommen Randersvej 503 etableres en støjvold på til 110 meter over havet med 2:1 hældning og omfatte dræning.

Begrundelse: Det nye graveområde er højt beliggende op til 110 meter over havet - stuehuset på Randersvej 503 ligger i 95 meter (Bilag 2+3).

Graveområdet er beliggende vest for stuehuset så miljøgenerne forværres pga den fremhærskende vestlige vindretning. Støj Udbredning foregår kurveformet så støjværn skal placeres tættest muligt på kilden (Bilag 5). Der er tidligere etableret en støjvold op til grusgraven imod nord der når 110 meter over havet, og er op til 15 meter høj med en hældning på 2:1 (Bilag 2)

### **Jordvold - Tidspunkt og Varighed for Anlægsarbejdet**

Ovenstående jordvold skal anlægges før gravearbejdet i det nye område påbegyndes. Tidspunkt for anlæggelse skal meddeles regionen og anlæg skal være tilendebragt senest 4 uger efter anlæg påbegyndes.

### **Jordvold - Beplantning og vedligehold**

Der skal foreligge en af regionen godkendt plan for beplantning og vedligehold af markareal og jordvold grænsende ind imod ejendommen Randersvej 503.

### **Gravedybde**

Der skal sættes grænser for gravedybde mhp sikring af grundvand og vandkvalitet fra boringer i området.

Randersvej 503 (28.10.2020)

## **Høringssvar til udkast til gravetilladelse på matrikel nr. 8a, Stjær.**

### **Interessent**

Ejer og beboer af naboejendommen Randersvej 503, 8464 Galten, matrikel nr. 13i, Stjær

Vi har fuld forståelse for nødvendigheden af råstofindvinding og mangeårig accept af grave aktivitet i vores nærområde. Råstofloven forpligter Region Midtjylland til at afbøde de negative miljømæssige konsekvenser for beboere i området og det vedkender regionsrådet sig i Råstofplan 2016. I kontrast hertil står forvaltningens usaglige og ensidige tilgang i denne sag hvor al råstofindvinding i området centrerer om ejendommen Randersvej 503. Der er lagt urigtige oplysninger til grund for vurdering af den

miljøbelastningen i området, der foreligger ingen vurdering af miljøgener beboerne på Randersvej 503 oplever ved samling af aktiviteten, og der planlægges ingen virksomme afbødende foranstaltninger. Idet vi antager at regionsrådet ønsker at efterleve Råstoflov og Råstofplaner, håber vi at nærværende høringssvar kan anspore en saglig sagsbehandling og balanceret beslutningstagning i forvaltningen. I vores høringssvar har vi kommenteret disse forhold

- Fejlagtig oplysning om aftale vedr. støjvold - Der eksisterer ikke en aftale
- Fejl i miljøscreening - Grave aktivitet underestimeret mere end 50%
- Fejl i miljøscreening - Betonknusning og deponering ikke medregnet
- Fejl i miljøscreening - Samlet miljøbelastning på Randersvej 503 ikke beskrevet
- Afbødning af miljøgener - Trafikregulering på offentlig vej ikke forfulgt
- Afbødning af miljøgener - Forsøg på at omgå beslutning om bufferzone i Råstofplan 2016
- Afbødning af miljøgener - Gravefront ikke effektiv barriere for støj og støv
- Afbødning af miljøgener - Lav jordvold er uvirksom barriere imod støj og støv
- Afbødning af miljøgener - For sen opførsel af barriere imod støj og støv
- Afbødning af miljøgener - Drifts tidspunkter, miljøbelastning flyttes til beboernes fritid
- Ansøgers misligholdelse af tidligere gravetilladelse - Manglende reetablering efter 3 år
- Regionens utilstrækkelige tilsyn - Sikkerhedsbrist og manglende reetablering.

#### **Fejlagtig oplysning om aftale vedr. støjvold - Der eksisterer ikke en aftale**

Det anføres i udkast til grave og efterbehandlingsplan udarbejdet af ansøger, at der foreligger skriftlig aftale med ejerne af matrikel nr. 13i, Randersvej 503, om ikke at opføre støjvold imod denne ejendom. Det er antageligt en skrive fejl.

*For en ordens skyld fastslås, at ejerne af matrikel nr. 13i ikke er blevet kontaktet af ansøger og at der ikke foreligger nogen aftaler om fravær af støjvold imod vores ejendom.*

#### **Fejl i miljøscreening - Grave aktivitet underestimeret mere end 50%**

Det anføres at grave aktiviteten i området ikke stiger. Det er forkert. I perioden 2007-17 forelå gravetilladelser på ialt 525.000 ton per år (bilag 1-2). For perioden 2019-29 foreligger allerede tilladelser på 625.000 ton per år (bilag 3-4). Nærværende udkast til gravetilladelse vil bringe den årlige indvinding op på 803.000 ton per år - altså en forøgelse på > 50% i forhold til 2017.

Det er flere steder anført at man forventer at indvindingen på matrikel nr. 2x og 3a ophører før udgravning påbegyndes i det aktuelle område. Det er imidlertid ikke anført som et vilkår i udkast til gravetilladelsen og entreprenørerne vil med henvisning til de udstedte gravetilladelser kunne fortsætte med 803.000 ton per år frem til 2029.

*Anbefaler at miljøscreening revideres så den er i overensstemmelse med de gravetilladelser regionen har udstedt og at den reviderede*



*miljøscreening danner grundlag for beslutning om gravetilladelse og vilkår herfor.*

### **Fejl i miljøscreening - Betonknusning og deponering ikke medregnet**

Uden nabohøring eller orientering har Skanderborg givet tilladelse til opstilling af mobilt beton knusningsanlæg og deponering af bygningsaffald på matrikel nr. 13e, 8a og 2g (Bilag 5). Selve deponerings- og knusningsaktiviteten er selvsagt miljøbelastende. Dertil kommer den øgede tunge transport. Det er i tilladelsen anført at transporten til og fra området via Randersvej ikke øges svarende til den nye aktivitet pga aktuell tom-trafik til området i forbindelse med afhentning af indvundne råstoffer. Det er forkert. Produktet fra den nye aktivitet med deponi og betonknusning skal transporteres væk fra området præcis ligesom de indvundne råstoffer. Da der ikke i forvejen er tom-transporter væk fra området, forøges den tunge transport netop svarende til aktiviteten.

*Anbefaler at miljøscreening revideres så den er i overensstemmelse med de faktiske forhold og at den reviderede miljøscreening danner grundlag for beslutning om gravetilladelse og vilkår herfor.*

### **Fejl i miljøscreening - Samlet miljøbelastning på Randersvej 503 ikke beskrevet**

I kommentar til vores høringssvar anfører forvaltningen at analyse af den kumulative miljøpåvirkning er indeholdt i miljøscreening for gravetilladelse matrikel nr. 8a (Bilag 6). Det er ikke tilfældet. Jævnfør ovenstående foreligger en fejlagtig vurdering af miljøbelastningen på området. Der er til gengæld ingen samlet beskrivelse af hvordan stuehuset ejendommen Randersvej 503 påvirkes, når al den eksisterende og øgede aktivitet centrerer om netop denne ejendom. Det anføres fejlagtigt at ejendommen bliver omgivet af grusgrav på 2 sider når der vil være grusgrav nord, vest og syd for stuehuset på ejendommen, 3 af 4 verdenshjørner.

Miljøgener fra tung trafik på Randersvej øst for stuehuset, det 4. verdenshjørne, er ignoreret.

Det postuleres at den kumulative miljøbelastningen på ejendommen ikke øges betydeligt, men der fremføres ingen saglige argumenter eller dokumentation for denne påstand.

For reference består den kumulerede miljøbelastning af stuehuset på Randersvej 503 af 1) Råstofindvinding umiddelbart nord for stuehuset (Matrikel nr. 13e og 2g, 200.000 ton/år) , 2) Råstofindvinding yderligere nord herfor (matrikel nr. 2x og 3a, 300.000 ton/år), 3) Opbevaring og knusning af bygningsaffald og beton umiddelbart nord og vest for stuehuset (Matrikel nr. 13e, 8a og 2g, ikke loft for aktivitet) 4) Råstofindvinding umiddelbart øst og syd for stuehuset (matrikel nr. 8a, 303.000 ton/år) og 5) Tung transport, relateret til disse aktiviteter, på Randersvej umiddelbart vest for stuehuset.

*Anbefaler at der foretages en uvildig og fagligt kompetent analyse af miljøpåvirkningen på stuehuset Randersvej 503 som grundlag for beslutning om gravetilladelse og vilkår herfor.*

### **Afbødning af miljøgener - Trafikregulering på offentlig vej ikke forfulgt**

I Region Midtjyllands gældende Råstofplan 2016 er anført at de miljømæssige konsekvenser af råstofindvinding søges afbødet ved

regulering af trafik på offentlig vej. I kommentar til vores høringssvar afviser forvaltningen i Region Midtjylland at tage initiativ hertil, med henvisning til at dette sorterer under anden myndighed kommuner og politi. Dette i direkte modstrid med med regionsrådets udmelding i Råstofplan 2016. Støjen fra den tunge trafik på Randersvej er betydeligt, der sker i svinget ud for ejendommen Randersvej 503 flere trafikulykker årligt og politiet opstiller jævnligt fartmålere/kamera på naboejendommen. Region Midtjyllands beslutning/planer om at øge den tunge trafik på dette stykke af Randersvej forpligter, jævnfør udmelding i Råstofplan 2016, regionen til at tage initiativ til at afbøde de miljømæssige konsekvenser. *Anbefaler at Region Midtjylland går i dialog med Skanderborg kommune og politi mhp trafikregulering på Randersvej. Dette mhp at reducere miljøgener for de øgede aktivitet i graveområdet og øge trafiksikkerheden.*

### **Afbødning af miljøgener - Forsøg på at omgå beslutning om bufferzone i Råstofplan 2016**

I Råstofplan 2016 har regionsrådet besluttet at udlægge en bufferzone af graveområdet imod ejendommen matrikel nr. 13i, Randersvej 503. Jævnfør Råstofplan 2016 er grundlaget for regionsrådets beslutning en grundig afvejning af forsyningssikkerhed, bæredygtig udnyttelse af råstofressourcer og de miljøgener der er forbundet med råstofindvinding. I lyset heraf forekommer forvaltningens forslag om reduktion af bufferzonen, netop med henvisning til bæredygtig udnyttelse af råstofressourcer, at være i direkte modstrid med regionsrådets beslutning. Det foreslåede placering af jordvold eliminerer bufferzonen i forbindelse med anlæg og flytter, i strid med almindelig praksis, den åbne minedrift tættere på stuehuset på Randersvej 503 end forudsat i Råstofplan 2016. Forvaltningens initiativ til dialog med anden myndighed om dette spørgsmål står i kontrast til forvaltningens svar vedr. regulering af trafik på offentlig vej ovenfor.

*Anbefaler at forvaltningen indstiller forsøg på at omgå regionsrådets beslutning om bufferzone imod stuehus på Randersvej 503*

### **Afbødning af miljøgener - Gravefront ikke effektiv barriere for støj og støv**

I miljøscreening og udkast til gravetilladelse angives en maksimal gravedybde langt under overfladeniveau. Denne maksimale gravedybde anvendes som argument for at gravefronten kan støj og støv barriere. Naturen af åben minedrift er at grave ned fra overfladen, og bunden af minen vil altid være under overfladeniveau. Langt den største del af tiden foregår indvinding imidlertid over den maksimale gravedybde, og gravefronten kan derfor ikke anses at være en effektiv barriere mod støj og støv i store dele af indvindigstiden.

*Anbefaler at forvaltningen anerkender at grave fronten ikke er en effektiv barriere mod støj og støv i store dele af indvindigstiden og at miljøscreening og gravetilladelse ændres i overensstemmelse hermed.*

### **Afbødning af miljøgener - Lav jordvold er uvirksom barriere imod støj og støv**

Jordvoldens højde er afgørende for om den er virksom som afskærmning for støj og støv.

Opførelse af en uvirksom jordvold skærmer ikke beboere imod miljøgener, er unødigt ressourcekrævende og ikke på nogen måde udtryk for bæredygtig råstofindvinding. Jævnfør vedhæftede tværsnit af terræn (bilag

7) og redegørelse af støj udvikling og afskærmning fra Rambøl (bilag 8), skal en jordvold være ca. 15 meter høj for at kunne reducere miljøgener ved stuehuset på Randersvej 503. Hvis en støjvold i den størrelsesorden placeres nær skel vil vandafløb påvirke naboejendommen. Også derfor bør den placeres uden for bufferzonen jævnfør Råstofplan 2016.

*Anbefaler Region Midtjylland træffer beslutning om jordvoldens højde på et sagligt grundlag, og at der i gravetilladelsen stilles krav om højde og længde at jordvolden imod matrikel nr. 13i.*

#### **Afbødning af miljøgener - For sen opførelse af barriere imod støj og støv**

Graveområdet ligger syd og vest for, og i niveau 15 meter højere end stuehuset på Randersvej 503. I udkast til gravetilladelse er anført, at jordvold skal opføres senest når grave fronten er 100 meter fra bufferzonen. Jævnfør vedhæftede tværsnit af terræn (bilag 9) og redegørelse om støj udvikling og afskærmning fra Rambøl (bilag 8), vil det medføre at støj og støv fra den åbne minedrift føres uhindret til stuehuset på Randersvej 503 i en længere periode før jordvolden opføres. Det forhold forstærkes af den fremherskende vestlige vindretning. Hvis jordvolden opføres når grave fronten er 150 meter fra bufferzonen kan stuehuset skærmes bedre.

*Anbefaler at beslutning om tidspunkt for opførelse af jordvold træffes på et sagligt grundlag, og at der i gravetilladelsen stille krav om at jordvolden imod matrikel nr. 13i skal opføres senest når grave fronten er 150 meter fra bufferzonen.*

#### **Afbødning af miljøgener - Drifts tidspunkter, miljøbelastning flyttes til beboernes fritid**

Forvaltningen har i udkast til gravetilladelse udvidet drift tidspunkter i forhold til tidligere gravetilladelser (2017) der alene omfattende drift på hverdage (bilag 1-2). I det aktuelle udkast omfatter drift perioden også lørdage 8-14. Ved at flytte tidspunktet for indvinding til weekenden flyttes miljøbelastningen fra arbejdstiden til fritiden for beboerne på Randersvej 503.

*Anbefaler at man undlader at flytte miljøbelastningen til beboernes fritid og at driftstiden i gravetilladelsen begrænses til hverdage som tidligere.*

#### **Ansøgers misligholdelse af tidligere gravetilladelse - Manglende reetablering efter 3 år**

Ansøger har frem til 31.12 2017 haft tilladelse til råstofindvinding på matriklerne nr. 8a, 3x og 13s. I fgl. denne gravetilladelse skal reetablering være tilendebragt senest 6 måneder efter tilladelsens udløb, tidligere hvis indvinding ophører før (Bilag 1). Jævnfør vedhæftede aktuelle foto er indvindingsområdet ikke reetableret næsten 3 år efter grave tilladelsens udløb (Bilag 9).

*Anbefaler at Region Midtjylland ikke udsteder ny gravetilladelse til ansøger før det kan dokumenteres at ansøger lever op til alle vilkår i tidligere gravetilladelser.*

#### **Regionens utilstrækkelige tilsyn - Sikkerhedsbrist og manglende reetablering**

Region har tilsynsforpligtelsen med råstofindvinding og mulighed for sanktioner virksomheder der ikke lever op til forpligtelser i deres gravetilladelse. Vedhæftede aktuelle fotos giver virksomheder og borgere indtryk af at regionen ikke lever op til sin tilsynsforpligtelse. Fotos

dokumenterer manglende reetablering af graveområde 3 år efter udløbet gravetilladelse (bilag 10) og unødigt personfarlig virksomhed med jordskred til følge (bilag 11).

*Anbefaler at Region Midtjylland tager skridt til at leve op til sin tilsynsforpligtelse og at dette synliggøres for borgere og virksomheder.*

### **Der er indgivet høringssvar til Råstofplan 2020**

Vi har i øvrigt indgivet høringssvar til Region Midtjyllands Råstofplan 2020 med anmodning af revurdering af graveområde pga nye oplysninger.

*Foreslår derfor at beslutning om gravetilladelse udskydes til det er afklaret om det aktuelle graveområde er indeholdt i den regions endelige Råstofplan 2020.*

Randersvej 503 (30.11.2020)

## **Høringssvar til version 2 af udkast til gravetilladelse på matrikel nr. 8a, Stjær.**

Side 56

### **Interessant**

Ejer og beboer af naboejendommen Randersvej 503, 8464 Galten, matrikel nr. 13i, Stjær

Vi har modtaget version 2 af udkast til gravetilladelse og forvaltningens kommentarer dateret 19.11.2020 til udvalgte punkter i vores høringssvar.

Det er forstemmende at opleve forvaltningens mangel på respekt for høringsproces, usaglig sagsbehandling og ubalanceret interesseafvejning.

Vi vedlægger vores kommentarer til forvaltningens brev i Bilag 12.

Ydermere noterer vi os, at forvaltningen, bekendtgjort med overtrædelser af vilkår i gravetilladelser, ikke reagerer i hht Region Midtjyllands tilsynsforpligtelse. I stedet ignoreres forholdene eller der fremsættes postulater om gravetilladelser, som ikke eksisterer. Processen har afdækket at omfanget af ansøgers overtrædelser af tidligere og nuværende gravetilladelser er større end først antaget. Dokumentation er vedhæftet som Bilag 13.

I den aktuelle sag er det dokumenteret at

-Regionen planlægger at centrere grusgravs virksomheden i Graveområde Stjær i 360 graders omkreds omkring en beboelsesejendom.

-Miljøbelastningen af beboelsesejendommen er alene vurderet for aktiviteterne enkeltvis, og er præget af vigtige udeladelser. Trods efterspurgt af flere høringsparter, er der ikke udarbejdet en beskrivelse af den samlede miljøbelastning på beboelsesejendommen når flere gravetilladelser, tilladelse til betonknusning og deponering af bygningsaffald, intern og ekstern transport centreres omkring beboelsesejendommen.

1

Jeksen den 30.11.2020

-Der er ikke planlagt eller stillet vilkår om effektive foranstaltninger der kan afbøde de obligate støj og støvgener ved åben minedrift og tung trafik som beboerne på ejendommen vil blive udsat for.

-Belastning af én beboelsesejendom i Region Midtjylland med miljøgener relateret grusgravs virksomhed, samtidig fra flere sider og i en omkreds af 360 grader, kan ikke retfærdiggøres ikke hensynet til forsyningssikkerhed eller bæredygtighed.

-Ansøger overtræder vilkår i tidligere og nuværende gravetilladelser groft.

-Region Midtjylland lever ikke op til sin tilsynsforpligtelse og borgerne kan ikke have tillid til at vilkår i gravetilladelser håndhæves eller overholdes.

-Sagsbehandlingen fra Region Midtjylland har været usaglig og interesseafvejningen ubalanceret.

På dette grundlag mener vi at Region Midtjylland bør

-Afvise den aktuelle ansøgning om gravetilladelse

-Kræve at ansøger overholder vilkår i tidligere og nuværende gravetilladelser, om nødvendigt efterbehandling ved anvendelse af den stillede garanti

-Revurdere forvaltnings holdning til og respekt for lovgivning, høringsprocesser og høringssvar

-Sikre saglig og balanceret sagsbehandling fremover

Henviser i øvrigt til tidligere høringssvar og vedhæfter

Bilag 1 - Gravetilladelse Røgen 2007-17

Bilag 2 - Gravetilladelse HM 2007-17

Bilag 3 - Gravetilladelse Røgen 2018

Bilag 4 - Gravetilladelse HM 2019

Bilag 5 - Tilladelse til Mobilt Nedknusningsanlæg samt Oplag 2018

Bilag 12 - Kommentarer til brev fra Region Midtjylland dateret 19.11.2020

Bilag 13 - Dokumentation for ansøgers overtrædelse af vilkår i gravetilladelser

### **Region Midtjyllands bemærkninger til høringssvarene**

Det beskrives i høringssvaret at ejendommen Randersvej 503 vil blive påvirket af miljøgener på alle sider af ejendommen. Henholdsvis af råstofgrave og Randersvej. I forbindelse med Råstofplanen 2016 er der taget hensyn til ejendommen ved at indlægge en bufferzone mod ejendommens vestlige skel.

I nærværende tilladelse stilles der dertil vilkår om at der mod ejendommen etableres en støjvold. Hertil kommer at indvindingsområdet vil komme til at ligge under terræn. I graveansøgningen er det beskrevet at bunden af indvindingsområdet forventes at komme til at ligge i kote 56. Hvor dybt indvindingsområdet bliver afhænger af forekomsten af råstoffer.

I 2018 er der givet en landzonetilladelse til mobilt nedknusningsanlæg på Randersvej 505. Tilladelsen forudsætter dog at der også gives en miljøgodkendelse. Denne er ikke givet og dermed kan landzonetilladelsen ikke benyttes.

### **Trafik**

Trafikafviklingen fra råstofgraven vil ske som i dag fra de eksisterende graveområder, via Kollens Møllevej og Randersvej. Hvordan trafikafviklingen fra Råstofgraveområde Stjær skal ske er vedtaget af Skanderborg Kommune i Lokalplan 3.Å1-03. Region Midtjylland kan ikke fastsætte tvangsruiter for transporter til og fra grusgraven i forbindelse med gravetilladelsen.

### **Tider for Aktivitet**

I tilladelsens vilkår 14 og 15 tillades følgende driftstider:

Gummigeder, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:

- mandag til fredag kl. 07:00-16:00, dog ikke helligdage
- lørdage kl. 07:00-14:00, dog ikke helligdage

Udlevering og læsning af materialer, herunder kørsel indenfor indvindingsområdet og arbejdsarealet:

- mandag til fredag kl. 6:00 – 16:00, dog ikke helligdage.
- lørdag 07:00-14:00, dog ikke helligdage.

### **Placering af Sorteringsanlæg mm.**

Sorteringsanlægget vil jf. graveplanen og graveansøgningen blive placeret i bunden af råstofgraven. Dette er præciseret i tilladelsens vilkår 21. Bunden af råstofgraven forventer ansøger bliver i kote 56. Derfor må det forventes at sorteringsanlægget er placeret under kote 80 i langt størstedelen af den tid der graves. Hvor dybt der graves afhænger af råstofforekomsten.

### **Reduktion af Støj og Støv fra Maskiner og Processer**

Råstoftilladelsen kan kun stille vilkår for de interne køreveje. Belægningen på disse stilles der ikke krav til. I tilladelsen er der under vilkår 29 stillet krav om at interne grusveje vandes i tørre perioder og i vilkår 30 at der ikke må køres med hastigheder over 20 km/t på interne køreveje. Begge vilkår er stillet for at begrænse støv- og støjgener.

Skanderborg Kommune har vedtaget et tomgangsregulativ for hele kommunen der både gælder på offentlige og private arealer. Regulativet fastsætter at køretøjer højest må stå i tomgang 1 min. Derfor reguleres dette ikke i råstoftilladelsen.

Støjen fra sorteringsanlæggene er beskrevet under punktet Placering af sorteringsanlæg mm.

Støj generelt er beskrevet under punkterne vedr. jordvolde.

### **Grave- og efterbehandlingsplan**

Inden tilladelsen godkendes, foreligger der en foreløbig grave- og efterbehandlingsplan. Når tilladelsen er godkendt udarbejder indvinder en endelig grave- og efterbehandlingsplan hvor tilladelsens vilkår indarbejdes. Herved bliver de vilkår Region Midtjylland har stillet for at tage hensyn til bl.a. naboejendommene en del af graveefterbehandlingsplanen.



### **Jordvold - Afskærmning mod Støv og Støj**

Der skal etableres en støjvold mod Randersvej 503. Se Vilkår 23 og 24.

Sammen med støjvolden vil gravefronten hele tiden fungere som støjværn mod maskinerne i graven. Støjvolden etableres med den mængde muld og overjord der er til rådighed inden for indvindingsarealet, under hensyntagen til de andre volde der skal etableres omkring indvindingsområdet.

For at imødekomme den bekymring der gives udtryk for, er der stillet vilkår om at der skal foretages støjberegning inden indvinding i etape 2 påbegyndes og at støjvold mod Randersvej 503 senest skal etableres når indvinding af etape 2 påbegyndes, se vilkår 24 og 25.

Støjvolde ved råstofgrave etableres normalt med en hældning på 1:1. Med tiden kan voldene synke lidt sammen hvorfor hældningen bliver mindre. Da voldene min. skal placeres 3 meter fra skel, vurderer Region Midtjylland at der ikke er risiko for at voldene vil skride ind over skel. Region Midtjylland vurderer at dræning omkring støjvolden ikke vil være nødvendig, da volden min. skal placeres 3 meter fra skel. Se vilkår 36. Evt. vandafstrømning fra volden vil derved have et bælte på 3 meter til at nedsive.

### **Jordvold - Tidspunkt og Varighed for Anlægsarbejdet**

Jf. grave- og efterbehandlingsplanen starter indvindingen i den nordlige del af indvindingsområdet og fortsætter mod syd og vest (etape 1). Derefter begynder indvindingen mod øst (etape 2). Der er stillet vilkår om at etableringen af volden er færdig 4 uger efter at arbejdet er påbegyndt. Dette af hensyn til støjpåvirkningen af ejendommen Randersvej 503.

### **Jordvold - Beplantning og vedligehold**

Støjvolden etableres med overjord og muld fra indvindingsområdet. Derfor vil volden hurtig gro til, og derfor ikke give støvgener. Hvor hurtig volden gror til afhænger af på hvilken årstid den etableres. Giver støjvolden støvgener har Region Midtjylland mulighed for at kræve af indvinder, at der gennemføres tiltag der nedbringer støvgener. Dette er fastsat i vilkår 27. Derfor vurderer regionen at det ikke er nødvendigt med en plan for beplantning af støjvolden eller markarealet.

### **Gravedybde**

Den maksimale gravedybde er fastsat til 1 meter over grundvandsspejlet. Se vilkår 40. Se endvidere kapitel F2 vedr. Region Midtjyllands vurdering af risikoen for grundvandet ved råstofgravning.

## H. Offentliggørelse og klagevejledning

### Offentliggørelse

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort den 13. januar 2021 på Region Midtjyllands hjemmeside [www.raastoffer.rm.dk](http://www.raastoffer.rm.dk).

### Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over disse afgørelser, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den 10. februar 2021.

Du klager via klageportalen, som du finder via [borger.dk](http://borger.dk) eller [virk.dk](http://virk.dk). Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Region Midtjylland via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Region Midtjylland. Hvis Region Midtjylland fastholder afgørelsen, sender Region Midtjylland klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.

### Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

### H.1. Råstofafgørelsen<sup>12</sup>

Afgørelsen kan, jf. råstoflovens § 13, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se klagevejledningen ovenfor). Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

---

<sup>12</sup> LBK nr. 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer

Rettidig klage har jf. råstoflovens § 16 stk. 8 opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

#### Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen
- Offentlige myndigheder
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen

## H.2. Afgørelsen i henhold til miljøvurderingsloven<sup>13</sup>

Afgørelsen kan, indsæt ved screeningsafgørelser "for så vidt angår retlige spørgsmål" jf. miljøvurderingslovens kap. 18, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se klagevejledningen ovenfor). Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

#### Klageberettigede

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder et nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer

---

<sup>13</sup> LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

### H.3. Afgørelsen i henhold til habitatbekendtgørelsen<sup>14</sup>

Region Midtjyllands vurdering af, at det ansøgte projekt ikke påvirker Natura 2000-områder, og at der derfor ikke skal udføres en konsekvensvurdering, kan påklages efter klagereglerne i råstofloven.

Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til, jf. råstoflovens regler om klageadgang.

## I. Orientering

Kopi af afgørelsen samt bilag er i dag sendt til:

- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Skanderborg Museum, info@museumskanderborg.dk
- Skat, Kontrolafdelingen, myndighed@skat.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, skanderborg@dn.dk
- Friluftsrådet, Friluftsrådet Søhøjlandet, soehoejlandet@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- DOF – Skanderborg, skanderborg@dof.dk
- Skanderborg Kommune
- Styrelsen for Patientsikkerhed, trnord@stps.dk
- Sundhedsstyrelsen, sst@sst.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Ejerne af Randersvej 503, 8464 Galten
- Ejerne af Jeksenvej 181, 8464 Galten
- Ejeren af Randersvej 501, 8464 Galten
- Ejerne af Jeksenvej 110, 8464 Galten
- Ejeren af Randersvej 505, 8464 Galten

---

<sup>14</sup> BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

## J. Bilag

- A. Kortrids over det tilladte indvindingsområde
- B. Screeningsafgørelse
- C. Miljøscreeningsskema