

Vestjysk Sortering

Ringkøbingvej 83

7620 Lemvig



Tilladelse til råstofindvinding på del af matr.nr. 3a, 3e, 16a og 18a Rom Hede, Rom i Lemvig Kommune gældende i perioden 25. august 2021 til 24. august 2031.

Dato 25-08-2021

Sagsbehandler Lasse Jeremiassen


Gregersen

Raastoffer@ru.rm.dk


Tel. +4592432298

Sagsnr. 1-50-71-5-21

Side 1



Området der omfatter nærværende tilladelse er vist med rød skravering



Oversigtskort. Området der omfatter nærværende tilladelse ses med rød skravering.

Ansøger og Indvinder:	Ejer:
Vestjysk Sortering Ringkøbingvej 83 7620 Lemvig	Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig
CVR-nr.: 39426188	Ejer af matr. nr. 18a
	Frank Ravnsbæk Schmidt Emilielystvej 65 7620 Lemvig
	Ejer af matr. nr. 3a, 3e og 16a

Indholdsfortegnelse

A. Afgørelser fra Region Midtjylland	5
A.1. Råstofloven.....	5
A.1.1. Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen.....	5
A.1.2. Vandplanlægningen, jf. indsatsbekendtgørelsens § 8	6
A.2. Miljøvurderingsloven	6
B. Afgørelser fra andre myndigheder.....	6
B.1. Vandforsyningsloven	6
B.2. Lov om private fællesveje	7
C. Vilkår for indvindingen	8
C.1. Vilkår efter råstofloven	8
C.1.1. Før indvindingen påbegyndes	8
C.1.2. Godkendt materiel	8
C.1.3. Driftstider	9
C.1.4. Kørsel i råstofgraven	9
C.1.5. Støj	9
C.1.6. Støv	10
C.1.7. Graveafstande og begrænsninger	10
C.1.8. Bevaring af geologiske profiler	11
C.1.9. Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening.....	11
C.1.10. Andre aktiviteter	12
C.1.11. Efterbehandling.....	12
C.2. Vilkår i henhold til vandforsyningsloven	13
D. Generelle bestemmelser iht. råstofloven.....	14
D.1. Råstofindvinding.....	14
D.2. Gyldighed og tilbagekaldelse	14
D.3. Tinglysning	14
D.4. Grave- og efterbehandlingsplan og sikkerhedsstillelse.....	15
D.4.1. Sikkerhedsstillelse	16
D.5. Tilsyn og besigtigelse	16
D.6. Indberetning af indvunden mængde	17
D.7. Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.....	17
D.8. Råstofafgift.....	17
D.9. Ændring af vilkår	17
E. Generelle bestemmelser iht. anden lovgivning	18
E.1. Fortidsminder	18
E.2. Bygninger, mandskabsvogne m.m.....	18
E.3. Dræn	18
E.4. Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter.....	18
E.5. Beskyttelse af søer.....	19
E.6. Vejadgang og færdsel på veje.....	19
E.7. Afstandskrav til offentlig og privat vej.....	19
E.8. Forsyningsledninger	20
E.9. Stationære olietanke	21

E.10. Affaldshåndtering	21
E.11. Tilførsel af jord til råstofgrave	21
F. Region Midtjyllands behandling af sagen.....	22
F.1. Planforhold.....	22
F.1.1. Råstofplan	22
F.1.2. Kommuneplan.....	22
F.1.3. Lokalplan	23
F.2. Miljømæssige forhold	23
F.2.1. Grundvandsforekomster, overfladevand og drikkevandsinteresser	23
F.2.2. Naturbeskyttelse, Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen	24
F.2.3. Forsyningsledninger.....	26
F.2.4. Støj	26
F.2.5. Støv	28
F.2.6. Kulturarv.....	28
F.2.7. Landskab	28
F.2.8. Færdsel i råstofgraven	28
F.2.9. Graveafstande og periferiskråninger.....	29
F.2.10. Efterbehandling	30
F.2.11. Andre forhold	31
F.3. Konklusion	32
G. Grundlag for tilladelsen.....	33
G.1. Ansøgningens indhold	33
G.2. Høringssvar	34
H. Offentliggørelse og klagevejledning.....	44
H.1. Råstofafgørelsen.....	44
H.2. Afgørelsen i henhold til miljøvurderingsloven	45
H.3. Afgørelsen i henhold til vandforsyningsloven.....	46
I. Orientering	47
J. Bilag	48

Tilladelse til råstofindvinding i perioden indtil 24. august 2031

Med denne tilladelse har ansøger lov til at grave på det areal, der fremgår af forsiden, på de betingelser, som fremgår af vilkårene i afsnit C og bestemmelserne i afsnit D-E.

A. Afgørelser fra Region Midtjylland

A.1. Råstofloven¹

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstoflovens § 7, stk. 1 og § 8, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til årlig indvinding af 150.000 m³ sand, grus og sten på de ca. 13 ha, der er angivet på vedlagte kortrids bilag A. Af de 150.000 m³ må der indvindes 5.000 m³ årligt under grundvandsspejlet.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit C.1.

A.1.1. Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen²

Før der gives tilladelse efter råstoflovens § 7, skal der ifølge habitatbekendtgørelsens § 6 foretages en vurdering af om det ansøgte, i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse til det ansøgte. Der kan endvidere ikke gives tilladelse efter råstoflovens § 7, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle-, opholds- og fødesøgningsområder for arter opført på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter) eller arter omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet i deres naturlige udbredelsesområde, jf. habitatbekendtgørelsens § 10.

Region Midtjylland vurderer, at projektet ikke vil medføre direkte eller indirekte påvirkninger af Natura 2000-områder eller af levevilkårene for beskyttede dyre- og plantearter, og finder derfor, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering for indvindingens virkning på Natura 2000-områderne, jf. habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2. Vurderingen er baseret på forholdene beskrevet i afsnit F.2.

¹ LBK nr. 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer

² BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

A.1.2. Vandplanlægningen, jf. indsatsbekendtgørelsens³ § 8

Før der gives tilladelse efter råstoflovens § 7, skal der ifølge indsatsbekendtgørelsens § 8 foretages en vurdering af, om det ansøgte kan medføre en forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

Regionsrådet kan kun meddele tilladelse til råstofindvinding, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af tilstanden af overfladevandområder eller grundvandsforekomsters tilstand og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål for forekomsterne.

Region Midtjylland vurderer, at projektet ikke vil medføre en forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål for forekomsterne. Vurderingen er baseret på forholdene beskrevet i afsnit F.2.

A.2. Miljøvurderingsloven⁴

Råstofindvinding på arealer under 25 ha er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 2a, og er derfor underlagt lovens bestemmelser om screening af projektets virkning på miljøet.

Med henvisning til miljøvurderingslovens § 21 har Region Midtjylland udført en screening under hensyntagen til kriterierne i bekendtgørelsens bilag 6. Ved screeningen er projektets karakteristika, projektets placering, samt karakteren af den potentielle indvirkning på miljøet blevet vurderet.

På baggrund af screeningen vurderer Region Midtjylland, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er underlagt krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Screeningsafgørelsen er vedlagt som bilag B.

B. Afgørelser fra andre myndigheder

B.1. Vandforsyningsloven⁵

Lemvig Kommune giver tilladelse efter vandforsyningslovens §§ 26 til midlertidig grundvandssænkning, der kan være konsekvens af den tilladte råstofindvindingsmængde på op til 5.000 m³ sand, grus og

³ BEK nr. 449 af 11/04/2019 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

⁴ LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁵ LBK nr. 1450 af 05/10/2020 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

sten pr. år under grundvandsspejlet. Tilladesen gives på vilkår, som beskrevet under afsnit C.2.

B.2. Lov om private fællesveje⁶

Lemvig Kommune giver tilladelse efter lov om private fællesveje § 12 til at råstoffer under Plutovej udnyttes i forbindelse med udvindelse af råstoffer på matr. nr. 18a.

Der gives tilladelse til, at Plutovej sænkes ned i niveau under hensyntagen til at sikkerhedsafstande og skråningsanlæg til Plutovej overholdes, som angivet i hørringssvar til ansøgningen.

⁶ LBK nr. 1234 af 04/11/2015 Bekendtgørelse af lov om private fællesveje.

C. Vilkår for indvindingen

I det efterfølgende defineres "indvindingsområdet" som det areal tilladelsen omfatter. Samme definition gælder for udtrykket "råstofgraven". "Graveareal" defineres som det areal inden for indvindingsområdet, hvor der må graves. Nærmere begrundelse og redegørelse for vilkår findes i afsnit F.

C.1. Vilkår efter råstofloven

1. Tilladelsen til indvinding af råstoffer og efterbehandling er gældende i perioden fra 25. august 2021 til 24. august 2031.
2. Der må højst indvindes 150.000 m³ råstoffer pr. år.
3. Råstofftilladelsen omfatter det areal på 13 ha, der fremgår af bilag A.

C.1.1. Før indvindingen påbegyndes

4. Der skal stilles garanti for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen må udnyttes (se afsnit D.4.1).
5. Der skal foreligge en grave-og efterbehandlingsplan, som er godkendt af Region Midtjylland. Gravningen og efterbehandlingen skal foregå i overensstemmelse med denne plan.
6. Gravearealet skal afsættes i marken i overensstemmelse med vilkår C.1.7-33.
7. Afmærkningen i marken skal være tydelig og må ikke fjernes eller dækkes med jord. Afmærkningen skal sikres, så den ikke bliver beskadiget. Det kan f.eks. ske med betonringe.
8. Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, med mindre andet er aftalt med museet.
9. Der skal gives meddelelse til Region Midtjylland senest 14 dage inden indvindingens påbegyndelse.
10. Personalet i råstofgraven skal være bekendt med vilkårene for tilladelsen. Et eksemplar af tilladelsen samt senest godkendte grave- og efterbehandlingsplan skal forefindes på pladsen tilgængeligt for personalet.

C.1.2. Godkendt materiel

11. Regionen har godkendt anvendelse af følgende materiel:
 - 1 stk. gravemaskine

- 2 stk. gummi hjulslæsser
- 2 stk. powerscreen sortere med stakkebånd

Ændring i antal og type af maskiner og anlæg må kun ske efter godkendelse fra Region Midtjylland.

C.1.3. Driftstider

12. Indvinding og oparbejdning må kun foregå i tidsrummet:
- mandag til fredag kl. 07.00–16.00, dog ikke helligdage.

13. Udlevering og læsning af materialer, herunder kørsel inden for indvindingsområdet, må kun foregå i tidsrummet:
- mandag til fredag kl. 07.00–16.00, dog ikke helligdage.

C.1.4. Kørsel i råstofgraven

14. Uden for driftstiden skal adgangsvejen til råstofgraven være afspærret med aflåst bom eller tilsvarende.

C.1.5. Støj

15. Udsendelse af ekstern støj fra råstofgraven med tilhørende maskiner og faste og mobile anlæg skal begrænses. Støjniveauet (det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtryksniveau, L_r) må ved beboelse i nedenstående tidsrum ikke overstige følgende værdier:

- mandag til fredag kl. 7.00–18.00: 55 dB(A)
- mandag til fredag kl. 06.00–07.00: 40 dB(A)
- lørdag kl. 07.00–14.00: 45 dB(A)

16. I forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsperioder accepteres der i tidsrummet 7.00–17.00 på hverdage et støjniveau på 60 dB(A). Arbejdet skal dog tilrettelægges således, at støjgener minimeres mest muligt. Regionen skal orienteres herom.

17. Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Midtjylland. Støjmålinger og støjberegninger kan maksimalt kræves én gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede. Målemetode og beregningsmodel fastlægges af Region Midtjylland.

18. Støjende anlæg skal om fornødent støjdæmpes således, at ovennævnte grænseværdier kan overholdes.

19. Der skal etableres en støjvold mod ejendommen Ringkøbingvej 101 og Ringkøbingvej 105. Etablering af støjvolde kan undlades ved skriftlig aftale med berørte naboer.

C.1.6. Støv

20. Driften må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for indvindingsområdet.

21. Der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.

22. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

23. Interne køreveje og materialebunker skal vandes i tørre perioder for at dæmpe støvgener.

C.1.7. Graveafstande og begrænsninger

24. Gravning under grundvandsspejlet skal mindst holde en afstand på 200 meter til vandforsyningsboringen på matr. nr. 2I Rom By, Rom (DGU nr. 53.841).

25. Der må ikke inddrages areal, herunder afrømmes muld, nærmere naboskel end 5 meter, med mindre der foreligger en af regionen godkendt aftale om skelgennemgravning. Såfremt der ikke vil være behov for neddosning i forbindelse med efterbehandling, kan afstanden mindskes til 3 meter.

26. Der må ikke graves med risiko for skred uden for indvindingsområdet.

27. Der må indvindes over skel, hvis der ligeledes bliver meddelt tilladelse til råstofindvinding på nabomatriklen. Indvinding over skel skal godkendes af Region Midtjylland.

28. Støjvolde og oplag af overjord skal placeres i en afstand til naboskel og vejskel på min. 3 meter.

29. Gravningen skal holdes mindst 25 meter fra grundmurede bygninger, gylletanke eller lignende bygningsanlæg. Herfra må der ikke graves stejlere end anlæg 1:2.

30. Der er givet tilladelse til, at Plutovej sænkes ned i niveau under hensyntagen til at sikkerhedsafstande og skråningsanlæg til Plutovej overholdes.

31. Der skal holdes en respektafstand på minimum 15 m til den beskyttede sø nordøst for den sydlige del af det indvindingsområdet på matr.nr. 16a Rom Hede, Rom. Inden for de 15 m må der ikke graves eller oplagres materialer.

32. Respektafstande og skråningshældninger i forbindelse med forsyningsledninger og elmaster skal følge anvisninger fra ledningsejer.

33. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra gravesøer eller afledes spildevand og pladsvand uden særskilt tilladelse.

C.1.8. Bevaring af geologiske profiler

34. Blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i råstofgravens periferi, kan Region Midtjylland i forbindelse med efterbehandlingen forlange disse profiler bevaret, af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

C.1.9. Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening

Side 11

35. Olie- eller kemikaliespild skal opsamles/bortgraves med det samme og håndteres som forurennet jord.

36. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier i råstofgraven, f.eks. til at bekæmpe planter eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af jord og grundvand.

37. Brændstoftanke med tilhørende slanger og studs samt øvrige olie- og kemikaliebeholdere skal anbringes i aflåselige, lukkede containere eller i bygninger med fast bund. Tanke og beholdere skal være forsynet med et opsamlingskar, som skal kunne rumme 100 % af beholdernes volumen. Alternativt skal der etableres godkendt afløb.

38. Der må ikke etableres underjordiske olietanke inden for gravearealet.

39. Entreprenørtanke kan benyttes inden for gravearealet, hvor der ikke er risiko for påkørsel eller forurening af grundvand ved spild. Entreprenørtanke skal senest ved arbejdstids ophør placeres uden for gravearealet. Tankene skal være godkendt efter gældende regler.

40. Tankning af maskiner, tanke og øvrige anlæg samt reparation af materiel i råstofgraven skal foregå ved brug af spildmåtter eller anden sikring mod spild på jorden.

41. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oliedryp/-spild.

42. Læssemaskiner og lign. skal senest ved arbejdstids ophør parkeres uden for gravearealet.

C.1.10. Andre aktiviteter

43. Maskiner og andre driftsanlæg, som ikke længere finder anvendelse i råstofindvindingen inden for de næste to år, skal bortskaffes fra indvindingsområdet.

44. Råstofgraven må ikke benyttes til lager, bearbejdning eller salgssted for andet end de i denne råstofgrav indvundne materialer. Tilførsel af råstoffer fra andre råstofgrave kan kun ske efter godkendelse fra Region Midtjylland.

C.1.11. Efterbehandling

45. Efterbehandlingen skal foregå løbende og skal være afsluttet inden tilladelsens udløb.

46. Afsluttes indvindingen inden tilladelsens udløb, skal efterbehandling være udført senest 1 år efter endt gravning, dog ikke senere end tilladelsens udløb.

47. Der skal efterbehandles til rekreative formål i overensstemmelse med en efterbehandlingsplan godkendt af Region Midtjylland.

48. Ved efterbehandlingen skal afstanden til naboskel være mindst 3 meter.

49. Skråninger skal efterbehandles med anlæg jf. den til enhver tid godkendte grave- og efterbehandlingsplan.

50. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter endt gravning, dog ikke senere end tilladelsens udløb.

51. Ved efterbehandling af gravesøer skal der etableres en lavvandet zone langs søbredden med en bredde på 3-5 meter.

52. I forlængelse af lavvandszonen etableres en sikkerhedszone med en hældning på maksimalt 1:5 ned til 1,8 meters dybde (se nedenstående principskitse).


53. Der må ikke lægges muld eller beplantes inden for 10 meter af søen.

54. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra den efterbehandlede sø.

55. Ved etablering af sø, hvor der er risiko for tilstrømning af næringsstoffer eller pesticider fra omgivende dyrkede arealer eller

dræn, skal der etableres banket, trug, minivådområde eller lignende, der sikrer, at der ikke sker direkte tilstrømning til søen.

56. Der må ikke efterbehandles til sø nærmere end 150 meter fra boringer til et alment vandværk og 75 meter fra drikkevandsboringer til ikke-almen vandindvinding.



Figur 1. Principskitse for efterbehandling af gravesø.

57. På de efterbehandlede arealer må der fremover ikke anvendes gødning og sprøjtemidler (kvælstof og pesticider).

C.2. Vilkår i henhold til vandforsyningsloven

- Det tillades at sænke vandspejlet i forbindelse med indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet samt i den forbindelse at grave en sø på ca. 5.000 m².
- Bliver vådområderne etableret i nærheden af en skrænt, skal der til enhver tid være en repos mellem skråningen og det areal, hvor der bliver gravet under grundvandsspejlet. Denne repos skal være mindst to meter bred.
- Gravning under grundvand skal ske på en sådan måde, at der ikke kan ske skred, og at færdsel langs søen er sikker. Skråningerne under grundvand må ikke være stejlere end 1:5 langs bredderne. Hvis dybden i gravesøen bliver større end 1,80 meter, dvs. mindst 9 meter fra bredden, må der graves med en hældning på 1:2.
- Der må ikke bortgraves materialer under grundvandsspejlet nærmere end 200 meter fra boring DGU nr. 53.841 på Ringkøbingvej 111.

Der gøres opmærksom på at den, for hvis regning eller i hvis interesse indvindingen af grundvand udføres, er erstatningspligtig for skader som sker i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden m.v., jf. vandforsyningslovens § 28.

D. Generelle bestemmelser iht. råstofloven

D.1. Råstofindvinding

En tilladelse til indvinding af råstoffer kan gives for en 10-årig periode iht. råstoflovens § 9, stk. 1. I særlige tilfælde kan en tilladelse gives for en længere periode. Region Midtjylland træffer afgørelse om tilladelsens varighed på baggrund af ansøgningens indhold samt en afvejning efter råstoflovens § 3, herunder sikring af råstofressourcens udnyttelse. Da efterspørgslen på råstoffer kan variere fra år til år, og da efterspørgslen kan være svær at forudsige, giver Region Midtjylland typisk tilladelse til råstofindvinding for en 10-årig periode for at sikre, at den pågældende råstofressource udnyttes fuldt ud.

Afsluttes en råstofindvinding tidligere end tilladelsens varighed, vil indvindingsområdet blive efterbehandlet, og råstofftilladelsen vil blive afsluttet tidligere end den fastsatte udløbsdato.

Inden for det område, som tilladelsen omfatter, kan der indvindes andre råstoffer eller større mængder end angivet i tilladelsen, såfremt der sker anmeldelse til Region Midtjylland inden 4 uger efter, at den pågældende indvinding er påbegyndt, jf. råstoflovens § 9, stk. 2. Region Midtjylland kan, inden 4 uger efter at anmeldelsen er modtaget, forbyde videre indvinding, der strider mod den meddelte tilladelse eller stille særlige vilkår for indvindingen.

D.2. Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøgeren besked, og gravningen må ikke startes før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, med mindre andet fremgår af tilladelsens vilkår.

Råstofftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i råstoflovens § 11.

D.3. Tinglysning

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Midtjylland på ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Vilkår 57 vil forblive tinglyst på ejendommen efter tilladelsens udløb. De øvrige vilkår aflyses, når råstofindvindingen og efterbehandlingen er afsluttet.

Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.750 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i råstofloven skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

D.4. Grave- og efterbehandlingsplan og sikkerhedsstillelse

Grave- og efterbehandlingsplanen skal give et overblik over, hvorledes indvindingen tilrettelægges i indvindingsperioden samt hvordan der påtænkes at efterbehandle.

På grund af, at råstofbranchen følger samfundsudviklingen er graveplan og periode kun vejledende, da en eventuel nedgang i væksten i bygge- og anlægsbranchen kan medføre, at indvindingstakten ikke kan overholdes. Efterbehandlingsplanen er ligeledes vejledende, da områdets endelige udseende afhænger meget af, hvordan den lokale forekomst er placeret.

Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger. Graveplanen skal, når det er relevant, indeholde et kort med angivelse af følgende:

- volde
- jorddepoter
- stationære anlæg
- parkeringsplads for mobile maskiner
- startsted for indvindingen
- opdeling i etaper
- skråningsanlæg
- graveafstande
- indvindingsboringer inden for 300 m fra indvindingsområdet
- slambassin
- adgangsvej
- interne veje
- bygninger, brovægt og mandskabsvogne
- støvdæmpende foranstaltninger

Efterbehandlingsplanen skal an vise hvorledes vilkårene for efterbehandling forventes efterlevet og indeholde et kort med angivelse af:

- formål
- skråningsanlæg
- udlægning af muld
- beplantning
- stier og veje
- bygninger
- søer

Indvinderen skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis forholdene ved indvindingen er væsentlig ændret.

D.4.1. Sikkerhedsstillelse

Der skal stilles en garanti for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling jf. råstoflovens § 10, stk. 1, nr. 2.

Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset, nominel økonomisk sikkerhed. Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Midtjylland. Delvis frigivelse kan ske ved godkendelse af efterbehandlingen på delarealer.

Beregningen af sikkerhedsstillelsen er foretaget ud fra ansøgningens forslag til grave- og efterbehandlingsplan. Planen viser indvinding i tre etaper. Beløbet for sikkerhedsstillelsen er fastsat til 680.000 kr.

Sikkerhedsstillelsen kan forventes genberegnet, reduceret eller øget, såfremt forudsætningerne i grave- og efterbehandlingsplanen ændres væsentligt.

D.5. Tilsyn og besigtigelse

Region Midtjylland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynsmyndigheden har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette. Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal den ansvarlige indvinder give myndigheden de fornødne oplysninger, vejledning og hjælp, jf. råstoflovens § 32 og 32a.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Midtjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold.

Region Midtjylland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

Tilsynsmyndigheden kan påbyde den ansvarlige for indvindingen at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af råstoffer, der indvindes, af stoffer der udsendes til omgivelserne og af støj og rystelser m.m. jf. råstoflovens § 32a.

D.6. Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Midtjylland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning der henvises til af regionen. Region Midtjylland videregiver indberetningen til Danmarks Statistik.

D.7. Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Region Midtjylland, vedlagt en underskrevet erklæring af den nye indvinder, der fastslår at man er bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forpligtelser.

Der skal desuden vedlægges underskrift fra ejendommens ejer, med dokumentation for at denne er indforstået med indvinder-skiftet.

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Midtjylland kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse.

D.8. Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer skal registreres ved SKAT, myndighed@skat.dk.

Region Midtjylland giver meddelelse til SKAT ved at sende en kopi af tilladelsen.

D.9. Ændring af vilkår

Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

E. Generelle bestemmelser iht. anden lovgivning

E.1. Fortidsminder

Hvis der under råstofindvindingen fremkommer fortidsminder, skal indvindingen i det berørte område omgående standses og anmeldelse foretages til De Kulturhistoriske Museer i Holstebro, jf. museumslovens⁷ § 29.

Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25. Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til en arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes.

Region Midtjylland opfordrer derfor altid til, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse, såfremt museet anbefaler det.

E.2. Bygninger, mandskabsvogne m.m.

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger, brovægt eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om tilladelse til dette. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne, brovægte, stationære tankanlæg eller lignende. Ansøgning skal indsendes til kommunen.

E.3. Dræn

Jf. vandløbslovens⁸ bestemmelser må ingen afbryde eller ændre nogen former for vandløb eller dræn uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Funktionen af områdets drænsystemer skal således opretholdes under råstofgravningen, og eventuelle ændringer i drænsystemer skal ske efter aftale med kommunen, som er vandløbsmyndighed.

E.4. Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter

Af artsfredningsbekendtgørelsens⁹ § 6 fremgår det, at:

- Kolonirugende fugles redetræer ikke må fældes i perioden 1. februar-31. juli.

⁷ LBK nr. 358 af 08/04/2014 Bekendtgørelse af museumsloven

⁸ LBK nr. 1217 af 25/11/2019 Bekendtgørelse af lov om vandløb

⁹ BEK nr. 521 af 25/03/2021 Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt

- Rovfugles og ugleres redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar-31. august (se dog nedenfor).
- Ørnes, sort storks og rød glentes redetræer ikke må fældes.
- Hule træer og træer med spættehuller ikke må fældes i perioden 1. november-31. august.
- Digesvalereder ikke må ødelægges i perioden 1. april-31. august.

En række arter er desuden beskyttet jf. habitatbekendtgørelsens bilag IV. Disse bilag IV-arter er beskyttede overalt, hvor de forekommer. Dette kan betyde, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling ikke kan udføres uden særlige hensyn.

Følgende arter kan eksempelvis tænkes at forekomme i forbindelse med råstofgrave: spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben, strandtudse og arter af flagermus.

Miljøstyrelsen er myndighed for beskyttelse af bilag IV-arter.

E.5. Beskyttelse af søer

Jf. naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændring i tilstanden af efterbehandlede søer og vandhuller, hvis areal er over 100 m² og uden afløb, uden dispensation fra kommunen.

Der må således ikke:

- udsættes fisk, krebs eller bløddyr,
- fodres i og ved søen inden for en afstand af mindst 25 meter,
- etableres tilløb eller afløb.

E.6. Vejadgang og færdsel på veje

Nye adgange og udvidelse af eksisterende adgange til offentlige veje må jf. vejlovens¹⁰ § 49 ikke etableres uden vejmyndighedens tilladelse (Lemvig Kommune). Nye adgange m.m. til private fællesveje skal følge bestemmelserne i lov om private fællesveje¹¹.

Indvinder har oplyst, at udkørsel vil ske via Plutovej.

Forhold vedrørende færdsel på offentlig vej og private fællesveje (herunder støj og støv) reguleres af vejmyndigheden i samarbejde med politiet.

E.7. Afstandskrav til offentlig og privat vej


Råstofindvinding inden for graveområder, som grænser op til eller strækker sig over eksisterende og planlagte offentlige og private veje, skal respektere gældende vejbyggelinjer pålagt efter vejlovens bestemmelser. De offentlige veje inddeles i statsveje med

¹⁰ LOV nr. 1520 af 27/12/2014 Lov om offentlige veje m.v.


¹¹ LBK nr. 1234 af 04/11/2015 Bekendtgørelse af lov om private fællesveje

Vejdirektoratet som vejmyndighed og kommuneveje med kommunalbestyrelsen som vejmyndighed. For private veje er kommunalbestyrelsen vejmyndighed.

Jf. vejlovens § 73 stk. 3 kræver det vejmyndighedens tilladelse at foretage udgravning eller påfyldning nærmere vejens areal end 3 m samt nærmere vejens areal end svarende til to gange højdeforskellen mellem udgravningen eller påfyldningen og vejens areal. Dette finder tilsvarende anvendelse ved udgravning og opfyldning på og ved private fællesveje. Se nedenstående principskitser.



Figur 2. Principskitse for udgravning nær offentlig vej og privat fællesvej uden særskilt tilladelse fra vejmyndigheden.



Figur 3. Principskitse for påfyldning nær offentlig vej og privat fællesvej uden særskilt tilladelse fra vejmyndigheden.

E.8. Forsyningsledninger

Gravearbejde nær og under forsyningsledninger skal følge gældende forskrifter og vejledninger, herunder "Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg"¹², "Pas på gasledningerne. Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af gasledninger" udgivet af de danske naturgasselskaber og HOFOR, "Pas på ledningerne og livet" udgivet af Sikkerhedsstyrelsen m.fl. samt øvrige generelle anvisninger fra ledningsejere.

¹² BEK nr. 1112 18/08/2016 Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg

E.9. Stationære olietanke

Olietankbekendtgørelsens¹³ krav og øvrige krav i olietankenenes typegodkendelser til indretning, sløjfning, trykprøvning eller anden inspektion skal til enhver tid være overholdt. Kommunen er myndighed vedr. olietankbekendtgørelsen.

E.10. Affaldshåndtering

Affald må ikke henlægges i råstofgraven, men skal jf. miljøbeskyttelseslovens¹⁴ §§ 43, 44 og 45 håndteres i henhold til Lemvig Kommunes affaldsregulativer.

E.11. Tilførsel af jord til råstofgrave

Tilførsel af såvel forurenede som uforurenede jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt jf. jordforureningslovens¹⁵ § 52 stk. 1. Regionsrådet kan meddele dispensation fra forbuddet jf. lovens § 52 stk. 2. Foreligger der ikke en gældende dispensation til tilførsel af jord, må der således ikke tilføres jord til råstofgraven.

¹³ BEK nr. 1257 af 27/11/2019 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

¹⁴ LBK nr. 1218 af 25/11/2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

¹⁵ LBK nr. 282 af 27/03/2017 Bekendtgørelse af lov om forurenede jord

F. Region Midtjyllands behandling af sagen

F.1. Planforhold

F.1.1. Råstofplan

Det tilladte indvindingsområde er beliggende i graveområde Rom, omfattet af Råstofplan 2016 for Region Midtjylland, og er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofindvinding kan som udgangspunkt kun finde sted inden for de udlagte råstofgraveområder. Inden for graveområderne kan det derfor forventes, at der på visse vilkår vil blive givet tilladelse til indvinding af råstoffer, når der er behov for materialerne.



Side 22

Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten i det pågældende areal udnyttes fuldt ud, med mindre der er særlige forhold, som forhindrer dette eller taler afgørende imod det.

Der bør ske gennemgravning af skel mellem indvindingsområder, der udnyttes af forskellige firmaer eller på forskellige tidspunkter.

Hensynet til naboer, natur, grundvand og kulturhistorie – og hvad der i øvrigt fremgår af råstoflovens § 3 samt øvrig lovgivning (f.eks. Natura 2000) – skal afvejes i forbindelse med ny råstofindvinding.

Råstofplan 2016 er miljøvurderet i henhold til miljøvurderingsloven. Det er i den forbindelse konkluderet, at der i planens graveområder ikke er væsentlige interessekonflikter, som ikke kan forebygges eller afbødes ved sagsbehandling og vilkårsstillelse i forbindelse med en konkret råstofansøgning.

F.1.2. Kommuneplan

Råstofplanens arealreservationer er indarbejdet i Kommuneplan 2017-2029 for Lemvig Kommune.

I kommuneplanen er der udpeget følgende arealinteresser i indvindingsområdet:

- Skovrejsningsområder - uønsket.
- OD (område med drikkevandsinteresse)
- OSD (område med særlig drikkevandsinteresse)

Kommuneplanens retningslinjer for disse arealinteresser er inddraget i regionens vægtning efter råstofloven.

Udpegningerne er af en sådan karakter, at de ikke er en hindring for den ansøgte råstofindvinding eller efterbehandling. Råstofindvindingen er midlertidig og med de stillede vilkår for efterbehandling kan Lemvig Kommune arealinteresser tilgodeses. Tilladelsens øvrige vilkår er udarbejdet, så der i videst mulig omfang, tages hensyn til de ovennævnte udpegninger.

I kommuneplanen er indvindingsområdet desuden udlagt med følgende kommuneplanrammer:

- Nr. 1Å 0.4 Rekreativt område (landzone, støjende fritidsanlæg)

Udpegningen er ikke af en sådan karakter, at den er en hindring for den ansøgte råstofindvinding eller efterbehandling. Der er allerede råstofindvinding på arealet i dag, og når råstofindvindingen på arealet er færdig, vil området blive efterbehandlet til et større rekreativt område.

F.1.3. Lokalplan

Der er ikke vedtaget lokalplan for området. Nærmeste lokalplanlagte område er et erhvervsområde umiddelbart nord for det ansøgte.

F.2. Miljømæssige forhold

F.2.1. Grundvandsforekomster, overfladevand og drikkevandsinteresser

Råstofindvindingsområdet ligger i et område, hvor der findes både regionalt og dybe grundvandsmagasiner, som alle er grundvandsforekomster med god kvantitativ- og kemisk tilstand, hvilket også er målsætningen jf. basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027 (<https://miljoegis.mim.dk/>).

Råstofindvindingsområdet ligger i et område med særlig drikkevandsinteresse, OSD (den nordlige del af det ansøgte område), og i et område med drikkevandsinteresse, OD (den sydlige del af det ansøgte område), men området ligger uden for indvindingsoplande til almene vandværker. Råstofgraveområdet ligger desuden langt fra eksisterende indvindingsoplande til de nærmeste vandværker. Endeligt forventes der ikke at kunne ske væsentlig påvirkning af de få private vandforsyningsanlæg, som findes nordvest for graveområdet.

Der er ansøgt om gravning under grundvandsspejl i den nordlige del af arealet. Indvinding af sand, grus og sten udgør ikke en væsentlig risiko for forurening af grundvand eller overfladevand. Risiko for grundvandet består i risiko for spild og lækage af drivmidler og hydraulikolie ved påkørsler, uheld mv. Sandsynligheden for lækage og spild er lille, da evt. spild vil ske under drift vil det blive opdaget umiddelbart, hvilket betyder, at sandsynligheden for forurening af

grundvandet er meget lille. Til generel sikring af jord og grundvand stilles der forebyggende vilkår mod forurening, herunder håndtering af olie, kemikalier og affald se afsnit C.1.9.

Nærmeste målsatte vandløb er Fåremølle Å, som ligger ca. 600 m vest for det ansøgte areal. Vandløbet er målsat til god økologisk og god kemisk tilstand og har jf. basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027 (<https://miljoegis.mim.dk/>) en ringe økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand.

Nærmeste målsatte sø er Lemvig sø, som ligger ca. 3,5 km nord for det ansøgte areal. Søen er målsat til god økologisk og god kemisk tilstand og har jf. basisanalysen moderat økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Det ansøgte indvindingsområde omfatter ikke vådområder beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

Det nærmeste vådområde er en sø ca. 20 meter nordøst for den sydlige del af det ansøgte areal, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Desuden findes der også to mindre søer beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 ca. 250 meter øst for det ansøgte areal.

Ingen af disse naturbeskyttede områder vurderes at kunne blive påvirket af den ansøgte råstofindvinding, da de ligger på niveau med eller lavere i terrænet end bunden af den planlagte råstofgrav. Der graves kun under grundvandsspejlet på et mindre område i den nordlige del af det ansøgte areal. De hidtidige erfaringer fra råstofindvinding i området viser, at der ikke sker en væsentlig grundvandssænkning i forbindelse med indvindingen af råstoffer. Så grundet afstanden til § 3 søerne, samt at der ikke må udledes vand fra gravesø til recipient, og hidtidig erfaring med gravning under grundvandsspejlet, forventes de hydrauliske forhold i søerne ikke at ændres som følge af råstofgravningen.

På baggrund af de udførte faglige vurderinger af konsekvenserne, vurderes det, at på de vilkår, der stilles i tilladelsen, vil ingen målsatte vandløb, søer eller vådområder blive væsentligt påvirket af råstofindvindingen.

F.2.2. Naturbeskyttelse, Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen

Det ansøgte indvindingsområde omfatter ikke vådområder beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

Det nærmeste vådområde er en sø ca. 20 meter nordøst for den sydlige del af det ansøgte areal, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Desuden findes der også to mindre søer

beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 ca. 250 meter øst for det ansøgte areal.

Der må ikke ske påvirkning af det § 3 beskyttede areal, og derfor stilles der vilkår om en respektafstand på minimum 15 meter til den § 3 beskyttede sø, se vilkår 31. Vurdering af påvirkningen af vådområderne findes i afsnit F.2.1.

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage, som omfatter Habitatområde H224 og Fuglebeskyttelsesområde F115. Afstanden til det ansøgte projekt er ca. 2,1 km.

Dette Natura 2000-område er jf. Natura 2000-planen specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af naturtyperne revling-indlandsklit, våd hede, tør hede, enekrat, hængesæk og levesteder for odder.

Udpegningsgrundlag for Natura 2000-området jf. seneste Natura 2000-basisanalyse fra Miljøstyrelsen (2022-2027) ses i nedenstående tabel.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 224		
Naturtyper:	Revling-indlandsklit (2320)	Lobeliesø (3110)
	Søbred med smårter (3130)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Enekrat (5130)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Stilkeke-krat (9190)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Bæklampret (1096)	Odder (1355)
	Bæver (1337)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 115		
Fugle:	Fiskeørn (Y)	Stor hornugle (Y)
	Natkræ (Y)	Rødrygget tomskade (Y)

Tabellen viser naturtyper og/eller arter på udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet. Ved fuglearterne er det angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T).

Miljøpåvirkninger som følge af råstofindvinding af sand, grus og sten er forholdsvis lokale. Øget støj, vibrationer, støv eller emissioner af kvælstofoxider vil påvirke nærområdet, men ikke Natura 2000-området og udpegningsgrundlagets arter og naturtyper, da afstanden fra Natura 2000-området til det ansøgte areal er lidt mere end 2,1 km, og transportruter til og fra det ansøgte indvindingsområde ikke går gennem Natura 2000-området.

De sårbare arter på udpegningsgrundlaget i forhold til det ansøgte areal er arterne bæklampret, som er knyttet til Natura 2000-områdets vandløb, og odder, der lever i tilknytning til Natura 2000-områdets vandløb og vådområder. Nærmeste vandløb til det ansøgte areal er Flynder Å, der ligger mere end 1 km fra det ansøgte areal.

Der vil ikke ske væsentlig sænkninger af grundvandsstanden som følge af det ansøgte projekt, ligesom der ikke vil ske udledning af vand fra projektet. Råstofaktiviteterne vil således ikke påvirke arter, herunder bæklampret, bæver og odder, eller naturtyper, der er knyttet til vandløbssystemer og vådområder i Natura 2000-område nr. 224 eller Natura 2000-områder nedstrøms det ansøgte areal.

Der er ikke registreret arter opført på habitatdirektivets bilag IV, fredede eller rødlistede arter inden for indvindingsområdet. Da størstedelen af indvindingsområdet er en aktiv råstofgrav, forventes indvindingsområdet ikke at rumme en fast bestand af fredede eller beskyttede arter.

Indvindingen vurderes på ovennævnte grundlag ikke at ville medføre direkte eller indirekte påvirkninger af nærmeste Natura 2000-områder eller af levevilkårene for beskyttede dyre- og plantearter. Region Midtjylland finder derfor ikke, at den ansøgte tilladelse til råstofindvinding medfører, at der skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af virkninger på Natura 2000-områderne jf. habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 2.

F.2.3. Forsyningsledninger

Af hensyn til sikring af eventuelle forsyningsledninger inden for råstofindvindingsområdet stilles krav om overholdelse af respektafstande m.m. i vilkår 32.

F.2.4. Støj

Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" kan vilkår om støj fra råstofgrave i det åbne land fastsættes med udgangspunkt i områdetype 3, som er "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Miljøstyrelsen anfører dog samtidig, dels at baggrundsstøjniveauet i det åbne land normalt er lavt, og det derfor er ønskeligt, at støjniveauet fra virksomheder er så lav som muligt, dels at lavere grænseværdier bør anvendes, hvis det i den konkrete sag er muligt at overholde disse. Fastsættelse af støjgrænserne bør foretages efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af de tekniske og økonomiske muligheder for at reducere støjen.

Region Midtjylland vurderer, at de vejledende støjgrænser for områdetype 3 er en rimelig afvejning af hensynet til driften af råstofgraven og hensynet til et lavt støjniveau i det åbne land. Samtidig vurderer Region Midtjylland, at der særligt knytter sig en forventning om lavere støjniveau på lørdage i det åbne land, end den der normalt vil forekomme i områdetype 3.

Ved den konkrete indvinding vurderer Region Midtjylland, det vil være muligt for indvinder at tilrettelægge driften, således indvinding

og oparbejdning af materialer kan ske mandag-fredag i tidsrummet 7:00-16-00.

Støjniveauet målt som, det energi-ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r , bør derfor således ved **beboelse** (ved spredt bebyggelse i det åbne land, regnes dette som 15 meters afstand af beboelsesejendomme, i boligområder som alle opholdsarealer inden for området) i nedenstående tidsrum ikke overstige:

Mandag til fredag

- 55 dB(A) i tidsrummet fra kl. 07.00 - 18.00,
- 45 dB(A) i tidsrummet fra kl. 18.00 - 22.00
- 40 dB(A) i tidsrummet fra kl. 22.00 - 07.00

På baggrund af ansøgningen, herunder oplysninger om anlæg der planlægges benyttet, samt indkomne høringssvar og tilsyn/samtale med råstofvinduer og Lemvig Kommune 5. maj 2021, har Region Midtjylland fastsat den tilladte driftstid til hverdage 7:00-16:00 for alle anlæg, samt for udlevering og læsning, herunder kørsel på indvindingsområdet. Driftstiden er sat således, at den følger den nuværende tilladte driftstid på arealet.

Hvis der opstår tvivl om støjgrænserne bliver overholdt, kan regionen kræve at virksomheden udfører støjberegninger og/eller støjmålinger. Støjberegninger skal udføres i overensstemmelse med Fælles Nordisk Beregningsmetode. Valg af målemetode/beregningsmetode er afhængig af, hvilken metode der i den aktuelle situation er bedst egnet til at dokumentere, at støjniveauet kan overholdes. Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (Ekstern støj fra virksomheder), nr. 5/1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder) og nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra virksomheder) og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

Regionen stiller vilkår om, at ændring i antal og type af maskiner og anlæg kun kan ske efter godkendelse fra regionen (vilkår 11). Vilkåret er stillet for at sikre, at der ikke tilføjes flere eller andre typer maskiner i råstofgraven end det, der har ligget til grund for regionens screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven og vilkår efter råstofloven, herunder vurdering af støj og støv. Vilkåret giver regionen mulighed for at vurdere om tilføjelse af andre eller flere maskiner i råstofgraven kræver yderligere eller ændrede vilkår til råstofforladelen eller udarbejdelse af en støjrapport. Indhentning af godkendelse fra regionen består af en skriftlig meddelelse om de

ønskede maskiner og antal forud for anvendelsen. Godkendelse fra regionen består af en skriftlig accept af de ønskede maskiner og antal. Hvis det er nødvendigt at foretage vilkårsændringer eller en ny afgørelse efter miljøvurderingsloven, skal regionen foretage en høring forud for godkendelsen. Hvis regionen ikke kan godkende de ønskede maskiner vil der blive givet skriftlig besked, i overensstemmelse med forvaltningslovens regler. Udskiftning af materiel 1:1 kræver ikke godkendelse fra Region Midtjylland.

F.2.5. Støv

Indvinder skal sørge for, at driften ikke giver anledning til væsentlige støvgener, som fastsat i vilkår 20 og 21. Støvdæmpende foranstaltninger skal således være beskrevet i graveplanen.

For at dæmpe støvdannelse stilles desuden vilkår om vanding og hastighedsbegrænsning, se vilkår 22 og 23. Med disse vilkår forventes anlægget ikke at give anledning til væsentlige støvgener uden for indvindingsområdet.

F.2.6. Kulturarv

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro vurderer med baggrund i de kendte arkæologiske lokaliteter samt områdets topografi, at der er meget stor risiko for forekomst af væsentlige fortidsminder på det ansøgte areal. Museet anbefaler derfor, at der foretages en frivillig arkæologisk forundersøgelse af området i god tid før evt. muldafrømning og råstofindvinding påbegyndes. Der er stillet vilkår om anmeldelse til museet mindst 4 uger inden indvindingen påbegyndes, og Region Midtjylland opfordrer til, at museets anbefalinger følges af indvinder.

F.2.7. Landskab

Råstofindvindingen udgør en stor og permanent ændring af landskabet. I den landskabelige vurdering, ses der på landskabets tilstand som holdes op mod råstofressourcernes udnyttelse og det erhvervsmæssige hensyn. Områderne, hvor der indvindes råstoffer, er oftest intensivt drevne kulturlandskaber, med store flader af dyrkede marker med enkelte læhegn i blandt. Når råstofindvindingen er afsluttet, vil der blive udsigt ud over et område, som førhen lå på højde med det omgivne landskab. Der bliver et menneskeskabt landskab, som vil give større topografiske variationer, hvor der kan være blottede profiler som fremadrettet kan anvendes som formidlingspotentiale.

F.2.8. Færdsel i råstofgraven

Færdsel i råstofgraven, som er det eneste der kan reguleres igennem råstofloven, reguleres for at mindske gener fra støv og støj. Der

fastlægges derfor vilkår om driftstider og om vanding og langsom kørsel.

Region Midtjylland stiller vilkår om, at adgangsvejen til råstofgraven skal være afspærret med aflåst bom eller lignende uden for driftstiden. Råstofgraven skal være afspærret for at undgå ulovlig færdsel i råstofgraven, henkastning af affald og risiko for tyveri af brændstof og materiel.

F.2.9. Graveafstande og periferiskråninger

Graveafstande skal fastsættes i graveplanen for at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på indvindingsområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler, eller er skyld i uigenkaldelig påvirkning af beskyttede emner nær råstofgraven.


Graveafstande for nærmere angivne strækninger af råstofgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet (GVS) tager udgangspunkt i de i ansøgningens angivne gravedybder og koter.

Kravet om landinspektør er fastsat, da indvindingsområdet ikke alle steder afgrænses af skel, som let kan identificeres i marken, fx bevoksning, diger eller lignende. Vilkåret fastsættes for at undgå, at der graves uden for det tilladte areal og eventuelt ind på nabomatrikler eller arealer, hvor der ikke foreligger en aftale med lodsejer.

Ved indvinding, hvor der planlægges efterbehandlet ved neddosning eller opbygning, er der stillet vilkår om en graveafstand på min. 5 meter ved neddosning og 3 meter ved opbygning. Regionen vurderer, at disse graveafstande hindrer skred over skel. Dog er det indvinders ansvar, at grave forsvarligt, så afstandsvilkåret er et udtryk for mindsteafstanden.

Efterbehandlingsgrænsen på minimum 3 meter til matrikelsskel er fastsat for at sikre, at der ikke sker nogen forstyrrelser af skel, heller ikke efter endt gravning.

Grave- og efterbehandlingsgrænserne ses på nedenstående principskitse.



Figur 4. Principskitse for afstandskrav ved gravning og efterbehandling ved neddosning.

Afstandskrav til naboskel for støjvolde og oplag er fastsat for at der ikke kan ske nedskridning over skel og således at neddosning kan ske uden kørsel på nabomatrikler.

Afstandskrav til bygninger og lign. er fastsat for at der ikke sker sætningsskader.

Vilkår for graveskråninger er fastsat således at der ikke opstår risiko for nedskridning og således at det efterbehandlede areal indpasses i det omkringliggende landskab.

F.2.10. Efterbehandling

Region Midtjylland har stillet vilkår om, at der højst må indvindes på én etape ad gangen på baggrund af ansøgningens indhold samt sikkerhedsstillelsens størrelse.

Der er fastsat vilkår om at efterbehandlingens skal foregå løbende for at sikre, at der er overjord/overskudsmaterialer nok til at gennemføre den planlagte efterbehandling samt for at fremme, at råstofgraven så vidt muligt passer ind i det omgivende landskab.

Efterbehandling af gravesøer

Søernes fysiske form har stor betydning for forekomsten af undervandsplanter, og især er formen på bredzonen og hældningen af søskråningerne af stor betydning for etableringen af en artsrig og veludviklet undervandsvegetation. Vilkår om lavvandszone og sikkerhedszone stilles for at fremme biodiversiteten i gravesøerne. Herudover anbefales følgende tiltag, som vil være til gavn for undervandsplanterne, men også for dyrelivet i søerne, herunder smådyr, fisk, padder og vandfugle:

- Søbredden laves slynget og med små vige, hvor der kan etableres lavvandede arealer, hvilket giver søen et mere naturligt udseende og gode vækstmuligheder for undervandsplanterne.
- Ude i søen etableres øer med lavvandede arealer, hvilket giver gode muligheder for, at indvandrede undervandsplanter kan brede sig til hele søen. Øerne er desuden gode ynglesteder for vandfugle.
- I bredzonen bør søbunden og bredkanten ikke etableres som en tæt stenbund, idet vandplanterne har svært ved at få rodfæste og plads til at vokse mellem stenene.
- I lavvandede søer kan det overvejes at etablere bund- og bredzoneflader med forskellig vanddybder, hvilket vil give mulighed for indvandring af mange forskellige typer af undervandsarter.

Vandet i gravesøerne består af grundvand, som naturligt er næringsfattigt og klart, og for at beskytte dette samt grundvandsressourcen på lang sigt, er det nødvendigt at begrænse tilførslen af næringsstoffer fra omgivelserne mest muligt. Vilkår 3-5 stilles for at undgå tilførsel af næringsstof til gravesøer. Herudover anbefales følgende tiltag for at sikre en god vandkvalitet i søerne:

- Der plantes ingen buske og træer langs søbredden og søens nærmeste omgivelser, da en stor del af løvet ender i søerne, og i forbindelse med nedbrydningen af bladene frigives næringsstoffer til vandet.
- Ingen udsætning af fisk og fodring af disse, da bl.a. karper ved deres fødesøgning og oprodning af bunden bevirker frigivelse af næringsstoffer til vandet. Desuden medfører fodring tilførsel af næringsstoffer.

Der bør ikke udsættes og ske fodring af gråænder i søerne, da det næringsfattige vand i de lavvandede søer ikke tåler tilførsel af selv små mængder næringsstoffer, som stammer fra udlagt foderkorn.

F.2.11. Andre forhold

Der er foretaget en bred konfliktsøgning af forhold ved og i nærheden af indvindingsområdet. Oplysninger fra ansøgningen inklusiv grave- og efterbehandlingsplaner og VVM-ansøgning er desuden indgået i sagsbehandlingen sammen med de indkomne høringssvar.

Der er kommenteret på enkelte af forholdene i forbindelse med screeningen efter miljøvurderingsloven, se bilag B.

Der er udover de ovennævnte ikke konstateret yderligere forhold, der giver anledning til særlige bemærkninger eller tillægges afgørende vægt i afvejningen efter råstofloven.

F.3. Konklusion

Ud fra en afvejning af ovenstående og de hensyn og interesser der i øvrigt skal varetages gennem råstofloven, kan Region Midtjylland imødekomme, at indvindingen tillades på de fastsatte vilkår.

G. Grundlag for tilladelsen

G.1. Ansøgningens indhold

- Ansøgningsskema modtaget af Region Midtjylland den 3. marts 2021.
- Ansøgningen angår ejendommen matr.nr. 3a, 3e, 16a og 18a Rom Hede, Rom, Lemvig Kommune.



- Det ansøgte indvindingsområde udgør ca. 13 ha af ejendommen og er vist ovenfor.
- Der søges om tilladelse til en forventet årlig produktion af 150.000 m³ sand grus og sten, heraf op til 5.000 m³ under grundvandsspejlet årligt.
- Der søges om tilladelse til gravningen i perioden fra 2021 indtil 2031.
- Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet i ca. kote 22, ca. 7-8 meter under terræn, ca. samme terræn som grundvandsspejlet.
- Følgende typer maskiner og anlæg planlægges benyttet i forbindelse med indvindingen:
 - a. 1 stk. gravemaskine
 - b. 2 stk. gummihjuls læsser
 - c. 2 stk. powerscreen sortering med stakkebånd
- Det forventede forbrug af drivmidler er angivet til ca. 20.000 l dieselolie pr. år. Der tankes fra uden for det ansøgte indvindingsområde.
- Ønskede tilladte driftstidspunkter er angivet til 6.00-18.00 mandag-fredag og lørdage 7.00-14.00. Efter samtale/tilsyn den 5. maj 2021 er denne ændret til 7.00-16.00 mandag-fredag.
- Forventet støjniveau angives at kunne overholde miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved nærmeste bolig.
- Der planlægges støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding.
- Årlig mængde på ca. 500 l olieprodukter og 50 kg brændbart affald. Affald aftages af Vognmand Filtenborg, resten afleveres på Lemvig genbrugsplads.
- Der er 2 private vandforsyningsboringer inden for 300 meter.
- Tingbogsattest af 5. december 2020, 4. februar 2021 og 3. marts 2021.
- Råstofmaterialernes tilstedeværelse og kvalitet er dokumenteret i form af hidtidige og nuværende råstofindvinding i området.

- Det angives, at kørslen til indvindingsområdet sker ad Plutovej med overkørsel til Ringkøbingvej.
- Arealerne planlægges efterbehandlet til rekreative formål.
- Forslag til grave- og efterbehandlingsplan, (dateret 3. marts 2021, udarbejdet af Vestjysk Sortering)
- Kortbilag 1, udført af Vestjysk Sortering, og dateret 3. marts 2021.
- Kortbilag 2, udført af Vestjysk Sortering, og dateret 3. marts 2021.
- Ansøgning om screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven af 10. februar 2021

G.2. Høringssvar

Ansøgningsmaterialet har været i høring i perioden 19. marts 2021 til 23. april 2021. Nedenstående berørte myndigheder, forsyninger, foreninger og parter er blevet hørt. Bemærkningerne fra høringen er indgået i regionens videre arbejde med udarbejdelse af udkast til afgørelse.

Ud over ansøger er der indkaldt bemærkninger fra følgende myndigheder, forsyninger og parter:

Myndigheder:

- Lemvig Kommune – lemvig.kommune@lemvig.dk
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro – info@kulmus.dk

Forsyninger:

- Lemvig Vand A/S – post@lvs-as.dk
- TDC A/S – ledningsoplysning@tdc.dk
- Jysk Energi Fibernet A/S – ler@fiberbb.dk
- GlobalConnect A/S – ledninger@globalconnect.dk
- Telia Danmark – kf@telia.dk
- NOE Net A/S – ler@noe.dk

Naboer:

- Ringkøbingvej 101, 7620 Lemvig
- Ringkøbingvej 105, 7620 Lemvig
- Ringkøbingvej 107, 7620 Lemvig
- Ringkøbingvej 111, 7620 Lemvig
- Ringkøbingvej 125B, 7620 Lemvig
- Plutovej 26, 7620 Lemvig
- Ejer af matr. nr. 20a Rom Hede, Rom
- Ejer af matr. nr. 18i Rom Hede, Rom
- Ejer af matr. nr. 2m Rom By, Rom

Lodsejere af følgende matrikler:

- Ejer af matr. nr. 3a, 3e og 16a Rom Hede, Rom
- Ejer af matr. nr. 18a Rom Hede, Rom

Der er modtaget 5 høringssvar vedrørende ansøgningen til råstoftilladelse; fra grundejere af nabomatrikler, fra forsyningsselskabet NOE NET A/S, fra De Kulturhistoriske Museer i Holstebro og fra Lemvig Kommune. Bemærkninger indkommet ved høringen er kort gengivet nedenfor sammen med regionens eventuelle bemærkninger.

Lemvig Kommune

Lemvig kommune har den 19. marts 2021 modtaget "Anmodning om udtalelse og indhentning af evt. tilladelser vedr. råstofindvinding på matr.nr. 3a, 3e, 16a og 18a Rom Hede, Rom i Lemvig Kommune".

Graveområdet

På kortet over det ansøgte graveareal er dele af Plutovej markeret. Arealet mod øst – mat. nr. 16a er omgravet og ligger ca. 7 meter under vejniveau. Når der graves på arealet mat. nr. 18a, vil der efterlades en vold med Plutovej, hvis ikke der graves i vejarealet. Såfremt Region Midtjylland stiller krav om at råstofferne under vejen skal udnyttes, bedes dette meddelt Lemvig kommune, da kommunen muligvis, skal give tilladelse til omlægning af vejen.

Afstandskrav til vej

Lemvig kommunens vejafdelingens udtalelse om sikkerhedsafstande og skrånings-anlæg til kommunevej Plutovej:

Der må ikke rømmes muld og overjord af eller graves tættere på vejskel end 3 meter. Fra 3 meter kan jorden afrømmes til efterbehandling, så graveskråning mod vej ikke er stejlere end 1:2. Der må ikke etableres depoter eller lagerbunker uden for efterbehandlingsgrænsen mod vej.

Vandindvindingstilladelsen

Da der ansøges om at grave under grundvandsspejlet, skal kommunen give en grundvandssænkningstilladelse.

Nord og vest for arealet ligger en række parcelhuse, hvoraf én ifølge kommunens oplysninger har egen vandforsyning. Ringkøbingvej 111 har en boring (DGU nr. 53.841). Der er desuden en gamle drikkevandsboring, som ikke er sløffet ved Ringkøbingvej 107.

Der er ikke oplysninger om vandspejlskote og dybde på borerne. Der er nitrat under grænseværdien i vandet i vandforsyningsanlægget, hvilket tyder på, at der indvindes fra det øvre grundvandsmagasin.

Indvindingerne kan blive påvirket af grundvandssænkningen, der opstår som konsekvens af bortgravningen af sand under grundvandsspejlet. Der vil være risiko for påvirkning af vandkvaliteten, hvis der sker forurening i forbindelse med gravearbejdet eller efterfølgende, hvor den beskyttende effekt af den umættede zone og muldlaget er væk.

Området ligger på en grundvandspotentiale top og det er uvist om grundvandet strømmer fra graven mod borerne eller omvendt. Formodentlig varierer det over året. Flere potentialekort angiver dog at toppen ligger ved Lomborg, så strømningsretningen er mod øst ved graveområdet. Ud fra pejlinger i naboboringer vurderes det, at indvindingen sker fra det øvre magasin – dvs. det magasin der graves ned i.

Region Midtjylland oplyser at der i ansøgningen om råstofindvinding angives, at der skal indvindes råstoffer under grundvandsspejlet. Indvindingen under grundvandsspejlet skal foregå i gravens nordlige ende.

- I ansøgningen står der at 5.000 m³/år af de 150.000 m³/år forventes indvundet under grundvandsspejlet.
- Grundvandsspejlet står i kote 20 – 22,5 ifølge de forskellige potentialekort vi har for området og i kote ca. 22 ifølge ansøgningen. Der er overensstemmelse mellem oplysningerne.
- Med oplysninger fra ansøgningen beregnes det, at der graves max. én meter under grundvandsspejlet.

En indvindingstilladelse vil bygge på følgende forudsætninger:

1. "Indvindingstilladelsen" skal gælde til 5000 m³ vand pr. år svarende til at der opgraves 5.000 m³ materialer.
2. Der skal ikke indvindes yderligt vand til grusvask eller lign.
3. Der graves max. 1 meter under grundvandsspejlet.
4. Der oppumpes ikke aktivt vand fra søen.
5. Der ikke skal bortledes vand.

Af hensyn til vandkvaliteten i vandforsyningsanlægget, bør det ikke tillades, at der graves inden for 75 meter af boringen. Af hensyn til kvaliteten af vandet i drikkevandsboringen vil kommunen ikke give tilladelse til vandindvinding, og dermed at der graves under grundvandsspejlet inden for 200 meter af vandforsyningsanlægget. Med grundvandsspejlet menes vandspejlets højeste niveau, som i vinter/forårs perioden kan måles i det nuværende graveområde.

Såfremt der opnås aftale med ejerne af vandforsyningsboringen, om at de tilslutter sig vandværksvand, vil dette krav bortfalde.


Kommunen kan i løbet af 1-2 uger give en indvindingstilladelse. Der er 4 ugers høringsfrist. Sagsbehandlingen kan gå i gang, når Region Midtjylland mener, at ansøgningen om gravetilladelse kan imødekommes og det er meddelt kommunen at ovenstående forudsætninger for ansøgningen er korrekte. VVM screeningingen af grundvandssænkningen skal medtages i screeningen af graveprojektet.

Boringer i området og 75 og 200 meter zonen for boring DGUnr. 53.841 er vist nedenfor.

Det bemærkes at der på luftfoto fra foråret 2018, 2019 og 2020 ses vand i den nordlige del af graven, selvom der med den nuværende tilladelse ikke er mulighed for at grave under grundvandsspejlet. Der er gravet lige til grænsen for 200 meter zonen om den tilbageværende drikkevandsboring, og der vil ikke blive givet vandindvindingstilladelse, så der kan fortsættes med at grave i samme niveau inden for 200 meter zonen.

Udtalelse i forhold til efterbehandlingen

Arealet er i kommuneplanen udlagt til rekreative formål, og bør efterbehandles i overensstemmelse med det. Man bør i den sammenhæng også vurdere, om der evt. vil være et formidlingspotentiale i at lade nogle af skrænterne stå, med blottede profiler.



Region Midtjyllands bemærkninger til Lemvig Kommunes høringssvar:
Råstofindvinder har angivet, at der muligvis vil blive søgt om mulighed for gravning af råstoffer under Plutovej, hvormed at vejen skal omlægges. Der vil blive søgt ved Lemvig Kommune om dette.

Vedrørende vandindvindingstilladelsen kan Region Midtjylland imødekomme Lemvig Kommunes forudsætninger for ansøgningen.

Der efterbehandles til rekreative formål i overensstemmelse med kommuneplanen.

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro

Side 38

Region Midt har den 19. marts 2021 kontaktet Holstebro Museum for en udtalelse angående risikoen for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder i forbindelse med råstofindvinding på matr. nr. 3a, 3e, 16a og 18a Rom Hede, Rom, Lemvig kommune i henhold til Museumslovens § 25.

På selve det berørte areal er der ikke registreret fortidsminder, men i nærområdet er der tidligere registreret fortidsminder i form af gravhøje og fund fra stenalder samt fra oldtiden generelt. Det berørte område ligger i et kuperet morænelandskab med strøget af gravhøje kaldet Oldtidsvejen beliggende lige syd for det berørte areal – faktorer som alle peger på bebyggelse og andre aktiviteter i oldtiden. Oldtidsvej, som løber langs sidste istids hovedopholdsline gennem hele det gamle Ringkøbing Amt fra Vesterhavet ved Trans ind til Karup Å. Vejforløbet eller vejkorridoren markeres af fredede og overpløjede gravhøje, samt af vejspor, som ses i heder og på luftfotos, og af eksisterende veje og hulveje. Forløbet er meget markant fra Vesterhavet og helt ind til Stubbergård sø og Flynder sø. Herefter på det sidste korte stræk er der flere forløb, som hver især er markeret med gravhøje, men ikke så markant, som på resten af strækningen. Forløbet strækker sig over ca. 77 km og løber gennem 19 sogne. Der er ca. 430 fredede gravhøje i forløbet og registreret ca. 1070 overpløjede høje, hvoraf nogle kun er registrerede på luftfotos, i alt ca. 1500 gravhøje. Højrækken er uden tvivl en af de mest markante i landet. Højene synes at ligge særlig markant og på række, hvor man har skullet krydse et vandløb. I relation til gravhøjene findes ofte de tilhørende bebyggelser. Derfor er det oplagt at tro, at man kan finde en eller flere bebyggelser fra oldtiden i projektområdet.

Ved anlægsarbejde er det derfor Holstebro Museums vurdering, at der på det berørte areal er stor sandsynlighed for, at man kan støde på fortidsminder, som ikke tidligere er registreret.

Holstebro Museum vil derfor anbefale, at der træffes aftale om en frivillig arkæologisk forundersøgelse og får udarbejdet et budget til dette. Budgettet skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen, før det sendes til råstofindvinder til godkendelse. Forundersøgelsen kan føre frem til egentlige udgravninger.

Region Midtjyllands bemærkninger til De Kulturhistoriske Museer i Holstebros høringssvar:

Region Midtjylland kan bemærke at der er stillet vilkår om, at indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, med mindre andet er aftalt med museet.

NOE NET A/S

I det pågældende område forefindes 10 kV højspændingskabler, (de røde streger i tegningen herunder), hvis disse skal flyttes, er dette noget som betales af rekvirenten. Der forefindes også 400 V lavspændingskabler (de mørkegrønne streger i tegningen herunder), som forsyner kabelskabe, disse kabler og skabe kan også flyttes, på rekvirentens anmodning og betaling.

I området forefindes også privatejede stikledninger (de lysegrønne streger i tegningen herunder), dem kender vi desværre ikke placeringen af og hvis de skal flyttes skal dette aftales nærmere med ejeren af stikledningen.



Foruden ovenstående Kommentar, har vi ikke yderligere at tilføje.

Region Midtjyllands bemærkninger til NOE NET A/S høringssvar:

Regionen har gjort indvinder opmærksomme på ledningerne i området, og indvinder har fået opmålt højspændingskablet. Af hensyn til sikring af eventuelle forsyningsledninger inden for råstofindvindingsområdet er der stillet vilkår om overholdelse af respektafstande m.m.

Naboejendommen Ringkøbingvej 101

Hermed fremsendes ønsker for fremtidig udvinding af råstoffer ved Ringkøbingvej 101.

Vi ønsker ikke:

Punkt 1:

vi ønsker ikke, at der graves på lørdage nærmere end 500 meter fra beboelser i vest.

Punkt 2:

vi ønsker ikke, at der graves på lørdage udenfor de 500 meter mere end højst nødvendigt.

Punkt 3:

Vi ønsker ikke, at der graves på helligdage og ferieperioder.

Punkt 4:

Vi ønsker ikke, at der kan graves i vest-enden, efter denne tilladelse er udvunden.

Punkt 5:

Vi ønsker ikke, at den daglige arbejdstid er udover 07:00-16:00 på hverdage, nærmere end 500 meter fra beboelser.

Punkt 6:

Vi ønsker ikke, at støjvolden flyttes fra nuværende placering.

Hvad vi ønsker:

Punkt 1:

Vi ønsker, en periode på maks 1 år, hvor der må graves nærmest beboelser. Dato aftales med Vestjysk sortering og Region Midtjylland og fastlægges.

Punkt 2:

Vi ønsker, absolut største hensyntagen til beboelser i vest-enden.

Punkt 3:

Vi ønsker, Region Midtjylland er tredjepart i evt. Tvister.

Punkt 4:

Vi ønsker, at alle miljø/støj og øvrige krav bliver efterkommet under udgravningen.

Punkt 5:

Vi ønsker, at Region Midtjylland håndhæver alle ikke efterkommende regler.

Punkt 6:

Vi ønsker, at området bliver reetableret efter udgravning (snarest muligt).

Punkt 7:

Vi ønsker, at alle adgangsveje er fra grusgravssiden.

Punkt 8:

Vi ønsker, at alt er båret af den sunde fornuft, og at der vises elementære hensyn.

Region Midtjyllands bemærkninger til hørringssvar fra nabo:

Region Midtjylland har efter samtale/tilsyn den 5. maj med råstofindvinder og Lemvig Kommune, blevet enige om at bibeholde de nuværende gældende driftstider 7.00-16.00 mandag-fredag. Der skal udarbejdes en grave- og efterbehandlingsplan, der beskriver hvor længe der graves i de forskellige områder. Støjvolden i det nordvestlige hjørne af graven bibeholdes, og der vil kun ske udkørsel fra graven via Plutovej.

Naboejendommen Ringkøbingvej 105

Deres sagsnr. 1-50-71-5-21

Da vi modtog Deres brev af 19/3-2021 var der fuld gang i gravearbejdet med støjvolden sydøst for vores matr. nr. Blot til orientering.

I tidligere godkendelse af udgravning af råstoffer måtte der graves mandag til fredag kl. 07.00 – 16.00. Nu søges der om tilladelse til yderligere tider i hverdage og lørdage. Vi ønsker at gravearbejdet bliver som nuværende tilladelse 7.00 – 16.00 og **IKKE** om lørdagen, hvor vi på vejen har fri og gerne vil nyde haven uden støj og støvgener.

Vi ønsker også at vide hvordan og hvornår (tidshorisonten) "hullet" skal være reetableret.

Det er glædeligt at læse, at regionen stiller krav til driftstid, støjniveau og efterbehandling.

Vi vil opfordre til, at der vil blive taget hensyn til naturområdet og beskyttelse af grundvandet i området.

Region Midtjyllands bemærkninger til hørringssvar fra nabo:

Region Midtjylland har efter samtale/tilsyn den 5. maj med råstofindvinder og Lemvig Kommune, blevet enige om at bibeholde de nuværende gældende driftstider 7.00-16.00 mandag-fredag. Der efterbehandles til rekreative formål i overensstemmelse med Lemvig

Kommunes Kommuneplan, og der er søgt om tilladelse for en 10 årig periode.

Udkastet til afgørelse og tilladelse til råstofindvinding har været i høring i perioden 26. maj 2021 til 23. juni 2021. Bemærkningerne fra høringen er indgået i regionens endelige udarbejdelse af afgørelse. Bemærkninger indkommet ved høringen er kort gengivet nedenfor:



Lemvig Kommune

Høringssvar modtaget 26. maj 2021:

Som opfølgning på vores telefonsamtale d.d. giver Lemvig Kommune tilladelse til at råstoffer under Plutovej udnyttes i forbindelse med udvindelse af råstoffer på matr. nr. 18a.

Der gives tillades til, at Plutovej sænkes ned i niveau under hensyntagen til at sikkerhedsafstande og skråningsanlæg til Plutovej overholdes, som angivet i høringssvar den 12. april 2021 , jeres sagsnr. 1-50-71-5-21.

Høringssvar modtaget 23. juni 2021:

Lemvig kommune har den 26. maj 2021 modtaget høringsmateriale vedr. tilladelse til råstofgravning på matr.nr. 3a, 3e, 16a og 18a Rom Hede, Rom.

Udkast til tilladelse til grundvandssænkning er vedlagt. Tilladelsen sendes ud samtidig med råstoftilladelsen, så regionen bedes koordinerer udsendelsen af gravetilladelsen med grundvandssænkningstilladelsen.

Vilkår til råstoftilladelsen er angivet nedenfor:

- a) Det tillades at sænke vandspejlet i forbindelse med indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet samt i den forbindelse at grave en sø på ca. 5.000 m².
- b) Bliver vådområderne etableret i nærheden af en skrænt, skal der til enhver tid være en repos mellem skråningen og det areal, hvor der bliver gravet under grundvandsspejlet. Denne repos skal være mindst to meter bred.
- c) Gravning under grundvand skal ske på en sådan måde, at der ikke kan ske skred, og at færdsel langs søen er sikker. Skråningerne under grundvand må ikke være stejlere end 1:5 langs bredderne. Hvis dybden i gravesøen bliver større end 1,80 meter, dvs. mindst 9 meter fra bredden, må der graves med en hældning på 1:2.
- d) Der må ikke bortgraves materialer under grundvandsspejlet nærmere end 200 meter fra boring DGUnr. 53.841 på Ringkøbingvej 111.

Der gøres opmærksom på at henvisningen til vandforsyningsloven på side 6, henviser til en forældet udgave af loven. Nugældende version er *Lovbekendtgørelse 2020-10-05 nr. 1450. om vandforsyning mv*. Henvisningen til vandløbsloven side 18 er ligeledes forældet. Gældende version er *Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb*. Øvrige lovhenvvisninger er ikke tjekket.

Lemvig Kommune har tidligere fremsendt kommentarer vedrørende krav fra vejafdelingen ved gennemgravningen af Plutovej. Disse skal efter aftale indskrives i tilladelsen.

Lemvig Kommune har ikke andre kommentarer til tilladelsen.

Region Midtjyllands bemærkninger til Lemvig Kommunes høringssvar:

Regionen indskrifter tilladelse efter lov om private fællesveje til at råstoffer under Plutovej udnyttes og at Plutovej sænkes ned i niveau.

I forbindelse med tilladelsen til grundvands vil regionen koordinerer med Lemvig Kommune i forbindelse med udsendelsen af tilladelserne.

H. Offentliggørelse og klagevejledning

Offentliggørelse

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort onsdag den 25. august 2021 på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden onsdag den 22. september 2021.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Region Midtjylland via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Region Midtjylland. Hvis Region Midtjylland fastholder afgørelsen, sender Region Midtjylland klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

H.1. Råstofafgørelsen¹⁶

Afgørelsen kan, jf. råstoflovens § 13, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se klagevejledningen ovenfor). Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

¹⁶ LBK nr. 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer

Region Midtjyllands vurderinger i henhold til habitatbekendtgørelsen¹⁷ og i henhold til indsatsbekendtgørelsen¹⁸ kan ligeledes påklages efter klagereglerne i råstofloven.

Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til, jf. råstoflovens regler om klageadgang.

Rettidig klage har jf. råstoflovens § 16 stk. 8 opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen
- Offentlige myndigheder
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen

H.2. Afgørelsen i henhold til miljøvurderingsloven¹⁹

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens kap. 18, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se klagevejledningen ovenfor). Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

¹⁷ BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

¹⁸ BEK nr. 449 af 11/04/2019 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

¹⁹ LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder et nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer

H.3. Afgørelsen i henhold til vandforsyningsloven²⁰

Afgørelsen kan, jf. vandforsyningslovens kap. 13, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, se klagevejledningen. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Lemvig Kommune via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En klage efter denne lov har ikke opsættende virkning. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Klageberettigede

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet kan påklage afgørelser efter § 20 om tilladelse til vandindvinding, afgørelser efter § 21, jf. § 20 om tilladelse til vandindvindingsanlæg og afgørelser efter § 32 om tilbagekaldelse af vandindvindingstilladelser

²⁰ LBK nr. 1450 af 05/10/2020 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

I. Orientering

Kopi af afgørelsen samt bilag er i dag sendt til:

- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro – info@kulmus.dk
- SKAT, Kontrolafdelingen, myndighed@skat.dk
- Lemvig Kommune – lemvig.kommune@lemvig.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- DN lokalafdelingen, lemvig@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
- DOF lokalafdelingen, lemvig@dof.dk
- Friluftsrådet Limfjord Syd, limfjordsyd@friluftsradet.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, trnord@stps.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Lemvig Vand A/S – post@lvs-as.dk
- GlobalConnect A/S – ledninger@globalconnect.dk
- NOE Net A/S – ler@noe.dk
- Naboejendommen Ringkøbingvej 101, 7620 Lemvig
- Naboejendommen Ringkøbingvej 105, 7620 Lemvig
- Naboejendommen Ringkøbingvej 107, 7620 Lemvig
- Naboejendommen Ringkøbingvej 111, 7620 Lemvig
- Naboejendommen Ringkøbingvej 125B, 7620 Lemvig
- Naboejendommen Plutovej 26, 7620 Lemvig
- Ejer af nabo matriklen, matr. nr. 20a Rom Hede, Rom
- Ejer af nabo matriklen, matr. nr. 18i Rom Hede, Rom
- Ejer af nabo matriklen, matr. nr. 2m Rom By, Rom
- Lodsejer af matr. nr. 3a, 3e og 16a Rom Hede, Rom
- Lodsejer af matr. nr. 18a Rom Hede, Rom

J. Bilag

- A. Kortrids over det tilladte indvindingsområde
- B. Screeningsafgørelse
- C. Lemvig Kommunes tilladelse til grundvandssenkning