

Imerys Industrial Minerals Denmark A/S

Kønsborgvej 9

7884 Fur

Tilladelse til råstofindvinding på del af matr.nr. 144d Fur Præstegård, Fur i Skive Kommune gældende i perioden 28. januar 2021 til 27. januar 2031.

midt
regionmidtjylland

Dato 28-01-2021

Sagsbehandler

Pernille Poulsen

Raastoffer@ru.rm.dk

Tel. +4551241294

Sagsnr. 1-50-71-10-20

Side 1



Ansøgte areal til indvinding af moler ses med blå omrids. Matrikelskel ses med lilla streg.



Råstofgravens placering i forhold til nærmeste største by og veje. er vist med blå omrids.

Ansøger / Indvinder	Ejer af matr. 144d:
Imerys Industrial Minerals Denmark A/S Kønsborgvej 9 7884 Fur	Michael Krog Fjordvej 80 7870 Roslev
CVR-nr.: 37322318	CVR-nr.: 27685994

Indholdsfortegnelse

A. Afgørelser fra Region Midtjylland	5
A.1. Råstofloven	5
A.2. Miljøvurderingsloven	5
A.3. Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen	5
A.4. Vandplanlægningen, jf. indsatsbekendtgørelsens § 8	6
B. Vilkår for indvindingen	7
B.1. Vilkår efter råstofloven	7
B.1.1. Før indvindingen påbegyndes	7
B.1.2. Godkendt materiel	7
B.1.3. Driftstider	7
B.1.4. Kørsel i råstofgraven	8
B.1.5. Støj	8
B.1.6. Støv	8
B.1.7. Graveafstande og begrænsninger	9
B.1.8. Bevaring af geologiske profiler	9
B.1.9. Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening	9
B.1.10. Andre aktiviteter	10
B.1.11. Efterbehandling	10
C. Generelle bestemmelser iht. råstofloven	11
C.1. Råstofindvinding	11
C.2. Gyldighed og tilbagekaldelse	11
C.3. Tinglysning	11
C.4. Grave- og efterbehandlingsplan og sikkerhedsstillelse	12
C.5. Tilsyn og besigtigelse	12
C.6. Indberetning af indvunden mængde	12
C.7. Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.	12
C.8. Råstofafgift	13
C.9. Ændring af vilkår	13
D. Generelle bestemmelser iht. anden lovgivning	14
D.1. Fortidsminder	14
D.2. Bygninger, maskinvogne m.m.	14
D.3. Dræn	14
D.4. Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter	14
D.5. Vejadgang og færdsel på veje	15
D.6. Afstandskrav til offentlig og privat vej	15
D.7. Forsyningsledninger	16
D.8. Stationære olietanke	16
D.9. Affaldshåndtering	16
D.10. Tilførsel af jord til råstofgrave	17
E. Region Midtjyllands behandling af sagen	18
E.1. Planforhold	18
E.1.1. Råstofplan	18
E.1.2. Kommuneplan	18

E.1.3. Lokalplan	19
E.2. Miljømæssige forhold	19
E.2.1. Grundvand og vandforsyning	19
E.2.2. Naturbeskyttelse, Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen	20
E.2.3. Støj	23
E.2.4. Støv	24
E.2.5. Kulturarv	25
E.2.6. Landskab	25
E.2.7. Færdsel i råstofgraven	25
E.2.8. Graveafstande og periferiskråninger	26
E.2.9. Andre forhold	26
E.3. Grave- og efterbehandlingsplan og sikkerhedsstillelse	26
E.4. Konklusion	27
F. Grundlag for tilladelsen	28
F.1. Ansøgningens indhold	28
F.2. Høringssvar	29
Offentliggørelse og klagevejledning	36
F.3. Råstofafgårelsen	36
F.4. Afgørelsen i henhold til miljøvurderingsloven	37
G. Orientering	39
H. Bilag	40

Tilladelse til råstofindvinding i perioden indtil 27. januar 2031

Med denne tilladelse har ansøger lov til at grave på det areal, der fremgår af forsiden, på de betingelser, som fremgår af vilkårene i afsnit B og bestemmelserne i afsnit C-D.

A. Afgørelser fra Region Midtjylland

A.1. Råstofloven¹

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstoflovens § 7, stk. 1 og § 8, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til årlig indvinding af 60.000 m³ moler på de ca. 2 ha, der er angivet på vedlagte kortrids bilag A.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit B.1.

A.2. Miljøvurderingsloven²

Råstofindvinding på arealer under 25 ha er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 2a, og er derfor underlagt lovens bestemmelser om screening af projektets virkning på miljøet.

Med henvisning til miljøvurderingslovens § 21 har Region Midtjylland udført en screening under hensyntagen til kriterierne i bekendtgørelsens bilag 6. Ved screeningen er projektets karakteristika, projektets placering, samt karakteren af den potentielle indvirkning på miljøet blevet vurderet.

På baggrund af screeningen vurderer Region Midtjylland, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er underlagt krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Screeningsafgørelsen er vedlagt som bilag B.

A.3. Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen³

Før der gives tilladelse efter råstoflovens § 7, skal der ifølge habitatbekendtgørelsens § 6 foretages en vurdering af om det ansøgte, i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-

¹ LBK nr. 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer

² LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

³ BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse til det ansøgte. Der kan endvidere ikke gives tilladelse efter råstoflovens § 7, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle-, opholds- og fødesøgningsområder for arter opført på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter) eller arter omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet i deres naturlige udbredelsesområde, jf. habitatbekendtgørelsens § 10.

Region Midtjylland vurderer, at projektet ikke vil medføre direkte eller indirekte påvirkninger af Natura 2000-områder eller af levevilkårene for beskyttede dyre- og plantearter, og finder derfor, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering for indvindingens virkning på Natura 2000-områderne, jf. habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2. Vurderingen er baseret på forholdene beskrevet i afsnit E.2.

A.4. Vandplanlægningen, jf. indsatsbekendtgørelsens⁴ § 8

Før der gives tilladelse efter råstoflovens § 7, skal der ifølge indsatsbekendtgørelsens § 8 foretages en vurdering af om det ansøgte kan medføre en forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

Regionsrådet kan kun meddele tilladelse til råstofindvinding, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af tilstanden af overfladevandområder eller grundvandsforekomsters tilstand og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål for forekomsterne.

Region Midtjylland vurderer, at projektet ikke vil medføre en forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål for forekomsterne. Vurderingen er baseret på forholdene beskrevet i afsnit E.2

⁴ BEK nr. 449 af 11/04/2019 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

B. Vilkår for indvindingen

I det efterfølgende defineres "indvindingsområdet" som det areal tilladelsen omfatter. Samme definition gælder for udtrykket "råstofgraven". "Graveareal" defineres som det areal inden for indvindingsområdet, hvor der må graves. Nærmere begrundelse og redegørelse for vilkår findes i afsnit E.

B.1. Vilkår efter råstofloven

1. Tilladelsen til indvinding af råstoffer og efterbehandling er gældende i perioden fra 28. januar 2021 til 27. januar 2031.
2. Der må højst indvindes 60.000 m³ moler pr. år.
3. Råsoftilladelsen omfatter det areal på 2 ha, der fremgår af bilag A.

B.1.1. Før indvindingen påbegyndes

4. Der skal stilles garanti for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen må udnyttes.
5. Der skal foreligge en grave-og efterbehandlingsplan, som er godkendt af Region Midtjylland. Gravningen og efterbehandlingen skal foregå i overensstemmelse med denne plan.
6. Gravearealet skal afsættes i marken i overensstemmelse med vilkår 25-28. Afmærkningen i marken skal være tydelig og må ikke fjernes eller dækkes med jord.
7. Indvinder skal senest 2 uger før muldafrømning underrette Museum Salling, med mindre andet er aftalt med museet.
8. Der skal gives meddelelse til Region Midtjylland senest 14 dage inden indvindingens påbegyndelse.

B.1.2. Godkendt materiel

9. Regionen har godkendt anvendelse af 1 gravemaskine samt 1 gummiged. Ændring i antal og type af maskiner og anlæg må kun ske efter godkendelse fra Region Midtjylland.

B.1.3. Driftstider

10. Indvinding og oparbejdning må kun foregå i tidsrummet:
- mandag til fredag kl. 07.00–17.30, dog ikke helligdage,
11. Udlevering og læsning af materialer, herunder kørsel inden for indvindingsområdet, må kun foregå i tidsrummet:
- mandag til fredag kl. 07.00–17.30, dog ikke helligdage,

12. Afvigelser fra driftstiderne angivet i vilkår 10 og 11 er muligt op til 10 dage om året sammenlagt, såfremt særlige forhold gør sig gældende og kun med forudgående accept fra råstofmyndigheden.

B.1.4. Kørsel i råstofgraven

13. Uden for driftstiden skal adgangsvejen til råstofgraven være afspærret med aflåst bom eller tilsvarende.

B.1.5. Støj

14. Udsendelse af ekstern støj fra råstofgraven med tilhørende maskiner og faste og mobile anlæg skal begrænses. Støjniveauet (det energiekvivalente, korregerede, A-vægtede lydtryksniveau, L_r) må ved beboelse i nedenstående tidsrum ikke overstige følgende værdier:

- mandag til fredag kl. 7.00–17.30: 55 dB(A)

15. I forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsperioder accepteres der en periode på 3 uger om året, hvor der i tidsrummet 7.00-16.00 på hverdage accepteres et støjniveau på 60 dB(A). Arbejdet skal dog tilrettelægges således, at støjgener minimeres mest muligt. Regionen skal orienteres herom.

16. Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjregninger efter anmodning fra Region Midtjylland. Støjmålinger og støjregninger kan maksimalt kræves én gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede. Målemetode og beregningsmodel fastlægges af Region Midtjylland.

17. Støjende anlæg skal om fornødent støjdæmpes således, at ovennævnte grænseværdier kan overholdes.

18. Der skal opstilles støjvolde mod ejendommene:

- Bette Jenses Vej 9
- Råkildevej 2
- Emmelstenvej 2

Placering og dimensionering af støjvoldende kan ses i bilag e.

B.1.6. Støv

19. Driften må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for indvindingsområdet.

20. Der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.

21. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

22. Interne køreveje og materialebunker skal vandes i tørre perioder for at dæmpe støvgener.

23. Der må maks. benyttes 15 g Cl/L /m² til vanding i molergraven

24. Der skal årligt indberettes til regionen hvor meget chlorid der er benyttet i molergraven.

B.1.7. Graveafstande og begrænsninger

25. Råstofindvindingen må ske ned til 1 meter over højeste grundvandsstand, dog maksimalt ned til kote 11.

26. Der må ikke graves nærmere end 3 meter til vejskel til Emmelstenvej. Fra de 3 meter må der ikke graves med et stejlere skråningsanlæg end 1:2, medmindre der opnås tilladelse fra anden lovgivning. Se principskitser i afsnit D.6.

27. Støjvolde og oplag af overjord skal placeres i en afstand til vejskel på min. 3 meter, medmindre der opnås tilladelse fra anden lovgivning. Se principskitser i afsnit D.6

28. Der må ikke graves stejlere end 1:1,5 fra beskyttelseszoner til beskyttede gravhøje.

B.1.8. Bevaring af geologiske profiler

29. Der skal bevares et geologisk profil i råstofgravens periferi, jf. vilkår 40-41. Denne vil blive beskrevet nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af efterbehandlingsplanen.

B.1.9. Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening

30. Olie- eller kemikaliespild skal opsamles/bortgraves med det samme og håndteres som forurenede jord.

31. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier i råstofgraven, f.eks. til at bekæmpe planter eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af jord og grundvand.

32. Brændstoftanke med tilhørende slanger og studs samt øvrige olie- og kemikaliebeholdere skal anbringes i aflåselige, lukkede containere eller i bygninger med fast bund. Tanke og beholdere skal være forsynet med et opsamlingskar, som skal kunne rumme 100 % af beholdernes volumen. Alternativt skal der etableres godkendt afløb.

33. Entreprenørtanke kan benyttes inden for gravearealet, hvor der ikke er risiko for påkørsel eller forurening af grundvand ved spild. Tankene skal være godkendt efter gældende regler.

34. Tankning af maskiner, tanke og øvrige anlæg samt reparation af materiel i råstofgraven skal foregå ved brug af spildmåtter eller anden sikring mod spild på jorden.

35. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oledryp/-spild.

B.1.10. Andre aktiviteter

36. Maskiner og andre driftsanlæg, som ikke længere finder anvendelse i råstofindvindingen inden for de næste to år, skal bortskaffes fra indvindingsområdet.

37. Råstofgraven må ikke benyttes til lager, bearbejdning eller salgssted for andet end de i denne råstofgrav indvundne materialer. Tilførsel af råstoffer fra andre råstofgrave kan kun ske efter godkendelse fra Region Midtjylland.

B.1.11. Efterbehandling

38. Efterbehandlingen skal foregå løbende og skal være afsluttet inden tilladelsens udløb.

39. Afsluttes indvindingen inden tilladelsens udløb, skal efterbehandling være udført senest 1 år efter endt gravning, dog ikke senere end tilladelsens udløb.

40. Der skal efterbehandles til geologiske profiler mod nord og vest samt ekstensiv drift/natur i overensstemmelse med en efterbehandlingsplan godkendt af Region Midtjylland.

41. Molerprofilernes skråning skal max være 2:1. Øvrige skrån timer skal efterbehandles med anlæg jf. den til enhver tid godkendte grave- og efterbehandlingsplan.

42. Muld må kun tilbagelægges i bunden af graven og ikke på skrænterne.

43. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter endt gravning, dog ikke senere end tilladelsens udløb.

C. Generelle bestemmelser iht. råstofloven

C.1. Råstofindvinding

En tilladelse til indvinding af råstoffer kan gives for en 10-årig periode iht. råstoflovens § 9, stk. 1. I særlige tilfælde kan en tilladelse gives for en længere periode. Region Midtjylland træffer afgørelse om tilladelsens varighed på baggrund af ansøgningens indhold samt en afvejning efter råstoflovens § 3, herunder sikring af råstofressourcens udnyttelse. Da efterspørgslen på råstoffer kan variere fra år til år, og da efterspørgslen kan være svær at forudsige, giver Region Midtjylland typisk tilladelse til råstofindvinding for en 10-årig periode for at sikre, at den pågældende råstofressource udnyttes fuldt ud. Afsluttes en råstofindvinding tidligere end tilladelsens varighed, vil indvindingsområdet blive efterbehandlet, og råstofstilladelsen vil blive afsluttet tidligere end den fastsatte udløbsdato.

Inden for det område, som tilladelsen omfatter, kan der indvindes andre råstoffer eller større mængder end angivet i tilladelsen, såfremt der sker anmeldelse til Region Midtjylland inden 4 uger efter, at den pågældende indvinding er påbegyndt, jf. råstoflovens § 9, stk. 2. Region Midtjylland kan, inden 4 uger efter at anmeldelsen er modtaget, forbyde videre indvinding, der strider mod den meddelte tilladelse eller stille særlige vilkår for indvindingen. Der kan ske mindre justeringer ved afgrænsning af råstofstilladelser i forhold til graveområdernes afgrænsning.

C.2. Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøgeren besked, og gravningen må ikke startes før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofstilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, med mindre andet fremgår af tilladelsens vilkår.

Råstofstilladelsen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i råstoflovens § 11.

C.3. Tinglysning

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Midtjylland på ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Vilkårene aflyses, når råstofindvindingen og efterbehandlingen er afsluttet.

Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.750 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i råstofloven skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

C.4. Grave- og efterbehandlingsplan og sikkerhedsstillelse

Der skal stilles en garanti for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling. Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset, nominel økonomisk sikkerhed. Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Midtjylland. Delvis frigivelse kan ske ved godkendelse af efterbehandlingen på delarealer.

C.5. Tilsyn og besigtigelse

Region Midtjylland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynsmyndigheden har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette. Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal den ansvarlige indvinder give myndigheden de fornødne oplysninger, vejledning og hjælp, jf. råstoflovens § 32 og 32a.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Midtjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold.

Region Midtjylland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

Tilsynsmyndigheden kan påbyde den ansvarlige for indvindingen at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af råstoffer, der indvindes, af stoffer der udsendes til omgivelserne og af støj og rystelser m.m. jf. råstoflovens § 32a.

C.6. Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Midtjylland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning der henvises til af regionen. Region Midtjylland videresender indberetningen til Danmarks Statistik.

C.7. Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Region Midtjylland, vedlagt en underskrevet erklæring af den nye indvinder, der fastslår at man er bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forpligtigelser.

Der skal desuden vedlægges underskrift fra ejendommens ejer, med dokumentation for at denne er indforstået med indvinder-skiftet.

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Midtjylland kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse.

C.8. Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer skal registreres ved SKAT, myndighed@skat.dk.

Region Midtjylland giver meddelelse til SKAT ved at sende en kopi af tilladelsen.

C.9. Ændring af vilkår

Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

D. Generelle bestemmelser iht. anden lovgivning

D.1. Fortidsminder

Hvis der under råstofindvindingen fremkommer fortidsminder, skal indvindingen i det berørte område omgående standses og anmeldelse foretages til Museum Salling, jf. museumslovens⁵ § 29.

Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25. Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til en arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes.

Region Midtjylland opfordrer derfor altid til, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse, såfremt museet anbefaler det.

D.2. Bygninger, mandskabsvogne m.m.

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger, brovægt eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om tilslutning til dette. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne, brovægte, stationære tankanlæg eller lignende. Ansøgning skal indsendes til kommunen.

D.3. Dræn

Jf. vandløbslovens⁶ bestemmelser må ingen afbryde eller ændre nogen former for vandløb eller dræn uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Funktionen af områdets drænsystemer skal således opretholdes under råstofgravningen, og eventuelle ændringer i drænsystemer skal ske efter aftale med kommunen, som er vandløbsmyndighed.

D.4. Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter

Af artsfredningsbekendtgørelsens⁷ § 6 fremgår det, at:

- Digesvalereder ikke må ødelægges i perioden 1. april-31. august.

⁵ LBK nr. 358 af 08/04/2014 Bekendtgørelse af museumsloven

⁶ LBK nr. 127 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om vandløb

⁷ BEK nr. 1466 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt

En række arter er desuden beskyttet jf. habitatbekendtgørelsens bilag IV. Disse bilag IV-arter er beskyttede overalt, hvor de forekommer. Dette kan betyde, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling ikke kan udføres uden særlige hensyn.

Følgende arter kan eksempelvis tænkes at forekomme i forbindelse med råstofgrave: spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben, strandtudse og arter af flagermus.

Miljøstyrelsen er myndighed for beskyttelse af bilag IV-arter.

Region Midtjylland har vurderet, at der ikke på tilladelsestidspunktet er bilag IV-arter på arealet, som påvirkes af tilladelsen. Arealet benyttes i dag til landbrug. Der er på Miljøportalen d.13.10.20 fremsøgt et areal på ca. 400 meter omkring ansøgte projekt, hvor der hverken er fremkommet rødliste-, bilag IV- eller fredede arter.

D.5. Vejadgang og færdsel på veje

Nye adgange og udvidelse af eksisterende adgange til offentlige veje må jf. vejlovens⁸ § 49 ikke etableres uden vejmyndighedens tilladelse (Skive Kommune). Nye adgange m.m. til private fællesveje skal følge bestemmelserne i lov om private fællesveje⁹.

Indvinder har oplyst, at udkørsel vil ske til Emmelstenvej. Forhold vedrørende færdsel på offentlig vej og private fællesveje (herunder støj og støv) reguleres af vejmyndigheden i samarbejde med politiet.


D.6. Afstandskrav til offentlig og privat vej

Råstofindvinding inden for graveområder, som grænser op til eller strækker sig over eksisterende og planlagte offentlige veje, skal respektere gældende vejbyggelinjer pålagt efter vejlovens bestemmelser. De offentlige veje inddeles i statsveje med Vejdirektoratet som vejmyndighed og kommuneveje med kommunalbestyrelsen som vejmyndighed.


Det kræver vejmyndighedens tilladelse at foretage udgravning eller påfyldning nærmere vejens areal end 3 m samt nærmere vejens areal end svarende til to gange højdeforskellen mellem udgravningen eller påfyldningen og vejens areal, se nedenstående principskitser.

⁸ LOV nr. 1520 af 27/12/2014 Lov om offentlige veje m.v.

⁹ LBK nr. 1234 af 04/11/2015 Bekendtgørelse af lov om private fællesveje



Principsskitse for udgravning nær offentlig vej.



Principsskitse for påfyldning nær offentlig vej.

D.7. Forsyningsledninger

Gravearbejde nær og under forsyningsledninger skal følge gældende forskrifter og vejledninger, herunder "Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg"¹⁰, "Pas på gasledningerne. Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af gasledninger" udgivet af de danske naturgasselskaber og HOFOR, "Pas på ledningerne og livet" udgivet af Sikkerhedsstyrelsen m.fl. samt øvrige generelle anvisninger fra ledningsejere.

D.8. Stationære olietanke

Olietankbekendtgørelsens¹¹ krav og øvrige krav i olietankenes typegodkendelser til indretning, sløjfning, trykprøvning eller anden inspektion skal til enhver tid være overholdt. Kommunen er myndighed vedr. olietankbekendtgørelsen.

D.9. Affaldshåndtering

Affald må ikke henlægges i råstofgraven, men skal jf. miljøbeskyttelseslovens¹² §§ 43, 44 og 45 håndteres i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativer.

¹⁰ BEK nr. 1112 18/08/2016 Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg

¹¹ BEK nr. 1257 af 27/11/2019 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

¹² LBK nr. 1218 af 25/11/2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

D.10. Tilførsel af jord til råstofgrave

Tilførsel af såvel forurenede som uforurenede jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt jf. jordforureningslovens¹³ § 52 stk. 1. Regionsrådet kan meddele dispensation fra forbuddet jf. lovens § 52 stk. 2. Foreligger der ikke en gældende dispensation til tilførsel af jord, må der således ikke tilføres jord til råstofgraven.

¹³ LBK nr. 282 af 27/03/2017 Bekendtgørelse af lov om forurenede jord

E. Region Midtjyllands behandling af sagen

E.1. Planforhold

E.1.1. Råstofplan

Det tilladte indvindingsområde er beliggende i graveområde *Elvergården*, omfattet af Råstofplan 2016 for Region Midtjylland, og er reserveret til indvinding af moler. Råstofindvinding kan som udgangspunkt kun finde sted inden for de udlagte råstofgraveområder. Inden for graveområderne kan det derfor forventes, at der på visse vilkår vil blive givet tilladelse til indvinding af råstoffer, når der er behov for materialerne. Hensynet til naboer, natur, grundvand og kulturhistorie – og hvad der ellers fremgår af råstoflovens § 3 samt øvrig lovgivning (f.eks. Natura 2000) – skal afvejes i forbindelse med ny råstofindvinding.

Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten i det pågældende areal udnyttes fuldt ud, med mindre der er særlige forhold, som forhindrer dette eller taler afgørende imod det. Imerys A/S har søgt Skive Kommune om en landzonetilladelse til etablering af sikkerhedsskrænter og oplag af overjord. De nye sikkerhedsskrænter kræver et større areal end en næsten lodret afgravning. Da råstofgraveområdet ved Elvergaarden er udlagt snævert omkring råstofforekomsten og længe før Imerys' interne krav om sikkerhedszoner, er der tale om et særligt behov for en landzonetilladelse for at hele råstofforekomsten kan udnyttes. Imerys har beregnet, at kun 55 % af forekomsten kan udnyttes uden mulighed for at anlægge sikkerhedszonerne uden for råstofgraveområdet. Skive Kommunes landzonetilladelse kan ses i bilag d.

Råstofplan 2016 er miljøvurderet i henhold til miljøvurderingsloven. Det er i den forbindelse konkluderet, at der i planens graveområder ikke er væsentlige interessekonflikter, som ikke kan forebygges eller afbødes ved sagsbehandling og vilkårsstillelse i forbindelse med en konkret råstofansøgning.

E.1.2. Kommuneplan

Råstofplanens arealreservationer er indarbejdet i Kommuneplan 2020-2032 for Skive Kommune.

I kommuneplanen er der udpeget følgende arealinteresser i indvindingsområdet:

- Skovrejsningsområder - uønsket
- OD – Område med drikkevandsinteresser
- Bevaringsværdigt landskab
- Specifik geologisk bevaringsværdi
- Kulturhistorisk bevaringsværdi

Derudover ligger følgende udpegninger delvis inden for indvindingsområdet:

- Økologisk forbindelse
- Sammenhængende landskaber

Kommuneplanens retningslinjer for disse arealinteresser er inddraget i regionens vægtning efter råstofloven.

Hele den nordlige del af Fur er udpeget som værdifuldt geologisk område, da molerprofilerne på Fur med deres lag af vulkansk aske har international forskningsmæssig betydning. Da arealet efterbehandles til at indeholde geologiske profiler, vurderes efterbehandlingsplanen at opfylde flere af kommunens retningslinjer. Det vil blive muligt at studere molerprofilet for eftertiden, og dermed varetages den specifikke geologiske bevaringsværdi for området.

Hele Fur Ø er også udpeget som værdifuldt kulturmiljø:

"Forhistorisk bo- og gravpladser, overdrev med hustomter, Lundgården, molerværker og -grave".

Inden for de værdifulde kulturmiljøer skal de kulturhistoriske værdier så vidt muligt beskyttes. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier, må ikke finde sted. Da man efter endt molerindvinding vil bevare profilet fra molergraven, som også er en del af udpegningen, vurderes det at udpegningerne ikke er af en sådan karakter, at de er en hindring for den ansøgte råstofindvinding eller efterbehandling.

De økologiske forbindelser udpeges i kommuneplanerne med henblik på at sikre og forbedre spredningsmulighederne for vilde dyr og planter. I områder med økologiske forbindelser skal ubrudte og uforstyrrede naturnetværk bevares og om muligt forbedres. Efterbehandling af et nyt råstofindvindingsområde til naturformål vil kunne medvirke til at styrke den økologiske forbindelse i området.

E.1.3. Lokalplan

Der er ikke vedtaget lokalplan for området.

E.2. Miljømæssige forhold

E.2.1. Grundvand og vandforsyning

Indvindingsområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD), men ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der er ingen vandværker, hvis vandindvindingsopland strækker sig ind over indvindingsområdet.

Det ansøgte vurderes ikke at indebære en væsentlig risiko for forurening af konkrete drikkevandsforsyninger eller de overordnede drikkevandinteresser. Til generel sikring af jord og grundvand stilles der dog forebyggende vilkår mod forurening, herunder håndtering af olie, kemikalier og affald (vilkår 30-35).

Ifølge vandplanerne 2015-2021 er der på de ansøgte 2 ha. ingen indsatsprogrammer eller målsætninger for hverken søer, vandløb kystvande eller grundvandsforekomster. Der er derfor heller ingen målsætning for området i basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027. Da der ikke skal indvindes under grundvandsspejlet vurderes projektet ikke at påvirke målsatte søer, vandløb, kystvande samt grundvandsforekomster udenfor det ansøgte areal.

Det ønskes at afslutte gravningen ca. 1 meter over grundvandsspejlet som vurderes at blive i kote 9 meter DVR 90. Projektet er dog placeret på et areal hvor grundvandsstanden er stigende. Ifølge miljøstyrelsens klimatilpasningsmodel, vil den ændrede grundvandsstand for 2021-2050 i området stige med +1 til +2.

For at sikre at der ikke graves under grundvandsspejlet er der derfor indsat vilkår 25. Der må derfor kun indvindes moler ned til kote 11 meter DVR 90. Herudover vil det ved efterbehandlingen af molergraven, placeres overjord og moler fra askeserien samt skifferserien i bunden af molergraven.

E.2.2. Naturbeskyttelse, Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen

Området ligger imellem 3 Natura 2000-områder:

4,8 km mod nord-nordøst ligger H16: Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg samt Fuglebeskyttelsesområde nr. F8, F12, F13, F19 og F20 og Ramsar-område nr. 6.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 16		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Grå/grøn klit (2130)
	Klithede* (2140)	Havtornklit (2160)
	Grårisklit (2170)	Klitlavning (2190)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Enekrat (5130)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140) NY
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Stilkeke-krat (9190)
	Skovbevokset tørvemose* (91Do)	Elle- og askeskov* (91Eo)
Arter:	Stor vandsalamander (1166)	Damflagermus (1318)
	Odder (1355)	Spættet sæl (1365)

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte de store, sammenhængende områder med kyst- og havnaturtyper med de tilknyttede yngle- og trækfugle.

6,2 km mod nord-nordvest ligger H29 samt F26: Dråby Vig.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 29		
Naturtyper:	Vadeflade (1140)	Lagune* (1150)
	Bugt (1160)	Rev (1170)
	Strandvold med enårige planter (1210)	Strandvold med flerårige planter (1220)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Grå/grøn klit (2130) NY	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	
Arter:	Stavsild (1103)	Odder (1355)
	Spættet sæl (1365)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 26		
Fugle:	klyde (Y)	hjejle (T)
	havterne (Y)	

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte det store lavvandede fjordområde og de sammenhængende kystnaturtyper med de tilknyttede yngle- og trækfugle.

4 km mod syd ligger H221: Risum Enge og Selde Vig.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 221				
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)		
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)		
	Strandvold med enårige planter (1210)	Strandvold med flerårige planter (1220)	NY	
	Strandeng (1330)	Grå/grøn klit (2130)		
	Søbred med småurter (3130)	Næringsrig sø (3150)		
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)		
	Tidvis våd eng (6410)	Kildevæld* (7220)	NY	
	Rigkær (7230)			

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte de store, sammenhængende strandengsarealer sammen med de lavvandede havnaturtyper.

I tabellerne ovenfor er der angivet hvilke naturtyper og arter der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne.

Natura 2000-områderne vil ikke blive påvirket af mulig støj, støv og vibrationer som følge af en tilladelse til at grave moler på ansøgte matrikel. Disse miljøpåvirkninger har karakter af at være lokale og vil kun påvirke nærområdet og ikke Natura 2000-områder, der alle ligger min. 4 km derfra. Det ansøgte graveområde omfatter konventionel landbrugsdrift, hvor der ikke er registreret bilag IV-arter eller sjældne eller truede arter inden for området. Ansøgt matrikel indeholder heller ikke nogle af naturtyperne nævnt i udpegningsgrundlaget. Efterbehandlingen af råstofgraven til naturformål med geologisk profil kan derimod medføre forbedrede muligheder for indvandring af naturtyperne til denne matrikel eller som rasteplads for mulige trækfugle. Der er heller ingen køreruter igennem nogen af de 3 Natura 2000-områder. Natura 2000-områderne vurderes således ikke at kunne påvirkes væsentligt ved tilladelse til molerindvindingen.

Da matriklen benyttes til landbrugsmæssige formål, forventes der ikke at leve beskyttede arter efter bilag IV på marken.

Der er på Miljøportalen d.13.10.20 fremsøgt et areal på ca. 400 meter omkring ansøgte projekt, hvor der hverken er fremkommet rødliste-, bilag IV- eller fredede arter.

Desuden er der ikke registreret områder med høj naturværdi (*HNV 0-1, Det Europæiske Miljøagentur*).

Indvindingen vurderes på ovennævnte grundlag ikke at medføre direkte eller indirekte indvirkninger på nærmeste Natura 2000-områder eller på levevilkårene for beskyttede dyre- og plantearter. Region Midtjylland finder derfor, at der ikke skal foretages en konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsen af indvirkninger på Natura 2000-områder eller bilag IV-arter.

E.2.3. Støj

Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" kan vilkår om støj fra råstofgrave i det åbne land fastsættes med udgangspunkt i område-type 3, som er "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Miljøstyrelsen anfører dog samtidig, at baggrundsstøjniveauet i det åbne land normalt er lavt. Det er derfor ønskeligt, at støjniveauet fra virksomheder er så lav som muligt og fastsættelse af støjgrænserne bør foretages efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, af de tekniske og økonomiske muligheder for at reducere støjen.

Region Midtjylland vurderer, at de vejledende støjvilkår for område-type 3 er en rimelig afvejning af hensynet til driften af råstofgraven og hensynet til et lavt støjniveau i det åbne land.

Støjniveauet målt som, det energi-ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r , bør derfor således ved **beboelse** (ved spredt bebyggelse i det åbne land, regnes dette som 15 meters afstand af beboelsesejendomme, i boligområder som alle opholdsarealer inden for området) i nedenstående tidsrum ikke overstige:

Mandag til fredag

- 55 dB(A) i tidsrummet fra kl. 07.00 - 18.00,
- 45 dB(A) i tidsrummet fra kl. 18.00 - 22.00
- 40 dB(A) i tidsrummet fra kl. 22.00 - 07.00

Helligdage

- 40 dB(A) hele døgnet.

På baggrund af ansøgningen, herunder oplysninger om anlæg der planlægges benyttet, er den tilladte driftstid fastsat til hverdage 7:00-17:30 for alle anlæg, dog med mulighed for afvigelser af op til 10 dage om året for at imødekomme firmaets spidsbelastningsperioder med stor molerefterspørgsel på fabrikken (vilkår 10-12).

Imerys A/S ønsker at benytte 1 gravemaskine samt en gummihjuls-læsser. Derudover vil overjord blive placeret som støjvolde ud mod de nærmeste 3 ejendomme der ligger hhv. 45 meter, 55 meter samt 70 meter fra ansøgte areal. Med det beskrivende antal maskiner samt at der graves under terræn med opførelsen af støjvolde i råstofgravens periferi, vurderes Miljøstyrelsens støjniveauer at kunne overholdes ved beboelse. Placering og dimensionering af støjvoldene kan ses i bilag e.

Hvis der opstår tvivl om støjgrænserne bliver overholdt, kan regionen kræve at virksomheden udfører støjberegninger (se vilkår 16).

Støjberegninger skal udføres i overensstemmelse med Fælles Nordisk Beregningsmetode. Valg af målemetode/beregningsmetode er afhængig af, hvilken metode der i den aktuelle situation er bedst egnet til at dokumentere, at støjniveauet kan overholdes.

Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (Ekstern støj fra virksomheder), nr. 5/1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder) og nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra virksomheder) og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Målingerne/beregningerne skal ud føres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

Regionen stiller vilkår om, at ændring i antal og type af maskiner og anlæg kun kan ske efter godkendelse fra regionen (vilkår 9). Vilkåret er stillet for at sikre, at der ikke tilføjes flere eller andre typer maskiner i råstofgraven end det, der har ligget til grund for regionens screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven og vilkår efter råstofloven, herunder vurdering af støj og støv. Vilkåret giver regionen mulighed for at vurdere om tilføjelse af andre eller flere maskiner i råstofgraven kræver yderligere eller ændrede vilkår til råstoftilladelsen og/eller en ny screening af projektet eller udarbejdelse af en støjrapport. Indhentning af godkendelse fra regionen består af en skriftlig meddelelse om de ønskede maskiner og antal forud for anvendelsen. Godkendelse fra regionen består af en skriftlig accept af de ønskede maskiner og antal. Hvis det er nødvendigt at foretage vilkårsændringer eller en ny afgørelse efter miljøvurderingsloven, skal regionen foretage en høring forud for godkendelsen. Hvis regionen ikke kan godkende de ønskede maskiner vil der blive givet skriftlig besked, i overensstemmelse med forvaltningslovens regler. Udskiftning af materiel 1:1 kræver ikke godkendelse fra Region Midtjylland.

E.2.4. Støv

Indvinder skal sørge for, at driften ikke giver anledning til væsentlige støvgener, som fastsat i vilkår 19 og 20. Støvdæmpende foranstaltninger skal således være beskrevet i graveplanen.

For at dæmpe støvdannelse stilles desuden vilkår om vanding og placering af materialestakke, se vilkår 21-22. Imerys har ønsket at forebygge støvgener ved at benytte støvbinderen calciumchlorid ved vanding ved støvbekæmpelse. For at der ikke vil komme en væsentlig påvirkning af områdets overfladevand eller grundvand, har regionen indsat vilkår 23 samt 24 hvor Imerys årligt skal indberette til regionen hvor mange kilo chlor der er benyttet på arealet.

Med disse vilkår forventes anlægget ikke at give anledning til væsentlige støvgener uden for indvindingsområdet.

E.2.5. Kulturarv

Museum Salling har anbefalet, at der i god tid før evt. muld-afrømning og råstofindvinding påbegyndes på de nye arealer, omfattende af nærværende tilladelse, rettes henvendelse til museet, så museet får mulighed for at besigtige arealerne efter, at muldlaget er fjernet. Der er stillet vilkår om anmeldelse til museet mindst 2 uger inden indvindingen påbegyndes, og Region Midtjylland opfordrer til, at museets anbefalinger følges af indvinder.

For at sikre, at beskyttelseszonen for gravhøjen i den østlige del af indvindingsområdet ikke påvirkes af råstofgravningen er der stillet vilkår om der ikke må graves så stejlt at der kommer mulighed for skred ind over beskyttelseszonen (vilkår 28).

E.2.6. Landskab

Råstofindvindingen udgør en permanent ændring af landskabet. Ofte vil ændringen kun bemærkes lokalt. I den landskabelige vurdering, ses der på landskabets tilstand som holdes op mod råstofressourcenes udnyttelse og det erhvervsmæssige hensyn.

Områderne, hvor der indvindes råstoffer, er oftest intensivt drevne kulturlandskaber, med store flader af dyrkede marker med enkelte læhegn i blandt. Når råstofindvindingen er afsluttet, bliver der et menneskeskabt landskab, som vil give større topografiske variationer. Fur Ø er udpeget med en landskabelig bevaringsinteresse. Molergravene på Fur er regionens eneste sted med mulighed for synlige geologiske molerformationer. Der efterbehandles til geologiske profiler, mens overjorden og herunder støjvoldene anvendes til opfyldning i gravens bund og til at udflade skrænten mod syd og øst, således at disse skråninger får en mere blød overgang til det omgivende terræn. Råstofindvindingen vil med den beskrevne efterbehandlingsplan forbedre muligheden for at opleve de geologiske formationer der kan ses i molerprofilerne.

Af hensyn til sammenhængen med det omgivende landskab har regionen derfor stillet vilkår 38-43 om efterbehandling.

E.2.7. Færdsel i råstofgraven

Færdsel i råstofgraven, som er det eneste der kan reguleres igennem råstofloven, reguleres i henhold til potentielle gener fra støv og støj ved at fastlægge vilkår om driftstider og vilkår om overholdelse og fastsættelse af støjgrænser.

Region Midtjylland stiller vilkår om, at adgangsvejen til råstofgraven skal være afspærret med aflåst bom eller lignende uden for driftstiden (vilkår 13). Råstofgraven skal være afspærret for at undgå ulovlig færdsel i råstofgraven, henkastning af affald og risiko for tyveri af brændstof og materiel.

E.2.8. Graveafstande og periferiskråninger

Graveafstande skal fastsættes i graveplanen for at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på indvindingsområdet ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler, eller er skyld i uigenkaldelig påvirkning af beskyttede emner nær råstofgraven. Der er særskilt søgt en landzone tilladelse ved Skive Kommune til etablering af sikkerheds-skrænter. Området for sikkerhedsbænkene er ikke omfattet af hverken Råstofplan 2016 eller 2020. Der vil på arealet for sikkerhedsbænkene ikke blive udvundet moler, og de vil alene blive etableret for at opfylde Imerys sikkerhedskrav. Landzonetilladelsen er vedlagt i bilag d.

E.2.9. Andre forhold

Der er foretaget en bred konfliktsøgning af forhold ved og i nærheden af indvindingsområdet. Oplysninger fra ansøgningen inklusiv grave- og efterbehandlingsplaner og VVM-ansøgning er desuden indgået i sagsbehandlingen sammen med de indkomne høringssvar.

Der er kommenteret på enkelte af forholdene i forbindelse med screeningen efter miljøvurderingsloven, se bilag B.

Der er udover de ovennævnte ikke konstateret yderligere forhold, der giver anledning til særlige bemærkninger eller tillægges afgørende vægt i afvejningen efter råstofloven.

E.3. Grave- og efterbehandlingsplan og sikkerhedsstillelse

Grave- og efterbehandlingsplanen skal give et overblik over, hvorledes indvindingen tilrettelægges i indvindingsperioden samt hvordan der påtænkes at efterbehandle.

På grund af, at råstofbranchen følger samfundsudviklingen er graveplan og periode kun vejledende, da en eventuel nedgang i væksten i bygge- og anlægsbranchen kan medføre, at indvindingstakten ikke kan overholdes. Efterbehandlingsplanen er ligeledes vejledende, da områdets endelige udseende afhænger meget af, hvordan den lokale forekomst er placeret.

Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger. Graveplanen skal indeholde et kort med angivelse af:

- volde
- jorddepoter
- startsted for indvindingen
- opdeling i etaper
- skråningsanlæg
- graveafstande
- adgangsvej

- interne veje
- støvdæmpende foranstaltninger

Efterbehandlingsplanen skal tilgodese molerprofiler samt dele naturformål og anvise hvorledes vilkårene for efterbehandling forventes efterlevet og indeholde et kort med angivelse af:

- skråningsanlæg
- udlægning af muld
- beplantning
- stier og veje

Grave- og efterbehandlingsplanens hovedprincip er, at der efterbehandles til geologiske profiler mod nord og vest, mens overjorden og herunder støjvoldene anvendes til opfyldning i gravens bund og til at udfladige skrænten mod syd og øst, således at disse skrånninger får en mere blød overgang til det omgivende terræn. Det er også på disse skrånninger mulden lægges ud.

Indvinderen skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis forholdene ved indvindingen er væsentlig ændret.

Efter råstoflovens § 10, stk. 1, nr. 2, skal der stilles vilkår om fornøden økonomisk sikkerhed for gennemførelse af den planlagte efterbehandling af indvindingsområdet.

Beregningen af sikkerhedsstillelsen er foretaget ud fra ansøgningens forslag til grave- og efterbehandlingsplan. Planen viser indvinding i 2 etaper, og beløbet er fastsat ud fra inddragelse af ca. 2 ha. Beløbet for sikkerhedsstillelsen er fastsat til 250.000 kr.

Sikkerhedsstillelsen kan forventes genberegnet, reduceret eller øget, såfremt forudsætningerne i grave- og efterbehandlingsplanen ændres væsentligt.


E.4. Konklusion

Ud fra en afvejning af ovenstående og de hensyn og interesser der i øvrigt skal varetages gennem råstofloven, kan Region Midtjylland imødekomme, at indvindingen tillades på de fastsatte vilkår.

F. Grundlag for tilladelsen

F.1. Ansøgningens indhold

- Ansøgningsskema modtaget af Region Midtjylland den 8. april 2020 samt eftersendte oplysninger af 2. juni 2020 og 11. december 2020.
- Ansøgningen angår ejendommen matr.nr. 144d Fur Præstegård, Fur, Skive Kommune.



- Det ansøgte indvindingsområde udgør 3,3 ha af ejendommen og er vist ovenfor. Der er søgt på et mindre areal uden for det regionale råstofgraveområde. Skive Kommune søges om en landzonetilladelse til etablering af overskudsjorddepot.
- Der søges om tilladelse til en forventet årlig produktion af 60.000 m³ moler, der skal ikke graves under grundvandsspejlet.
- Der søges om tilladelse til gravningen i perioden fra 2020-2030 for en 10-årig periode.
- Kote for terræn ligger mellem kote 38 og 50 meter DVR90. Grundvandsspejlet ligger ca. ved kote 6-8
- Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet i ca. kote 9, ca. 1 meter over grundvandsspejlet. Planlagt gravedybde under terræn ca. 29-41 meter.
- Følgende typer maskiner og anlæg planlægges benyttet i forbindelse med indvindingen:
 - a. 1 gravemaskine
 - b. 1 gummiged

- Det forventede forbrug af drivmidler er angivet til 17.000 L pr. år. Der tankes fra fabrikkerne, og der vil ikke være stationære eller mobile brændstoftanke i molergraven.
- Der etableres adgang til området direkte fra Emmelstenvej. Vejadgangen etableres mindst 100 meter fra nærmeste beboelse.
- Der er monteret white noise bakalarmer på maskinel.
- Ønskede tilladte driftstidspunkter er angivet til mandag-fredag kl. 07:00-17:30. Der ønskes herudover 10 dage om året hvor molergraves på hverdage kan åbne op kl. 06.00 i perioder hvor firmaet kan opleve spidsbelastning.
- Der tankes ved fabrikken og der sker dermed ikke tankning i molergraven.
- Forventet støjniveau angives til at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj for område 3 ved nærmeste bolig. Der planlægges støjdæpende foranstaltninger i form af støjvolde da overjord anlægges i depoter mod syd.
- Støv forventes ikke at genere fra selve råstofgravningen. Der planlægges støvdæpende foranstaltninger i form af vanding i tørre perioder hvor interne køreveje sprinkles efter behov med vand, evt. iblandet calciumchlorid.
- Der benyttes maks. 300 Kg Chlorid årligt til støvbindingen.
- Affald i form af oliefiltre mv. bortskaffes med serviceværkstedets affaldsordning. Evt. husholdningsaffald bortskaffes med ansøgers affaldsordning på fabrikken.
- Det oplyses, at der på ejendommen Verdens Ende, ca. 90 meter sydøst for ansøgte areal ligger en vandforsyningsboring med dgu.nr. 38. 176. Ejendommen er tilkoblet vandværk. Der findes ikke drikkevandsbrønde eller -boringer inden for 300 meter.
- Tingbogsattest af 2. april 2020
- Råstofmaterialernes tilstedeværelse og kvalitet er dokumenteret i form af Geologisk Undersøgelse af molerforekomsten på Elvergården, Fur. Geus Rapport 2016/49
- Det angives, at kørslen til indvindingsområdet sker ad Emmelstenvej.
- Arealerne planlægges efterbehandlet til naturformål med bevarelse af et geologisk profil af Fur Formationen.
- Forslag til grave- og efterbehandlingsplan, (dateret 2.april 2020, udarbejdet af Orbicon WSP)
- Kortbilag 1 i 1: 25.000 benævnt "Bilag 1", udført af Orbicon WSP, og dateret 27. marts 2020.
- Kortbilag 2 1: 5.000 benævnt "Bilag 2", udført af Orbicon WSP, og dateret 27. marts 2020.
- Ansøgning om screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven af 6. april 2020

F.2. Høringssvar

Høring af myndigheder, foreninger og øvrige parter

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring i perioden 2. juni 2020 til 30. juni 2020 til nedenstående inden udarbejdelse af udkast til afgørelse om råstofindvinding. Bemærkningerne fra høringen er indgået

i udarbejdelse af udkast til afgørelse. Efterfølgende er udkast til afgørelsen været sendt i høring i perioden 4. november 2020 til 2. december 2020.

Høringsbrev sendt til part	Modtagne høringssvar
Skive Kommune	x
Lodsejer af matr. 144d	
Museum Salling	x
Danmarks Naturfredningsforening	x
Ejendommen Råkildevej 2	
Ejendommen Emmelstenvej 2	x
Ejendommen Bette Jenses Vej 9	
Ejendommen Bette Jenses Vej 6, 6A	

Regionens generelle bemærkninger til høringssvarene kan ses under afsnit E.

Museum Salling

Høringssvar af. 17. juni 2020

Vedr. Høring i forbindelse med ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 144d Fur Præstegaard, Fur.

Museum Salling Arkæologi modtog 2. juni 2020 en henvendelse angående høringssvar i forbindelse med råstofindvinding på matrikel 144d Fur Præstegaard, Fur. Vi har i den forbindelse lavet en foreløbig arkæologisk vurdering af området.

- På den nordlige del af matriklen er der registeret to overpløjede gravhøje, en jernalderbebyggelse samt en jordfæstegrav fra romersk jernalder.
- Umiddelbart øst for det berørte område findes en fredet gravhøj (sb. 70). 100 meter zonen løber lige uden for det berørte areal.
- Nord for det berørte område ligger et bælte af fredede og overpløjede gravhøje, der er en del af en større højgruppe, der er beliggende på den nordlige del af Fur.
- Den nordlige del af Fur er generelt et område med mange fund fra især bronzealder og jernalder.

Det er Museum Salling Arkæologis vurdering, at der ved jordarbejder er stor risiko for at støde på væsentlige fortidsminder, som ikke tidligere er registeret. Vi vil derfor gerne lave en forundersøgelse af det areal i forbindelse med muldafrømningen forud for råstofindvindingen for at afgøre om, der skulle findes væsentlige fortidsminder på arealerne. Derfor vil jeg anbefale, at bygherre eller evt. dennes konsulent kontakter undertegnede snarest muligt med henblik på at aftale omfanget af og tidspunktet for forundersøgelsen.

Region Midtjylland tager Museum Sallings høringssvar til efterretning og stiller som vilkår at indvinder skal underrette Museum Salling om muldafrømning medmindre andet aftales med museet (vilkår 7).

Skive Kommune

Høringssvar af 14. august 2020

Skive Kommunes udtalelse til ansøgningen råstofgraveområde Elvergården, etape 1 og 2, modtaget 2. juni 2020.



Side 31

Udtalelse til ansøgningen

Der er ingen bemærkninger til den ansøgte råstofgravning inden for det i råstofplan 2016 udlagte råstofgraveområde. Råstofgraveområdet indgår også i udkast til Råstofplan 2020.

Det ansøgte udlagte projektområde går ud over råstofgraveområdet, og det er oplyst, at der vil blive søgt landzonetilladelse særskilt herom hos Skive Kommune.

Udtalelse til regionens screeningsudkast

Punkt 12: Vandforsyningsboring DGU-nr. 38.176 er sløjfet og findes ikke mere. Ejendommen er tilkøbt vandværk. Eller ingen bemærkninger

Afgørelser efter lovgivning, hvor kommunen har kompetence

Det er oplyst, at der vil blive søgt landzonetilladelse hos Skive Kommune til den del af projektområdet, der ligger uden for råstofgravearealet.

Det ansøgte råstofgraveområde og projektområdet ligger uden for, men grænser helt op til beskyttelsesområdezone om fredet fortidsminde.

Beskyttelseszonen forudsættes respekteret.

Bemærkninger til efterbehandling og arealanvendelsen efter endt indvinding

Kommunen henviser til kommunens tidligere generelle bemærkninger om efterbehandling af råstofgrave som angivet i forslag til Råstofplan 2020.

I de indsendte generelle bemærkninger til råstofplan 2020 har Skive Kommune bl.a. forslået arkæologiske forundersøgelser forud for at råstofindvindingen påbegyndes samt opmærksomhed på at nogle af råstofgraveområderne bl.a. overlapper med beskyttede naturområder og/eller fortidsminder samt beskyttede sten- og jorddiger.

Emmelstenvej 2

Region Midtjylland har modtaget høringssvar af hhv. 24. juni 2020 samt 29. juni 2020.

De indsendte høringssvar omhandler følgende punkter:

- Det uberørte landskab på Furs Bakkelandskab der vil blive påvirket ved den ansøgte minedrift.
- Den efterbehandlede profil vil kunne ses fra hele den sydlige del af øen og være synlig fra fastlandet.
- At der åbnes et nyt graveområde før de resterende aktive molergrave er afsluttede og færdig efterbehandlede.
- At de efterbehandlede grave vil udgøre en sikkerhedsfare med stejle skrænter.
- Arkæologiske interesser skal afklares da der kan være uregistrerede fortidsminder på matriklen.
- Stigende trafik på Emmelstenvej.
- Bekymring om støvgener
- Bekymring om støjgener
- Bekymring om værdiforringelse af ejendommen
- Forhold til hvor tæt der må graves til naboejendomme
- Sundhedsforhold ved inhalering af fine støvpartikler
- Miljøvurdering af projektet er nødvendigt

Regionen har følgende bemærkninger til punkterne ovenfor:

Da Fur Ø er det eneste sted i regionen hvor Fur Formationen kan studeres i de efterbehandlede molerprofiler, er det vurderet vigtigt for den geologiske bevaringsværdi at der efterlades molerprofiler for eftertiden.

Virksomheden har udtalt at det er afgørende at der er mulighed for flere aktive molergrave samtidig da kvaliteten af moleret varierer internt i molergravene og fra grav til grav. For at få størst mulig udnyttelse af moleret, blander Imerys derfor deres produkter fra de forskellige molergrave efter aktuel kvalitet og behov på fabrikken. Det er derfor ikke muligt at afgrave en molergrav før den næste åbnes. Ifølge Imerys' sikkerhedsregler for råstofindvinding skal der etableres en ca. 4 meter bred bænk for hver ca. 8 meters gravedybde. Derudover har virksomheden også krav til hvor stejle anlæg, der må graves.

Museum Salling er part i sagen og har udtalt at de ønsker mulighed for en arkæologisk forundersøgelse på arealet før indvindingen påbegyndes. Regionen har på baggrund af dette høringssvar indsat vilkår 7. Der er fastsat en række vilkår for tilladelsen med henblik på at begrænse ulemperne for de omboende og for at undgå forurening, heri støjforurening og støvforurening. Der må ikke foregå råstofindvinding på tæt på naboer at støjniveauet kommer over 55 dB(A). Dette er derfor vilkårsat i råstoftilladelsen. Det er ikke Region Midtjylland bekendt at der er sundhedsskadelige forhold i spil som nabo til en råstofgrav da alt produktion foregår udendørs og ikke i lukkede rum. Trafikale hensyn kan ikke lovligt varetages i henhold til råstofloven hvor der som udgangspunkt alene kan fastsættes vilkår om den interne trafik i råstofgraven. Der kan således ikke i forbindelse med til-

ladelse efter råstofloven fastsættes krav, der har til formål at regulere ekstern trafik. Sådanne forhold reguleres efter færdselslovgivningen.

Punktet omkring værdiforringelse af ejendommen er desværre ikke omfattet af reglerne og hjemmel i råstofloven. Spørgsmål herom kan alene afgøres af domstolene.

Råstofindvinding på arealer under 25 ha er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 2a, og er derfor underlagt lovens bestemmelser om screening af projektets virkning på miljøet. Området der søges om molerindvinding er på et begrænset areal på kun 2 ha. Regionens vurderinger kan ses i vedlagte screening som bilag B.

Danmarks Naturfredsforening

Høringssvar til udkastet af 24. november 2020

Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening om gravetilladelse i udkast – Elvergården

Allerførst bemærker DN, at selve det ønskede graveområde er større end det, som nuværende og tidligere råstofplaner har medtaget som udlagte graveområder. Da processen omkring råstofplaner er offentlige og gennemgår en masse debatter og høringer af alle forslagene, som alle kan se frit og offentligt tilgængeligt, må det også deraf følge, at det er nøjagtigt og præcist disse områder, som man har kunne forholde sig til. Hverken mere eller mindre. At regne med en efterfølgende landzonetilladelse fra Skive Kommune forekommer mærkværdigt, al den stund, at indvinder har haft masser af muligheder for at spille et større område ind til den offentlige og gennemprøvede proces, der ligger i en råstofplan. DN er også uforstående overfor hvordan en landzonetilladelse kan strækkes til at omfatte industriel råstofgravning. Det er muligvis en gråzone, idet jordpåfyldning i det åbne landskab ikke engang kræver landzonetilladelser, mens nogle kommuner giver landzonetilladelser til jorddeponering i råstofgrave, mens regionerne normalt selv træffer afgørelser om jordanvisninger, § 52 sager, som der desværre ikke er klageadgang til for DN. Men at medtage et større område, end alle råstofplaner har kalkuleret med forekommer at være relativt sølle løsning, i betragtning af alle indvinderens muligheder for at påvirke processen i enhver råstofplan.

Nedenfor er DN's mere kronologiske gennemgang af høringsmaterialet:

Vilkår 1, her er angivet en forkert slutdato, der ligger før startdatoen i den 10årige tilladelse

Vilkår 10 og 11, kan godt undre DN. Gravetilladelse er ret lille, ca. 60.000 m³.

Alligevel åbnes der op for gravearbejde om lørdagen uagtet at Fur især lever af turister og sommerhusfolk. Det kan næppe kaldes afgørende for driften at

have disse lørdage, som ligger ud over de 10 særlige weekendsdage, der samtidig åbnes op for. *DN anbefaler at lørdagsdriften helt udelades på baggrund af den beskedne drift*

Vilkår 14, der findes to maskiner i den planlagte råstofgrav – en gummiged og en graveko – begge maskiner må formodes at larme nogenlunde lige meget. Alligevel forventes det - mirakuløst - at maskinerne skal kunne fungere med 10 dB lavere støj målt 15 meter fra de nærmeste ejendomme. *DN opfatter vilkåret som et fromt, men uladsiggørlig ønske, hvilket bestyrker DN i ovenstående anbefaling, at udelade lørdagsdrift helt.*

Vilkår 15, etablerings- og efterhandlingsfasen er ikke nærmere angivet, hvilket gør det vanskeligt for andre end industrien selv at afgøre, hvornår man må larme endnu mere. For omkringboende og lokale er det i hvert fald uklart. *DN anbefaler at Region Midtjylland præcisere omfanget af de to faser i begge ender af egentlig råstofudgravning.*

Vilkår 22, DN anerkender at Region Midtjylland har valgt en mere forsigtig linje med hensyn til bundkote i råstofgraven ud fra fremskrivninger af en højere grundvandsstand over tid. *DN anbefaler dog, at det angives i cirka meter, hvor tykt et lag råstoffer, der graves ud af landskabet, hhv. hvor tykt et lag overjord, der lægges i jordvolde i etableringsfasen*

Vilkår 25, skitsen angiver 1:2 hældning, som DN forstår teksten. Hældningen op imod en synlig gravhøj angives som DN forstår det *stejlere*, i forholdet 1:1,5. Hvis dette er tilfældet mener DN at der må være tale om en fejl, jf. eksempelvis gravetilladelsen omkring Tinghøj i Viborg Kommune, hvor skrænterne blev påbudt meget fladere end 1:2 af landskabelige grunde. *DN anbefaler at Region Midtjylland præciserer forholdene.*

Vilkår 37, ønskerne til efterbehandling og geologisk profil bifaldes af DN.

Vilkår 38, DN opfatter det som selvmodsigelse de angivelser af en reetableret profil mod vest, som angivet, i forhold til de vilkår til afslutning op mod offentlig vej, som vilkår 24 fastsætter. Profilen, der skal danne reetablering, forekommer at være stejlere end mens der graves. *DN anbefaler en skitse til forholdet, og en større afstand til offentlig vej af trafiksikkerhedsmæssige hensyn, hvis det er tanken at profilen skal stå vestligst i graven.*

Danmarks Naturfredningsforening ser frem til at Region Midtjylland indarbejder flere af foreningens forslag, og gravetilladelsen afgrænses til alene det areal, der længe har indgået i råstofplanerne.

Regionen skal bemærke til høringssvaret af de forhold der omhandler landzonetilladelse til oplag af muld og etablering af sikkerhedszoner ikke behandles i denne råstofafgørelse men skal søges besvares hos Skive kommune der er myndighed på planloven.

Om spørgsmålet om lørdagsdrift har Imerys efterfølgende i en projektilpasning udeladt lørdagsdrift i molergraven. Vurderingerne om støjniveauer kan læses under kapitel E.2.3.

Regionen fastholder gravning i forholdet 1:1,5 op mod beskyttelses-zonen til gravhøjen. Vurderingen kan læses under kapitel E.2.5. Det kræver vejmyndighedens tilladelse at foretage udgravningen eller påfyldning nærmere vejens areal end 3 meter. Hvis ansøger ønsker at grave tættere på Emmelstenvej, end hvad der er angivet i vilkår 26, skal ansøger søge dispensation ved vejmyndigheden. En principskitse for udgravning nær offentlig vej kan ses i afsnit D.6..

Offentliggørelse

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort torsdag den 28. januar 2021 på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastof-fer.rm.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden **fredag den 26. februar 2021**.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Region Midtjylland via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Region Midtjylland. Hvis Region Midtjylland fastholder afgørelsen, sender Region Midtjylland klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

F.3. Råstofafgørelsen¹⁴

Afgørelsen kan, jf. råstoflovens § 13, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se klagevejledningen ovenfor). Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

¹⁴ LBK nr. 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer

Region Midtjyllands vurderinger i henhold til habitatbekendtgørelsen¹⁵ og i henhold til indsatsbekendtgørelsen¹⁶ kan ligeledes påklages efter klagereglerne i råstofloven.

Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til, jf. råstoflovens regler om klageadgang.

Rettidig klage har jf. råstoflovens § 16 stk. 8 opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen
- Offentlige myndigheder
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen

F.4. Afgørelsen i henhold til miljøvurderingsloven¹⁷

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens kap. 18, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se klagevejledningen ovenfor). Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

¹⁵ BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

¹⁶ BEK nr. 449 af 11/04/2019 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

¹⁷ LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Klageberettigede

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder et nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer

G. Orientering

Kopi af afgørelsen samt bilag er i dag sendt til:

- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Skive Kommune, heba@skive.dk
- Museum Salling, hehh@museumsalling.dk
- Skat, Kontrolafdelingen, myndighed@skat.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, skive@dn.dk
- Friluftsrådet, Limfjord Syd, limfjordsyd@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- DOF-Skive, skive@dof.dk
- Lodsejer af matr. 144d Fur Præstegaard, Fur
- Ejendommen Råkildevej 2
- Ejendommen Emmelstenvej 2
- Ejendommen Bette Jenses Vej 9
- Ejendommen Bette Jenses Vej 6, 6A

H. Bilag

- A. Kortrids over det tilladte indvindingsområde
- B. Screeningsafgørelse
- C. Forslag til grave- og efterbehandlingsplan
- D. Landzonetilladelse - Etablering af sikkerhedsbænke
- E. Landzonetilladelse – Oplag af jordvolde