


Krogshs A/S  
Klim Strandvej 284  
9690 Fjerritslev

**Tilladelse til indvinding af sand, sten og grus på ejendommen matr.  
nr. 1n Godrum, Vrads.**

**midt**  
regionmidtjylland



Oversigtskort. Graveområdet er vist med rød streg.  
Matrikler er vist med pink streg og blå skrift. Revideret 14.09.2020.

Dato 13-03-2015

Sagsbehandler Leif Richard Pedersen

Miljoe@ru.rm.dk

Tel. +4578411348

Sagsnr. 1-50-71-1-15

Side 1

Ansøger	Indvinder	Tinglyst ejer
Krogshs A/S Klim Strandvej 284 9690 Fjerritslev CVR-nr. 45571513	Krogshs A/S Klim Strandvej 284 9690 Fjerritslev CVR-nr. 45571513	Landsforeningen Arbejde Adler Thorsgade 61 2000 København N CVR-nr.31691664

## Region Midtjyllands afgørelse

Region Midtjylland meddeler herved tilladelse til at indvinde og bortkøre op til 200.000 m<sup>3</sup> sand, sten og grus årligt, med en gravedybde på indtil 9 meter under grundvandsspejlet på et samlet areal af 24 ha som vist på kortskitsen, i perioden 1. april 2015 – 31. marts 2025. Der gives tilladelse til salg af muld.

Region Midtjylland har afgjort at det ansøgte ikke er VVM-pligtig.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 om råstoffer, § 7, stk.1.

### VVM-redegørelse

Det ansøgte område er på ca. 24 ha og er derfor omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2. Der er udarbejdet en VVM-screening for råstofgravningen.

VVM- screeningen er gennemført i henhold til § 3 stk. 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

VVM-screeningen fremgår af bilag 1

### Natura 2000 områder

Nærmeste dele af Nature 2000 områderne, Habitatområde nr. 49 samt fuglebeskyttelsesområdet nr. 33 ligger ca. 2,5 kilometer væk. Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke kan påvirke nogle af Natura 2000-områderne negativt, og det er derfor besluttet, at der ikke skal foretages konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder<sup>1</sup>.

## Tilladelser fra andre myndigheder

### Vandforsyningsloven

Silkeborg Kommune giver tilladelse efter vandforsyningsloven<sup>2</sup> til indvinding fra nyetableret grundvandssø af op til 200.000 m<sup>3</sup> vand pr. år til grusvask, samt tilladelse til etablering af 5 monitoringsboringer til overvågning af grundvandsressourcen og mulige påvirkninger af nærliggende, beskyttede naturtyper. Tilladelsen fremgår af bilag 2.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

<sup>2</sup> Jf. lovbekendtgørelse nr. 1139 af 30. september 2013 af lov om vandforsyning m.v., §§ 20 og 26

## Vilkår for indvindingen

For tilladelsen gælder følgende vilkår efter Råstofloven § 10.

### Drift

1. Tilladelsen gælder fra den 1. april 2015 og indtil den 31. marts 2025.
2. Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. råstoflovens § 10, stk. 6. Tilladelsen bortfalder tillige, når tilladelsen - efter at indvindingen er indledt - ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
3. Virksomheden må kun være i drift (gravemaskiner, transportanlæg, oparbejdningsanlæg, udlevering og læsning) på hverdage, mandag til fredag kl. 06.00 – 18.00, lørdage mellem kl. 07.00-14.00. Søn - og helligdage skal virksomheden holdes lukket.  
Køretøjer skal uden for virksomhedens driftstider henstå uden for råstofgraven på en dertil indrettet plads.
4. Uden for driftstid skal adgangsvejen være lukket med aflåselig bom/kæde.

### Støj

5. Råstofgravens eksterne støjniveau- målt efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6 fra 1984 eller beregnet efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 1993- og angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB(A), må ikke overstige nedenstående grænseværdier:

Dag	Tidsrum	Støjniveau
Mandag – fredag	kl. 6.00-7.00	40 dB(A)
Mandag - fredag	kl. 7.00-18.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 7.00-14.00	55 dB(A)

Støjens spidsværdier må i perioden kl. 6.00-7.00 må ikke overstige de anførte værdier med mere end 15 dB(A) dvs. 55 dB(A).

Ved boliger for ejer eller indvinder af råstofgraven må støjen dog overstige grænseværdierne.

I opstartsfasen, samt i den periode, hvor der etableres muld- og overjordsdepoter, hæves det korrigerede støjniveau til 60 dB(A), men kun når der foregår anlægsarbejde.

Såfremt det skønnes nødvendigt, kan Region Midtjylland kræve målinger eller beregninger af støjniveauet udført, dog maksimalt 1 gang årligt såfremt støjvilkåret er overholdt. Ved overtrædelse kan der kræves flere støjmålinger.

Målingerne/beregningerne skal udføres af en autoriseret måleinstitution, og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens

Vejledninger nr. 5/1984, 6/1984 og 5/1993 om ekstern støj fra virksomheder. Målingernes/beregningernes samlede ubestemthed må for stationære kilder højst være på 3 dB(A) og for mobile kilder højst 5 dB(A).

Viser målinger eller beregninger, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger så som støjdæmpning af anlæg og maskiner (opsætning af gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme) eller efterregulering af støjvolde ind mod nærliggende beboelser.

Støj fra til- og frakørende lastvogne mv. skal begrænses mest muligt.

Virksomheden må ikke give anledning til lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, der kan genere. Eventuelle gener vil blive vurderet efter Miljøstyrelsens orientering nr. 9 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø", 1997.

### **Støv**

6. Virksomhedens drift må ikke give anledning til støvgener, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige, uden for det godkendte graveområde. Der skal således træffes effektive foranstaltninger (så som vanding og sprinkling) til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, fritliggende bunker af støvende materiale, støvende gravefronter, produktionsanlæg mv. Kemiske støvdæmpende midler, pesticider og vejsalt må ikke opbevares eller anvendes.

### **Vejadgang**

7. Vejadgang til og fra råstofgraven sker via indkørslen fra Hedevej syd for nr. 4. Silkeborg kommune har givet overkørselstilladelse og stiller følgende krav til overkørselens udformning:
  - indkørslen skal anlægges vinkelret på Hedevej
  - indkørslen skal være 10 meter bred
  - indkørslen skal asfalteres de sidste 25 m før Hedevej
  - Der skal opsættes et skilt, der viser, at højresving er forbudt ved udkørsel fra graveområdet

### **Oplag af brændstof og olie**

8. Opbevaring af brændstof og olie skal finde sted i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke m.m. (Olietankbekendtgørelsen).

Oplag af brændstof og olie m.v. skal placeres i aflåselig, lukket container med indbygget opsamlingskapacitet, der skal kunne rumme det totale volumen af de opbevarede benzin- og olieprodukter. Oplag skal ske uden for råstofgraven på en dertil indrettet plads.

## Affald

9. Virksomhedens affald (herunder olieaffald) skal opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med gældende bestemmelserne samt gældende affaldsregulativ for Silkeborg kommune. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier og lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af grundvandet. Der må ikke deponeres bygningsaffald eller andet affald på arealet.

## Råstofgravning

10. Gravning må ikke påbegyndes forinden der foreligger en godkendt
  - a. grave- og efterbehandlingsplan
  - b. sikkerhedsstillelse for efterbehandlingsarbejdets udførelse
  - c. deklaration (tinglyst)
  - d. igangsætningstilladelse
11. Muld skal anvendes som støjdæmpende jordvolde omkring indvindingsområdet, samt opbevares i depot mod det sydøstlige skel. Noget af mulden skal anvendes til efterbehandlingen og resten må således fjernes fra ejendommen.
12. Silkeborg Museum skal varsles mindst 14 dage før hver muldafrømning, såfremt de arkæologiske interesser ikke afklares gennem en arkæologisk forundersøgelse. Hvis der i indvindingsforløbet fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses, og fundet anmeldes til Silkeborg Museum.
13. Den forventede gravedybde er 16 meter, hvoraf de 9 meter er under grundvandsspejlet, som vurderes til at ligge ca. 7 meter under terræn.
14. Materialerne udgraves med gummiged over grundvandsspejlet og ved sugning under grundvandsspejlet. Materialerne sorteres ved våd- og tørsortering. Der vil ske en densitetssortering i en resonanssigte, samt knusning af større sten i en stenknuser. Brug af andet behandlingsanlæg ud over, hvad der er nævnt i ansøgningen, skal aftales med tilsynsmyndigheden.
15. Interne veje i graveområdet må kun udføres af rene naturmaterialer. Placering af disse skal overholde en respektafstand på mindst 15 meter til nabobeboelse for at mindske støj- og vibrationsgener.
16. I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan Region Midtjylland på et hvilket som helst tidspunkt under som efter gravningens afslutning forlange gennemgravning og efterbehandling af skelområdet, således at der ikke står en vold tilbage mellem ejendommene. Eventuelle skelhegn skal genplantes i nyt terrænniveau.

17. Gravningen må ikke foretages nærmere end 5 meter mod naboejendommens skel og udlagte veje, med mindre dette sker som led i sammengravning af skelområde. Private fællesveje, der ikke er selvstændigt udmatrikuleret, kan ved gennemgravning forlægges og reableres efterfølgende. Selvstændig tilladelse til dette skal indhentes ved kommunens vejmyndighed.
18. På ejendommen må der i forbindelse med indvindingen af råstoffer, udførelse af efterbehandling og efterfølgende arealanvendelse kun modtages jord til opfyldning udefra, såfremt der er givet særlig dispensation hertil, jf. § 52 i Jordforureningsloven. Dispensationsansøgning indsendes til Region Midtjylland.

### **Efterbehandling**

19. Det påhviles indvinder at tilrettelægge og udføre udnyttelsen, herunder såvel gravearbejdet som materialeoplægning m.v. samt efterbehandlings- og planeringsarbejder, efter en af Region midtjylland godkendt grave- og efterbehandlingsplan. Planen skal indeholde et kort med angivelse af placering af afskærmende volde, jorddepoter, startsted for indvindingen og eventuel opdeling i etaper. Planen skal indsendes til godkendelse inden gravningen ønskes påbegyndt.
20. Arealet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning renses for affald og andet skæmmende oplag.
21. Arealet skal ved passende kultiverings-, opfyldnings- og planeringsarbejder efterbehandles til landbrugs-, skovbrugs- eller rekreative formål. Ved efterbehandling til sø etableres en sikkerheds- og lavvandszone. Fra periferiskråningernes skråningsfod - som er 1 m over højeste grundvandsniveau - anlægges en sikkerheds- og lavvandszone på 13 m med anlæg 1: 5, som skal udføres af friktionsmaterialer, 5m over- og 8 m under grundvandsspejlet
22. Blivende periferi-skråninger skal, hvor ikke andet er præciseret, udføres med en hældning ikke stejlere end 1:2, dog kan periferiskrænter anlægges med hældning stejlere end 1:2, såfremt skrænterne tilplantes med løvfældende træer og buske. Indskiftning må ikke ske i midlertidige periferiskråninger mod naboarealer, hvor kommende råstofindvinding er sandsynlig.
23. Efterbehandlings- og planeringsarbejder skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det under hensyn til virksomhedens drift er praktisk muligt, og skal være afsluttet senest 12 måneder efter tilladelsens udløb. Er ressourcen udnyttet inden tilladelsens udløb, skal efterbehandlingen ligeledes være udført senest 12 måneder efter indvindingens ophør. Behandlingsanlæg og dertil knyttede installationer, redskaber, bygninger mv. samt interne veje

skal ligeledes være fjernet senest 12 måneder efter indvindingens ophør.

24. Efterbehandlingsarbejderne kan for brugerens og ejerens regning udføres af det offentlige, hvis de ikke udføres rettidigt eller på forsvarlig vis, eller såfremt indvindingen afbrydes og ikke genoptages inden for 12 måneder, med mindre særlig aftale om en længere frist er aftalt med Region Midtjylland.

### **Sikkerhedsstillelse**

25. Som sikkerhed for udførelse af efterbehandlingsarbejder m.v. skal der over for Region midtjylland stilles en økonomisk sikkerhed lydende på 2.000.000,00 kr.

Region midtjylland kan ændre på sikkerhedsstillelsen, såfremt forudsætningerne for gravningen ændres.

Sikkerhedsstillelsen vil ikke blive frigivet af Region midtjylland før end ovennævnte efterbehandlingsarbejder er tilendebragt og godkendt.

### **Sagens behandling.**

Det fremgår af sagen:

At ansøger og indvinder, er Kroghs A/S, Klim Strandvej 284, 9690 Fjerritslev, CVR-nr: 45571513

At ejeren af matr.nr. 1n Godrum, Vrads er Landsforeningen Arbejde Adler, Thorsgade 61, 2000 København N, CVR-nr: 31691664

At ejendommen er en landbrugsejendom

At der søges om tilladelse til at indvinde sand, sten og grus

At muldlagets tykkelse er 0,3 meter

At den planlagte gravedybde vil være op til 16 meter under terræn

At der årligt graves op til 200.000 m<sup>3</sup>

At de ansøgte graveområder udgør ca. 24 ha

At materialerne hovedsageligt skal anvendes til stabilgrus, sandfyld, betontilslags- og bundsikringsmaterialer

At der til indvindingen ønskes anvendt 2 gummihjulslæssere, 1 gravemaskine eller sugeanlæg og sorteringsanlæg bestående af tørsortering, vådsortering, resonanssigte samt stenknuser

At brændstof i form af dieselolie samt olie opbevares i aflukket container og der er spildbakke til opsamling

At støj ikke vil give anledning til problemer, da Miljøstyrelsens vejledende krav vil blive overholdt

At til- og frakørsel til graveområdet sker via nyanlagt vej med udkørsel til Hedevej

At råstofgravens driftstider mandag - fredag er kl. 06.00 – 18.00 og lørdag fra 07.00 – 14.00

At arealet efter endt råstofgravning vil blive efterbehandlet til rekreative formål

At der ikke søges om tilladelse til at modtage rent jord til grusgraven

At området er udlagt som råstofindvindingsområde i Region Midtjyllands råstofplan 2012

## Udtalelser i sagen

Ansøgningen har været forelagt Silkeborg Museum til udtalelse.

Silkeborg museum har i mail af 22. januar 2015 bl.a. svaret:  
*"Der er ikke på forhånd registret fortidsminder på det berørte område. Der er desuden tale om en forholdsvis flad hedeslette og således ikke det mest oplagte sted for forhistorisk- eller middelalderbebyggelse, men der er trods alt registreret en del fortidsminder i området især mod syd og øst. Endvidere er der registreret en overpløjet gravhøj ca. 150 m øst for det kommende råstofindvindingsområde. Museet anbefaler derfor, at der foretages en forundersøgelse inden grusgravningen går i gang, da det er muligt, at der på det berørte areal er skjulte fortidsminder, der vil kunne kræves undersøgt i henhold til museumslovens § 27". Videre hedder det "Som minimum ønsker rmuseet at blive kontaktet inden grusgravningen starter, så afmeldningen kan besigtiges, og vi kan få en snak med grusindvinderen om proceduren, hvis de støder på fortidsminder".*

Der er foretaget nabohøring af naboer inden for en radius af 500 meter fra graveområdet. Der er indkommet indsigelser, som drejer sig følgende forhold:

- De trafikale forhold omkring afviklingen af trafikken fra den nye grav
- Forslag om ændret placering af anlæg og adgangsvej

Region Midtjylland har følgende bemærkninger til de fremførte forhold.



1. Afviklingen af trafikken fra råstofgraven vil foregå via en nyanlagt vej beliggende syd for Hedevej nr. 4
2. Vejadgangen er ændret i forhold til det, der er oplyst i ansøgningen

## Generelle bestemmelser

Tilladelsens indehaver har pligt til at rette sig efter anvisninger, der meddeles med hensyn til udførelsen af de ovennævnte arbejder af den Regionale tilsynsførende, der har ret til når som helst og uden retskendelse at besigtige arealet jf. Råstoflovens § 32.

Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal berigtiges inden for en nærmere fastsat frist. Efterkommes påbuddet ikke kan råstofmyndigheden foretage det nødvendige på ejerens eller brugerens bekostning jf. Råstoflovens § 33.

Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af Råstoflovens § 11, indtræder efterbehandlingsforpligtelserne omgående.

Råstofindvinding andre steder på ejendommen kræver ny tilladelse efter Råstofloven.

Der skal årligt ske en indberetning af de indvundne mængder til Danmarks Statistik.

Der skal betales råstofafgift i henhold til Skatteministeriets Affalds- og råstofafgiftslov (lovbekendtgørelse nr. 311 af 1. april 2011).

I tilfælde af virksomhedens konkurs, betalingsstandsning mv. er såvel ejendommens ejer som indvinder forpligtiget til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

Såfremt forudsætningerne i grundlaget for denne tilladelse ændres, kan tilsynsmyndigheden fastsætte yderligere vilkår eller ændre allerede stillede vilkår af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

En tilladelse efter Råstofloven fortrænger ikke private rettigheder, som f.eks. udlagte private veje, ledningsservitutter og mastedeclarationer.

## Vejledning til udarbejdelse af deklARATION

Når der foreligger en endelig afgørelse, foranlediger Region midtjylland, at der på ejendommen tinglyses en deklARATION af efterbehandlingsvilkårene. Deklarationsridset skal udformes i overensstemmelse med denne tilladelse og de i vilkårene nævnte begrænsninger.

Deklarationen skal i henhold til Råstoflovens § 10 stk. 5 tinglyses med tilsynsmyndigheden som påtaleberettiget, og for ejers regning. Til dækning af

tinglysningsafgiften vil der efterfølgende blive fremsendt en separat regning til ansøger. Senest 4 uger efter udløbet af tilladelsens klagefrist, skal beløbet være indbetalt. Dog udskydes fristen til 4 uger efter at klagesagen er afgjort, hvis der klages over afgørelsen.

Når indvindingen er afsluttet og efterbehandlingen er godkendt, vil deklARATIONEN bortset fra evt. bestemmelser om skelgennemgravning blive aflyst igen.

## Klagevejledning

Regionens afgørelse kan efter Råstoflovens § 13, stk.1, påklages til Natur – og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, landsdækkende samt lokale foreninger og organisationer med væsentlig interesse i afgørelsen, og enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen.

Regionens afgørelse efter Planloven om VVM-pligt kan for så vidt angår retlige spørgsmål (afgørelsens lovlighed) ligeledes påklages til Natur – og Miljøklagenævnet.

Klagefristen for ovennævnte love er 4 uger og regnes fra annonceringsdatoen på Regionen Midtjyllands hjemmeside, som er den **12.marts 2015**.

En eventuel klage skal indbringes til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage kan kun indgives via Klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Adgang til klageportalen findes som et link på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Borgere, virksomheder og organisationer tilgår Klageportalen via [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk).

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endelig godkendt din klage. Vejledning om gebyrordningen findes på klagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den **9.april 2015** inden for ekspeditionstiden. Ansøger vil straks få besked, hvis der indkommer klager.

Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. Klage i henhold til Råstofloven og Planloven har opsættende virkning med mindre klagemyndigheden bestemmer andet, og tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. Råstoflovens § 43, stk. 1.

Venlig hilsen



Leif Pedersen

**midt**  
regionmidtjylland

Side 11

**Kopi** af tilladelsen er sendt til:

- Kroghs A/S , e-mail: smk@kroghs-as.dk
- Landsforeningen Arbejde Adler, e-mail: dsa@arbejdeadler.dk
- Jens Chr. Egedal, e-mail: jkegedal@gmail.com
- Uffe Bentzen, Hedevej 6, 7362 Hampen, e-mail: uffebentzen@gmail.com
- Silkeborg Kommune, e-mail: natur@silkeborg.dk
- Silkeborg museum info@silkeborgmuseum.dk
- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, \_dnsilkeborg-sager@dn.dk
- Danmarks Ornitologiske Forening, dof@dof.dk
- Danmarks Naturfredningsforening\_dn@dn.dk
- Miljøstyrelsen, e-mail: mst@mst.dk
- EnergiMidt, e-mail: hhg@energimidt.dk
- Skat, e-mail: myndighed@skat.dk

### **Bilag**

1. VVM-screening
2. Vandindvindingstilladelse fra Silkeborg kommune