

ANMELDELSESSKEMA – Råstofansøgning Nørremarksvej 6, 8721 Hedensted, matr. Nr. 1h Ørum By, Ørum

VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

Anmeldelsesskema

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1832 af 16. december 2015

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Indvinding af sand, grus og sten på matr. nr. 1h, Ørum By, Ørum		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Ejvind Laursen A/S, Østre Ringgade 90, 8722 Hedensted, tlf. 75 89 17 00, mail: fl@ejvind-laursen.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Flemming Laursen, Østre Ringgade 90, 8722 Hedensted, mobil: 20 10 25 29, mail: fl@ejvind-laursen.dk		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Nørremarksvej 6, 8721 Hedensted, matr. Nr. 1h Ørum By, Ørum		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Hedensted Kommune		
Oversigtskort i målestok 1:50.000	Oversigtskort 1:25.000 er vedlagt som bilag 1		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Detailkort 1:4.000 er vedlagt som bilag 2		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 Pkt. 2a Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Uffe Kristiansen, Nørremarksvej 6, 8721 Daugård Matr. Nr. 1h Ørum By, Ørum
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m²	0 m². Projektet indebærer udelukkende råstofindvinding. Der efterbehandles til jordbrugsformål, og gravesøen vil blive etableret som en permanent sø. 0 m².
3. Projektets areal og volumnemæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m	Ingen grundvandssænkning. Der søges om indvinding under grundvandsspejl. 4,3 ha. 0 m² 0 m³ 0 m
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vand- mængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand – mængde og type i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år	For råstofforbrug, vandmængder og affaldstyper henvises til nedenstående pkt. 5, da projektets karakter indebærer, at der dårligt kan skejles mellem anlægsfase og driftfase Ingen særlige tiltag Maj 2016

Projektets karakteristika	Tekst	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivel- se af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffer/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	Da der er tale om råstofindvinding, er det vanskeligt at adskille anlægsfasen og driftsfasen pga. projektets karakter og der er derfor ikke anført mængder under anlægsfasen. Der indvindes årligt op til 200.000 m³ sand, grus og sten. Ingen Ingen Ingen Ingen	
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udlledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen Husholdningsaffald, oliefilter, olieprodukter m.v. tages med til indvinders virksomhed, Østre Ringgade 90, 8722 Heden- sted. 0 m² 0 m² Ingen særlige tiltag.	

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		X	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse+af+Istevirksomheder/Branchebilag/		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter - http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-bedst+tilgaengelige+teknik/		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner			Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.

- http://www.mst.dk/Virksomhed og myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/	X	
---	---	--

Projektets karakteristika		Ja	Nej	Tekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner				Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj: http://www.mst.dk/Virksomhed og myndighed/Stoel/regler_vejledninger/Overblik_vejledninger/vejledningerogdanvisninger.htm	X			Ekstern støj fra virksomheder. Vejledning nr. 5, november 1984, Miljøstyrelsen
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor			X	I anlægsfasen (bl.a. afrømning af muld) vurderes det, at der kan blive tale om en overskridelse af de vejledende grænseværdier for støj. Støjen fra indvindingen vil være kraftigst i starten af indvindingen, hvor alle aktiviteter foregår på overfladen af det bestående terræn. Efterhånden som indvindingen skrider frem, vil graveaktiviteterne ske i større dybder med en naturlig støjskærmning. Det ansøgte område hører under områdetype 8: Det åbne land (inkl. landsbyer og landbrugsarealer)
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor				Der forventes ikke et væsentligt støjbidrag, jf. ovenstående.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening. http://www.mst.dk/Virksomhed og myndighed/Luft/Luftforurening fra virksomheder/luft fra virksomheder/vejledninger og bekendtgørelser/Vejledninger og bekendtgørelser.htm			X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor				Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor				Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener			X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
			X	Anlægsperioden vil ikke give anledning til støvgener.
		(X)	X	Der etableres vandingsberedskab som støvdeæmpende foranstaltning til at minimere risiko for, at der hvirvles støv op ved transport inden for arealet.
Projektets karakteristika	Ja		Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener				Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.

- I anlægsperioden - I driftsfasen		× ×	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne.			Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.
- I anlægsperioden - I driftsfasen		× ×	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011		×	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Forudsætter projektet dispensation fra eller ændring af den gældende lokalplan http://kort.plansystem.dk/searchlist.html			Projektarealet er ikke omfattet af lokalplan. Projektarealet ligger i råstofgraveområde i Råstorplan 2012 for Region Midtjylland.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer – jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/	X		Projektarealets nordlige og østlige del ligger inden for åbenskyttelseslinjen for Ørum Å.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer		×	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder: jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		×	Projektet indebærer, at den tilgængelige forekomst af sand, grus og sten på arealet bliver indvundet.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kysnærhedszonen: jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		×	

Projektets placering		Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)			X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag: http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			X	Det ansøgte område er ikke omfattet af en fredning, og der er ikke rejst fredningssag på arealet ifølge temaet Fredning på Miljøportalen.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3: jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/				Afstand til § 3 beskyttet engareal er 30 m, hvor engarealet ligger nærmest. Det § 3 beskyttede engareal er beliggende syd for området og syd for Urlev Kirkevej.
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke: http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			X	Ingen kendte fund.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område – jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/				Det nærmeste fredede område (Fredning vedr. Ørum Kirke) er beliggende ca. 1,3 km syd-vest for det ansøgte område.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) – jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/				Der er ca. 4,6 km til Natura 2000/fuglebeskyttelsesområde nr. 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord, der ligger sydvest derfor. Der er ca. 20,5 km til nærmeste Ramsar område nr.13 Horsens Fjord og Endelave, beliggende nordøst for det ansøgte område.
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956 og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139396 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen http://www.naturskytelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoeering/	X			Der bliver ikke tale om udledning af spildevand.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser - jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			X	Projektarealet ligger i område med drikkevandsinteresser (OD), men ikke med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening – jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/				Der er ikke registreret jordforurening på arealet.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)			Ansøger graver aktuelt råstoffer på det tilstødende areal. Der vil blive gravet mindre i dette graveområde, som det ansøgte område gradvist tages i brug. Der forventes således ikke en øget trafik i området.
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande		X	
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet.			Projektet vil ikke kunne medføre væsentlig skadelige virkninger på miljøet. Der er endvidere ikke tale om nye aktiviteter for områder. Projektet gennemføres på en måde, som erfaringsmæssigt overholder vejledende støjrgrænser for området, jf. stølvejledningen. Nærmeste nabo er beliggende 150 m fra det nordvestligste hjørne af det ansøgte område. Der etableres vandringsberedskab som støvbekæmpende foranstaltning. Projektet forventes ikke at øge mængden af trafik i området, idet graveaktiviteten i det tilstødende areal gradvist vil aftage som det nye areal tages i brug.

41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 30.9.16

Bygherre/ansøger:

Thomas Diller

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af Regionen.