

STEN LAURSEN

Overvej 4

6933 Kibæk



**Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St.
Fjølstervangs Nordlige Del, Vorgod- i Ringkøbing-Skjern
Kommune gældende i perioden 24. juni 2015 til 24. juni 2025.**

Dato 24-06-2015



Sagsbehandler Morten Riser Myrvig

Miljoe@ru.rm.dk

Tel. +4578411919

Sagsnr. 1-50-71-153-14

Side 1



Ansøger:	Indvinder:	Ejer:
Sten Laursen Overvej 4, 6933 Kibæk CVR-nr.: 17587706	Kim Christensen A/S Vibeholmsvej 5-7 2605 Brøndby CVR-nr.: 21410292	Samme som ansøger



Venlig hilsen

Side 2

Morten Riser Myrvig

Morten Riser Myrvig

Indholdsfortegnelse

A. Afgørelse fra Region Midtjylland.	4
A.1. Råstofloven	4
A.2. Planloven – VVM-bestemmelserne.....	4
A.3. Natura 2000 områder	4
B. Afgørelser fra andre myndigheder.....	4
B.1. Vandforsyningsloven	4
C. Vilkår for indvindingen	5
C.1. Vilkår efter råstofloven	5
C.2. Vilkår i henhold til Vandforsyningsloven	11
D. Generelle bestemmelser.....	13
E. Grundlag for tilladelsen	17
E.1. Ansøgningens indhold	17
E.2. Udtalelser	19
F. Region Midtjyllands bemærkninger	24
F.1. Råstofplan	24
F.2. Kommuneplan.....	24
F.3. Lokalplan	24
F.4. Vandforsyningsforhold	25
F.5. Naturbeskyttelse	25
F.6. Byggeloven	25
F.7. Miljømæssige forhold	25
F.8. Vejforhold	29
F.9. Forslag til grave- og efterbehandlingsplan	29
F.10. VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet	29
F.11. Konklusion.....	29
G. Offentliggørelse og klagevejledning.....	30
G.1. Råstofafgørelsen.....	30
G.2. Råstofafgørelsen i henhold til Vandforsyningsloven	31
G.3. Råstofafgørelsen i henhold til planloven (VVM)	31
G.4. Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet	32
H. Orientering.....	33
I. Bilag.....	34

Tilladelsen til råstofindvinding i perioden indtil 24. juni 2025.

A. Afgørelse fra Region Midtjylland.

A.1. Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstofloven¹, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til årlig indvinding af 150.000 m³ sand, grus og sten på de ca. 14,3 ha der er angivet på vedlagte kortrids Bilag B. Af de 150.000 m³ må der indvindes 35.000 m³ årligt under grundvandsspejlet.



Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit C.1

Side 4

A.2. Planloven – VVM-bestemmelserne

Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse².

A.3. Natura 2000 områder

Nærmeste dele af et Nature 2000 område, Habitatområde nr. 61 Skjern Å, ligger ca. 11 kilometer væk.

Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke kan påvirke Natura 2000-området negativt, og det er derfor besluttet at der ikke skal foretages konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder³.

B. Afgørelser fra andre myndigheder

B.1. Vandforsyningsloven

Ringkøbing-Skjern Kommune giver tilladelse efter vandforsyningsloven⁴ til den midlertidige grundvandssænkning som konsekvens råstofindvinding under grundvandsspejlet.

Tilladelsen gives på vilkår, som beskrevet under afsnit C.2.

Afgørelsen er desuden vedlagt som bilag H.

¹ Jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer (med senere ændringer), § 7, stk. 1 og § 8.

² Jf. Bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

³ Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

⁴ Jf. lovbekendtgørelse nr. 1139 af 30. september 2013 af lov om vandforsyning m.v., § 26

C. Vilkår for indvindingen

C.1. Vilkår efter råstofloven

Før indvindingen påbegyndes

1. Der skal gives meddelelse til Region Midtjylland om indvindingens påbegyndelse.

2. Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Ringkøbing-Skjern Museum om datoen for arbejdets iværksættelse, med mindre andet er aftalt med museet.

3. Gravningen og efterbehandlingen skal foregå i overensstemmelse med en grave- og efterbehandlingsplan der er godkendt af Region Midtjylland.

Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger.

Planen skal som minimum indeholde et kort med angivelse af placering af evt. volde, jorddepoter, startsted for indvindingen og eventuel opdeling i etaper. Efterbehandlingsplanen skal tilgodese biologiske, landskabelige, jordbrugsmæssige og grundvandsmæssige interesser og anvise hvorledes vilkår for efterbehandling (se vilkår 39 til 55) forventes efterlevet.

4. Indvinderen har pligt til at udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis Region Midtjylland senere i indvindingsforløbet stiller krav herom, og forholdene i øvrigt kræver det.

5. Der skal stilles garanti på 2.100.000 kr. for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen må udnyttes.

Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel økonomisk sikkerhed.

Garantibeløbet kan reguleres af Region Midtjylland såfremt forudsætningerne for beregningen ændres.

6. Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord.

Placering af pæle til angivelse af gravearealet, skal fremgå af graveplanens kortbilag og skal opsættes inden gravningen påbegyndes.

Driftstider

7. Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg må kun være i drift:

- mandag til fredag kl. 07.00 – 18.00, dog ikke helligdage.

8. Udlevering og læsning af materialer, herunder kørsel indenfor virksomhedens område må kun foregå i tidsrummet:

- mandag til fredag kl. 06:30– 16:30, dog ikke helligdage

9. Udvidelse af de normale driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor virksomhedens område, er med forudgående accept fra Region Midtjylland, muligt op til 5 gange årligt indenfor tidsrummene:

- Mandag til fredag kl. 06.00 - 18.00, dog ikke helligdage.

- Lørdag kl. 07.00 - 14.00, dog ikke helligdage.

Kørsel i råstofgraven

10. Udenfor driftstiden skal adgangsvejen til råstofgraven være afspærret med aflåst bom eller tilsvarende.

Støj

11. Udsendelse af ekstern støj fra grusgraven med tilhørende maskiner og faste og mobile anlæg skal begrænses. Støjniveauet (det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtryksniveau, L_r) må ved beboelse i nedenstående tidsrum ikke overstige følgende værdier:

- mandag til fredag kl. 7.00 - 18.00 : 55 dB(A)

- mandag til fredag kl. 06.00 - 07.00 : 40 dB(A)

- lørdag kl. 07.00 - 14.00 : 55 dB(A)

12. Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Midtjylland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Midtjylland.

Ønskes stærkt støjende anlæg, såsom sorteranlæg og stenknusere, placeret nærmere end 300 meter fra beboelsesejendomme, skal der dog forudgående, eller umiddelbart i forlængelse af idriftsætning fremsendes støjmåling/støjberegning der dokumenterer at støjgrænsen i vilkår 11 overholdes.

Støjberegninger skal udføres i overensstemmelse med Fælles Nordisk Beregningsmetode. Valg af målemetode/beregningsmetode er afhængig af, hvilken metode der i den aktuelle situation er bedst egnet til at dokumentere, at støjniveauet kan overholdes.

Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (Ekstern støj fra virksomheder), nr. 5 1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder) og nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra virksomheder) og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen

akkrediteret firma eller person.

13. Støjende anlæg kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

14. Der skal etableres støjvolde mod ejendommen Bjerrevej 50 ved indvindingens opstart, Støjvolde placeres ved skel eller umiddelbart på østsiden af den interne kørevej. Stationære støjende anlæg skal så vidt muligt placeres umiddelbart bag højere terræn, salgsbunker eller støjvolde, under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

Støv

15. Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

Graveafstande og begrænsninger

16. Der må ikke graves nærmere naboskel end 3 meter. Herfra må der ikke graves under en flade der har anlæg 1:1. Dog skal den nødvendige gravegrænse til skel, hvor der efterbehandles ved neddosning fastlægges i graveplanen. Udgangspunktet kan være principperne beskrevet i afsnit F.7.

17. Der må dog indvindes over skel hvis der ligeledes bliver meddelt tilladelse til råstofindvinding på nabomatriklen. Tidspunktet og metode for indvinding til/over skel skal godkendes af Region Midtjylland.

18. Gravningen skal holdes mindst 15 meter fra grundmurede bygninger, gylletanke eller lignende bygningsanlæg. Herfra må der ikke graves under en flade der har anlæg 1:2.

19. Gravning i nærheden af, og evt. igennem arealet hvor tinglyst TDC kabel er ført, skal ske efter nærmere aftale med TDC. Regionen Midtjylland – Miljø, skal orienteres skriftligt om aftalens indhold, herunder om evt. omlægning, forud for gravning.

20. Gravning må ikke ske under kote 42.

21. Der må ikke ved gravning under grundvandsspejlet, gennemgraves sammenhængende lerlag.

22. Gravning under grundvandsspejlet skal mindst holde en afstand på 30 meter til skel og til mose beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven (beliggende ved tilladelsens sydlige afgrænsning).

23. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra gravesøer, eller afledes spildevand og pladsvand uden særskilt tilladelse.

Dræn

24. Såfremt der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, kan Region Midtjylland forlange disse omlagt for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.

Arkæologi

25. Fremkommer der arkæologiske fund eller anlæg i forbindelse med råstofindvindingen, skal indvindingen i det berørte område omgående standses og anmeldelse foretages til Ringkøbing-Skjern Museum - Arkvest.

Bevaring af geologiske profiler

26. Blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan Region Midtjylland forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening

27. Brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal anbringes i aflåselige lukkede containere, bygninger eller lignende, med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter, eller have kontrolleret afledning. Region Midtjylland kan til enhver tid kræve omplacering såfremt placeringen vurderes at indebære en væsentlig risiko for forurening af jord eller grundvand.

35. Der må ikke etableres underjordiske olietanke indenfor graveområdet.

28. Olietankbekendtgørelsen og øvrige krav i tankenes typegodkendelser til indretning, sløjfning, trykprøvning eller anden inspektion, skal til enhver tid være overholdt. Dokumentation herfor skal på forlangende fremvises.

29. Tankning af mobile anlæg, samt reparation og parkering af kørende materiel skal foregå på befæstede arealer.

30. Tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel placeret indenfor selve gravearealet, hvor befæstning er uhensigtsmæssig, kan ske under skærpet opsyn, med anden løsning

til opsamling af evt. spild (f.eks. spildbakker).

31. De befæstede arealer skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk, og være modstandsdygtige overfor olieprodukter.

32. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakken eller grubens volumen.

33. Olie eller kemikaliespild skal opsamles/bortgraves med det samme, og håndteres som forurenede jord.

34. Alt materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og reparerer.

35. Dieselmotorer i anlæg skal være placeret over spildbakker, i container eller over et impermeabelt befæstet areal med en tæt oliebestandig overflade, hvorfra der ikke kan ske spild af forurenende materialer til jord eller grundvand.

36. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier i råstofgraven, f.eks. til at bekæmpe planter, eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af jord og grundvand.

Affaldshåndtering

37. Indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

38. Olieaffald (spildolie, olieholdige klude mv.), og andet farligt affald skal opsamles, kildesorteres og i øvrigt håndteres i overensstemmelse med kommunens Regulativ for Erhvervsaffald.

Efterbehandling

39. Efterbehandlingen skal være afsluttet hurtigst muligt og senest 1 år efter indvindingens ophør.

40. Der skal efterbehandles delvist til landbrugsdrift og delvist til naturområde i overensstemmelse med en efterbehandlingsplan godkendt af Region Midtjylland.

41. Der skal efterbehandles til naturområde i den sydøstlige del af området (ca. 4,5 ha, se figur herunder). Der skal fortrinsvis efterbehandles uden tilførsel af muldjord eller tilsåning for at fremme langsom naturlig succesion. Der kan etableres vandhuller i en afstand af minimum 30 meter til arealets sydlige afgrænsning.



42. De resterende arealer efterbehandles til landbrugsdrift. Der må dog alternativt efterbehandles til naturområde med søer, såfremt forekomstens mægtighed, herunder under grundvandsspejlet, og forbud mod tilførsel af returjord, ikke giver mulighed for efterbehandling til rentabel landbrugsdrift.

43. Ved efterbehandlingen skal afstanden fra graveområdets ydre grænse, typisk et skel, stendige eller anden afgrænsning, være mindst 2 m.

44. Mod naboejendommen matrikel nr. 3b og 100 meter beskyttelseslinjen for fortidsminde skal der udføres blivende periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning ikke stejlere end 1:3 varierende mellem 1:2 og 1:4.

45. Ved godkendelse af efterbehandlingsplan, kan der efterbehandles med bevarelse af stejle enkltskrænter til konkrete naturformål, såfremt Region Midtjylland vurderer at planen i tilstrækkelig grad, kan fremvise en løsning for sikker færdsel i området, og planen ikke medfører væsentlig negativ påvirkning af de landskabelige hensyn.

46. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest ½ år efter indvindings ophør.

47. Hvis der bliver indledt råstofudnyttelse på tilstødende ejendomme, skal der efter nærmere aftale af landskabelige hensyn foretages en bortgravning eller udjævning og planering af de berørte skel. Der skal i givet fald fastsættes nærmere herom i grave- og efterbehandlingsplanen.

48. Indskiftning kan kun ske ved blivende periferiskråning og efter skriftlig aftale med Region Midtjylland (f.eks. i godkendt grave- og efterbehandlingsplan). Se mere om indskiftning i afsnit F.9 .

49. Indskiftning i skrænter mod andre områder udlagt til råstofindvinding er ikke tilladt.

50. Der skal udføres en sikkerheds- og lavvandszone ved efterbehandling til sø. Fra periferiskråningernes skråningsfod, eller andet punkt, som er 1 m over højeste grundvandsniveau, anlægges en sikkerheds- og lavvandszone på 13 m med anlæg 1:5, som skal udføres af friktionsmaterialer, 5 m over- og 8 meter under grundvandsspejlet.

Søbreddens længde gøres længst muligt med mange næs og vige. Sikkerheds og lavvandszonen må **ikke** udføres af eller beklædes med hverken overjord eller muld.

51. Der må ikke efterbehandles til grundvandssø nærmere end 100 meter fra eksisterende drikkevandsboringer.

52. Ved etablering af grundvandssø, skal det ved etablering af banket, trug eller lignende sikres at overfladevand, pladsvand m.v. ikke ledes direkte i søen.

53. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra den efterbehandlede grundvandssø.

54. Der må ikke fodres i og ved søen, indenfor en afstand af mindst 25 meter.

55. Der må ikke udsættes fisk eller ænder.

C.2. Vilkår i henhold til Vandforsyningsloven

56. Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning, eller bortledning af grundvand, der medfører grundvandssænkning.

57. Sammenhængende lerlag, som ligger under det terrænnære grundvandsspejl, må ikke gennemgraves.

58. Boringen med DGU.nr. 84.1959, skal sløjfes af en autoriseret brøndborer inden der indvindes råstof fra arealet hvor boringen er placeret.

59. Hvis der i tilknytning til grundvandssænkningen konstateres vandsvigt i omkringliggende dræn, boringer, brønde, vandløb eller søer beliggende indenfor 300 meter fra grundvandssænkningens arbejdsområde, pålægges det råstofindvinderen eller dennes

entreprenør at foretage afhjælpende foranstaltninger, indtil forholdene normaliseres.

D. Generelle bestemmelser

Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvinding må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage får, ansøger besked og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofforretningen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, med mindre andet fremgår af tilladelsens vilkår.

Råstofforretningen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland, i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i råstoflovens § 11.

Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Midtjylland på ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.650 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Midtjylland. Delvis frigivelse kan ske ved godkendelse af efterbehandlingen på delarealer.

Tilsyn og besigtigelse

Region Midtjylland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette. Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal den ansvarlige indvinder give myndigheden de fornødne oplysninger, vejledning og hjælp, jf. råstoflovens § 32 og 32a.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Midtjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold.

Region Midtjylland kan umiddelbart lade foretage hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

Tilsynsmyndigheden kan påbyde den ansvarlige for indvindingen, at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af råstoffer, der indvindes, af stoffer der udsendes til omgivelserne, og af støj og rystelser m.m. jf. råstoflovens § 32a.

Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Midtjylland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning der henvises til af regionen. Region Midtjylland videresender indberetningen til Danmarks Statistik.

Arkæologi

Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25. Herved gives de bedste muligheder for at undgå uplanlagt standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse kunne betales af Kulturministeren jf. museumslovens § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter

Af bekendtgørelsen om fredning af visse dyre- og plantearter m.v.⁵, fremgår det, at i perioden:

- 1. februar – 31. juli må kolonirugende fugles redetræer ikke fældes.
- 1. februar – 31. august må rovfugles og ugles redetræer ikke fældes.
- 1. november – 31. august må hule træer og træer med spættehuller ikke fældes
- 1. april – 31. august må digesvalereder ikke ødelægges.

En række arter er desuden beskyttet jf. Habitatbekendtgørelsen. Disse "Bilag IV arter" er beskyttede overalt hvor de forekommer.

⁵ Bekendtgørelse nr. 330 af 19. marts 2013.

Bestemmelsen beskytter de steder, hvor dyrene yngler og opholder sig for eksempelvis at overvintre. Det kan være hule træer, hvor flagermus opholder sig eller ynglevandhuller for padder.

Aktiviteter, som kan forringe arternes ynglelokalitet eller levested, må ikke iværksættes.

Hvis der konstateres tilstedeværelse af bilag IV-arter kan det medføre, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling, ikke lovligt kan udføres uden særlige hensyn.

Følgende arter kan eksempelvis tænkes at forekomme i forbindelse med råstofgrave:

- Spidssnudet frø
- Stor vandsalamander
- Småflagermus
- Markfirben
- Strandtudse

Naturstyrelsen er myndighed for beskyttelse af bilag IV-arterne.

Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Region Midtjylland, vedlagt en underskrevet erklæring af den nye indvinder, der fastslår at man er bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forpligtigelser.

Der skal desuden vedlægges underskrift fra ejendommens ejer, med dokumentation for at denne er indforstået med indvinder skiftet.

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Midtjylland kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse.

Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved skat, myndighed@skat.dk.

Region Midtjylland giver meddelelse til SKAT ved at sende en kopi af tilladelsen.

Ændringer af vilkår

Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

Bestemmelser efter vandforsyningsloven af vilkår

Tilladelsen efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, som ligger til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt, jfr.

Vandforsyningslovens § 26. stk.3.


Den i hvis interesse bortledning m.v. foretages, er erstatningspligtig for skade som volder i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v., jfr. Vandforsyningsloven § 28.

I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af Taksationsmyndighederne.

E. Grundlag for tilladelsen

E.1. Ansøgningens indhold

- Ansøgningsskema modtaget af Region Midtjylland den 14. januar 2015, samt eftersendte oplysninger af 12. marts 2015 og mundtlige oplysninger af 17. marts 2015.
- Ansøgningen angår ejendommen matrikel nr. 2b. St. Fjelsestervangs Nordlige Del, Vorgod, Albækvej 4, 6933 Kibæk, Ringkøbing-Skjern Kommune som udgør totalt 50,7 ha.



- Det ansøgte indvindingsareal er tilpasset med de supplerende oplysninger og udgør herefter ca. 14,3 ha af ejendommen, som er vist ovenfor.
- Der søges om tilladelse til en forventet årlig produktion af 150.000 m³ sand grus og sten , heraf op til 35.000 m³ under grundvandsspejlet årligt.
- Der søges om tilladelse til gravningen i perioden fra 2015 indtil 2025. Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet i ca. kote 50, ca. 10 meter under terræn. På arealer længere end 30 meter fra beskyttet § 3 mose og naboskel ønskes dog mulighed for at grave ned til maksimalt 8 meter under grundvandsspejlet. Hvis lerlag træffes inden disse dybder planlægges der ikke gravet dybere.
- Følgende typer maskiner og anlæg planlægges benyttet i forbindelse med indvindingen:
 1. Gummihjulslæsser (Volvo 180 E)
 2. Tørsorteringsanlæg (Terex/Finaly 683)
- Det oplyses at der ikke vil foregå knusning i området.
- Der søges ikke om tilladelse til indvinding af vand.
- De forventede forbrug af drivmidler er angivet til 30.000 L pr. år. Der tankes fra en stationær 1800 L olietank, placeret i container ved indkørslen.
- Ønskede tilladte driftstidspunkter er angivet til 7:00-18:00, dog for udlevering og læsning 6:30-16:30.

- Forventet støjniveau angives som mindre end 55 dBA ved nærmeste bolig, men er ikke beregnet. Der har ikke ved grusgravens nuværende drift været klager over støj. Der planlægges støjdæpende foranstaltninger i form af at holde støjende aktiviteter i grusgraven under terræn og støjvold mod nærmeste naboer..
- Der planlægges støvdæpende foranstaltninger i form af at sprede vand på veje efter behov.
- Affald i form af spildolie og kasseret jern opbevares på pladsen v. indkørslen , og afleveres til jernhandler..
- Det oplyses, at der kun er markvandingsboringer indenfor 300 meter.
- Tingbogsattest af 13. januar 2015.
- Råstofmaterialerne tilstedeværelse og kvalitet er dokumenteret ud fra nuværende indvinding.
- Det angives, at kørslen til indvindingsområdet sker ad tilkørsel i østenden af graven med overkørsel til Bjerrevej.
- Arealerne planlægges efterbehandlet delvist til landbrugsområde og delvist til naturområde. Mod sydøst planlægges natur med et mindre grundvandsfødt vandhul. Skrænter etableres med varierende hældning. Visse af skrænterne efterlades stejle og uden muldpålægning for at fremme en langsom naturlig succesion.
Afhængig af om der gives fortsat dispensation til modtagelse til returjord er det planen at efterbehandle de nordlige arealer til landbrugsformål nært oprindeligt terrænhøjde.
- Forslag til grave- og efterbehandlingsplan, (dateret januar 2015, udarbejdet af Asker Geyti, se bilag G).
- Kortbilag 1 benævnt "Oversigtskort", med angivelse af den samlede ejendommen, det ansøgte, samt nærmeste omgivelser herunder Fjelsevang By.
- Kortbilag 2 benævnt "Graveplan".
- VVM-anmeldelse af 10. januar 2015.

E.2. Udtalelser

Arkvest – Arkæologi Vestjylland, udtalelse af 22. januar 2015

Vedr.: Anmodning om Museal udtalelse i forbindelse med ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 2b St. Fjølstervangs Nordlige Del, Vorgod

Arkæologi Vestjylland skriver på baggrund af Region Midtjyllands høring i forbindelse med ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i det område som er markeret med rødt på nedenstående kort fig.1.




Fig.1 Det potentielle råstofindvindingsområde.

Der er en del kendte fortidsminder i det pågældende område jf. Kortudsnit fra Fund og Fortidsminder fig. 2. Selvom indvindingsområdet tydeligvis tager hensyn til den fredede gravhøj lok. Nr. 29





Fig.2. Fund og Fortidsminder lok. 252 er frigivet, mens lok. 234 skal udgraves i tilfælde af råstofindvinding.

I foråret 2008 foretog Ringkøbing-Skjern Museum en arkæologisk forundersøgelse på en del af området jf. Fig. 3. I den nordlige del fremkom kun en kogestensgrube og området her er frigivet til råstofindvinding. Længere mod syd ligger der en stenalderboplads, som skal udgraves hvis man ønsker at udvinde grus i dette område. Denne er primært registreret ved overfladeopsamling. Her bør derfor foretages en forundersøgelse for at kortlægge dens nøjagtige udbredelse.



Fig. 3. RSM 10.007. Søgegrøfter samt beliggenhed af stenalderbopladsen lok. 234, der ikke må inddrages til råstofindvinding uden forudgående arkæologisk undersøgelse.



Side 21

Fig. 4 Frigivelsesareal, markeret med rød ramme. Ikke-frigivet markeret med sort ramme samt koordinater (Euref89-projektion).

Som det fremgår af fig. 4. kan der uden problemer graves grus på en stor del af arealet. Området med stenalderbopladsen skal forundersøges og det samme gælder for området mod vest.

Forundersøgelsen har til formål at be- eller afkræfte tilstedeværelsen af fortidsminder, deres udstrækning og bevaringstilstand, samt danne grundlag for udarbejdelse af tidsplan og budget for en egentlig arkæologisk undersøgelse. I nogen tilfælde kan der foretages en udvidet forundersøgelse, hvor mindre forekomster af fortidsminder udgraves straks, hvorefter dele eller hele arealet kan frigives øjeblikkeligt.

En forundersøgelse er typisk foretaget på kort tid og Arkvest udfærdiger herefter en bindende udtalelse. Heraf vil det fremgå, om der er væsentlige fortidsminder på området, og om Arkvest indstiller disse til en arkæologisk undersøgelse. Der er her mulighed for at revurdere og evt. undgå områder med mange fortidsminder.

Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes almindeligvis af den for hvis regning jordarbejdet udføres, men har man fået foretaget en forundersøgelse, er der mulighed for at ansøge Kulturstyrelsen om tilskud. Budgettet for en evt. udgravning skal altid godkendes af Kulturstyrelsen.

Hvis der ikke findes væsentlige fortidsminder på området, vil Arkvest umiddelbart frigive området til anlægsarbejdet. Skulle der på trods af frigivelsen alligevel dukke fortidsminder op, vil en undersøgelse af disse

fortidsminder være uden udgift for bygherren. Den arkæologiske forundersøgelse skal derfor betragtes som en forsikringsordning.

Jeg håber, man vil kontakte museet, hvis der er spørgsmål eller man ønsker at tage i mod museets tilbud om en forundersøgelse.

Venlig hilsen

Lene B. Frandsen
Museumsinspektør



Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune udtaler 24. februar 2015, vedr. § 3 mose:

at der ikke kræves dispensationssagsbehandling i forhold til naturbeskyttelsesloven såfremt indvinding og efterbehandling ikke foregår på § 3 mosen eller under grundvandsspejlet indenfor 30 meter fra denne

Ringkøbing-Skjern Kommune udtaler 28. januar 2015, vedr. boring DGU nr. 84.1959:

at boringen skal sløjfes korrekt og kopi af sløjfningsrapporten skal indsendes til kommunen.

Andre myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningmaterialet har, forruden intern høring, været sendt i forhøring til følgende inden udarbejdelse af udkast:

Herning Kommune, vejafdeling
TDC – Der går en tinglyst teleledning ned gennem det ansøgte areal
Indvinder og TDC er i dialog om forlægning af ledningen.

Bemærkningerne fra forhøringen er indgået i udarbejdelse af udkast til afgørelse.

Partshøring

Udkast af afgørelsen sendes i partshøring til nedenstående naboer og parter:

- Bjerrevej 50, 7400 Herning
- Herning Kommune

Herning Kommune har vurderet udkastet i forhold til interesser i Herning kommune og udtalt, 17.juni 2015, at der ikke forventes problemer eller væsentlig påvirkning i forhold til vandindvinding, grundvands eller overfladevandsinteresser. Herning kommunes Vej og Trafik, har vurderet om anden udkørselsvej fra råstofgraven kunne anbefales. Vejafdelingen

anbefaler at Bjerrevej stadig bruges som til og fra kørsel til sandgraven. Det vil være for omkostningstungt, at skulle forstærke og udvide andre veje.

F. Region Midtjyllands bemærkninger

F.1. Råstofplan

Det ansøgte indvindingsareal er beliggende i Råstofgraveområde Bjerre, udpeget i Råstofplan 2012 for Region Midtjylland, og er reserveret til indvinding af sand, grus og sten.

Råstofindvinding kan som udgangspunkt kun finde sted inden for de udlagte Råstofgraveområder. Inden for graveområderne kan det derfor forventes, at der på visse vilkår vil blive givet tilladelse til indvinding af råstoffer, når der er behov for materialerne.

Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten i det pågældende areal udnyttes fuldt ud, med mindre der er særlige forhold, som forhindrer dette eller taler afgørende imod det.

Der skal ske gennemgravning af skel mellem gravearealer der udnyttes af forskellige firmaer eller på forskellige tidspunkter. Hensynet til naboer, natur, grundvand og kulturhistorie – og hvad der i øvrigt fremgår af råstoflovens § 3 samt øvrig lovgivning (f.eks. Natura 2000) – skal afvejes i forbindelse med ny råstofindvinding.

F.2. Kommuneplan

Råstofplanens arealreservationer og retningslinjer er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det følgende af kommuneplanens retningslinjer er medinddraget som grundlag for regionens vægtning efter råstofloven:

- Beskyttelse af grundvand og drikkevand
- Skovrejsning
- Bevaringsværdigt landskab
- Naturbeskyttelsesområde
- Lavbundsareal

Udpegningerne er ikke af en sådan karakter, at de er en hindring for den ansøgte råstofindvinding eller efterbehandling. Der er i udformningen af grave- og efterbehandlingsplanen taget hensyn til de stedlige landskabelige og naturmæssige værdier og Region Midtjylland vurderer at den valgte efterbehandling er velegnet til understøtte de værdier som retningslinjerne søger at bevare og udvikle .

F.3. Lokalplan

Der er ikke vedtaget lokalplan for området.

F.4. Vandforsyningsforhold

Arealet ligger i Områder med Drikkevandsinteresser (OD; ikke i Område med Særlige Drikkevandsinteresser, OSD), og der er ingen vandværker, hvis vandindvindingsopland strækker sig ind under det ansøgte areal.

Det ansøgte vurderes ikke at indebære en væsentlig risiko for forurening af konkrete drikkevandsforsyninger eller de overordnede drikkevandsinteresser, men til generel sikring af jord og grundvand stilles der dog forebyggende vilkår mod forurening, herunder håndtering af olie, kemikalier og affald.

F.5. Naturbeskyttelse

Indvindingen vurderes at have en positiv virkning i forhold til påvirkning af naturinteresser.

Indvindingen vurderes, hverken at kunne påvirke nærmeste § 3 områder (registreret mose efter § 3 i naturbeskyttelsesloven syd for det ansøgte graverareal) eller Natura 2000 områderne ca. 11 kilometer mod syd negativt.

Region Midtjylland vurderer, at der på arealet, ikke er levested eller rasteområde for arter, der er omfattet af bilag IV i habitatdirektivet, som kan beskadiges. Arealet har hidtil været et almindeligt dyrkningsareal.

Ved den planlagte efterbehandling til naturformål på dele af arealerne herunder næringsfattig succesionslandskab og rene vandhuller vurderes den samlede påvirkning af naturbeskyttelsesinteresser at være positiv.

F.6. Byggeloven

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne, brovægte eller lignende. Der henvises til Bygningsreglement 2010 kap. 1.3.

Ansøgning skal indsendes til kommunen.

F.7. Miljømæssige forhold

Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Støjniveauet målt som, det energi-ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r , bør derfor således ved **beboelse** i nedenstående tidsrum ikke overstige:

Mandag til fredag

- 55 dB(A) i tidsrummet fra kl. 07.00 - 18.00,
- 45 dB(A) i tidsrummet fra kl. 18.00 - 22.00
- 40 dB(A) i tidsrummet fra kl. 22.00 - 07.00

Lørdag

- 55 dB(A) i tidsrummet kl. 07.00 - 14.00.
- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 14.00 - 22.00.
- 40 dB(A) i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00.

Søn- og helligdage

- 40 dB(A) hele døgnet.

På baggrund af ansøgningen, herunder oplysninger om anlæg der planlægges benyttet er den tilladte driftstid fastsat til hverdage 7:00-18:00 for selve indvindingen, dog med mulighed for udlevering og læsning, herunder kørsel på virksomhedens område fra kl. 6:30 for at sikre muligheden for leveringer til bygge- og anlægsprojekters daglige opstartstidspunkt.

Regionen finder, at der bør gives mulighed for lettere udvidet drifts enkelte dage i løbet af året, når særlige forsyningssituationer nødvendiggør dette.


For at sikre den nødvendige afvejning i disse særtilfælde stilles vilkår om forudgående accept fra regionen.

Graveafstande og periferiskråninger

Graveafstande skal fastsættes i graveplanen for at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler, eller er skyld i uigenkaldelig påvirkning af beskyttede emner nær grusgraven.

Herunder er angivet en metode til fastlæggelse af graveafstande i graveplanen.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet (GVS), bør tage udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter, men skal i de konkrete situationer tilpasses de virkelige forhold.



Principskitse for graveafstande og periferiskråninger

På skitsen og i formlen er

S graveområdets ydre grænse, jf. deklarationsridset.

E efterbehandlingslinien

Go mindste tilladelige graveafstand fra S ved gravning over grundvandsspejlet (GVS).

Gu mindste tilladelige graveafstand fra S ved gravning under GVS.

e afstanden fra skellinien S til efterbehandlingslinien E (normalt 2 m).

D gravedybden regnet vandret fra S indtil 1 m over højeste GVS (grundvandsstand).

A periferiskråningens anlæg (1:A).

$$Go = e + (\frac{1}{2} \times D \times A)$$

$$Gu = e + (D \times A) + 12$$

Formlen er udarbejdet med det formål, at der altid skal være materialer nok til at efterbehandle skråningerne.

A er et udtryk for skråningens hældning. For eksempel er anlæg 3 det samme som hældning 1:3, og måles som 3 dele vandret i forhold til 1 del lodret.

For at skabe bevægelse og variation i landskabsbilledet, ønskes en "bølget" periferiskråning, som eksempelvis i en anlæg 3 skråning kan variere mellem hældning 1:2 og 1:4. Da alle periferiskråninger tager sit udgangspunkt i efterbehandlingslinien E, opnås tillige, at en linje dannet af skråningens fodpunkter F også får et bølget forløb. Såfremt

der graves under GVS, vil skråningsfodens bølgede forløb bevirke, at søbredden også får et forløb med mange næs og vige.

Ved formelen ovenfor er det sikret, at mængden a kan udfylde det udgravede område b, som vist på ovenstående principskitse. Mængden c kan kun indvindes i forbindelse med såkaldt indskiftning.

Efterbehandling påbegyndes generelt 2 m fra graveområdets ydre grænse.

Indskiftning

Ved indskiftning forstås indvinding af materiale fra feltet b, a og c, (se ovenstående principskitse) med efterfølgende opfyldning af råstoffer af dårlig kvalitet fra grusgraven i feltet c og b. Indskiftning må ikke ske i midlertidige periferiskråninger mod naboarealer beliggende i regionalt graveområde, hvor kommende råstofindvinding er sandsynlig.

Overskydende mængder overjord eller råstoffer af dårlig kvalitet fra gravearealer omfattet af nærværende gravetilladelse, skal være detaljeret beskrevet i grave- og efterbehandlingsplanen, og kan indskiftes på arealer der skal efterbehandles til jordbrugsformål.

Andre forhold

Der er foretaget bred konfliktsøgning af forhold ved og i nærheden af det ansøgte areal. Oplysninger fra VVM-anmeldelsen og høringssvar er desuden indgået i sagsbehandlingen.

Der er ud over de ovenfor nævnte, ikke konstateret yderligere forhold der giver anledning til særlige bemærkninger eller tillægges afgørende vægt i afvejningen efter råstofloven.

Der er kommenteret på enkelte af forholdene i forbindelse med VVM-screeningen, se bilag VVM-Screening.

Regionen har ikke kendskab til og det er vurderet, at der på arealet ikke findes arter, der er omfattet af bilag IV i habitatdirektivet, hvis levested eller rasteområde kan ødelægges eller beskadiges ved udførelse af det tilladte.

Intern trafik

Den interne trafik, som er det eneste der kan reguleres igennem råstofloven, reguleres i henhold til potentielle gener fra støv og støj, ved at fastlægge vilkår om driftstider og vilkår om overholdelse og fastsættelse af støjgrænser

F.8. Vejforhold

Der planlægges udkørsel til Bjerrevej, af samme adgangsvej som hidtil er benyttet fra grusgraven. Ekstern trafik kan ikke reguleres med hjemmel i råstofloven, men håndteres i samarbejde mellem politi og vejmyndighed. Herning Kommune anbefaler fortsat udkørsel til Bjerrevej.

F.9. Forslag til grave- og efterbehandlingsplan

Grave – og efterbehandlingsplanen skal give et overblik over hvorledes indvindingen tilrettelægges i indvindingsperioden samt hvordan der påtænkes at efterbehandle.

På grund af, at grusbranchen følger samfundsudviklingen er graveplan og periode kun vejledende, da en eventuel nedgang i væksten i bygge- og anlægsbranchen kan medføre, at indvindingstakten ikke kan overholdes.

Efterbehandlingsplanen er ligeledes vejledende, da områdets endelige udseende afhænger meget af, hvordan den lokale forekomst er placeret.

Nærværende efterbehandlingsplans hovedprincip er, at der efterbehandles til henholdsvis jordbrugsformål og naturformål på adskilte delarealer.

F.10. VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt⁶. Det ansøgte har ikke et omfang der medfører VVM-pligt efter VVM-bekendtgørelsens bilag 1. Råstofindvinding fra åbne brud er opført under bekendtgørelsens⁶ bilag 2, kapitel 2a, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet, på baggrund af en vvm-anmeldelse. Region Midtjylland har på baggrund af den indsendte vvm-anmeldelse, udført en såkaldt screening. Screeningen sammenstiller den nødvendige viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

F.11. Konklusion

Ud fra en afvejning af ovenstående og de hensyn og interesser der i øvrigt skal varetages gennem råstoflovgivningen, kan Region Midtjylland imødekomme, at indvindingen tillades på de fastsatte vilkår.

⁶ Jf. Bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

G. Offentliggørelse og klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort onsdag den 24. juni 2015, på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Klagefristen for denne råstoftilladelse er onsdag den 22. juli 2015 kl. 15:30

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk.

Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Involverede i sagen vil modtage en kopi af Region Midtjyllands udtalelse til klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Natur- og miljøklagenævnets afgørelse kan bringes for domstolene, inden for 6 måneder fra tidspunktet for Natur- og miljøklagenævnets afgørelse er meddelt

G.1. Råstofafgørelsen

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via Klageportalen som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet⁷, jf. råstoflovens §§ 13-16.

⁷ Jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer §§ 13-16.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

G.2. Råstofafgørelsen i henhold til Vandforsyningsloven

Klagevejledning kan findes i afgørelsen vedlagt som bilag H.

G.3. Råstofafgørelsen i henhold til planloven (VVM)

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort eller meddelt. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet men indsendes til Region Midtjylland via Klageportalen, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet⁸.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Klageberettigede

- Miljøministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder et nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af
 - at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love,

⁸ Jf. bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 af lov om planlægning, kapitel 14, med senere ændringer.

som dokumenterer dens formål, og
- at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

G.4. Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet

Myndighedens vurdering af, at det ansøgte projekt ikke påvirker Natura 2000 områder og at der derfor ikke skal udføres en konsekvensvurdering, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag denne afgørelse er offentligt bekendtgjort eller meddelt.

Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til myndigheden via Klageportalen, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til, jf. råstoflovens regler om klageadgang.

Vurderingen af at der ikke skal udføres en konsekvensvurdering, skal påklages efter en konkret lov. Hvis Region Midtjylland f.eks. træffer afgørelse efter Råstofloven og vurderer, at tilladelsen ikke kan påvirke et Natura 2000 område, og at der derfor ikke skal ske konsekvensvurdering, kan den afgørelse påklages efter Råstofloven. Klagereglerne skal altså findes i den lov, der træffes afgørelse efter.

H. Orientering

Kopi af afgørelsen samt bilag A, B og H er i dag sendt til

- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Arkæologi Vestjylland, post@arkvest.dk
- Skat, Kontrolafdelingen, myndighed@skat.dk
- Embedslægeinstitutionen Nord, senord@sst.dk
- DN Ringkøbing-Skjern, dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk.
ringkoebing-skjern@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund,
post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet Midt-Vest, midtvestjylland@friluftsradaet.dk
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen v/Bent Odgaard,
bent.odgaard@geo.au.dk
- Jagtforeningerne Kommunale Fællesråd - afdeling
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- DOF Vestjylland v./Lars Holm Hansen, ringkoebing-
skjern@dof.dk
- Ringkøbing-Skjern Kommune, land.by.kultur@rksk.dk
- Herning Kommune. kommunen@herning.dk
- Dansk Industri, di@di.dk

Derudover orienteres parterne jf. afsnit E.2

I. Bilag

- A. VVM-Screening
- B. Kortrids i 1: 5.000 over det ansøgte graveområde.
- C. Kopi af deklarationstekst, som tinglyses på matrikel nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod, Ringkøbing-Skjern Kommune
- D. Pjecen "Vejledning i anlæggelse af vandhuller"
- E. Pjecen "Vejledning til bygherrer om Arkæologi og Museumsloven"
- F. VVM-anmeldelsen
- G. Udkast til grave- og efterbehandlingsplan
- H. Afgørelse efter vandforsyningsloven, Ringkøbing-Skjern Kommune.