

Preben Nygaard Eriksen

Risumvej 4

Åsted

7870 Roslev

Mail: 97595154@mail.dk

**Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 5d, 12x og 13a Åsted By, Åsted- i Skive Kommune gældende i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2026.**

Dato 1-12-2016

Sagsbehandler Leif Pedersen

Miljoe@ru.rm.dk

Tel. +4578411348

Sagsnr. 1-50-71-16-16

Side 1



Det ansøgte område er vist med rødt omrids



Oversigtskort

<b>Ansøger:</b>	<b>Indvinder:</b>	<b>Ejer:</b>
Preben Nygaard Eriksen Risumvej 4 7870 Roslev	Preben Nygaard Eriksen Risumvej 4 7870 Roslev	Preben Nygaard Eriksen Risumvej 4 7870 Roslev
CVR-nr.: 19473430	CVR-nr.: 19473430	CVR-nr.: 19473430

Venlig hilsen

**Leif Pedersen**

# Tilladelse til råstofindvinding i perioden indtil 31. december 2026.

Afgørelse fra Region Midtjylland.

## Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstofloven<sup>1</sup>, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til årlig indvinding af 50.000 m<sup>3</sup> sand, grus og sten på de ca. 8 ha, der er angivet på vedlagte kortrids Bilag Kortrids i 1: 3.000 over det ansøgte graveområde..



Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10.

Side 3

Planloven – VVM-bestemmelserne

Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse<sup>2</sup>.

## Natura 2000 områder

Nærmeste dele af Natura 2000 områderne, Habitatområdet H221 Risum Enge og Selde Vig samt fuglebeskyttelsesområdet F26 Dråby Vig ligger ca. 1,5 henholdsvis 10 kilometer væk.

Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke kan påvirke nogle af Natura 2000-områderne negativt, og det er derfor besluttet at der ikke skal foretages konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder<sup>3</sup>.

## Vilkår for indvindingen

Vilkår efter råstofloven

### **Før indvindingen påbegyndes**

1. Der skal gives meddelelse til Region Midtjylland om indvindingens påbegyndelse.
2. Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Skive Museum om datoen for arbejdets iværksættelse, med mindre andet

---

<sup>1</sup> Jf. bekendtgørelse nr. 1218 af 28. september 2016 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

<sup>2</sup> Jf. Bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

er aftalt med museet.

3. Gravningen og efterbehandlingen skal foregå i overensstemmelse med en grave- og efterbehandlingsplan der er godkendt af Region Midtjylland.

Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger.

Planen skal som minimum indeholde et kort med angivelse af placering af evt. volde, jorddepoter, startsted for indvindingen og eventuel opdeling i etaper. Efterbehandlingsplanen skal tilgodese jordbrugsmæssige interesser og anvise hvorledes vilkårene for efterbehandling forventes efterlevet.

4. Der skal stilles garanti på 600.000 kr. for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen må udnyttes.

Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel økonomisk sikkerhed.

Garantibeløbet kan reguleres af Region Midtjylland såfremt forudsætningerne for beregningen ændres.

### **Driftstider**

5. Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg må kun være i drift:

- mandag til fredag kl. 07.00 – 18.00, dog ikke helligdage.

6. Udlevering og læsning af materialer, herunder kørsel indenfor virksomhedens område må kun foregå i tidsrummet:

- mandag til fredag kl. 06.00– 18.00, dog ikke helligdage

- lørdag kl. 07.00– 14.00, dog ikke helligdage.

### **Kørsel i råstofgraven**

7. Udenfor driftstiden skal adgangsvejen til råstofgraven være afspærret med aflåst bom eller tilsvarende.

### **Støj**

8. Udsendelse af ekstern støj fra grusgraven med tilhørende maskiner og faste og mobile anlæg skal begrænses. Støjniveauet (det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtryksniveau, L<sub>r</sub>) må ved beboelse i nedenstående tidsrum ikke overstige følgende værdier:

- mandag til fredag kl. 7.00 - 18.00 : 55 dB(A)

- mandag til fredag kl. 06.00 - 07.00 : 40 dB(A)

- lørdag kl. 07.00 - 14.00 : 45 dB(A)

9. I forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsperioden accepteres der en periode på 4 uger, hvor der i tidsrummet 7.00-17.00 på hverdage accepteres et støjniveau på 60 dB(A). Arbejdet

skal dog tilrettelægges således at støjgener minimeres mest muligt.

10. Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Midtjylland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger, der maximalt kan kræves én gang om året, – medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede - træffes af Region Midtjylland.

Ønskes stærkt støjende anlæg, såsom sorteranlæg og stenknusere, placeret nærmere end 300 meter fra beboelsesejendomme, skal der dog forudgående, eller umiddelbart i forlængelse af idriftsætning fremsendes støjmåling/støjberegning der dokumenterer at støjgrænsen fortsat i denne tilladelse overholdes.



Side 5

Støjberegninger skal udføres i overensstemmelse med Fælles Nordisk Beregningsmetode. Valg af målemetode/beregningsmetode er afhængig af, hvilken metode der i den aktuelle situation er bedst egnet til at dokumentere, at støjniveauet kan overholdes.

Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (Ekstern støj fra virksomheder), nr. 5 1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder) og nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra virksomheder) og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Målingerne/beregningerne skal ud føres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

11. Støjende anlæg skal om fornødent støj dæmpes, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

12. Der skal etableres støjvolde mod ejendommene mod sydvest. Støjvolden etableres af muld og overjord. Stationære støjende anlæg skal så vidt muligt placeres umiddelbart bag højere terræn, salgsbunker eller støjvolde, under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

## **Støv**

13. Driften må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomheden. Der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

## **Graveafstande og begrænsninger**

14. Der må ikke inddrages areal herunder afrømmes muld nærmere naboskel end 5 meter. Den nødvendige længere gravegrænse til skel, hvor der efterbehandles ved neddosning, fastlægges i graveplanen, og skal herefter overholdes.

15. Der må indvindes over skel, hvis der ligeledes bliver meddelt tilladelse til råstofindvinding på nabomatriklen. Tidspunktet og metode for indvinding over skel skal godkendes af Region Midtjylland.

16. Tilstanden må ikke ændres nærmere end 2 m fra digefod af beskyttede diger.

17. På det ansøgte graveareal har EnergiMidt en 60 kV ledning som passerer over gravearealets sydøstlige kant. Inden udnyttelse af råstofferne påbegyndes skal der indgås aftale med ledningsejeren vedr. sikring af mast og ledning under gravning. Indvindingen må ikke medføre hindring af den hidtidige adgang til servicering af masten.

### **Arkæologi**

Fremkommer der arkæologiske fund eller anlæg i forbindelse med råstofindvindingen, skal indvindingen i det berørte område omgående standses og anmeldelse foretages til Museum Salling, [skivemuseum@skivemuseum.dk](mailto:skivemuseum@skivemuseum.dk)

### **Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening**

18. Brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal anbringes i aflåselige lukkede containere, bygninger eller lignende, med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter, eller have kontrolleret afledning, med spildevandstilladelse dertil. Region Midtjylland kan kræve omplacering af brændstoftanke, såfremt placeringen vurderes at indebære en væsentlig risiko for forurening af jord eller grundvand.

19. Der må ikke etableres underjordiske olietanke indenfor graveområdet.

20. Mobile ADR-godkendte IBC-tanke og PUFO-godkendte entreprenørtanke kan midlertidigt placeres nær anvendt ikke-mobilt maskiner, dog under hensyn til, at der ikke må være risiko for påkørsel eller forurening af grundvand ved spild. Mobile tanke skal senest ved arbejdstids ophør placeres udenfor selve gravearealet.

21. Olietankbekendtgørelsen og øvrige krav i tankenes typegodkendelser til indretning, sløjfning, trykprøvning eller anden inspektion, skal til enhver tid være overholdt. Dokumentation herfor

skal på forlangende fremvises.

22. Tankning af mobile anlæg og entreprenørtanke, samt reparation og parkering af kørende materiel skal foregå på befæstede arealer.

23. Tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel placeret indenfor selve gravearealet, hvor befæstning er uhensigtsmæssig, kan ske under skærpet opsyn, med anden løsning til opsamling af evt. spild (f.eks. spildbakker, oliemåtter).

24. De befæstede arealer skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk, og være modstandsdygtige overfor olieprodukter.

25. Olie eller kemikaliespild skal opsamles/bortgraves med det samme, og håndteres som forurenede jord.

26. Alt materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.

27. Dieselmotorer i anlæg skal være placeret over spildbakker, i container eller over et impermeabelt befæstet areal med en tæt oliebestandig overflade, hvorfra der ikke kan ske spild af forurenende materialer til jord eller grundvand.

28. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier i råstofgraven, f.eks. til at bekæmpe planter, eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af jord og grundvand.

### **Affaldshåndtering**

29. Indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

30. Olieaffald (spildolie, olieholdige klude mv.), og andet farligt affald skal opsamles, kildesorteres og i øvrigt håndteres i overensstemmelse med kommunens Regulativ for Erhvervsaffald.

### **Andre aktiviteter**

31. Maskiner og andre driftsanlæg, som ikke længere finder anvendelse i råstofindvindingen, skal senest indenfor 1 år efter ophørt anvendelse bortskaffes fra råstofgraven.

32. Råstofgraven må ikke benyttes til lager, bearbejdning eller salgssted for andet, end de i denne råstofgrav indvundne materialer. Råstofmyndigheden kan dog dispensere herfor, såfremt der foreligger redegørelse for, at aktiviteten kan finde sted, uden at bryde de i



tilladelsen stillede vilkår for indvindingen eller udskyde efterbehandlingstidspunktet. Tilsvarende kan der dispenseres, såfremt der foreligger en tilladelse/godkendelse til aktiviteterne efter miljøbeskyttelsesloven og planloven.

### **Efterbehandling**

33. Efterbehandlingen skal være afsluttet hurtigst muligt og senest 1 år efter indvindingens ophør.

34. Der skal efterbehandles til landbrugsdrift i overensstemmelse med en efterbehandlingsplan godkendt af Region Midtjylland.

35. Ved efterbehandlingen skal afstanden fra graveområdets ydre grænse være mindst 2 m.

36. Mod naboejendommene matrikel nr. 5I Åsted By, Åsted skal skråninger efterbehandles med anlæg varierende mellem 1:2 og 1:4.

37. Mod matr. nr. 2a og 7a Åsted By, Åsted skal gravefronten efterlades uden muld med et anlæg ikke stejlere end 1:1, og afstand til skel skal være minimum 2 m.

38. Fremgår det af en godkendt efterbehandlingsplan, kan der efterbehandles med bevarelse af stejlere enkeltskrænt til konkrete naturformål, såfremt Region Midtjylland vurderer at planen i tilstrækkelig grad, kan fremvise en løsning for sikker færdsel i området, og planen ikke medfører væsentlig negativ påvirkning af de landskabelige hensyn.

39. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest ½ år efter indvindingens ophør.

40. Hvis der bliver indledt råstofudnyttelse på tilstødende ejendomme, kan der efter nærmere aftale af landskabelige hensyn foretages en bortgravning eller udjævning og planering af de berørte skel. Der skal i givet fald fastsættes nærmere herom i grave- og efterbehandlingsplanen.

41. Indskiftning kan kun ske ved blivende periferiskrånning, hvor det er beskrevet i en godkendt grave- og efterbehandlingsplan.

42. Indskiftning i skrænter mod andre områder udlagt til råstofindvinding er ikke tilladt.



## Generelle bestemmelser

### **Gyldighed og tilbagekaldelse**

Råstofindvinding må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage får, ansøger besked og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofføtilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, med mindre andet fremgår af tilladelsens vilkår.

Råstofføtilladelsen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland, i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i råstoffølovens § 11.

### **Tinglysning af deklaration om efterbehandling**

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Midtjylland på ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Midtjylland. Delvis frigivelse kan ske ved godkendelse af efterbehandlingen på delarealer.

### **Tilsyn og besigtigelse**

Region Midtjylland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette. Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal den ansvarlige indvinder give myndigheden de fornødne oplysninger, vejledning og hjælp, jf. råstoffølovens § 32 og 32a.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Midtjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoffølovens § 33.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold.

Region Midtjylland kan umiddelbart lade foretage hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

Tilsynsmyndigheden kan påbyde den ansvarlige for indvindingen, at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af råstoffer, der indvindes, af stoffer der udsendes til omgivelserne, og af støj og rystelser m.m. jf. råstoflovens § 32a.

### **Indberetning af indvunden mængde**

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Midtjylland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning der henvises til af regionen. Region Midtjylland videresender indberetningen til Danmarks Statistik.

### **Arkæologi**

Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologiske ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25. Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse kunne betales af Kulturministeren jf. museumslovens § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

### **Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter**

Af bekendtgørelsen om fredning af visse dyre- og plantearter m.v.<sup>4</sup>, fremgår det, at i perioden:

- 1. april – 31. august må digesvalere ikke ødelægges.

En række arter er desuden beskyttet jf. Habitatbekendtgørelsen.

Disse "Bilag IV arter" er beskyttede overalt hvor de forekommer.

Bestemmelsen beskytter de steder, hvor dyrene yngler og opholder sig for eksempelvis at overvintre. Det kan være hule træer, hvor flagermus opholder sig eller ynglevandhuller for padder.

Aktiviteter, som kan forringe den økologiske funktionalitet af arternes ynglelokalitet eller levested, må ikke iværksættes.

Hvis der konstateres tilstedeværelse af bilag IV-arter kan det medføre, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling, ikke lovligt kan udføres uden særlige hensyn.

---

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 867 af 27. juni 2016.

Følgende arter kan eksempelvis tænkes at forekomme i forbindelse med råstofgrave:

- Spidssnudet frø
- Stor vandsalamander
- Småflagermus
- Markfirben
- Strandtudse

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er myndighed for beskyttelse af indvandrede bilag IV-arter.

Region Midtjylland har vurderet, at der ikke på tilladelsestidspunktet er bilag IV-arter på arealet, som påvirkes af tilladelsen.

### **Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.**

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Region Midtjylland, vedlagt en underskrevet erklæring af den nye indvinder, der fastslår at man er bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forpligtelser.

Der skal desuden vedlægges underskrift fra ejendommens ejer, med dokumentation for at denne er indforstået med indvinder skiftet.

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Midtjylland kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse.

### **Råstofafgift**

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved skat, myndighed@skat.dk.

Region Midtjylland giver meddelelse til SKAT ved at sende en kopi af tilladelsen.

### **Ændringer af vilkår**

Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

## Grundlag for tilladelsen

### Ansøgningens indhold

- Ansøgningskema modtaget af Region Midtjylland den 2. maj 2016.
- Ansøgningen angår ejendommen matrikel nr. 5d, 12x og 13 a Åsted By, Åsted, Skive Kommune som udgør totalt 16 ha.



- Det ansøgte indvindingsareal udgør 12 ha af ejendommen, og er vist ovenfor. Der er tale om en forlængelse af en eksisterende gravetilladelse.
- Der søges om tilladelse til en forventet årlig produktion af 50.000 m<sup>3</sup> sand grus og sten .
- Der søges om tilladelse til gravningen i perioden fra 1. januar 2017 indtil 31. december 2026. Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet i ca. kote 4, ca. 18 meter under terræn, ca. 1 meter over grundvandsspejlet.
- Følgende typer maskiner og anlæg planlægges benyttet i forbindelse med indvindingen:
  1. 1 gummihjulslæsser
  2. 1 powerscreen
  3. 1 gravemaskine
- Det oplyses, at der vil foregå knusning i området. Knusning vil foregå ca. 1 gang månedligt.

- Det forventede forbrug af drivmidler er angivet til 30.000 l pr. år. Der tankes fra tank, placeret i virksomhedens værksted beliggende uden for graveområdet.
- Ønskede tilladte driftstidspunkter er angivet til 6-19 mandag til fredag og 7-14 lørdag, for udlevering og læsning.
- Forventet støjniveau angives til 55 dBA ved nærmeste bolig. Der planlægges støjdæmpende foranstaltninger i form af støjvolde.
- Der planlægges støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding af interne veje.
- Affald i form af spildolie og oliefiltre opbevares i virksomhedens værksted, og afleveres autoriseret firma.
- Det oplyses, at der ikke er boringer/brønde indenfor 300 meter.
- Råstofmaterialerne tilstedeværelse og kvalitet er dokumenteret i form af hidtidig råstofindvinding
- Det angives, at kørslen til indvindingsområdet sker ad Risumvej med overkørsel til Risumvej.
- Arealerne planlægges efterbehandlet til landbrugsformål.
- Kortbilag 1 i 1: 25.000 benævnt "oversigtskort", udført af landinspektør Torben Andersen, og dateret 1. februar 1991.
- Kortbilag 2 1: 4.000 benævnt "kort", udført af landinspektør Torben Andersen, og dateret 1. februar 1991.
- VVM-anmeldelse af 29.april 2016

#### Udtalelser

Der er ikke indhentet udtalelser, da der er tale om en forlængelse af en eksisterende gravetilladelse.

## Region Midtjyllands bemærkninger

#### Råstofplan

Det ansøgte indvindingsareal er beliggende i Råstofgraveområde Gammel Åsted, udpeget i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland, og er reserveret til indvinding af sand, sten og grus.

Råstofindvinding kan som udgangspunkt kun finde sted inden for de udlagte Råstofgraveområder. Inden for graveområderne kan det derfor forventes, at der på visse vilkår vil blive givet tilladelse til indvinding af råstoffer, når der er behov for materialerne.

Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten i det pågældende areal udnyttes fuldt ud, med mindre der er særlige forhold, som forhindrer dette eller taler afgørende imod det.

#### Kommuneplan

Råstofplanens arealreservationer og retningslinjer er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2017 for Skive Kommune.

Det følgende af kommuneplanens retningslinjer er medinddraget som grundlag for regionens vægtning efter råstofloven:

- Skovrejsningsområder - ønsket/uønsket.
- Osd/od/nfi
- Særlig værdifuldt landbrugsområde
- Værdifuldt kulturmiljø

Udpegningerne er ikke af en sådan karakter, at de er en hindring for den ansøgte råstofindvinding eller efterbehandling.

#### Stærkstrømbekendtgørelsen

På det ansøgte areal befinder sig en mast til 60 kv højspændingsluftledning, som tillige delvis overhænger noget af graveområdet.

Arbejde i nærheden af højspændingsluftledningen skal ske med iagttagelse af Stærkstrømbekendtgørelsens afstandsforhold og sikkerhedsforskrifter i afsnit 3 og 5A. Dette indebærer respektafstande til master og ledninger, samt kontakt til elleverandøren i komplicerede tilfælde.

#### Naturbeskyttelse

Indvindingen vurderes ikke at have en virkning i forhold til påvirkning af naturinteresser.

Indvindingen vurderes, hverken at kunne påvirke nærmeste § 3 område (registreret eng og sø efter § 3 i naturbeskyttelsesloven ca. 300 meter mod vest henholdsvis mod øst) eller Natura 2000 områderne H221 Risum Enge og Selde Vig ca. 1 kilometer mod nord.

Region Midtjylland har ikke kendskab til at det findes, og det er vurderet, at der på arealet, ikke er levested eller rasteområde for arter, der er omfattet af bilag IV i habitatdirektivet, som kan beskadiges.

Selve gravearbejdet og efterbehandlingen kræver ikke dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Ved den planlagte efterbehandling til landbrugsdrift vurderes der ikke at være påvirkning af naturbeskyttelsesinteresser.

#### Miljømæssige forhold

##### **Støj**

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave, i det åbne land, bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Miljøstyrelsen anfører dog samtidig, at baggrundsstøjniveauet i det åbne land normalt er lavt. Det er derfor ønskeligt, at støjniveauet fra virksomheder er så lav som muligt og fastsættelse af støjgrænserne

bør foretages efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, af de tekniske og økonomiske muligheder for at reducere støjen.

Region Midtjylland vurderer, at de vejledende støjvilkår for områdetype 3, er en rimelig afvejning af hensynet til indvindingens stedbundne karakter, og hensynet til en forventning om lavt støjniveau i det åbne land.

Dog vurderes det, at der typisk er mulighed for, at tilrettelægge driften således, at støjen lørdage i tidsrummet 07:00- 14:00 kan bringes ned til 45 dB(A), f.eks. kan aktiviteten sædvanligvis begrænses til udlevering af råstoffer indenfor denne grænse.

Samtidig vurderer Region Midtjylland, at der særligt knytter sig en forventning om lavere støjniveau på lørdage 7:00-14:00 i det åbne land, end den der normalt vil forekomme i områdetype 3.

Støjniveauet målt som, det energi-ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau  $L_r$ , bør derfor således ved **beboelse** (ved spredt bebyggelse i det åbne land, regnes dette som 15 meters afstand af beboelsesejendomme, i boligområder som alle opholdsarealer indenfor området) i nedenstående tidsrum ikke overstige:

#### Mandag til fredag

- 55 dB(A) i tidsrummet fra kl. 07.00 - 18.00,
- 45 dB(A) i tidsrummet fra kl. 18.00 - 22.00
- 40 dB(A) i tidsrummet fra kl. 22.00 - 07.00

#### Lørdag

- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 07.00 - 14.00.
- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 14.00 - 22.00.
- 40 dB(A) i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00.

#### Søn- og helligdage

- 40 dB(A) hele døgnet.

På baggrund af ansøgningen, herunder oplysninger om anlæg der planlægges benyttet er den tilladte driftstid fastsat til hverdage 7:00-18:00 for alle anlæg, dog med mulighed for udlevering og læsning, herunder kørsel på virksomhedens område fra kl. 6:00.

### **Graveafstande og periferiskråninger**



Graveafstande skal fastsættes i graveplanen for at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler, eller er skyld i uigenkaldelig påvirkning af beskyttede emner nær grusgraven.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet (GVS),



bør tage udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter, men skal i de konkrete situationer tilpasses de virkelige forhold.

For en simpel efterbehandling, hvor der planlægges efterbehandlet ved neddosning, skal gravegrænsen fastlægges som beskrevet på figurene herunder.



### Indskiftning

Ved indskiftning forstås indvinding indtil efterbehandlingsgrænsen og 1:2 derfra, (se ovenstående illustrationer) med efterfølgende opfyldning af råstoffer af dårlig kvalitet fra grusgraven. Indskiftning må ikke ske i midlertidige periferiskråninger mod naboarealer beliggende i regionalt graveområde, hvor kommende råstofindvinding er sandsynlig.

Overskydende mængder overjord eller råstoffer af dårlig kvalitet fra gravearealer omfattet af nærværende gravetilladelse kan indskiftes, såfremt det er detaljeret beskrevet i grave- og efterbehandlingsplanen.

### Andre forhold

Der er foretaget bred konfliktsøgning af forhold ved og i nærheden af det ansøgte areal. Oplysninger fra VVM-anmeldelsen og hørings svar er desuden indgået i sagsbehandlingen.

Der er ud over de ovenfor nævnte, ikke konstateret yderligere forhold der giver anledning til særlige bemærkninger eller tillægges afgørende vægt i afvejningen efter råstofloven.

Der er kommenteret på enkelte af forholdene i forbindelse med VVM-screeningen, se bilag VVM-Screening.

## Intern trafik

Den interne trafik, som er det eneste der kan reguleres igennem råstofloven, reguleres i henhold til potentielle gener fra støv og støj, ved at fastlægge vilkår om driftstider og vilkår om overholdelse og fastsættelse af støjgrænser.

Vejforhold

Der planlægges udkørsel til Risumvej ad den eksisterende udkørsel.

Forhold vedrørende færdsel på offentlig vej (herunder støj og støv) reguleres af vejmyndighederne i samarbejde med politiet.

Forslag til grave- og efterbehandlingsplan

Grave – og efterbehandlingsplanen skal give et overblik over hvorledes indvindingen tilrettelægges i indvindingsperioden samt hvordan der påtænkes at efterbehandle.

På grund af, at grusbranchen følger samfundsudviklingen er graveplan og periode kun vejledende, da en eventuel nedgang i væksten i bygge- og anlægsbranchen kan medføre, at indvindingstakten ikke kan overholdes.

Efterbehandlingsplanen er ligeledes vejledende, da områdets endelige udseende afhænger meget af, hvordan den lokale forekomst er placeret.

Nærværende efterbehandlingsplans hovedprincip er, at der efterbehandles til jordbrugsmæssige formål

Indvinderen skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis forholdene ved indvindingen er væsentlig ændret. Her bør beregningen af sikkerhedsstillelsen beskrives eks. efterbehandles efter etaper m.m.

VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt<sup>5</sup>. Det ansøgte har ikke et omfang der medfører VVM-pligt efter VVM-bekendtgørelsens bilag 1. Råstofindvinding fra åbne brud er opført under bekendtgørelsens<sup>5</sup> bilag 2, kapitel 2a, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet, på baggrund af en vvm-anmeldelse. Region Midtjylland har på baggrund af den indsendte vvm-anmeldelse, udført en såkaldt screening. Screeningen sammenstiller den nødvendige viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

---

<sup>5</sup> Jf. Bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

## Konklusion

Ud fra en afvejning af ovenstående og de hensyn og interesser der i øvrigt skal varetages gennem råstoflovgivningen, kan Region Midtjylland imødekomme, at indvindingen tillades på de fastsatte vilkår.

## Offentliggørelse og klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort den **1. december 2016**, på Region Midtjyllands hjemmeside [www.raastoffer.rm.dk](http://www.raastoffer.rm.dk).



Side 18

Klagefristen for denne råstofftilladelse er den **29. december 2016**.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [nmkn.dk](http://nmkn.dk). Klageportalen ligger på [borger.dk](http://borger.dk) og [virk.dk](http://virk.dk).

Du logger på [borger.dk](http://borger.dk) eller [virk.dk](http://virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Involverede i sagen vil modtage en kopi af Region Midtjyllands udtalelse til klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Natur- og miljøklagenævnets afgørelse kan bringes for domstolene, inden for 6 måneder fra tidspunktet for Natur- og miljøklagenævnets afgørelse er meddelt

## Råstofafgørelsen

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland

via Klageportalen som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet<sup>6</sup>, jf. råstoflovens §§ 13-16.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

### **Klageberettigede**

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Råstofafgørelsen i henhold til planloven (VVM)

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort eller meddelt. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet men indsendes til Region Midtjylland via Klageportalen, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet<sup>7</sup>.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

### **Klageberettigede**

- Miljøministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder et nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af
  - at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love,

---

<sup>6</sup> Jf. bekendtgørelse nr. 1218 af 28. september 2016 af lov om råstoffer §§ 13-16.

<sup>7</sup> Jf. bekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 af lov om planlægning, kapitel 14, med senere ændringer.

som dokumenterer dens formål, og  
- at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Råstofafgårelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet

Myndighedens vurdering af, at det ansøgte projekt ikke påvirker Natura 2000 områder og at der derfor ikke skal udføres en konsekvensvurdering, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag denne afgørelse er offentligt bekendtgjort eller meddelt.

Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til myndigheden via Klageportalen, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til, jf. råstoflovens regler om klageadgang.

Vurderingen af at der ikke skal udføres en konsekvensvurdering, skal påklages efter en konkret lov. Hvis Region Midtjylland f.eks. træffer afgørelse efter Råstofloven og vurderer, at tilladelsen ikke kan påvirke et Natura 2000 område, og at der derfor ikke skal ske konsekvensvurdering, kan den afgørelse påklages efter Råstofloven. Klagerreglerne skal altså findes i den lov, der træffes afgørelse efter.

## Orientering

### **Kopi af afgørelsen samt bilag er i dag sendt til**

- Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, svana@svana.dk
- Skat, Kontrolafdelingen, myndighed@skat.dk

Danmarks Naturfredningsforening [dnskive-sager@dn.dk](mailto:dnskive-sager@dn.dk)

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Friluftsrådet regionalafdeling: ajj-7600@webspeed.dk
- Skive kommune, heba@skivekommune.dk

## Bilag

- A. VVM-Screening
- B. Kortrids i 1: 3.000 over det ansøgte graveområde.
- C. VVM-anmeldelsen