

HENRIK BOJER THOMSEN

Beerstedvej 7

7752 Snedsted

**Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 3m Flovlev By,
Hvidbjerg- i Struer Kommune gældende i perioden 1. juli 2015 til
1.juli 2025.**

Dato 26-06-2015

Sagsbehandler


Morten Riser Myrvig

Miljoe@ru.rm.dk

Tel. +4578411919

Sagsnr. 1-50-71-178-14

Side 1



Ansøger:	Indvinder:	Ejer:
Henrik Bojer Thomsen Beerstedvej 7 7752 Snedsted CVR-nr.: 16465240	Samme som ansøger	B.K. A/S Stokhøjvej 5 7790 Thyholm CVR-nr.: 13322333


Venlig hilsen

Morten Riser Myrvig

Morten Riser Myrvig
Råstofmedarbejder

midt
regionmidtjylland

Side 2



Oversigtkort: Det tilladte råstofvindingsareal, markeret med grøn flade, er beliggende på Thyholm, syd for Flovlev og Hvidbjerg.

Indholdsfortegnelse

A. Afgørelse fra Region Midtjylland.	4
A.1. Råstofloven	4
A.2. Planloven – VVM-bestemmelserne.....	4
A.3. Natura 2000 områder	4
B. Afgørelser fra andre myndigheder.....	4
B.1. Vejloven	4
C. Vilkår for indvindingen	5
C.1. Vilkår efter råstofloven	5
D. Generelle bestemmelser.....	11
E. Grundlag for tilladelsen	14
E.1. Ansøgningens indhold	14
E.2. Udtalelser	15
F. Region Midtjyllands bemærkninger	19
F.1. Råstofplan	19
F.2. Kommuneplan.....	19
F.3. Lokalplan	19
F.4. Stærkstrømbekendtgørelsen	20
F.5. Vandforsyningsforhold	20
F.6. Naturbeskyttelse	20
F.7. Byggeloven	20
F.8. Miljømæssige forhold	21
F.9. Vejforhold	23
F.10. Forslag til grave- og efterbehandlingsplan	24
F.11. VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet	24
F.12. Konklusion.....	25
G. Offentliggørelse og klagevejledning	26
G.1. Råstofafgørelsen.....	26
G.2. Råstofafgørelsen i henhold til planloven (VVM)	27
G.3. Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet.....	27
H. Orientering.....	29
I. Bilag.....	30

Tilladelse til råstofindvinding i perioden indtil 1. juli 2025.

A. Afgørelse fra Region Midtjylland.

A.1. Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstofloven¹, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til årlig indvinding af 20.000 m³ sand, grus og sten på de ca. 3,8 ha der er angivet på vedlagte kortrids Bilag B.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit C.1.

A.2. Planloven – VVM-bestemmelserne

Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse².

A.3. Natura 2000 områder

Nærmeste dele af Nature 2000 områderne, Habitatområdet H28 "Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø" samt fuglebeskyttelsesområdet F28 "Nissum Bredning" ligger mere end 1,5 kilometer væk.

Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke kan påvirke nogle af Natura 2000-områderne negativt, og det er derfor besluttet at der ikke skal foretages konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder³.

B. Afgørelser fra andre myndigheder

B.1. Vejloven

Struer Kommune har den 20. november 2014, i selvstændig afgørelse, meddelt tilladelse⁴ til etablering af overkørsel til Stokhøjvej, som beskrevet under afsnit F.9.

¹ Jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer (med senere ændringer), § 7, stk. 1 og § 8.

² Jf. Bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

³ Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

⁴ Jf. lov nr. 863 af 3. juli 2014 af lov om offentlige veje, §§ 70 og 71

C. Vilkår for indvindingen

C.1. Vilkår efter råstofloven

Før indvindingen påbegyndes

1. Der skal gives meddelelse til Region Midtjylland om indvindingens påbegyndelse.
2. Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Holstebro Museum om datoen for arbejdets iværksættelse, med mindre andet er aftalt med museet.
3. Gravningen og efterbehandlingen skal foregå i overensstemmelse med en grave- og efterbehandlingsplan der er godkendt af Region Midtjylland. Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger.
Planen skal som minimum indeholde et kort med angivelse af placering af evt. volde, jorddepoter, startsted for indvindingen og eventuel opdeling i etaper. Efterbehandlingsplanen skal særligt tilgodese grundvandsinteresser og anvise hvorledes vilkår for efterbehandling (se vilkår 40 til 47) forventes efterlevet.
4. Indvinderen har pligt til at udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis Region Midtjylland senere i indvindingsforløbet stiller krav herom, og forholdene i øvrigt kræver det.
5. Der skal stilles garanti på 600.000 kr. for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen må udnyttes.
Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel økonomisk sikkerhed.
Garantibeløbet kan reguleres af Region Midtjylland såfremt forudsætningerne for beregningen ændres.
6. Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord.
Placering af pæle til angivelse af gravearealet, skal fremgå af graveplanens kortbilag og skal opsættes inden gravningen påbegyndes.

Driftstider

7. Gravmaskiner og oparbejdningsanlæg må kun være i drift:
- mandag til fredag kl. 07.00 – 17.00, dog ikke helligdage.
8. Udlevering og læsning af materialer, herunder kørsel indenfor virksomhedens område må kun foregå i tidsrummet:
- mandag til fredag kl. 06.00– 17.00, dog ikke helligdage
- lørdag kl. 07.00– 14.00, dog ikke helligdage.

Kørsel i råstofgraven

9. Udenfor driftstiden skal adgangsvejen til råstofgraven være afspærret med aflåst bom eller tilsvarende.

Støj

10. Udsendelse af ekstern støj fra grusgraven med tilhørende maskiner og faste og mobile anlæg skal begrænses. Støjniveauet (det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtryksniveau, L_r) må ved beboelse i nedenstående tidsrum ikke overstige følgende værdier:

- mandag til fredag kl. 7.00 - 18.00 : 55 dB(A)
- mandag til fredag kl. 06.00 - 07.00 : 40 dB(A)
- lørdag kl. 07.00 - 14.00 : 55 dB(A)

11. I forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsperioden accepteres der en periode på 4 uger, hvor der i tidsrummet 7.00-17.00 på hverdage accepteres et støjniveau på 60 dB(A). Arbejdet skal dog tilrettelægges således at støjgener minimeres mest muligt.

12. Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Midtjylland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven.

Beslutning om metode og hyppighed af målinger, der maximalt kan kræves én gang om året, – medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede - træffes af Region Midtjylland.

Ønskes stærkt støjende anlæg, såsom sorteranlæg og stenknusere, placeret nærmere end 300 meter fra beboelsesejendomme, skal der dog forudgående, eller umiddelbart i forlængelse af idriftsætning fremsendes støjmåling/støjberregning der dokumenterer at støjgrænsen i vilkår 10 overholdes.

Støjberegninger skal udføres i overensstemmelse med Fælles Nordisk Beregningsmetode. Valg af målemetode/beregningsmetode er afhængig af, hvilken metode der i den aktuelle situation er bedst egnet til at dokumentere, at støjniveauet kan overholdes.

Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (Ekstern støj fra virksomheder), nr. 5 1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder) og nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra virksomheder) og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Målingerne/beregningerne skal ud føres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma eller certificeret person.

13. Støjende anlæg kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

14. Der skal etableres støjvolde mod ejendommen matr. nr. 2m Flovlev, Hvidbjerg. Stationære støjende anlæg skal så vidt muligt placeres umiddelbart bag højere terræn, salgsbunker eller støjvolde, under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

Støv

15. Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

Graveafstande og begrænsninger

16. Der må ikke graves nærmere naboskel end 3 meter, dog skal den nødvendige gravegrænse til skel, hvor der efterbehandles ved neddosning fastlægges i graveplanen. Udgangspunktet kan være principperne beskrevet i afsnit F.8.

17. Der må dog indvindes til eller over skel hvis der ligeledes bliver meddelt tilladelse til råstofindvinding på nabomatriklen, dog ikke skel med beskyttet dige/jordvold, med mindre der dispenseres for beskyttelsen. Tidspunktet og metode for indvinding til eller over skel skal godkendes af Region Midtjylland.

18. Gravningen skal holdes mindst 15 meter fra grundmurede bygninger, gylletanke eller lignende bygningsanlæg. Herfra må der ikke graves under en flade der har anlæg 1:2.

19. Der må ikke graves nærmere end 5 meter fra Stokhøjvej, og herfra i en hældning på 1:2.

20. Tilstanden må ikke ændres nærmere end 2 m fra digefod af beskyttede diger.

21. Indvindingsområdet gennemskæres ved indvindingens forventede opstart, af en 150 kv luftledning. Ved anlægsarbejde under og ved højspændingsanlægget skal retningslinjerne jf. "Pas på ledningerne og livet" (Bilag E) overholdes. Ønskes dispensation i forhold til retningslinjerne skal Vestjyske Net Service A/S underrettes.

22. Der må ikke graves under grundvandsspejl.

Dræn

23. Såfremt der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, kan Region Midtjylland forlange disse omlagt for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.

Arkæologi

24. Fremkommer der arkæologiske fund eller anlæg i forbindelse med råstofindvindingen, skal indvindingen i det berørte område omgående standses og anmeldelse foretages til Holstebro Museum, info@holstebro-museum.dk.

Bevaring af geologiske profiler

25. Blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan Region Midtjylland forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening

26. Brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstoftudse, olietromler m.v. skal anbringes i aflåselige lukkede containere, bygninger eller lignende, med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter, eller have kontrolleret afledning. Region Midtjylland kan til enhver tid kræve omplacering såfremt placeringen vurderes at indebære en væsentlig risiko for forurening af jord eller grundvand. Placeringen skal være udenfor det udpegede OSD, Område med Særlige Drikkevandsinteresser.

27. Der må ikke etableres underjordiske olietanke indenfor graveområdet.

28. Olietankbekendtgørelsen og øvrige krav i tankenes typegodkendelser til indretning, sløjfning, trykprøvning eller anden inspektion, skal til enhver tid være overholdt. Dokumentation herfor skal på forlangende fremvises.

29. Tankning af mobile anlæg og entreprenørtanke, samt reparation og parkering af kørende materiel skal foregå på befæstede arealer.

30. Tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel placeret indenfor selve gravearealet, hvor befæstning er uhensigtsmæssig, kan udenfor OSD området ske under skærpet opsyn, med anden løsning til opsamling af evt. spild (f.eks. spildbakker).

31. De befæstede arealer skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk, og være modstandsdygtige overfor olieprodukter.

32. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakken eller grubens volumen.

33. Olie eller kemikaliespild skal opsamles/bortgraves med det samme, og håndteres som forurennet jord.

34. Alt materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.

35. Dieselmotorer i anlæg skal være placeret over spildbakker, i container eller over et impermeabelt befæstet areal med en tæt oliebestandig overflade, hvorfra der ikke kan ske spild af forurenende materialer til jord eller grundvand.

36. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier i råstofgraven, f.eks. til at bekæmpe planter, eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af jord og grundvand.

Affaldshåndtering

37. Indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

38. Olieaffald (spildolie, olieholdige klude mv.), og andet farligt affald skal opsamles, kildesorteres og enten afleveres på en genbrugsstation eller indsamles af en godkendt indsamler.

Efterbehandling

39. Efterbehandlingen skal være afsluttet hurtigst muligt og senest 1 år efter indvindingens ophør.

40. Der skal efterbehandles til naturformål i overensstemmelse med en efterbehandlingsplan godkendt af Region Midtjylland.

41. Ved efterbehandlingen skal afstanden fra graveområdets ydre grænse, typisk et skel, stendige eller anden afgrænsning, være mindst 2 m.

42. Mod naboejendommene og beskyttelseszoner til fortidsminder skal der som udgangspunkt udføres blivende periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på 1:3 varierende mellem 1:2 og 1:4.

43. Ved godkendelse af en revideret efterbehandlingsplan, kan der dog efterbehandles med bevarelse af stejlere enkeltskrænt til konkrete naturformål, såfremt Region Midtjylland vurderer at planen i tilstrækkelig grad, kan fremvise en løsning for sikker færdsel i området, og planen ikke medfører væsentlig negativ påvirkning af de landskabelige hensyn.

44. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest ½ år efter indvindingens ophør.

45. Hvis der bliver indledt råstofudnyttelse på tilstødende ejendomme, kan der efter nærmere aftale af landskabelige hensyn foretages en bortgravning eller udjævning og planering af de berørte skel. Der skal i givet fald fastsættes nærmere herom i grave- og efterbehandlingsplanen.

46. Indskiftning kan kun ske ved blivende periferiskråning og efter skriftlig aftale med Region Midtjylland (f.eks. i godkendt grave- og efterbehandlingsplan). Se mere om indskiftning i afsnit F.8.

47. Indskiftning i skrænter mod andre områder udlagt til råstofindvinding er ikke tilladt.

D. Generelle bestemmelser

Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvinding må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage underrettes. Gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstoftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, med mindre andet fremgår af tilladelsens vilkår.

Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland, i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i råstoflovens § 11.

Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Midtjylland på ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene.

Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.650 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Midtjylland. Delvis frigivelse kan ske ved godkendelse af efterbehandlingen på delarealer.

Tilsyn og besigtigelse

Region Midtjylland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette. Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal den ansvarlige indvinder give myndigheden de fornødne oplysninger vejledning og hjælp, jf. råstoflovens § 32 og § 32a.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Midtjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold.

Region Midtjylland kan umiddelbart lade foretage hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

Tilsynsmyndigheden kan påbyde den ansvarlige for indvindingen at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af råstoffer der indvindes, af stoffer der udsendes til omgivelserne, og af støj og rystelser mm. jf. råstoflovens § 32a.

Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Midtjylland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning der henvises til af regionen. Region Midtjylland videresender indberetningen til Danmarks Statistik.

Arkæologi

Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25. Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse kunne betales af Kulturministeren jf. museumslovens § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter

Af bekendtgørelsen om fredning af visse dyre- og plantearter m.v.⁵, fremgår det, at i perioden:

- 1. februar – 31. juli må kolonirugende fugles redetræer ikke fældes.
- 1. februar – 31. august må rovfugles og ugles redetræer ikke fældes.
- 1. november – 31. august må hule træer og træer med spættehuller ikke fældes
- 1. april – 31. august må digesvalereder ikke ødelægges.

En række arter er desuden beskyttet jf. Habitatbekendtgørelsen.

Disse "Bilag IV arter" er beskyttede overalt hvor de forekommer.

Bestemmelsen beskytter de steder, hvor dyrene yngler og opholder sig for eksempelvis at overvintre. Det kan være hule træer, hvor flagermus opholder sig eller ynglevandhuller for padder.

Aktiviteter, som kan forringe arternes ynglelokalitet eller levested, må ikke iværksættes.

Hvis der konstateres tilstedeværelse af bilag IV-arter kan det medføre, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling, ikke lovligt kan udføres uden særlige hensyn.

Følgende arter kan eksempelvis tænkes at forekomme i forbindelse med råstofgrave:

⁵ Bekendtgørelse nr. 330 af 19. marts 2013.

- Spidssnudet frø
- Stor vandsalamander
- Småflagermus
- Markfirben
- Strandtudse

Naturstyrelsen er myndighed for beskyttelse af bilag IV-arterne.

Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.



Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Region Midtjylland, vedlagt en underskrevet erklæring af den nye indvinder, der fastslår at man er bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forpligtigelser.

Der skal desuden vedlægges underskrift fra ejendommens ejer, med dokumentation for at denne er indforstået med indvinder skiftet.

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Midtjylland kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse.

Side 13

Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved skat, myndighed@skat.dk.

Region Midtjylland giver meddelelse til SKAT ved at sende en kopi af tilladelsen.

Ændringer af vilkår

Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

E. Grundlag for tilladelsen

E.1. Ansøgningens indhold

- Ansøgningsskema modtaget af Struer Kommune 9. april 2014, samt projektilpasning og eftersendte oplysninger til Region Midtjylland af 5. februar 2015.
- Ansøgningen angår ejendommen matrikel nr. 3m, Flovlev By, Hvidbjerg, Hovedvejen 50A, 7790 Thyholm, Struer Kommune som udgør totalt 17,08 ha.



- Det ansøgte indvindingsareal udgør efter projektilpasning 3,8 ha af ejendommen, og er vist ovenfor.
- Der søges om tilladelse til en forventet årlig produktion af 20.000 m³ sand og grus årligt, udelukkende over grundvandsspejlet.
- Der søges om tilladelse til indvinding i 10 år med påbegyndelse snarest muligt. Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet i ca. kote 10, ca. 20 meter under terræn, min 1 meter over grundvandsspejlet.
- Følgende typer maskiner og anlæg planlægges benyttet i forbindelse med indvindingen:
 1. Volvo gummihjuls læsser
 2. En powerscreen tørsorteringsanlæg
- Det oplyses, at der ikke vil foregå knusning i området.
- Der søges ikke om tilladelse til indvinding af vand.
- De forventede forbrug af drivmidler er angivet til 20.000 liter diesel pr. år. Der tankes fra start fra mobilt anlæg, evt. senere fra 1200 liters overjordisk tank placeret i skibscontainer, placeret uden for område med særlige drikkevandsinteresser.. Skibscontaineren vil være oprettet med høj kant.
- Ønskede tilladte driftstidspunkter er angivet til 6-17 mandag til fredag udlevering og læsning desuden 6-13 lørdag. Primært ønskes mulighed for udlevering og læsning fra 6-7 for enkelte dage at

kunne servicere entreprenører der opstarter arbejdet kl. 7. På samme måde kan enkelte projekter have behov for råstoffer weekend.

- Forventet støjniveau, i dBA ved nærmeste bolig, er ukendt for ansøger. Der planlægges som minimum støjdæmpende foranstaltninger i form af 4-6 meter høj støjvold, ved bolig mod nord. Sortermaskine placeres midt i graven længst fra boliger og i bunden af graven, så hurtigt som muligt.
- Der planlægges støvdæmpende foranstaltninger i form af jordvolden mod naboejendommen mod nord, og evt. vold i forlængelse af læbæltet/det beskyttede dige mod øst.
- Der frembringes/opbevares ikke affald på stedet.
- Tingbogsattest af 6. januar 2015.
- Råstofmaterialerne tilstedeværelse og kvalitet er ikke dokumenteret, men forekomst kendes fra nabograv.
- Det angives, at kørslen til indvindingsområdet sker med overkørsel til Stokhøjvej. Der er meddelt tilladelse til dette fra Struer Kommune.
- Arealerne planlægges efterbehandlet med beplantning af træer og buske. Arealet vil ikke blive benyttet til landbrugsdrift og der vil ikke ske gødskning eller sprøjtning. Graveområdernes skrænter vil blive jævnet så meget som muligt, omfanget afhængigt af om der gives dispensation til modtagelse af returjord. Gravning og efterbehandling vil blive udført uden at berøre 100 meter fortidsmindebeskyttelseszone fra gravhøj og beskyttet dige mod øst.
- Forslag til grave- og efterbehandlingsplan, (dateret 5. februar 2015)
- Kortbilag 1 i ukendt målestok mærket "krak", modtaget 13. oktober 2014, og dateret 29. august 2014.
- VVM-anmeldelse af 2. januar 2015


E.2. Udtalelser

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Udtalelse i forbindelse med en ansøgning om indvinding af sand og sten på matr. 2c, 29 og 3m Flovlev By, Hvidbjerg i henhold til Museumslovens §§ 25-27

Struer Kommune har den 22. april 2014 anmodet Holstebro Museum om en udtalelse i forbindelse med en ansøgning om indvinding af sand og sten på matr. 2c, 29 og 3m Flovlev By, Hvidbjerg i henhold til Museumslovens §§ 25-27.

Inden for projektområdet er der registreret 17 ikke-fredede fortidsminder og 1 fredet fortidsminde. Der er tale om 16 overpløjede gravhøje (110607-51, 48, 50, 52, 53, 54, 158, 159, 160, 55, 56, 57, 161, 58, 59, 60) samt registrering af en plads med op til fem mulige gruber set på luftfoto (110607-172). Herudover er der i området en fredet gravhøj (F.nr. 1703:2). På denne baggrund er det museets vurdering, at der vil være meget stor risiko for at påtræffe væsentlige fortidsminder i forbindelse med jord- og anlægsarbejder. Projektområdet ligger i morænejord, hvor fortidsminderne generelt findes hyppigere end på hedesletterne.



Med blå farve er markeret det berørte areal, med grøn farve er markeret ikke-fredede fortidsminder, med rød farve er markeret fredede fortidsminder og med lilla farve er markeret 100 m beskyttelseszone.

Holstebro Museum mener ikke, at der bør gives dispensation til at indvinde råstoffer i 100 m beskyttelseszonen for den fredede gravhøj. Ydermere bør der i tilladelsen til råstofindvinding være indskærpet at reetableringen efter indvindingen skal være af en karakter, hvor alle jordbunker bliver fjernet, således at indkigget til højen bevares bedst muligt. Der bør på alle berørte arealer foretages forudgående arkæologiske forundersøgelser for at få afklaret omfanget og afgrænsningen af væsentlige fortidsminder.

Med venlig hilsen
Mette Klingenberg
Museumsinspektør

Struer Kommune

Grundvandsudtalelse fra Struer Kommune – 26. juni 2014

Det ansøgte graveområde ligger delvist i et område med drikkevandsinteresse og delvist i område med særlig drikkevandsinteresse. Området med særlig drikkevandsinteresse dækker indvindingsoplandene til flere af vandværkerne på Thyholm. Indvindingsoplandet til Thyholm Private Fælles Vandværk ligger inden for OSD'et. Thyholm Private Fælles Vandværk anses for det primære fremtidssikrer vandværk på Thyholm. OSD'et er udpeget som nitratfølsomt indvindingsopland og som indsatsområde med hensyn til nitrat. Der er endnu ikke vedtaget en indsatsplan for området, men Struer Kommune vurderer, at grundvandsmagasinet er følsomt overfor aktiviteter på jordoverfladen.

Vurderingen er foretaget på baggrund af geologien i området. Området er Moræne Landskab fra Weichsel. Moræne landskaber er usorterede materialer bestående af ler, sand og grus. Lerlagene er som regel opsprækket og yder en dårlig beskyttelse i forhold til grundvandet.

Geologien i området er i de nærmeste borerer beskrevet til at bestå af sand med tynde lerlag ind i mellem.

Det er vurderet, at selve råstofindvindingen ikke vil påvirke grundvandet og grundvandskvaliteten. Ved råstofindvinding fjernes dog en del af de dæklag, der er med til at beskytte grundvand mod overfladeaktiviteter. Dette skal der tages højde for i efterbehandlingsplanen.

For at beskytte grundvandet anbefaler Struer Kommune, at der i efterbehandlingsplanen stilles krav om at udgravede områder inden for OSD efterbehandles til natur eller rekreativt område, hvor der ikke må dyrkes, gødskes og sprøjtes.

Der ligger ingen private husholdningsboring inden for 500 meter af det ansøgte graveområde. Der ligger dog en markvandingsboring 130 meter syd for det ønskede graveområde. Det vurderes, at råstofindvindingen ikke vil påvirke indvindingen fra markvandingsboringen.

Konklusion:

Struer Kommune anbefaler af der i efterbehandlingsplanen stilles som tinglyst vilkår, at området inden for OSD efterbehandles til natur- eller rekreativt formål, hvor der ikke må dyrkes, gødskes og bruges sprøjtemidler.

Naturbemærkninger fra Struer Kommune – 12. maj 2014

Da der ikke ansøges om råstofindvinding i beskyttet natur, og da der ikke ligger beskyttede naturområder umiddelbart op ad projektområdet, er det vurderet, at ansøgningen ikke vil konflikte med naturinteresser.

Det vurderes at råstofindvindingen ikke vil kunne påvirke bilag IV-arter væsentligt, da projektarealet vurderes ikke at være egnet som habitat for de særligt beskyttede arter. Projektarealets nuværende arealanvendelse er som agermark, der drives intensivt, og derfor vurderes projektarealet ikke at have nogen særlig værdi for bilag IV-arter. Internationale

naturbeskyttelsesområder vurderes ikke at vil blive væsentligt påvirket, da der er mere en 1000 m fra projektarealet til Natura 2000-områder.

Det vil være af stor gavn for områdets naturindhold og biodiversitet, hvis arealet efter endt råstofindvinding kunne efterbehandles til natur. Hvis der skal efterbehandles til natur, skal der stilles vilkår om at overjorden skal fjernes fra området og ikke må bruges til efterbehandling.

Andre myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningsmaterialet har, forruden intern høring, været sendt i høring til følgende inden udarbejdelse af udkast:

HMN Naturgas – Ingen bemærkninger

TDCKabel- Ingen bemærkninger

NOE – Ingen Bemærkninger

Thyholm Vand – Ingen bemærkninger

Struer Forsyning Spildevand - Ingen ledningsanlæg ved de angivne arealer

Vestjyske Net Service A/S på vegne af Regionale Net Vestjylland A/S

25-april 2014: Ledningsejeren, Energinet.dk, har gjort mig opmærksom på, at de, jf. deres netudviklingsplan, agter at nedtage luftledningen Struer-Bedsted i perioden 2016-2020, hvilket jeg ikke har noteret i udtalelsen. Se evt. side 54 i netudviklingsplanen på energinet.dk. Det forholder sig således at Energinet.dk arbejder mod en kabellægning af den pågældende strækning. Dette kabelanlæg berører ikke det pågældende indvindingsområde jf. det projekterede trace, hvilket ses på energinet.dk

23-april 2014: Indvindingsområdet gennemskæres af 150 kV luftledningen benævnt "Struer-Bedsted", som drives af Regionale Net Vestjylland A/S og ejes af Energinet.dk. Af drift- og sikkerhedsmæssige forhold skal følgende vilkår som minimum overholdes:

- Der må ikke graves nærmere end 16 meter fra masterne. Herfra må der ikke graves under en flade der har anlæg 1:1
- Der skal sikres adgangsvej til tung trafik til masterne, således der kan gennemføres eftersyn, vedligeholdelse mm.
- Ved anlægsarbejde under og ved højspændingsanlægget skal retningslinjerne jf. "Pas på ledningerne og livet overholdes". Ønskes dispensation i forhold til retningslinjerne skal Vestjyske Net Service A/S, som rådgiver for Regionale Net Vestjylland A/S, underrettes.

Bemærkningerne fra forhøringen er respekteret i udarbejdelse af udkast til afgørelse.

Partshøring

Udkast af afgørelsen er sendt i partshøring til nedenstående naboer og parter:

- Ejer/beboer af ejendommen Stokhøjvej 4, 7790 Thyholm
- Ejer/beboere af ejendommen Hovedvejen 50, 7790 Thyholm
- Ejer af matr. nr. 3I, Flovlev, Hvidbjerg
- Grundejer (B.K. A/S)
- Struer Kommune

Der er ikke, i forbindelse med partshøringen, indkommet bemærkninger som har ledt til væsentlige ændringer i det fremsendte udkast.

F. Region Midtjyllands bemærkninger

F.1. Råstofplan

Det ansøgte indvindingsareal er beliggende i Råstofgraveområde Flovlev, udpeget i Råstofplan 2012 for Region Midtjylland, og er reserveret til indvinding af sand, grus og sten.

Råstofindvinding kan som udgangspunkt kun finde sted inden for de udlagte Råstofgraveområder. Inden for graveområderne kan det derfor forventes, at der på visse vilkår vil blive givet tilladelse til indvinding af råstoffer, når der er behov for materialerne.

Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten i det pågældende areal udnyttes fuldt ud, med mindre der er særlige forhold, som forhindrer dette eller taler afgørende imod det.

Der skal ske gennemgravning af skel mellem gravearealer der udnyttes af forskellige firmaer eller på forskellige tidspunkter.

Hensynet til naboer, natur, grundvand og kulturhistorie – og hvad der i øvrigt fremgår af råstoflovens § 3 samt øvrig lovgivning (f.eks. Natura 2000) – skal afvejes i forbindelse med ny råstofindvinding.

Råstofgraveområdet er ved udlægget i 2012 miljøvurderet i henhold til Lov om Miljøvurdering. Det er i den forbindelse konkluderet, at der ikke er væsentlige interessekonflikter som ikke kan forebygges eller afbødes ved sagsbehandling og vilkår i forbindelse med en konkret råstofansøgning.

F.2. Kommuneplan

Råstofplanens arealreservationer og retningslinjer er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2024 for Struer Kommune.

Det følgende af kommuneplanens retningslinjer er medinddraget som grundlag for regionens vægtning efter råstofloven:

- OSD/ NFI

I kommuneplanen er det ansøgte areal desuden beskrevet som et landbrugslandskab og er nærmere beskrevet i en landskabskarakteranalyse for Landskabskarakterområde 9 – Thyholm.

Udpegningerne er ikke af en sådan karakter, at de er en hindring for den ansøgte råstofindvinding eller efterbehandling. Der tages særlige hensyn til beskyttelsen af grundvandsinteresserne i området såvel i vilkår for driften som ved efterbehandlingen.

F.3. Lokalplan

Der er ikke vedtaget lokalplan for området.

F.4. Stærkstrømbekendtgørelsen

På det ansøgte areal overhænger en 150 kv højspændingsluftledning noget af graveområdet.

Arbejde i nærheden af højspændingsluftledningen skal ske med iagttagelse af Stærkstrømbekendtgørelsens afstandsforhold og sikkerhedsforskrifter i afsnit 3 og 5A. Dette indebærer respektafstande til master og ledninger, samt kontakt til el-leverandøren i komplicerede tilfælde.

F.5. Vandforsyningsforhold

Det ansøgte areal ligger delvist i Område med Særlige Drikkevandsinteresser og nitratfølsomt indvindingsopland. Struer Kommune har udtalt sig vedrørende grundvandsbeskyttelse, se afsnit E.2.



Side 20

Det ansøgte råstofindvinding vurderes ikke i sig selv at indebære en væsentlig risiko for forurening af konkrete drikkevandsforsyninger eller de overordnede drikkevandinteresser, når forebyggende vilkår mod forurening, herunder håndtering af olie, kemikalier og affald fastsættes i tilladelsen. Efterbehandlingen sker til mindre grundvandspåvirkende formål end de hidtidige på arealet.

F.6. Naturbeskyttelse

Indvindingen vurderes, at have en neutral til positiv virkning, i forhold til påvirkning af naturinteresser.

Indvindingen vurderes, hverken at kunne påvirke nærmeste § 3 områder (registreret sø efter § 3 i naturbeskyttelsesloven) ca. 350 meter mod nordøst, eller Natura 2000 områderne ca. 1,5 kilometer mod Vest.

Region Midtjylland vurderer, på lige fod med Struer Kommune, at der på arealet, ikke er levested eller rasteområde for arter, der er omfattet af bilag IV i habitatdirektivet, som kan beskadiges.

Indvinding og efterbehandling tilrettelægges med respekt for beskyttelsesinteresserne knyttet til jordvolden i østskel og gravhøjen mod nord.

Ved den planlagte efterbehandling til naturformål vurderes den samlede påvirkning af naturbeskyttelsesinteresser at være neutral til positiv.

F.7. Byggeloven

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne, brovægte eller lignende. Der henvises til Bygningsreglement 2010 kap. 1.3.

Ansøgning skal indsendes til kommunen.

F.8. Miljømæssige forhold

Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Støjniveauet målt som, det energi-ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r , bør derfor således ved **beboelse** i nedenstående tidsrum ikke overstige:

Mandag til fredag

- 55 dB(A) i tidsrummet fra kl. 07.00 - 18.00,
- 45 dB(A) i tidsrummet fra kl. 18.00 - 22.00
- 40 dB(A) i tidsrummet fra kl. 22.00 - 07.00

Lørdag

- 55 dB(A) i tidsrummet kl. 07.00 - 14.00.
- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 14.00 - 22.00.
- 40 dB(A) i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00.

Søn- og helligdage

- 40 dB(A) hele døgnet.


På baggrund af ansøgningen, herunder oplysninger om anlæg der planlægges benyttet er den tilladte driftstid fastsat til hverdage 7:00-18:00 for alle anlæg, dog med mulighed for udlevering og læsning, herunder kørsel på virksomhedens område fra kl. 6:00 af hensyn til levering til bygge- og anlægsbranchen.

Graveafstande og periferiskråninger

Graveafstande skal fastsættes i graveplanen for at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler, eller er skyld i uigenkaldelig påvirkning af beskyttede emner nær grusgraven.

Herunder er angivet en metode til fastlæggelse af graveafstande i graveplanen.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger, bør tage udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter, men skal i de konkrete situationer tilpasses de virkelige forhold.



Principskitse for graveafstande og periferiskråninger

På skitsen og i formlen er

S graveområdets ydre grænse, jf. deklarationsridset.

E efterbehandlingslinien

G₀ mindste tilladelige graveafstand fra S ved gravning over grundvandsspejlet (GVS).

e afstanden fra skellinien S til efterbehandlingslinien E (normalt 2 m).

D gravedybden regnet vandret fra S indtil 1 m over højeste GVS (grundvandsstand).

A periferiskråningens anlæg (1:A).

$$G_0 = e + \left(\frac{1}{2} \times D \times A\right)$$

Formlen er udarbejdet med det formål, at der altid skal være materialer nok til at efterbehandle skråningerne.

A er et udtryk for skråningens hældning. For eksempel er anlæg 3 det samme som hældning 1:3, og måles som 3 dele vandret i forhold til 1 del lodret.

For at skabe bevægelse og variation i landskabsbilledet, ønskes en "bølget" periferiskråning, som eksempelvis i en anlæg 3 skråning kan variere mellem hældning 1:2 og 1:4. Da alle periferiskråninger tager sit udgangspunkt i efterbehandlingslinien E, opnås tillige, at en linje dannet af skråningens fodpunkter F også får et bølget forløb.

Ved formelen ovenfor er det sikret, at mængden a kan udfylde det udgravede område b, som vist på ovenstående principskitse.

Mængden c kan kun indvindes i forbindelse med såkaldt indskiftning.

Efterbehandling påbegyndes generelt 2 m fra graveområdets ydre grænse.

Indskiftning

Ved indskiftning forstås indvinding af materiale fra feltet b, a og c, (se ovenstående principskitse) med efterfølgende opfyldning af råstoffer af dårlig kvalitet fra grusgraven (eller andetsteds) i feltet c og b. Indskiftning må ikke ske i midlertidige periferiskråninger mod naboarealer beliggende i regionalt graveområde, hvor kommende råstofindvinding er sandsynlig.

Andre forhold

Der er foretaget bred konfliktsøgning af forhold ved og i nærheden af det ansøgte areal. Oplysninger fra VVM-anmeldelsen, Struer Kommunes sagsbehandling og øvrige høringssvar er desuden indgået i sagsbehandlingen.

Der er ud over de ovenfor nævnte, ikke konstateret yderligere forhold der giver anledning til særlige bemærkninger eller tillægges afgørende vægt i afvejningen efter råstofloven.

Der er kommenteret på enkelte af forholdene i forbindelse med VVM-screeningen, se bilag VVM-Screening.

Regionen har ikke kendskab til og det er vurderet, at der på arealet ikke findes arter, der er omfattet af bilag IV i habitatdirektivet, hvis levested eller rasteområde kan ødelægges eller beskadiges ved udførelse af det tilladte.

Intern trafik

Den interne trafik, som er det eneste der kan reguleres igennem råstofloven, reguleres i henhold til potentielle gener fra støv og støj, ved at fastlægge vilkår om driftstider og vilkår om overholdelse og fastsættelse af støjgrænser.

F.9. Vejforhold

Der planlægges udkørsel til Stokhøjvej.

Vejmyndigheden ved Struer Kommune har den 20. november 2014 meddelt

tilladelse til overkørsel på toppen af bakken jf. følgende kortbilag:



at der etableres fast belægning de sidste 3 m ud til asfaltvejen, f.eks. asfalt, beton, belægningssten

at tilslutningsbredden max. bliver 7 m

at der etableres 1,5 m rabat i hver side

at overkørslen fjernes, når råstofindvindingen er afsluttet

F.10. Forslag til grave- og efterbehandlingsplan

Grave – og efterbehandlingsplanen skal give et overblik over hvorledes indvindingen tilrettelægges i indvindingsperioden samt hvordan der påtænkes at efterbehandle.

På grund af, at grusbranchen følger samfundsudviklingen er graveplan og periode kun vejledende, da en eventuel nedgang i væksten i bygge- og anlægsbranchen kan medføre, at indvindingstakten ikke kan overholdes. Efterbehandlingsplanen er ligeledes vejledende, da områdets endelige udseende afhænger meget af, hvordan den lokale forekomst er placeret. Nærværende efterbehandlingsplans hovedprincip skal være, at der efterbehandles til naturformål med fokus på beskyttelse af grundvandet.

F.11. VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt⁶. Det ansøgte har ikke et omfang der medfører VVM-pligt efter VVM-bekendtgørelsens bilag 1. Råstofindvinding fra åbne brud er opført under bekendtgørelsens⁶ bilag 2, kapitel 2a, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet, på baggrund af en vvm-anmeldelse. Region Midtjylland har på baggrund af den indsendte vvm-anmeldelse, udført en

⁶ Jf. Bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

såkaldt screening. Screeningen sammenstiller den nødvendige viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

F.12. Konklusion

Ud fra en afvejning af ovenstående og de hensyn og interesser der i øvrigt skal varetages gennem råstoflovgivningen, kan Region Midtjylland imødekomme, at indvindingen tillades på de fastsatte vilkår.

G. Offentliggørelse og klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort onsdag den 1. juli 2015, på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Klagefristen for denne råstofftilladelse er derfor onsdag den 29. juli 2015.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.



Side 26

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Involverede i sagen vil modtage en kopi af Region Midtjyllands udtalelse til klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Natur- og miljøklagenævnets afgørelse kan bringes for domstolene, inden for 6 måneder fra tidspunktet for Natur- og miljøklagenævnets afgørelse er meddelt

G.1. Råstofafgørelsen

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via Klageportalen som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet⁷, jf. råstoflovens §§ 13-16.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.

⁷ Jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer §§ 13-16.

- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

G.2. Råstofafgørelsen i henhold til planloven (VVM)

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort eller meddelt. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet men indsendes til Region Midtjylland via Klageportalen, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet⁸.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Klageberettigede

- Miljøministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder et nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af
 - at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
 - at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

G.3. Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet

Myndighedens vurdering af, at det ansøgte projekt ikke påvirker Natura 2000 områder og at der derfor ikke skal udføres en konsekvensvurdering, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag denne afgørelse er offentligt bekendtgjort eller meddelt.

Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til myndigheden via Klageportalen, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

⁸ Jf. bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 af lov om planlægning, kapitel 14, med senere ændringer.

med de bemærkninger klagen giver anledning til, jf. råstoflovens regler om klageadgang.

Vurderingen af at der ikke skal udføres en konsekvensvurdering, skal påklages efter en konkret lov. Hvis Region Midtjylland f.eks. træffer afgørelse efter Råstofloven og vurderer, at tilladelsen ikke kan påvirke et Natura 2000 område, og at der derfor ikke skal ske konsekvensvurdering, kan den afgørelse påklages efter Råstofloven. Klagereglerne skal altså findes i den lov, der træffes afgørelse efter.

H. Orientering

Kopi af afgørelsen samt bilag A og B er i dag sendt til

- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- De Kulturhistoriske Museer – Holstebro Kommune, info@kulmus.dk
- Skat, Kontrolafdelingen, myndighed@skat.dk
- Embedslægeinstitutionen Nord, senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- DN Struer, dnstruer-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk,
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- DOF Vestjylland, kikah38@gmail.com
- Struer Kommune, struer@struer.dk, Imm@sturer.dk
- Dansk Industri, di@di.dk

Derudover orienteres parterne jf. afsnit E.2

I. Bilag

- A. VVM-Screening
- B. Kortrids i 1: 5.000 over det ansøgte graveområde.
- C. Kopi af deklarationstekst, som tinglyses på matrikel nr. 3m Flovlev BY, Hvidbjerg Struer Kommune.
- D. Pjecen "Bevar guldets inden du graver".
- E. Pjecen "Pas på ledningerne og livet".