

AULUM GRUSGRAV ApS

Kronborgvej 20

7490 Aulum



Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2ac Lergrav Hgd., Avlum- i Herning Kommune gældende i perioden 15. september 2016 til 15. september 2026.

Dato 15-09-16

Sagsbehandler

Morten Riser Myrvig


Miljoe@ru.rm.dk

Tel. +4578411919

Sagsnr. 1-50-71-2-16

Side 1





Det ansøgte areals placering (lys grøn flade) i forhold til Aulum mv.

Ansøger:	Indvinder:	Ejer:
Aulum Grusgrav ApS Mørupvej 37, Mørup 7400 Herning CVR-nr.: 34725691	Samme som ansøger	Opkøbt af ansøger.

Venlig hilsen

Morten Riser Myrvg

Morten Riser Myrvg

Indholdsfortegnelse

A. Afgørelse fra Region Midtjylland.	4
A.1. Råstofloven	4
A.2. Planloven – VVM-bestemmelserne.....	4
A.3. Natura 2000 områder	4
B. Afgørelser fra andre myndigheder.....	4
B.1. Vandforsyningsloven	4
B.2. Planloven	4
C. Vilkår for indvindingen	5
C.1. Vilkår efter råstofloven	5
C.2. Vilkår i henhold til Vandforsyningsloven.....	12
D. Generelle bestemmelser.....	13
E. Grundlag for tilladelsen	17
E.1. Ansøgningens indhold	17
E.2. Udtalelser.....	18
F. Region Midtjyllands bemærkninger	22
F.1. Råstofplan	22
F.2. Kommuneplan.....	22
F.3. Lokalplan	23
F.4. Vandforsyningsforhold	23
F.5. Naturbeskyttelse	24
F.6. Byggeloven	24
F.7. Forhold til andre lovgivninger.....	24
F.8. Miljømæssige forhold	24
F.9. Vejforhold	27
F.10. Forslag til grave- og efterbehandlingsplan	27
F.11. VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet	28
F.12. Konklusion.....	28
G. Offentliggørelse og klagevejledning	29
G.1. Råstofafgørelsen.....	29
G.2. Råstofafgørelsen i henhold til Vandforsyningsloven	30
G.3. Råstofafgørelsen i henhold til planloven (VVM)	30
G.4. Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet	31
H. Orientering.....	32
I. Bilag.....	33

Tilladelse til råstofindvinding i perioden indtil 15. september 2026.

A. Afgørelse fra Region Midtjylland.

A.1. Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstofloven¹, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til årlig indvinding af 100.000 m³ sand, grus og sten på de ca. 4,65 ha, der er angivet på vedlagte kortrids Bilag B. Af de 100.000 m³ må der indvindes op til 50.000 m³ årligt under grundvandsspejlet. Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit C.1



Side 4

A.2. Planloven – VVM-bestemmelserne.

Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

A.3. Natura 2000 områder

Nærmeste dele af et Natura 2000 område, Habitatområdet nr. 249 Ovstrup Hede med Røjen Bæk ligger ca. 9 kilometer mod sydøst. Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke kan påvirke nogle Natura 2000-områder negativt, og det er derfor besluttet, at der ikke skal foretages konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder².

B. Afgørelser fra andre myndigheder

B.1. Vandforsyningsloven

Herning Kommune har den 13. juli 2016 meddelt tilladelse efter vandforsyningsloven³ til den midlertidige grundvandssænkning, der kan være konsekvensen af den tilladte råstofindvindingsmængde under grundvandsspejlet. Tilladelsen gives på vilkår, som beskrevet under afsnit C.2.

B.2. Planloven

Herning Kommunes byråd har den 13. september 2016 vedtaget at aflyse lokalplan 5.06.

¹ Jf. bekendtgørelse nr. 1585 af 10. december 2015 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

³ Jf. lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015 af lov om vandforsyning m.v., § 26

C. Vilkår for indvindingen

C.1. Vilkår efter råstofloven

Før indvindingen påbegyndes

1. Der skal gives meddelelse til Region Midtjylland om indvindingens påbegyndelse.

2. Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Museum Midtjylland om datoen for arbejdets iværksættelse, med mindre andet er aftalt med museet.

3. Gravningen og efterbehandlingen skal foregå i overensstemmelse med en grave- og efterbehandlingsplan, der er godkendt af Region Midtjylland.

Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger.

Planen skal, som minimum, indeholde et kort med angivelse af placering af volde, jorddepoter, startsted for indvindingen og eventuel opdeling i etaper. Efterbehandlingsplanen skal især tilgodese naturmæssige og landskabelige interesser og anvise hvorledes vilkårene for efterbehandling forventes efterlevet.

4. Der skal stilles garanti på 581.250 kr. for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling, inden tilladelsen må udnyttes.

Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel økonomisk sikkerhed.

Garantibeløbet kan reguleres af Region Midtjylland, såfremt forudsætningerne for beregningen ændres.

5. Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord.

Placering af pæle til angivelse af gravearealet, skal fremgå af graveplanens kortbilag og skal opsættes inden gravningen påbegyndes.

Driftstider

6. Gravemaskine, transportanlæg og sorteringsanlæg må kun være i drift:

- mandag til fredag kl. 07.00 – 17.00, dog ikke helligdage.

7. Udlevering og læsning af materialer, herunder kørsel indenfor virksomhedens område må kun foregå i tidsrummet:

- mandag til fredag kl. 06.00– 17.00, dog ikke helligdage

Kørsel i råstofgraven

8. Kørsel skal, som udgangspunkt, ske igennem intern kørevej til eksisterende graveområde på matr. 2z Lergrav Hgd. Avlum.

9. Anvises/tillades alternativ kørevej og overkørsel til Kronborgvej af Herning Kommune, skal der inden intern kørevej forlægges hertil fremsendes støjberregning jf. vilkår 13, der viser, at støjvilkår efter vilkår 11 overholdes. Den aktuelle placering og indretning af intern kørevej skal fremgå af den af regionen til enhver tid godkendte graveplan.

10. Uden for driftstiden skal adgangsvejen til råstofgraven være afspærret med aflåst bom eller tilsvarende, dog skal det sikres, at der er de nødvendige adgangsforhold, som er fastlagt igennem den eksisterende lokalplanlægning.

Støj

11. Udsendelse af ekstern støj fra grusgraven med tilhørende maskiner, faste og mobile anlæg skal begrænses. Støjniveauet (det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtryksniveau, L_r) må ved beboelse i nedenstående tidsrum ikke overstige følgende værdier:

- mandag til fredag kl. 7.00 - 18.00 : 55 dB(A)
- mandag til fredag kl. 06.00 - 07.00 : 40 dB(A)

Udenfor disse tidsrum, må råstofvirksomheden ikke give anledning til driftsmæssig støjpåvirkning af omgivelserne.

12. I forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsperioden accepteres der en periode på 2 uger, hvor der i tidsrummet 7.00-17.00 på hverdage accepteres et støjniveau på 60 dB(A). Arbejdet skal dog tilrettelægges således, at støjgener minimeres mest muligt.

13. Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberregninger efter anmodning fra Region Midtjylland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger, der maximalt kan kræves én gang om året, – medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede - træffes af Region Midtjylland.

Støjberregninger skal udføres i overensstemmelse med Fælles Nordisk Beregningsmetode. Valg af målemetode/beregningsmetode er afhængig af, hvilken metode der i den aktuelle situation er bedst egnet til at dokumentere, at støjniveauet kan overholdes.


Støjmålinger/støjberregninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (Ekstern støj fra virksomheder), nr. 5 1993 (Beregning af ekstern støj fra

virksomheder) og nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra virksomheder) og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

14. Støjende anlæg skal om fornødent støjdæmpes således, at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

Sorterianlæg må ikke placeres nærmere beboelsesejendomme end vist på figuren herunder. Andre stærkt støjende anlæg er ikke tilladt.



15. Der skal etableres jord-/støjvolde mod ejendommene Kronborgvej 18 og 24 (eget syd og sydøst skel). Stationære støjende anlæg skal så vidt muligt placeres umiddelbart bag højere terræn, salgsbunker eller støjvolde, under hensyn til nærliggende de beboelsesejendomme.

Støv

16. Driften må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomheden. Der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.

Begrænsning af støv fra interne køreveje kan f.eks. ske ved vanding eller asfaltering af køreveje eller anvisning om fartbegrænsning på de interne køreveje.

Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

Graveafstande og begrænsninger

17. Der må ikke inddrages areal herunder afrømmes muld nærmere naboskel end 3 meter. Herfra må ikke graves indenfor anlæg 1:2. Undtaget herfor er skel til matr. 2z. Såfremt der senere, under indvindingen, meddeles tilladelse til råstofindvinding på en eller flere af de resterende nabomatrikler gælder undtagelsen ligeledes her.

18. Der skal indvindes over skel fra matr. 2z Lergrav Hovedgård, Aulum.
Såfremt, der meddeles samtidig tilladelse til indvinding på de andre nabomatrikler, skal der ligeledes indvindes gennem skel her.
Tidspunktet og metode for indvinding over skel skal godkendes af Region Midtjylland.

19. Gravningen skal holdes mindst 15 meter fra grundmurede bygninger, gylletanke, vindmøller eller lignende bygningsanlæg. Herfra må der ikke graves indenfor anlæg 1:2.
Indvindingen må ikke medføre hindring af den hidtidige adgang til anlæggene, herunder servicering.

20. Inden gravning, skal placering af evt. ledningsanlæg nær graveområdet fastslås, og om nødvendigt skal der indgå aftale med ledningsejeren vedr. sikring og om nødvendigt forlægning.
Dokumentation for aftalen skal fremsendes til Region Midtjylland

21. Der må ikke graves nærmere end 5 meter fra eksisterende eller lokalplanlagte vejanlæg og herfra i en hældning på 1:2.

22. Der må graves til kote 33.

23. Lerlag under grundvandsspejlet må ikke gennemgraves.

24. Gravning under grundvandsspejlet skal mindst holde en horisontal afstand på 35 meter til skel. Gælder ikke hvor skel er gennemgravet.

25. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra gravesøer, eller afledes spildevand og pladsvand, uden særskilt tilladelse.

Dræn

26. Blotlægges dræn i forbindelse med indvindingen, kan Region Midtjylland forlange disse omlagt for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.

Arkæologi

27. Fremkommer der arkæologiske fund eller anlæg i forbindelse med råstofindvindingen, skal indvindingen i det berørte område omgående standses og anmeldelse foretages til Museum Midtjylland.

Bevaring af geologiske profiler

28. Det skal tilstræbes at bevare særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi. Region Midtjylland kan i forbindelse med efterbehandlingen forlange bestemte profiler bevaret, af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening

29. Brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal anbringes i aflåselige lukkede containere, bygninger eller lignende, med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter, eller have kontrolleret afledning, med spildevandstilladelse dertil. Region Midtjylland kan kræve omplacering af brændstoftanke, såfremt placeringen vurderes at indebære en væsentlig risiko for forurening af jord eller grundvand.

30. Der må ikke etableres underjordiske olietanke indenfor graveområdet.

31. Mobile ADR-godkendte IBC-tanke og PUFO-godkendte entreprenørtanke kan midlertidigt placeres nær anvendt ikke-mobilt maskinel, dog under hensyn til, at der ikke må være risiko for påkørsel eller forurening af grundvand ved spild. Mobile tanke skal senest ved arbejdstids ophør placeres udenfor selve gravearealet.

32. Olietankbekendtgørelsen og øvrige krav i tankenes typegodkendelser til indretning, sløjfning, trykprøvning eller anden inspektion, skal til enhver tid være overholdt. Dokumentation herfor skal på forlangende fremvises.

33. Tankning af mobile anlæg og entreprenørtanke, samt reparation og parkering af kørende materiel skal foregå på befæstede arealer.

34. De befæstede arealer skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk, og være modstandsdygtige overfor olieprodukter.

35. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakken eller grubens volumen.

36. Olie eller kemikaliespild skal opsamles/bortgraves med det samme, og håndteres som forurennet jord.

37. Alt materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og reparerer.

38. Dieselmotorer i anlæg skal være placeret over spildbakker, i container eller over et impermeabelt befæstet areal med en tæt oliebestandig overflade, hvorfra der ikke kan ske spild af forurenende materialer til jord eller grundvand.

39. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier i råstofgraven, f.eks. til at bekæmpe planter, eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af jord og grundvand.

Affaldshåndtering

40. Indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

41. Olieaffald (spildolie, olieholdige klude mv.), og andet farligt affald skal opsamles, kildesorteres og i øvrigt håndteres i overensstemmelse med Herning Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald.

Andre aktiviteter

42. Maskiner og andre driftsanlæg, som ikke længere finder anvendelse i råstofindvindingen, skal senest indenfor 1 år efter ophørt anvendelse bortskaffes fra råstofgraven.

43. Råstofgraven må ikke benyttes til lager, bearbejdning eller salgssted for andet, end de i denne råstofgrav indvundne materialer. Råstofmyndigheden kan dog dispensere herfor, såfremt der foreligger redegørelse for, at aktiviteten kan finde sted, uden at bryde de i tilladelsen stillede vilkår for indvindingen eller udskyde efterbehandlingstidspunktet. Tilsvarende kan der dispenseres, såfremt der foreligger en tilladelse/godkendelse til aktiviteterne efter miljøbeskyttelsesloven og planloven.

Efterbehandling

44. Efterbehandlingen skal være afsluttet hurtigst muligt og senest 1 år efter indvindingens ophør.

45. Der skal efterbehandles til naturformål i overensstemmelse med en efterbehandlingsplan godkendt af Region Midtjylland. Grundvandsføde søer kan udgøre en del af efterbehandlingen.

46. Ved efterbehandlingen skal afstanden fra graveområdets ydre grænse være mindst 2 m.

47. Skrænter må efterbehandles/efterlades med varierende skrænthældning indtil naturlig skridgrænse, dog således at der af hensyn til anlæg og færdsel på naboarealer, mindst skal efterlades oprindelige materialer indenfor anlæg 1:2 regnet fra:

- 5 meter fra eksisterende eller lokalplanlagte veje,
- 2 meter fra landbrugsarealer
- 15 meter fra grundmurede bygninger, gylletanke, vindmøller eller lignende bygningsanlæg
- 2 meter fra øvrige skel.

48. Syd- og vestvendte skrænter må ikke pålægges muld eller beplantes. Det samme gælder en zone på 10 meter fra kanten af efterbehandlede søer.


49. Efterbehandling af bunden af råstofgraven skal hovedsageligt foregå uden muld og tilsåning.

50. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest ½ år efter indvindingens ophør.

51. Hvis der bliver indledt samtidig råstofudnyttelse på tilstødende ejendomme, skal der efter nærmere aftale af landskabelige hensyn foretages en bortgravning eller udjævning og planering af de berørte skel. Der skal i givet fald fastsættes nærmere herom i grave- og efterbehandlingsplanen.

52. Indskiftning i skrænter mod andre områder udlagt til råstofindvinding er ikke tilladt.

53. Der skal udføres en sikkerheds- og lavvandszone ved efterbehandling til sø. Fra periferiskråningernes skråningsfod, eller andet punkt som er 1 m over højeste grundvandsniveau, anlægges søbred med anlæg 1:5 eller fladere, til en dybde på min 1,80 m. Søbredden skal anlægges af friktionsmaterialer min. 5 m over- og 8 m under grundvandsspejlet. Søbreddens længde gøres længst muligt med mange næs og vige.



54. Ved etablering af grundvandssøer, skal det ved etablering af banket, trug eller lignende sikres at overfladevand, pladsvand m.v. ikke ledes direkte i søen.

55. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra den efterbehandlede grundvandssø.

56. Der må ikke fodres i og ved søen, indenfor en afstand af mindst 25 meter.

57. Der må ikke udsættes fisk eller ænder.

C.2. Vilkår i henhold til Vandforsyningsloven

58. Driften af anlægget må ikke genere naboer

59. Vandindvindingsboringer i området må ikke påvirkes i væsentlig grad.

60. For at undgå en akkumuleret effekt af grundvandssænkning, må sænkning af grundvandet på matrikel nr. 2ac Lergrav Hgd., Aulum, ikke foregå på samme tid som grundvandssænkningen på nabomatrikel (2z Lergrav Hgd., Aulum).

61. Der må ikke være aktiv pumpning eller afledning/bortledning af grundvand i forbindelse med gravning under grundvandsspejlet uden tilladelse

62. Aktiv pumpning af grundvand eller afledning/bortledning af grundvand, kræver anmeldelse til Herning Kommune

63. Hvis det bliver nødvendigt med aktiv pumpning af grundvand, må ydelsen højest være 100 m³ pr. time eller 800 m³ pr. døgn.

64. Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger der ligger til grund for tilladelsen ændres væsentligt (§ 26 stk. 3 i Lov om Vandforsyning)

65. § 3-søen i graveområdet og § 3-områder generelt, må ikke påvirkes i væsentlig grad af vandindvinde og grundvandssænkning.

D. Generelle bestemmelser

Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvinding må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage får, ansøger besked og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstoffilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, med mindre andet fremgår af tilladelsens vilkår.

Råstoffilladelsen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland, i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i råstoflovens § 11.

Side 13

Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Midtjylland på ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.650 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Midtjylland. Delvis frigivelse kan ske ved godkendelse af efterbehandlingen på delarealer.

Tilsyn og besigtigelse

Region Midtjylland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette. Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal den ansvarlige indvinder give myndigheden de fornødne oplysninger, vejledning og hjælp, jf. råstoflovens § 32 og 32a.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Midtjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold.

Region Midtjylland kan umiddelbart lade foretage hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

Tilsynsmyndigheden kan påbyde den ansvarlige for indvindingen, at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af råstoffer, der indvindes, af stoffer der udsendes til omgivelserne, og af støj og rystelser m.m. jf. råstoflovens § 32a.

Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Midtjylland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning, der henvises til af regionen. Region Midtjylland videresender indberetningen til Danmarks Statistik.

Arkæologi

Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25. Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse kunne betales af Kulturministeren jf. museumslovens § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter

Af bekendtgørelsen om fredning af visse dyre- og plantearter m.v.⁴, fremgår det, at i perioden:

- 1. februar – 31. juli må kolonirugende fugles redetræer ikke fældes.
- 1. februar – 31. august må rovfugles og ugles redetræer ikke fældes.
- 1. november – 31. august må hule træer og træer med spættehuller ikke fældes
- 1. april – 31. august må digesvalereder ikke ødelægges.

En række arter er desuden beskyttet jf. Habitatbekendtgørelsen. Disse "Bilag IV arter" er beskyttede overalt hvor de forekommer.

Bestemmelsen beskytter de steder, hvor dyrene yngler og opholder sig for eksempelvis at overvintre. Det kan være hule træer, hvor flagermus opholder sig eller ynglevandhuller for padder.

Aktiviteter, som kan forringe den økologiske funktionalitet af arternes ynglelokalitet eller levested, må ikke iværksættes.

Hvis der konstateres tilstedeværelse af bilag IV-arter kan det medføre, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling, ikke lovligt kan udføres uden særlige hensyn.

Følgende arter kan eksempelvis tænkes at forekomme i forbindelse med råstofgrave:

- Spidssnudet frø
- Stor vandsalamander
- Småflagermus
- Markfirben
- Strandtudse

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er myndighed for beskyttelse af indvandrede bilag IV-arter.

Region Midtjylland har vurderet, at der ikke på tilladelsestidspunktet er bilag IV-arter på arealet, som påvirkes af tilladelsen.

Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Region Midtjylland, vedlagt en underskrevet erklæring af den nye indvinder, der fastslår, at man er bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med, at man overtager alle forpligtigelser.

Der skal desuden vedlægges underskrift fra ejendommens ejer med dokumentation for, at denne er indforstået med indvinder skiftet.

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Midtjylland kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse.

Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved skat, myndighed@skat.dk.

Region Midtjylland giver meddelelse til SKAT ved at sende en kopi af tilladelsen.

Ændringer af vilkår

Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens

formålsbestemmelser.

Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

E. Grundlag for tilladelsen

E.1. Ansøgningens indhold

- Ansøgningsskema modtaget af Region Midtjylland den 11. februar 2016.
- Ansøgningen angår ejendommen matrikel nr. 2ac Lergrav Hgd., Avlum, Herning Kommune.



- Det ansøgte indvindingsareal udgør ca. 4,65 ha af ejendommen, og er vist ovenfor.
- Der søges om tilladelse til en forventet årlig produktion af 100.000 m³ sand og grus og sten årligt, heraf op til 50.000 m³ under grundvandsspejlet.
- Der søges om tilladelse til gravningen i perioden fra 2016 indtil 2026. Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet i ca. kote 33, ca. 20-23 meter under terræn, over eller få meter under grundvandsspejlet. Der graves ikke dybere end lerlag eller rentabel drift
- Følgende typer maskiner og anlæg planlægges benyttet i forbindelse med indvindingen:
 1. Ljungby 130 – gummiged - læsser
 2. McClosky 190 sorteranlægEvt. vådsortering af materialer fra dette areal, håndteres indenfor rammerne af en allerede meddelt tilladelse på naboareal.
- Det oplyses, at der ikke vil foregå knusning i området .
- Der tankes diesel fra de olieranlæg, der er placeret i eksisterende grav.
- Ønskede tilladte driftstidspunkter er angivet til hverdage 7 - 17, dog for udlevering og læsning 6 - 17.
- Forventet støjniveau er ikke beregnet, men forventes erfaringsmæssigt at holdes under kravværdierne. Der graves ind i området fra ca. 20 meters dybde, hvilket holder støjniveauet lavt. Der planlægges støjdæmpende foranstaltninger i form af støjvold mod nærmeste naboer i den østlige del af graven.

- Der planlægges støvdæmpende foranstaltninger i form af sprinkling efter behov.
- Affald håndteres under eksisterende tilladelse.
- Det oplyses, at nærmeste drikkevandsboring ligger 400 meter fra grusgraven.
- Tingbogsattest af 7. februar 2016
- Råstofmaterialerne tilstedeværelse og kvalitet er dokumenteret i form af eksisterende grusgravning og "Sand og Grus Aulum. Råstokortlægning nr. 20, 2015, Region Midtjylland".
- Det angives, at kørslen til indvindingsområdet sker via adgang gennem eksisterende grusgrav.
- Arealerne planlægges efterbehandlet til naturområde, inkl. søareal.
- Forslag til grave- og efterbehandlingsplan, (dateret februar 2016, udarbejdet af Asker Geyti)
- Kortbilag 1 i 1: 25.000 benævnt "Oversigtskort", dateret 7. februar 2016.
- Kortbilag 2 i 1: 5.000 benævnt "Detailkort – Ansøgning om gravetilladelse", dateret 7. februar 2016.
- VVM-anmeldelse af 11. februar 2016

E.2. Udtalelser


Museum Midtjylland

Udtalelse vedr. ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matr. 2ac Lergrav Hgd, Aulum (7.marts 2016)

Museum Midtjylland har foretaget en arkivalisk kontrol af det areal som er ansøgt til råstofindvinding.

Museet kender ikke i forvejen til skjulte fortidsminder i det aktuelle område.

Der er dog en del registrerede gravhøje umiddelbart syd for området (sorte firkanter på kortet herunder)



Og erfaringer fra undersøgelserne på motorvejsudgravningerne umiddelbart vest for området, er at der også er mange ikke

registrerede, nedpløjede gravhøje i området. Der er desuden en del bopladsspor fra specielt bronzealder og bondestenalder i området. Det er således museets anbefaling at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af arealet inden der afgraves til råstofindvinding.

Herning Kommune

Sammenfatning af udtalelser af 17. og 30. marts, 25. og 28. april 2016

Husholdningsboringer på ejendomme i nærheden

Der er en privat brønd/boring på Kronborgvej 14 ca. 450 m fra graveområdet. Det er dog en ruin, så vandforsyningen er ikke i brug.

Overfladevand

Projektet vurderes ikke at have nogen væsentlig indvirkning på målsætninger for overfladevand.

Det gælder hverken søer eller vandløb. Derfor ingen bemærkninger herfra.

Grundvand

Projektet berører ikke områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande. Der vurderes ikke at være risiko for, at afledning af vaskevand vil ske til søer, vandløb eller øvrige beskyttede naturområder.

Naturbeskyttelse

Der skal ikke udarbejdes dispensation for skovbyggelinjen.

Der er ikke fremsendt andre bemærkninger til natur.

Herning Kommune har i forbindelse med tilladelse på naboarealerne udtalt (18. juni 2015): "Retablering til naturområde uden udlægning af muld er fint i forhold til at skabe nye levesteder for naturligt forekommende dyr og planter. Det vil være en fordel for naturindholdet, hvis der etableres sammenhæng til hedeområder i det gamle graveområde mod nord og dermed til egekrattene op mod Kronbakkevej og jernbanen".

Virksomhedsmiljø

Ingen bemærkninger

Spildevand

Der er 5. oktober 2015 meddelt tilladelse til nedsivning af spildevand fra vask af grus, (på nabomatriklen i den nuværende grusgrav). Evt. nedsivning af vaskevand i 2026 kræver ny accept eller tillæg, uanset hvad ret uproblematisk.

Landskabsvurdering

Ikke udpeget landskab. Efterbehandlingsplan bør redegøre for landskabelig tilpasning og hensyn til de landskabelige interesser i området (udtalt i forbindelse med bemærkninger til Råstofplan 2016).

Planafdeling – Konflikt ml. lokalplan/kommuneplan for matriklen og matriklens udlægning til råstofgraveområde

Herning Kommune har den 21/9 2015 modtaget en henvendelse fra NCC Roads A/S som ønsker at anvende ejendommen beliggende på Kronbakkevej 7, 7490 Aulum til indvinding af råstoffer, med en samlet efterbehandlingsplan for hele graveområdet til et samlet rekreativt område.

For at der kan indvindes råstoffer på arealerne, er det nødvendigt at planlægningen for området ændres, og at ejendommene tilbageføres til landzone.

Lokalplan 5.06 for et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og/eller stort transportbehov, skal aflyses (i sin helhed) og arealerne skal tilbageføres til landzone.

Det ansøgte er i modstrid med lokalplanens bestemmelser.

Lokalplanens formål er i henhold til § 1:

1.01 at overføre det omhandlende areal til byzone.

1.02 at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsvirksomheder med særlige beliggenhedskrav.

1.03 at udlægge et areal til etablering af:

a. jernbanespor

b. offentlig/privat fælles forsyningsanlæg for området.

Der er i lokalplanens bilag 1 en liste over virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Råstofindvinding er ikke på denne liste, hvorfor råstofindvinding er i strid med lokalplanens formål.

Der kan ikke dispenseres til lokalplanens formålsparagraf, derfor er det nødvendigt at ophæve lokalplanen inden der kan indvindes råstoffer på arealet.

Der skal yderligere udarbejdes et tillæg til

kommuneplanen hvori lokalplanområdet udtages af

kommuneplanramme 09.E1 for Erhvervsområde nord for Aulum.

Byplanudvalget har den 23. november 2015 principgodkendt at der igangsættes planlægning, der skal give mulighed for at anvende matr. nr. 2ab og 2ac, Lergrav Hgd Aulum til råstofindvinding.

Der er derfor igangsat arbejdet hermed.

Ophævelse af lokalplanen er på Byrådsmøde 26. april 2016. Sagen skal herefter sendes i 8 ugers høring. Efter de 8 ugers høring skal sagen igennem Byplanudvalget, Økonomi og erhvervsudvalget og Byrådet igen før ophævelsen endelig er vedtaget.

Lokalplanen kan, umiddelbart og med alle forbehold, forventes endelig ophævet sidst i august 2016. Først herefter kan der gives tilladelse til at grave råstoffer på arealerne.

Andre myndigheder og forsyningsselskaber

Følgende er desuden orienteret om ansøgningen og givet mulighed for at komme med bemærkninger inden udarbejdelse af udkast:

- Naboer (Kronborgvej 18, kronborgvej 24 og Hovedvejen 3, 7490 Aulum, samt ejer matr. 2af Lergrav Hgd., Avlum)
- Aulum Vandværk AMBA
- Energimidt

Bemærkningerne fra høringen er indgået i udarbejdelse af udkast til afgørelse.

Partshøring

Udkast af afgørelsen er sendt i partshøring til nedenstående naboer og parter:

- Kronborgvej 24, 7490 Aulum (Naboejendom med bolig)
- Kronborgvej 18, 7490 Aulum (Naboejendom med bolig), ejer af matr. 2o (fælles skel mod øst)
- Ejer af matr. 2ab (vejmatrikel, skel mod øst) (ncc)
- Hovedvejen 3, 7490 Aulum, ejer af matr. 2b (fælles skel mod syd, vejadgang igennem)

Der er ikke modtaget høringssvar i denne fase.

F. Region Midtjyllands bemærkninger

F.1. Råstofplan

Det ansøgte indvindingsareal er beliggende i Råstofgraveområde Aulum Kronborgvej, udpeget i Råstofplan 2012 for Region Midtjylland, og er reserveret til indvinding af sand, grus og sten.

Råstofindvinding kan som udgangspunkt kun finde sted inden for de udlagte Råstofgraveområder. Inden for graveområderne kan det derfor forventes, at der på visse vilkår vil blive givet tilladelse til indvinding af råstoffer, når der er behov for materialerne.

Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten i det pågældende areal udnyttes fuldt ud, med mindre der er særlige forhold, som forhindrer dette eller taler afgørende imod det.

Der skal ske gennemgravning af skel mellem gravearealer der udnyttes af forskellige firmaer eller på forskellige tidspunkter. Hensynet til naboer, natur, grundvand og kulturhistorie – og hvad der i øvrigt fremgår af råstoflovens § 3 samt øvrig lovgivning (f.eks. Natura 2000) – skal afvejes i forbindelse med ny råstofindvinding. Råstofgraveområdet er ved udlægget i 2012 miljøvurderet i henhold til Lov om Miljøvurdering. Det er i den forbindelse konkluderet, at der ikke er væsentlige interessekonflikter som ikke kan forebygges eller afbødes ved sagsbehandling og vilkårsstillelse i forbindelse med en konkret råstofansøgning.

F.2. Kommuneplan

Råstofplanens arealreservationer og retningslinjer er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2024 for Herning Kommune.

I kommuneplanen var det ansøgte areal, på ansøgningstidspunktet, dog stadigvæk udlagt med Kommuneplanramme 09. E1 - Erhvervsområde nord for Aulum.

Den ansøgte råstofindvinding og efterbehandling kunne hindre den planlagte erhvervsanvendelse, inden for selve delarealet (den planlagte erhvervsanvendelse kunne på den anden side også hindre råstofindvindingen, der er planlagt for i Råstofplanen).

Herning Kommune har gennemført tillæg til kommuneplanen, i form af ophævelse af det relevante delområde af kommuneplanrammen. Se i øvrigt Herning Kommunes udtalelse i afsnit E.2.

De følgende af kommuneplanens retningslinjer er ligeledes medinddraget som grundlag for regionens vægtning efter råstofloven:

- Skovrejsningsområder - uønsket.
- OD – område med drikkevandsinteresser
- Støjbelastet areal – sikring af at belastede områder ikke udlægges til støjfølsom anvendelse.

Retningslinjerne har kun begrænset sammenfald med den ansøgte råstofindvinding og udgør ikke en konflikt af en sådan sammenhæng, at det væsentligt påvirker interesseafvejningen efter råstofloven.

F.3. Lokalplan

Området var på ansøgningstidspunktet omfattet af lokalplan 5.06. for Herning Kommune, som udlagde et erhvervsområde for virksomheder med særlige beliggenheds- og transportbehov ved Kronborgvej i Aulum i Byzone.

Det ansøgte var ifølge Herning Kommune ikke foreneligt med formålsbestemmelsen (se udtalelse afsnit E.2.).

Området er ikke taget i brug til den lokalplanlagte anvendelse.

Ejendommens ejer NCC A/S anmodede i 2015 Herning Kommune om at ændre planlægningen for området.

Herning Kommune har den 13. september 2016 aflyst lokalplanen.

Det ansøgte areal ligger op til "Lokalplan 5.14 Vindmølleområde ved Kronborgvej", herunder serviceveje beskrevet i lokalplanen.

Det ansøgte forhindrer ikke udnyttelse af lokalplanen.

Ved vilkårsfastsættelse om afstandskrav er der taget hensyn til den etablerede og planlagte arealanvendelse indenfor lokalplanområdet.

F.4. Vandforsyningsforhold

Arealet ligger i Områder med Drikkevandsinteresser (OD; ikke i Område med Særlige Drikkevandsinteresser, OSD), og der er ingen vandværker, hvis vandindvindingsopland strækker sig ind under det ansøgte areal.

Det ansøgte vurderes ikke at indebære en væsentlig risiko for forurening af konkrete drikkevandsforsyninger eller de overordnede drikkevandsinteresser, men til generel sikring af jord og grundvand stilles der dog forebyggende vilkår mod forurening, herunder håndtering af olie, kemikalier og affald.

Den råstofindvindingsafledte grundvandssænkning ses erfaringsmæssigt og teoretisk, at være af begrænset og midlertidig karakter, i særdeleshed ved råstofindvinding fra allerede etableret gravesø (Se evt. Miljøprojekt nr. 526 2000 "følgevirkninger af råstofgravning under grundvandsspejlet" eller for undersøgelse af påvirkning af grundvandskvalitet Region Hovedstadens og Region Midtjyllands projekt "konsekvenser for grundvandskvaliteten ved indvinding under grundvandsspejlet" (Nov. 2014)).

Med den aktuelle efterbehandling til naturformål vurderes drikkevandsinteresserne beskyttelse at være forbedret.

F.5. Naturbeskyttelse

Indvinding og efterbehandling vurderes samlet set at have en positiv virkning på naturinteresser.

Indvindingen vurderes, hverken at kunne påvirke nærmeste § 3 område (registreret hede og sø efter § 3 i naturbeskyttelsesloven nordvest for den eksisterende råstofgrav) eller Natura 2000 området ca. 9 kilometer mod sydøst Habitatområdet H249 Ovstrup Hede med Røjen Bæk. Udpegningsarterne Odder, Bæklampret og Grøn Kølleguldsmed vurderes ikke at kunne påvirkes.

Region Midtjylland har ikke kendskab til at der findes, og det er vurderet, at der på arealet, ikke er levested eller rasteområde for arter, der er omfattet af bilag IV i habitatdirektivet, hvis økologiske funktionalitet kan beskadiges.

Arealet er i dag præget af landbrugsdrift.

Gravearealet ligger i sin helhed inden for en skovbyggelinje.

Selve gravearbejdet og efterbehandlingen kræver ikke dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Ved den planlagte efterbehandling til naturområde, i sammenhæng med tilsvarende arealer, hvor arealer og skrænter planlægges friholdt for udlægning af muldjord og der planlægges dannet grundvandsfødte søer vurderes den samlede påvirkning af naturbeskyttelsesinteresser at være positiv.

F.6. Byggeloven

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne, brovægte eller lignende. Der henvises til Bygningsreglement og Herning kommune, hvortil ansøgning om nødvendigt skal indsendes.

F.7. Forhold til andre lovgivninger

Herning Kommunes tilladelse og vilkår efter vandforsyningsloven til midlertidig grundvandssænkning er indarbejdet i afgørelsen efter råstofloven. Der gøres i kommunens afgørelse opmærksom på, at såfremt vilkårene ikke overholdes, kan kommunen kalde tilladelsen tilbage uden erstatning i henhold til § 34 i Lov om Vandforsyning. Såfremt dette sker vil der ikke længere lovligt kunne hentes råstoffer under grundvandsspejlet. Såfremt dette sker vil

F.8. Miljømæssige forhold

Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder", dog baseret på en konkret vurdering af de lokale forhold og mulighed for støjdæmpning af aktiviteten.

Støjniveauet, målt som det energi-ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r , bør derfor således ved **beboelse** (ved spredt bebyggelse i det åbne land, regnes dette som 15 meters afstand af beboelsesejendomme, i boligområder som alle opholdsarealer indenfor området) i nedenstående tidsrum ikke overstige:

Mandag til fredag

- 55 dB(A) i tidsrummet fra kl. 07.00 - 18.00
- 45 dB(A) i tidsrummet fra kl. 18.00 - 22.00
- 40 dB(A) i tidsrummet fra kl. 22.00 - 07.00

Lørdag

- 45/55 dB(A) i tidsrummet kl. 07.00 - 14.00
- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 14.00 - 22.00
- 40 dB(A) i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00

Søn- og helligdage

- 40 dB(A) hele døgnet.

På baggrund af ansøgningen, herunder oplysninger om anlæg der planlægges benyttet er den tilladte driftstid fastsat til hverdage 7:00-17:00 for alle anlæg, dog med mulighed for udlevering og læsning, herunder kørsel på virksomhedens område fra kl. 6:00.


Graveafstande og periferiskråninger

Graveafstande er fastsat og skal fremgå af graveplanen, samt afmærkes i terrænet, for at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, er skyld i uigenkaldelig påvirkning af beskyttede emner nær grusgraven.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgraven og for gravning under grundvandsspejlet (GVS), tager udgangspunkt i de i ansøgningens angivne gravedybder og koter, og forhold på naboarealerne, men skal om nødvendigt i de konkrete situationer tilpasses de virkelige forhold (der kan ikke graves nærmere end fastsat).


Hvor der efterbehandles, ved at efterlade skrænter ubehandlede, skal det sikres, at der ikke indvindes inden for den skrå stiplede linje vist i figuren herunder, typisk anlæg 1:2 fra efterbehandlingsgrænsen, da

denne er fastlagt for at sikre anlæg og færdsel på naboarealerne.



Ved efterbehandling til grundvandsø skal principperne på nedenstående figur følges (nedenstående figurs relation til ovenstående figur er, at at bunden af pilen D på ovenstående omtrentligt er placeret hvor lavvandszonen (søen) starter).

Side 26



Andre forhold

Der er foretaget bred konfliktsøgning af forhold ved og i nærheden af det ansøgte areal. Oplysninger fra VVM-anmeldelsen og høringssvar er desuden indgået i sagsbehandlingen.

Der er ud over de ovenfor nævnte, ikke konstateret yderligere forhold der giver anledning til særlige bemærkninger eller tillægges afgørende vægt i afvejningen efter råstofloven.

Der er kommenteret på enkelte af forholdene i forbindelse med VVM-screeningen, se bilag A .

Intern trafik

Den interne trafik, som er det eneste der kan reguleres igennem råstofloven, reguleres i henhold til potentielle gener fra støv og støj, ved at fastlægge vilkår om driftstider og vilkår om overholdelse og fastsættelse af støjgrænser.

F.9. Vejforhold

Der planlægges udkørsel til Kronbakkevej via eksisterende grusgrav og herfra videre til Kronborgvej.

Forhold vedrørende færdsel på offentlig vej (herunder støj og støv) reguleres af vejmyndighederne i samarbejde med politiet.

F.10. Forslag til grave- og efterbehandlingsplan

Grave – og efterbehandlingsplanen skal give et overblik over hvorledes indvindingen tilrettelægges i indvindingsperioden samt hvordan der påtænkes at efterbehandle.

På grund af, at grusbranchen følger samfundsudviklingen er graveplan og periode kun vejledende, da en eventuel nedgang i væksten i bygge- og anlægsbranchen kan medføre, at indvindingstakten ikke kan overholdes.

Efterbehandlingsplanen er ligeledes vejledende, da områdets endelige udseende afhænger meget af, hvordan den lokale forekomst er placeret.

Nærværende udkast til efterbehandlingsplans hovedprincipper er, at der efterbehandles til naturområde, med mulighed for en unik biotop i det vestjyske, i sammenhæng med arealerne i den eksisterende og tidligere råstofgrave.

Der planlægges bugtede skrænter med varierende skrænthældning fra 1:2 til urørte naturlige skrænter med naturlig skridgrænse. Der planlægges efterbehandlet uden muld på syd- og vestvendte skrænter og i bunden af graven, for at fremme en naturlig langsom succession af planter og mosser på jomfruelig mineraljord.

Efterbehandlingen vil give et godt tilholdssted for varmeelskende insekter, krybdyr og bosteder for hulelevende fugle.

Efterbehandling med grundvandsfødt sø, med helt rent vand, desuden med bugtede lavvandede områder, vil give et fremragende levested for insekter og padder.

Indvinderen skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis forholdene ved indvindingen er væsentlig ændret, f.eks. ved tilladelse til råstofindvinding på naboarealer.

Beregningen af sikkerhedsstillelsen er foretaget ud fra ansøgningens udkast til grave- og efterbehandlingsplan. Planen viser ikke indvinding i etaper og beløbet er fastsat ud fra inddragelse af det samlede areal inden denne tilladelse.

Sikkerhedsstillelsen kan forventes genberegnet, reduceret eller øget, såfremt forudsætningerne i grave- og efterbehandlingsplanen ændres væsentligt.

F.11. VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt⁵. Det ansøgte har ikke et omfang, der medfører VVM-pligt efter VVM-bekendtgørelsens bilag 1.

Råstofindvinding fra åbne brud er opført under bekendtgørelsens bilag 2, kapitel 2a, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet, på baggrund af en vvm-anmeldelse. Region Midtjylland har på baggrund af den indsendte vvm-anmeldelse, udført en såkaldt screening. Screeningen sammenstiller den nødvendige viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt.

Screeningen har klarlagt, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

F.12. Konklusion

Ud fra en afvejning af ovenstående og de hensyn og interesser der i øvrigt skal varetages gennem råstoflovgivningen, kan Region Midtjylland imødekomme, at indvindingen tillades på de fastsatte vilkår.

⁵ Jf. Bekendtgørelse nr. 957 af 23. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

G. Offentliggørelse og klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort torsdag den 15. september 2016, på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Klagefristen for denne råstoftilladelse er torsdag den 13. oktober 2016.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk.

Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Involverede i sagen vil modtage en kopi af Region Midtjyllands udtalelse til klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Natur- og miljøklagenævnets afgørelse kan bringes for domstolene, inden for 6 måneder fra tidspunktet for Natur- og miljøklagenævnets afgørelse er meddelt

G.1. Råstofafgørelsen

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via Klageportalen som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet⁶, jf. råstoflovens §§ 13-16.

⁶ Jf. lovbekendtgørelse nr. 1585 af 10. december 2015 af lov om råstoffer §§ 13-16.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

G.2. Råstofafgørelsen i henhold til Vandforsyningsloven

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort. (Afgørelsen offentliggøres sammen med råstofafgørelsen).

Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til Herning Kommune via Klageportalen, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet⁷.

En klage efter denne lov har ikke opsættende virkning. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Klageberettigede

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

G.3. Råstofafgørelsen i henhold til planloven (VVM)

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort eller meddelt.

Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet men indsendes til Region Midtjylland via Klageportalen, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet⁸.

⁷ Jf. lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015 af lov om vandforsyning m.v., kapitel 13.

⁸ Jf. bekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 af lov om planlægning, kapitel 14, med senere ændringer.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Klageberettigede

- Erhvervs- og Vækstministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder et nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af
 - at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
 - at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

G.4. Råstofafgårelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet

Myndighedens vurdering af, at det ansøgte projekt ikke påvirker Natura 2000 områder og at der derfor ikke skal udføres en konsekvensvurdering, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag denne afgørelse er offentligt bekendtgjort eller meddelt.

Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til myndigheden via Klageportalen, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til, jf. råstoflovens regler om klageadgang.

Vurderingen af at der ikke skal udføres en konsekvensvurdering, skal påklages efter en konkret lov. Hvis Region Midtjylland f.eks. træffer afgørelse efter Råstofloven og vurderer, at tilladelsen ikke kan påvirke et Natura 2000 område, og at der derfor ikke skal ske konsekvensvurdering, kan den afgørelse påklages efter Råstofloven. Klagereglerne skal altså findes i den lov, der træffes afgørelse efter.

H. Orientering

Kopi af afgørelsen samt bilag A, B og E sendes til

- Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, svana@svana.dk
- Museum Midtjylland, mwo@museummidtjylland.dk
museummidtjylland@museummidtjylland.dk,
- Skat, Kontrolafdelingen, myndighed@skat.dk
- Embedslægeinstitutionen Nord, senord@sst.dk
- DN Herning, dnherning-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund,
post@sportsfiskerforbundet.dk,
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Friluftsrådet Midt-Vest, midtvestjylland@friluftsraadet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- DOF-Herning, herning@dof.dk
- Herning Kommune, teknik@herning.dk, bjgjp@herning.dk
- Dansk Industri, di@di.dk

Derudover orienteres parterne

I. Bilag

- A. VVM-Screening
- B. Kortrids i 1: 5.000 over det ansøgte graveområde.
- C. Kopi af deklarationstekst, som tinglyses på matrikel nr. 2ac
Lergrav Hgd., Avlum, Herning Kommune
- D. VVM-anmeldelsen
- E. Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning (Herning Kommune)
- F. Udkast til grave- og efterbehandlingsplan