

BREJNING GRUSGRAV ApS

Annebergvej 2

6971 Spjald

Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2f og 5au Den Sydvestlige Del, Brejning - i Ringkøbing-Skjern Kommune gældende i perioden 22. februar 2017 til 22. februar 2027.

midt
regionmidtjylland

Dato 22-02-2017

Sagsbehandler


Morten Riser Myrvig

Miljoe@ru.rm.dk

Tel. +4578411919


Sagsnr. 1-50-71-22-16

Side 1



*Arealet omfattet af denne afgørelse er markeret med blå skråstriber.
Med rødt ses tilladelse gældende indtil 29. september 2020.*

Ansøger/indvinder:	Ejer 1:	Ejer 2:
Brejning Grusgrav ApS Annebergvej 2, Grønbjerg 6971 Spjald CVR-nr.: 26921139	Georg Tang Anneberg Sønderkjærvej 16, Grønbjerg 6971 Spjald (matr. 2f Den Sydvestlige del, Brejning)	Kenneth Zink Brejningvej 46, 6971 Spjald (matr. 5au Den Sydvestlige del, Brejning)



Oversigtskort. Placering af tilladelsen (lys grøn flade) i forhold til bebyggelse og veje i nærområdet.

Venlig hilsen

Morten Riser Myrvig

Morten Riser Myrvig

Indholdsfortegnelse

A. Afgørelse fra Region Midtjylland.	4
A.1. Råstofloven	4
A.2. Planloven – VVM-bestemmelserne.....	4
A.3. Natura 2000 områder	4
B. Afgørelser fra andre myndigheder.....	4
B.1. Vandforsyningsloven	4
C. Vilkår for indvindingen	5
C.1. Vilkår efter råstofloven	5
C.2. Vilkår i henhold til Vandforsyningsloven	12
D. Generelle bestemmelser.....	14
E. Grundlag for tilladelsen	18
E.1. Ansøgningens indhold	18
E.2. Udtalelser	19
F. Region Midtjyllands bemærkninger	25
F.1. Råstofplan	25
F.2. Kommuneplan.....	25
F.3. Lokalplan	26
F.4. Vandforsyningsforhold	26
F.5. Naturbeskyttelse	26
F.6. Byggeloven	26
F.7. Forhold til andre lovgivninger.....	27
F.8. Miljømæssige forhold	27
F.9. Vejforhold	29
F.10. Forslag til grave- og efterbehandlingsplan	29
F.11. VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet	30
F.12. Konklusion.....	30
G. Offentliggørelse og klagevejledning.....	31
G.1. Råstofafgørelsen.....	31
G.2. Råstofafgørelsen i henhold til Vandforsyningsloven	32
G.3. Råstofafgørelsen i henhold til planloven (VVM)	32
G.4. Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet	33
H. Orientering.....	34
I. Bilag.....	35

Tilladelsen til råstofindvinding i perioden indtil 22. februar 2027.

A. Afgørelse fra Region Midtjylland.

A.1. Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstofloven¹, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til årlig indvinding af 70.000 m³ sand, grus og sten på de ca. 4,85 ha der er angivet på vedlagte kortrids Bilag B. Af de 70.000 m³ må der indvindes 20.000 m³ årligt under grundvandsspejlet.



Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit C.1.

Side 4

A.2. Planloven – VVM-bestemmelserne

Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse².

A.3. Natura 2000 områder

Nærmeste dele af Nature 2000 områderne, Habitatområdet nr. 57 "Heder og Klitter på Skovbjerg Bakkeø" mod nordvest, samt habitat- (nr. 63) fuglebeskyttelses- (nr. 43) og Ramsar-området Ringkøbing Fjord mod sydvest, ligger ca. 12 kilometer væk.

Region Midtjylland har vurderet, at det er usandsynligt at projektet kan påvirke nogle af Natura 2000-områderne, og det er derfor besluttet at der ikke skal foretages konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder³.

B. Afgørelser fra andre myndigheder

B.1. Vandforsyningsloven

Ringkøbing-Skjern Kommune har meddelt tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, efter vandforsyningsloven⁴ som følge af råstofindvinding under grundvandsspejlet.

Tilladelsen gives på vilkår, som beskrevet under afsnit C.2.

Afgørelsen er desuden vedlagt som bilag D.

¹ Jf. bekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² Jf. Bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

³ Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

⁴ Jf. lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015 af lov om vandforsyning m.v., § 26

C. Vilkår for indvindingen

C.1. Vilkår efter råstofloven

Før indvindingen påbegyndes

1. Der skal gives meddelelse til Region Midtjylland om indvindingens påbegyndelse.

2. Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Arkvest – Arkæologi Vestjylland (post@arkvest.dk) om datoen for arbejdets iværksættelse, med mindre andet er aftalt med museet.

3. Gravningen og efterbehandlingen skal foregå i overensstemmelse med en grave- og efterbehandlingsplan der er godkendt af Region Midtjylland.

Denne overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger.

Planen skal som minimum indeholde et kort med angivelse af placering af evt. volde, jorddepoter, startsted for indvindingen og eventuel opdeling i etaper. Efterbehandlingsplanen skal tilgodese biologiske, landskabelige og grundvandsmæssige interesser og anvise hvorledes vilkårene for efterbehandling forventes efterlevet.

Indvinding på matr. 5au Den Sydvestlige Del, Brejning må ikke igangsættes før der foreligger en grave- og efterbehandlingsplan der også omfatter dette areal. Planen skal være godkendt af Region Midtjylland.

4. Der skal stilles garanti på 600.000 kr. for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen må udnyttes.

Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel økonomisk sikkerhed.

Garantibeløbet kan reguleres af Region Midtjylland såfremt forudsætningerne for beregningen ændres.

5. Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord.

Placering af pæle til angivelse af gravearealet, skal fremgå af graveplanens kortbilag og skal opsættes inden gravningen påbegyndes.

Driftstider

6. Gravmaskiner og oparbejdningsanlæg må kun være i drift:

- mandag til fredag kl. 07.00 – 18.00, dog ikke helligdage.

7. Udlevering og læsning af materialer, herunder kørsel indenfor virksomhedens område må kun foregå i tidsrummet:

- mandag til fredag kl. 06.00– 18.00, dog ikke helligdage

- lørdag kl. 07.00– 13.00, dog ikke helligdage.

Kørsel i råstofgraven

8. Interne køreveje skal placeres så kørsel foregår syd for de støjdæmpende muldvolde, som skal placeres langs gravearealets nordlige afgrænsning, frem til tilslutningen til den private fællesvej, umiddelbart før matrikel 5au's østlige skel (se figur 1, vilkår 14).

9. Udenfor driftstiden skal adgangsvejen til råstofgraven være afspærret med aflåst bom eller tilsvarende.

Støj

10. Udsendelse af ekstern støj fra grusgraven med tilhørende maskiner og faste og mobile anlæg skal begrænses. Støjniveauet (det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtryksniveau, L_r) må ved beboelse i nedenstående tidsrum ikke overstige følgende værdier:

- mandag til fredag kl. 7.00 - 18.00: 55 dB(A)
- mandag til fredag kl. 06.00 - 07.00: 40 dB(A)
- lørdag kl. 07.00 - 13.00: 45 dB(A)

Udenfor disse tidsrum, må råstofvirksomheden ikke give anledning til ekstern støj.

11. I forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsperioden accepteres der en periode på 4 uger, hvor der i tidsrummet 7.00-17.00 på hverdage accepteres et støjniveau på 60 dB(A). Arbejdet skal dog tilrettelægges således at støjgener minimeres mest muligt.

12. Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Midtjylland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger, der maximalt kan kræves én gang om året, – medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede - træffes af Region Midtjylland.

Ønskes stærkt støjende anlæg, såsom sortieranlæg eller tilsvarende anlæg, placeret nærmere end 250 meter fra beboelsesejendomme, skal der dog forudgående, eller umiddelbart i forlængelse af idriftsætning fremsendes støjmåling/støjberregning der dokumenterer at støjgrænsen fastsat i denne tilladelse overholdes.

Støjberegninger skal udføres i overensstemmelse med Fælles Nordisk Beregningsmetode. Valg af målemetode/beregningsmetode er afhængig af, hvilken metode der i den aktuelle situation er bedst egnet til at dokumentere, at støjniveauet kan overholdes.


Støjmålinger/støjberregninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (Ekstern støj fra virksomheder), nr. 5 1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder) og nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra virksomheder) og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Målingerne/berregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma/person.

13. Støjende anlæg skal om fornødent støjdæmpes, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

14. Der skal ved indvindings opstart på matr. 5au etableres støjdæpende jordvold mod ejendommen Brejningvej 42 (langs den private fællesvej ved indvindings nordlige afgrænsning), se figuren herunder.

Stationære støjende anlæg skal så vidt muligt placeres umiddelbart bag højere terræn, salgskunker eller støjvolde, under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.



Figur 1 Placering af muld/støjvold (fed rød linje). Placering af udkørsel markeret med blå pil.

Støv

15. Driften må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomheden. Der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og

produktionsanlæg. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

Graveafstande og begrænsninger

16. Der må ikke inddrages areal herunder afrømmes muld nærmere skel end 3 meter. Herfra må der ikke graves indenfor anlæg 1:2. Undtaget er forhold nævnt i vilkår 17.

Den specifikke gravegrænse til skel (jvf. vilkår 5), som afhænger af efterbehandlingsmetode, skal fastlægges i graveplanen, og skal herefter overholdes.

17. Der skal indvindes over skel mellem matr. 2f og 5au den sydvestlige del, Brejning.

Der må indvindes over andre skel, hvis der ligeledes bliver meddelt tilladelse til råstofindvinding på nabomatriklen. Tidspunktet og metode for indvinding over skel skal godkendes af Region Midtjylland.

18. Gravningen skal holdes mindst 15 meter fra grundmurede bygninger, gylletanke eller lignende bygningsanlæg. Herfra må der ikke graves stejlere end anlæg 1:2.

19. Der må ikke graves nærmere end 5 meter fra eksisterende eller lokalplanlagte vejanlæg, og herfra i en hældning på 1:2.

20. Der må graves under grundvandsspejlet og indtil kote 46, dog må evt. lerlag under grundvandsspejlet ikke bortgraves.

21. Gravning under grundvandsspejlet skal dog mindst holde en afstand på 25 meter til det østlige skel og veje. Ligeledes skal gravning under grundvandsspejlet mindst holde en afstand på 50 meter til søfladen af § 3 søen på matr. 5au.

22. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra gravesøer, eller afledes spildevand og pladsvand uden særskilt tilladelse.

Dræn

23. Blotlægges dræn i forbindelse med indvindingen, kan Region Midtjylland forlange disse omlagt for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.

Arkæologi

24. Fremkommer der arkæologiske fund eller anlæg i forbindelse med råstofindvindingen, skal indvindingen i det berørte område omgående standses og anmeldelse foretages til Arkvest – Arkæologi Vestjylland.

Bevaring af geologiske profiler

25. Blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan Region Midtjylland i forbindelse med efterbehandlingen forlange disse profiler bevaret, af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening

26. Brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal anbringes i aflåselige lukkede containere, bygninger eller lignende, med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter, eller have kontrolleret afledning, med spildevandstilladelse dertil. Region Midtjylland kan kræve omplacering af brændstoftanke, såfremt placeringen vurderes at indebære en væsentlig risiko for forurening af jord eller grundvand.

27. Der må ikke etableres underjordiske olietanke indenfor graveområdet.

28. Olietankbekendtgørelsen og øvrige krav i tankenes typegodkendelser til indretning, sløjfning, trykprøvning eller anden inspektion, skal til enhver tid være overholdt. Dokumentation herfor skal på forlangende fremvises.

29. Tankning af mobile anlæg, samt reparation eller service på kørende materiel skal foregå på befæstede arealer.

30. De befæstede arealer skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk, og være modstandsdygtige overfor olieprodukter.

31. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakken eller grubens volumen.

32. Olie eller kemikaliespild skal opsamles/bortgraves med det samme, og håndteres som forurennet jord.

33. Alt materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.

34. Dieselmotorer i anlæg skal være placeret over spildbakker, i container eller over et impermeabelt befæstet areal med en tæt oliebestandig overflade, hvorfra der ikke kan ske spild af forurenende materialer til jord eller grundvand.

35. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier i råstofgraven, f.eks. til at bekæmpe planter, eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af jord og grundvand.

Affaldshåndtering

36. Indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

37. Olieaffald (spildolie, olieholdige klude mv.), og andet farligt affald skal opsamles, kildesorteres og i øvrigt håndteres i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

Andre aktiviteter

Side 10

38. Maskiner og andre driftsanlæg, som ikke længere finder anvendelse i råstofindvindingen, skal senest indenfor 1 år efter ophørt anvendelse bortskaffes fra råstofgraven.

39. Råstofgraven må ikke benyttes til lager, bearbejdning eller salgssted for andet, end de i denne råstofgrav indvundne materialer. Råstofmyndigheden kan dog dispensere herfor, såfremt der foreligger redegørelse for, at aktiviteten kan finde sted, uden at bryde de i tilladelsen stillede vilkår for indvindingen eller udskyde efterbehandlingstidspunktet. Tilsvarende kan der dispenseres, såfremt der foreligger en tilladelse/godkendelse til aktiviteterne efter miljøbeskyttelsesloven og planloven.

Efterbehandling

40. Efterbehandlingen skal være afsluttet hurtigst muligt og senest 1 år efter indvindingens ophør.

41. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger, skure og støjvolde skal være fjernet senest ½ år efter indvindingens ophør.

42. Der skal efterbehandles til naturformål og rekreative formål, med sø areal i overensstemmelse med en efterbehandlingsplan godkendt af Region Midtjylland.

43. Ved efterbehandlingen skal afstanden fra graveområdet ydre grænse være mindst 3 m.

44. Mod den private fælles vej nord for graven må skrån timer ikke efterlades indenfor en afstand af 5 meter fra vejen og herfra en hældning 1:2.

45. Mod matr. nr. 36m, Den Sydvestlige del, Brejning (øst for indvindingsarealet) skal gravefronten efterlades, uden muldpålægning eller indskiftning, med et anlæg ikke stejlere end 1:1. Afstand til skel fra toppen af skrænten skal være minimum 5 m. Gravefronten kan efterlades intakt uden udjævning, af hensyn til konkrete natur- og geologiske formål, samt fremtidig indvinding på naboarealet. Efterbehandlingsplanen skal fremvise de tiltag og overvejelser der i så fald er gjort, for at færdsel i området er sikker.

46. Såvel i skel mellem matr. nr. 23 og 5au, og i tilladelsens sydlige afgrænsning skal terrænet efterbehandles uden efterladte volde. Der kan dog etableres terrænforskel der fremstår som naturlige småbakker i landskabet.


47. Hvis der bliver indledt råstofudnyttelse på tilstødende ejendomme, skal der efter nærmere aftale af landskabelige hensyn foretages en bortgravning eller udjævning og planering af de berørte skel. Der skal i givet fald fastsættes nærmere herom i grave- og efterbehandlingsplanen.

48. Indskiftning kan kun ske ved blivende periferiskråning mod nord, hvor det er beskrevet i en godkendt grave- og efterbehandlingsplan.

49. Indskiftning i skrænter mod andre områder udlagt til råstofindvinding er ikke tilladt.

50. Der skal udføres en sikkerheds- og lavvandszone ved efterbehandling til sø. Fra periferiskråningernes skråningsfod, eller andet punkt som er 1 m over højeste grundvandsniveau, anlægges søbred med anlæg 1:5 eller fladere, til en dybde på min 1,80 m. Søbredden skal anlægges af friktionsmaterialer min. 5 m over- og 8 m under grundvandsspejlet.

Søbreddens længde gøres længst muligt med mange næs og vige. Der må ikke lægges muld og beplantes indenfor 10 meter af søer, eller mellem søarealer og den beskyttede § 3 sø på matr. 5au.



51. Der må ikke efterbehandles til grundvandssø nærmere end 100 meter fra eksisterende drikkevandsboringer.

52. Ved etablering af grundvandssø, skal det ved etablering af banket, trug eller lignende sikres at overfladevand, pladsvand m.v. ikke ledes direkte i søen.

53. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra den efterbehandlede grundvandssø.

54. Der må ikke fodres i og ved søen, indenfor en afstand af mindst 25 meter.

55. Der må ikke udsættes fisk eller ænder.

C.2. Vilkår i henhold til Vandforsyningsloven

56. Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning eller bortledning af grundvand, der medfører grundvandssænkning.

57. Grundvandssænkningen må ikke overstige den sænkning, der naturligt forekommer ved årlig indvinding af 20.000 m³ råstoffer under grundvandsspejlet.

58. Hvis der i forbindelse med grundvandssænkningen konstateres vandsvigt i omkringliggende boringer, brønde, dræn, vandløb eller beskyttede søer indenfor 300 meter fra grundvandssænkningens graveområde pålægges råstofindvinderen at foretage afhjælpende foranstaltninger indtil forholdene normaliseres.

59. Afhjælpende foranstaltninger, jf. punkt 3, indebærer som minimum ophør af indvindingsaktivitet i gravesøen og ophør indtil vandstanden i gravesøen ligger på et stabilt niveau. Herefter kan indvinding først genoptages, når der er etableret monitoring af grundvandsstanden og monitoringsprogrammet er godkendt af kommunen.

60. Sammenhængende lerlag, som ligger under det terrænnære grundvandsspejl, må ikke gennemgraves.

61. Der må ikke graves under grundvandsspejlet tættere end 50 meter på den nordlige § 3 sø, jf. figuren på næste side.



Viser den nordligste sø (blå skravering) tæt på det ønskede projekt område (rød skraveret)

D. Generelle bestemmelser

Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvinding må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage får, ansøger besked og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofforretningen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, med mindre andet fremgår af tilladelsens vilkår.

Råstofforretningen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland, i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i råstoflovens § 11.

Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Midtjylland på ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.650 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Midtjylland. Delvis frigivelse kan ske ved godkendelse af efterbehandlingen på delarealer.

Tilsyn og besigtigelse

Region Midtjylland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette. Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal den ansvarlige indvinder give myndigheden de fornødne oplysninger, vejledning og hjælp, jf. råstoflovens § 32 og 32a.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Midtjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold.

Region Midtjylland kan umiddelbart lade foretage hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

Tilsynsmyndigheden kan påbyde den ansvarlige for indvindingen, at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af råstoffer, der indvindes, af stoffer der udsendes til omgivelserne, og af støj og rystelser m.m. jf. råstoflovens § 32a.

Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Midtjylland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning der henvises til af regionen. Region Midtjylland videresender indberetningen til Danmarks Statistik.

Arkæologi

Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25. Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse kunne betales af Kulturministeren jf. museumslovens § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter

Af bekendtgørelsen om fredning af visse dyre- og plantearter m.v.⁵, fremgår det, at i perioden:

- 1. februar – 31. juli må kolonirugende fugles redetræer ikke fældes.
- 1. februar – 31. august må rovfugles og ugles redetræer ikke fældes.
- 1. november – 31. august må hule træer og træer med spættehuller ikke fældes
- 1. april – 31. august må digesvalereder ikke ødelægges.

En række arter er desuden beskyttet jf. Habitatbekendtgørelsen. Disse "Bilag IV arter" er beskyttede overalt hvor de forekommer.

⁵ Bekendtgørelse nr. 867 af 27. juni 2016.

Bestemmelsen beskytter de steder, hvor dyrene yngler og opholder sig for eksempelvis at overvintre. Det kan være hule træer, hvor flagermus opholder sig eller ynglevandhuller for padder.

Aktiviteter, som kan forringe den økologiske funktionalitet af arternes ynglelokalitet eller levested, må ikke iværksættes.

Hvis der konstateres tilstedeværelse af bilag IV-arter kan det medføre, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling, ikke lovligt kan udføres uden særlige hensyn.

Følgende arter kan eksempelvis tænkes at forekomme i forbindelse med råstofgrave:

- Spidssnudet frø
- Stor vandsalamander
- Småflagermus
- Markfirben
- Strandtudse

Miljøstyrelsen er myndighed for beskyttelse af indvandrede bilag IV-arter.

Region Midtjylland har vurderet, at der ikke på tilladelsestidspunktet er bilag IV-arter på arealet, som påvirkes af tilladelsen.

Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Region Midtjylland, vedlagt en underskrevet erklæring af den nye indvinder, der fastslår at man er bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forpligtigelser.

Der skal desuden vedlægges underskrift fra ejendommens ejer, med dokumentation for at denne er indforstået med indvinder skiftet.

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Midtjylland kan kræve en opdateret grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse.

Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved skat, myndighed@skat.dk.

Region Midtjylland giver meddelelse til SKAT ved at sende en kopi af tilladelsen.

Ændringer af vilkår

Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt

måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.


Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

E. Grundlag for tilladelsen

E.1. Ansøgningens indhold

- Ansøgningsskema modtaget af Region Midtjylland den 24. juni 2016.
- Ansøgningen angår dele af ejendommene matrikel nr. 2f Den Sydvestlige Del, Brejning (Brejningvej 44, 6971 Spjald) og matrikel nr. 5au Den Sydvestlige Del, Brejning (Brejningvej 46, 6971 Spjald), Ringkøbing-Skjern Kommune.
På ansøgningstidspunktet udgør matr. nr. 2f totalt 171.654 m², matr. nr. 5au totalt 55.824 m².



- Det ansøgte indvindingsareal udgør i alt ca. 4,85 ha, og er vist ovenfor med grøn flade (ca. 2 ha af matr. 2f og 2,9 ha af matr. 5au).
- Der søges om tilladelse til en forventet årlig produktion af 70.000 m³ sand grus og sten, heraf op til 20.000 m³ under grundvandsspejlet årligt.
- Der søges om tilladelse til gravningen i perioden fra 2016 indtil 2026. Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet i ca. kote 46, ca. 20 meter under terræn, ca. 9-12 meter under grundvandsspejlet.
- Følgende typer maskiner og anlæg planlægges benyttet i forbindelse med indvindingen:
 1. Gummiged
 2. Wiremaskine
 3. Powerscreen TIF 1400 - tørsorteringanlæg
- Det oplyses, at der ikke vil foregå knusning i området.

- De forventede forbrug af drivmidler er angivet til 30.000 – 45.000 L pr. år. Brændstoftanke vil ikke være placeret inden for det ansøgte areal.
- Ønskede tilladte driftstidspunkter er angivet til 7-17 mandag til fredag, dog for udlevering og læsning 6-17 mandag til fredag og 8-12 på lørdage om året.
- Forventet støjniveau angives < 55 dBA ved nærmeste nabo ved gravning, < 45 dBA ved kørsel.
Der planlægges støjdæpende foranstaltninger i form af støjvold mod matr. 5AL og flytning af tilslutning af intern kørevej til privatfælles vej til østlig hjørne af det ansøgte på matr. 5AU.
- Der planlægges støvdæpende foranstaltninger i form af vanding af vej i tørre perioder.
- Der vil ikke blive håndteret affald inden for det ansøgte areal. Driften forventes at frembringe affald i form af mindre mængder af spildolie.
- Det oplyses, at nærmeste registrerede drikkevandsvandboring er på ca. 300 meter afstand (ved matr. 7d, Brejningvej 21).
- Råstofmaterialerne tilstedeværelse og kvalitet er dokumenteret i form af hidtidig indvinding og kortlægning.
- Det angives, at kørslen til indvindingsområdet sker ad privat fællesvej med overkørsel til Brejningvej (statsvej 420, Holstebro – Skjern i Km 30,567 højre vejside). Tilslutningen til den private fællesvej flyttes til den østlige side af matr. 5au.
- Arealerne planlægges efterbehandlet til naturområde med sø arealer.
- Kortbilag 1 i ukendt målestok, udskrevet fra Danmarks Miljøportal 15-06-2016.
- VVM-anmeldelse af 24. juni 2016

Region Midtjylland har desuden indhentet tingbogsattester (6. juli 2016) for de ejendomme råstofferne skal indvindes på.

E.2. Udtalelser

ArkVest – Arkæologi Vestjylland

Museal udtalelse i forbindelse med ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 5au og 2f den sydvestlige del Brejning (28. juli 2016, ARV K-nr- 2016-0099)

Arkæologi Vestjylland skriver på baggrund af Region Midtjyllands høring i forbindelse med ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i det område som er markeret med blå på nedenstående kort fig.1.



Fig.1 Nyt råstofindvindingsområde med blå – kun den østlige del i dyrket mark er interessant i forhold til risikovurdering mht. fortidsminder.

Det resterende område er tydeligvis omgravet.

Der er ingen kendte fortidsminder indenfor det nye indvindingsområde jf. kortudsnit fig. 2 og indvindingsområdet tager tydeligvis hensyn til den fredede gravhøj lok. Nr. 138, men der er stor risiko for at der gemmer sig ukendte overpløjede gravhøje eller oldtidsbopladser på området. Som det fremgår af kortet er der ganske mange gravhøje omkring grusgraven.




Fig.2. Kort, Fund og Fortidsminder.

ArkVest vil anbefale at man får foretaget en arkæologisk forundersøgelse af området, således at vi kan komme med en gældende udtalelse for eventuelle fortidsminders væsentlighed og omfang.

Da der er tale om en større forundersøgelse er det iflg. Museumsloven § 26 stk. 2, den for hvis regning jordarbejdet udføres der skal afholde udgiften.

Forundersøgelsen har til formål at be- eller afkræfte tilstedeværelsen af fortidsminder, deres udstrækning og bevaringstilstand, samt danne grundlag for udarbejdelse af tidsplan og budget for en egentlig arkæologisk undersøgelse. I nogen tilfælde kan der foretages en udvidet forundersøgelse, hvor mindre forekomster af fortidsminder udgraves straks, hvorefter dele eller hele arealet kan frigives øjeblikkeligt.

En forundersøgelse er typisk foretaget på kort tid og Arkvest udfærdiger herefter en bindende udtalelse. Heraf vil det fremgå, om der er væsentlige fortidsminder på området, og om Arkvest indstiller disse til en arkæologisk undersøgelse. Der er her mulighed for at revurdere og evt. undgå områder med mange fortidsminder.

Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes almindeligvis af den for hvis regning jordarbejdet udføres, men har man fået foretaget en forundersøgelse, er der mulighed for at ansøge

Kulturstyrelsen om tilskud. Budgettet for en evt. udgravning skal altid godkendes af Kulturstyrelsen.

Hvis der ikke findes væsentlige fortidsminder på området, vil Arkvest umiddelbart frigive området til anlægsarbejdet. Skulle der på trods af frigivelsen alligevel dukke fortidsminder op, vil en undersøgelse af disse fortidsminder være uden udgift for bygherren. Den arkæologiske forundersøgelse skal derfor betragtes som en forsikringsordning.


Jeg håber, man vil kontakte museet, hvis der er spørgsmål eller man ønsker at tage i mod museets tilbud om en forundersøgelse.

Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunen har afgivet følgende bemærkninger

Vejafdelingen: Bygherre (grusgraven) skal indsende en ansøgning om etablering af ny overkørsel, der hvor de ønsker den. Den skal sendes til ole.dalgaard@rksk.dk.

Grundvand: Ejendommen Brejningvej 42, nord for det ansøgte, har en drikkevandsbrønd. Der er stadig problemer med drikkevandskvaliteten (placeringkort vedlagt, ses herunder)



Beskyttet natur: Den nærmeste sø ligger 18 m fra området, hvor der ønskes gravet. Der hvor der skal graves under grundvandsspejlet ønskes indsat vilkår i tilladelsen om, at de holder sig 50m fra den nordlige § 3 sø (jf. figur side 14). På denne måde sikres det, at der ikke vil ske en påvirkning af tilstanden i søen. De øvrige naturarealer ligger så langt fra projektområdet, at det vurderes, at de ikke vil blive påvirket.

Vandløb: Kommunen vurderer, at den midlertidige grundvandssænkning ved indvinding af 20.000 m³ råstoffer under grundvandsspejlet så er lille at den ikke vil påvirke vandløbene (Kildsig-Røjkum Bæk samt Kildsig Grøft med tilløb) i nærheden.

Kommuneplaner og vindmøller: Der er ingen konflikter mellem udførelsen af projektet og eksisterende kommuneplaner og planer for vindmøller.

Forurenede arealer: Der er i forbindelse med tilladelse til råstofindvinding i 2010 på matr. nr. 2f, Den sydvestlige Del, Brejning, lokaliseret 3 forurenede grunde syd og sydøst for nærværende råstofindvindingsområde. Den nærmeste ligger ca. 300 meter fra den sydligste del af nærværende råstofindvindingsområde. Kommunen vurderede i 2010, på baggrund af Region Midtjyllands udtalelser på dette tidspunkt, at grundvandssænkningen dengang ikke udgjorde en forøget risiko for grundvandet. Kommunen vurderer for nærværende tilladelse at grundvandssænkningen ikke udgør en risiko for spredning af forureningen.

Vejdirektoratet

Svar til orientering vedr. ansøgning om indvinding af råstoffer (26. juli 2016)

Tak for fremsendte høring angående brug af adgang til statsvej 420, Holstebro – Skjern, Brejningvej, i forbindelse med udvidelse af råstofindvinding på matr.nr. 2f og 5au Den sydvestlige Del, Brejning. Vejdirektoratets hidtidige tilladelse til at benytte vejadgangen ved statsvej 420, Holstebro – Skjern, i km 30,567 højre vejside til brug for råstofindvinding på matr.nr. 2f udløb i juli 2014, og tilladelsen burde derfor have været forlænget på dette tidspunkt.

Der skal derfor indsendes en ansøgning om en ny dispensation til at forlænge brugen af vejadgangen til råstofindvindingen i området.

Dette skal ske elektronisk via vores hjemmeside

www.vejdirektoratet.dk/tilladelser, hvor der i venstre side vælges punktet "Adgangsforhold", og herefter findes link til ansøgningsskemaet i øverste højre hjørne. Ansøgningsskemaet oprettes herefter inde på virk.dk (også for borgere).

Da råstofindvindingen og brugen af vejadgangen til statsvejen allerede foregår, vil vi opfordre til, at der indsendes en ansøgning hurtigst muligt, så forholdet kan blive lovliggjort.

Vejadgangen til offentlig vej er ikke omfattet af råstoflovens samordningspligt og afvejningskriterierne. Region Midtjylland har formidlet Vejdirektoratets budskab til indvinder, konstaterer at hidtidig vejadgang planlægges bibeholdt, men tillægger ikke sagsbehandling vedr. den eksterne overkørsel vægt. Placering og indretning af interne køreveje behandles særskilt.

Andre myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningen har desuden været sendt i forhøring til følgende inden udarbejdelse af udkast:

Vejdirektoratet, vd@vd.dk

Eniig Forsyning og Service (dok@energimidt.dk)

Spjald Fjernvarme- og Vandværk (spjald.fjernvarme-vand@mail.dk)

HMN Naturgas I/S (ledningsinfo@naturgas.dk)

Ringkøbing-Skjern Forsyning

RAH Service A/S



Bemærkning fra Vejdirektoratet er behandlet i forrige afsnit.

Bemærkning fra RAH omhandler anlæg, som ikke berøres af denne indvinding.

Side 24

Partshøring

Udkast af afgørelsen er, foruden til ansøger, udsendt i partshøring til nedenstående naboer og parter:

- Georg Tang Anneberg, Sønderkjærsvej 16, 6971 Spjald
- Kenneth Zink, Brejningvej 46, 6971 Spjald
- Niels Vestergaard Andersen, Brejningvej 42, 6971 Spjald

Niels Vestergaard Andersen har den 16. februar 2017 givet høringssvar. *Han føler gene ved den nuværende indvinding, især støj og støv fra transport, og kan anbefale etablering af støjvold (gerne min. 3,5 meter høj), hvor færdslen forbi hans ejendom også foregår. Kan anbefale forlægning af udkørsel til østligt matrikelskel. Er bekymret for tørlægning af brønd.*

Høringsvaret giver ikke anledning til ændringer, da bemærkningerne angår forhold, som allerede er adresseret.

F. Region Midtjyllands bemærkninger

F.1. Råstofplan

Det ansøgte indvindingsareal er beliggende i Råstofgraveområde Brejning, omfattet af Råstofplan 2016 for Region Midtjylland, og er reserveret til indvinding af sand, grus og sten.

Råstofindvinding kan som udgangspunkt kun finde sted inden for de udlagte Råstofgraveområder. Inden for graveområderne kan det derfor forventes, at der på visse vilkår vil blive givet tilladelse til indvinding af råstoffer, når der er behov for materialerne.

Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten i det pågældende areal udnyttes fuldt ud, med mindre der er særlige forhold, som forhindrer dette eller taler afgørende imod det.

Der skal ske gennemgravning af skel mellem gravearealer der udnyttes af forskellige firmaer eller på forskellige tidspunkter. Hensynet til naboer, natur, grundvand og kulturhistorie – og hvad der ellers fremgår af råstoflovens § 3 samt øvrig lovgivning (f.eks. Natura 2000) – skal afvejes i forbindelse med ny råstofindvinding. Råstofplan 2016 er miljøvurderet i henhold til Lov om Miljøvurdering. Det er i den forbindelse konkluderet, at der ikke er væsentlige interessekonflikter, som ikke kan forebygges eller afbødes ved sagsbehandling og vilkårsstilling i forbindelse med en konkret råstofansøgning.

F.2. Kommuneplan

Råstofplanens arealreservationer og retningslinjer er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det følgende af kommuneplanens retningslinjer er medinddraget som grundlag for regionens vægtning efter råstofloven:

- Skovrejsningsområder - uønsket.
- OSD- Område med særlige drikkevandsinteresser
- Bevaringsværdigt landskab (I kommuneplanen tolket som småbakket morænelandskab)

I kommuneplanen er det ansøgte areal ikke omfattet af kommuneplanrammer, dog er en del af den tidligere råstofgrav ca. 120 meter syd for det ansøgte udlagt til knuseplads for tegl og beton i forbindelse med råstofgravningen.

Udpegningerne er ikke af en sådan karakter, at de er en hindring for den ansøgte råstofindvinding eller efterbehandling. Interesserne der ligger til grund for udpegningerne, respekteres igennem vilkårsfastsættelsen til drift og efterbehandling.

F.3. Lokalplan

Der er ikke vedtaget lokalplan for området. Der er Lokalplan for tegl- og betonknusepladsen, som ligger syd for det ansøgte område (Lokalplan nr. 103 for tegl- og betonknuseplads ved Brejning Grusgrav. Videbæk Kommune 14. marts 2006).

F.4. Vandforsyningsforhold

Arealet ligger i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Der er ingen vandværker, hvis vandindvindingsopland strækker sig ind under det ansøgte areal.

Det ansøgte vurderes ikke at indebære en væsentlig risiko for forurening af konkrete drikkevandsforsyninger eller de overordnede drikkevandsinteresser, men til generel sikring af jord og grundvand stilles der dog forebyggende vilkår mod forurening, herunder håndtering af olie, kemikalier og affald.

F.5. Naturbeskyttelse

Indvindingen vurderes at have en neutral til positiv virkning i forhold til påvirkning af naturinteresser.

Indvindingen vurderes, ikke at kunne påvirke nærmeste § 3 områder væsentligt. Der er tale om registreret sø efter § 3 i naturbeskyttelsesloven ca. 10 meter syd for tilladelsens afgrænsning og § 3 overdrev ca. 85 m. væk, som begge er opstået i forlængelse af tidligere råstofindvinding. Den planlagte råstofindvinding og efterbehandling vurderes, at kunne udbygge området med yderligere arealer af samme typer. Der stilles vilkår om drift og afstandskrav, som mindsker risikoen for påvirkning af den beskyttede § 3 sø.

Det er usandsynligt, at Natura 2000 områderne ca. 12,5 kilometer mod nordvest og sydvest vil kunne påvirkes.

Region Midtjylland har ikke kendskab til at det findes, og det er vurderet, at der på arealet, ikke er levested eller rasteområde for arter, der er omfattet af bilag IV i habitatdirektivet, som kan beskadiges.

Selve gravearbejdet og efterbehandlingen kræver ikke dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Ved den planlagte efterbehandling til naturformål vurderes den samlede påvirkning af naturbeskyttelsesinteresser at være neutral til positiv.

F.6. Byggeloven

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette. Dette gælder også for midlertidigt opsatte

skurvogne, brovægte eller lignende. Der henvises til Byggeloven og Bygningsreglement.

Ansøgning skal indsendes til kommunen.

F.7. Forhold til andre lovgivninger

Region Midtjylland har i denne afgørelse, indarbejdet Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse efter vandforsyningsloven, til at indvinde råstoffer under grundvandsspejlet.

Afgørelsen er desuden vedlagt som bilag D.

F.8. Miljømæssige forhold

Støj

Side 27

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Støjniveauet målt som, det energi-ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r , bør derfor således ved **beboelse** (ved spredt bebyggelse i det åbne land, regnes dette som 15 meters afstand af beboelsesejendomme, i boligområder som alle opholdsarealer indenfor området) i nedenstående tidsrum ikke overstige:

Mandag til fredag

- 55 dB(A) i tidsrummet fra kl. 07.00 - 18.00,
- 45 dB(A) i tidsrummet fra kl. 18.00 - 22.00
- 40 dB(A) i tidsrummet fra kl. 22.00 - 07.00

Lørdag

- 55 dB(A) i tidsrummet kl. 07.00 - 14.00.
- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 14.00 - 22.00.
- 40 dB(A) i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00.

Søn- og helligdage

- 40 dB(A) hele døgnet.

På baggrund af ansøgningen, herunder oplysninger om anlæg der planlægges benyttet er den tilladte driftstid fastsat til hverdage 7:00-18:00 for alle anlæg, samt lørdage 7:00 - 13:00, dog med mulighed for udlevering og læsning, herunder kørsel på virksomhedens område fra kl. 6:00 på hverdage.

Det er en forudsætning for Region Midtjyllands vurdering af om støjvilkårene kan overholdes, at der ved indvindingens opstart på



matr. 5au, etableres støjvold og placering af intern kørevej, som beskrevet i ansøgningen og fastsat i vilkår 8.

Graveafstande og periferiskråninger

Graveafstande skal fastsættes i graveplanen og markeres i marken for at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdet ydre grænse, at den planlagte efterbehandling ikke kan realiseres, eller er skyld i uigenkaldelig påvirkning af beskyttede emner nær grusgraven.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet (GVS), skal tage udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter, men skal i de konkrete situationer tilpasses de virkelige forhold, dog altid indenfor grænserne defineret i tilladelsens vilkår.

Planlægges efterbehandlet ved neddosning, skal gravegrænsen fastlægges som beskrevet på figurerne herunder. Vær dog opmærksom på, at der ikke må graves indenfor anlæg 1:2 fra efterbehandlingsgrænsen, hvor dette upåvirkede anlæg er fastsat af hensyn til sikring af arealerne ovenfor graven (f.eks. ved vejanlæg og bestående skel). Der eksisterer i disse tilfælde altså en skrå gravegrænse.



Indskiftning

Ved indskiftning forstås indvinding indtil efterbehandlingsgrænsen og maksimalt 1:2 derfra, (se ovenstående illustrationer) med efterfølgende opfyldning af råstoffer af dårlig kvalitet fra grusgraven,

typisk med opbygning af et fladere anlæg.

Indskiftning må ikke ske i midlertidige periferiskråninger mod naboarealer beliggende i regionalt graveområde, hvor kommende råstofindvinding er sandsynlig. (dvs. som udgangspunkt mod det østlige skel, med mindre det fra gravefronten, med høj sandsynlighed, kan konstateres at forekomsten er udtømt).

Overskydende mængder overjord eller råstoffer af dårlig kvalitet fra gravearealer omfattet af nærværende gravetilladelse kan indskiftes i periferiskråningen mod nord.

Andre forhold

Der er foretaget bred konfliktsøgning af forhold ved og i nærheden af det ansøgte areal. Oplysninger fra VVM-anmeldelsen og høringssvar er desuden indgået i sagsbehandlingen.

Der er ud over de ovenfor nævnte, ikke konstateret yderligere forhold der giver anledning til særlige bemærkninger eller tillægges afgørende vægt i afvejningen efter råstofloven.

Der er kommenteret på enkelte af forholdene i forbindelse med VVM-screeningen, se bilag A.

Intern trafik

Den interne trafik, som er det eneste der kan reguleres igennem råstofloven, reguleres i henhold til potentielle gener fra støv og støj, ved at fastlægge vilkår om driftstider og vilkår om overholdelse og fastsættelse af støjgrænser, samt intern placering af vejen.

F.9. Vejforhold

Der planlægges udkørsel ad privat fællesvej med overkørsel til Brejningvej (statsvej 420, Holstebro – Skjern i Km 30,567 højre vejside). Tilslutningen til den private fællesvej flyttes til den østlige side af matr. 5au.

Der skal ansøges om tilladelse til overkørsel ved vejmyndighederne.

Forholdet er ikke omfattet af samordning efter råstofloven og der skal ansøges særskilt til vejmyndighederne.

Forhold vedrørende færdsel på offentlig vej (herunder støj og støv) reguleres af vejmyndighederne i samarbejde med politiet.

F.10. Forslag til grave- og efterbehandlingsplan

Grave – og efterbehandlingsplanen skal give et overblik over hvorledes indvindingen tilrettelægges i indvindingsperioden samt hvordan der påtænkes at efterbehandle.

På grund af, at grusbranchen følger samfundsudviklingen er graveplan og periode kun vejledende, da en eventuel nedgang i væksten i bygge- og anlægsbranchen kan medføre, at

indvindingstakten ikke kan overholdes.

Efterbehandlingsplanen er ligeledes vejledende, da områdets endelige udseende afhænger meget af, hvordan den lokale forekomst er placeret. Dog skal efterbehandlingen ligge inden for rammerne fastsat i tilladelsens vilkår og den til enhver tid godkendte efterbehandlingsplan.

Nærværende efterbehandlingsplans hovedprincip skal være, at der efterbehandles til naturformål, herunder med søareal.

Indvinderen skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis forholdene ved indvindingen er væsentlig ændret. Her bør beregningen af sikkerhedsstillelsen beskrives eks. efterbehandles efter etaper m.m.

F.11. VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt⁶. Det ansøgte har ikke et omfang der medfører VVM-pligt efter VVM-bekendtgørelsens bilag 1. Råstofindvinding fra åbne brud er opført under bekendtgørelsens⁶ bilag 2, kapitel 2a, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet, på baggrund af en vvm-anmeldelse. Region Midtjylland har på baggrund af den indsendte vvm-anmeldelse, udført en såkaldt screening. Screeningen sammenstiller den nødvendige viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

F.12. Konklusion

Ud fra en afvejning af ovenstående og de hensyn og interesser der i øvrigt skal varetages gennem råstoflovgivningen, kan Region Midtjylland imødekomme, at indvindingen tillades på de fastsatte vilkår.

⁶ Jf. Bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

G. Offentliggørelse og klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort onsdag den 22. februar 2017, på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Klagefristen for denne råstoftilladelse er onsdag den 22. marts 2017.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk.

Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder og interesseorganisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Involverede i sagen vil modtage en kopi af Region Midtjyllands udtalelse til klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan bringes for domstolene, inden for 6 måneder fra tidspunktet for Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt

G.1. Råstofafgørelsen

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region

Midtjylland via Klageportalen som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet⁷, jf. råstoflovens §§ 13-16.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

G.2. Råstofafgørelsen i henhold til Vandforsyningsloven

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet⁸.

En klage efter denne lov har ikke opsættende virkning. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Klageberettigede

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

G.3. Råstofafgørelsen i henhold til planloven (VVM)

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort eller meddelt. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet men indsendes til

⁷ Jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer §§ 13-16.

⁸ Jf. lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015 af lov om vandforsyning m.v., kapitel 13.

Region Midtjylland via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet⁹.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Klageberettigede

- Miljøministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder et nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af
 - at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
 - at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

G.4. Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet

Myndighedens vurdering af, at det ansøgte projekt ikke påvirker Natura 2000 områder og at der derfor ikke skal udføres en konsekvensvurdering, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag denne afgørelse er offentligt bekendtgjort eller meddelt.

Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til myndigheden via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til, jf. reglerne om klageadgang.

Vurderingen af, at der ikke skal udføres en konsekvensvurdering, skal påklages efter en konkret lov. Hvis Region Midtjylland f.eks. træffer afgørelse efter Råstofloven og vurderer, at tilladelsen ikke kan påvirke et Natura 2000 område, og at der derfor ikke skal ske konsekvensvurdering, kan den afgørelse påklages efter Råstofloven. Klagereglerne skal altså findes i den lov, der træffes afgørelse efter.

⁹ Jf. bekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 af lov om planlægning, kapitel 14, med senere ændringer.

H. Orientering

Kopi af afgørelsen samt bilag A, B og D er i dag sendt til

- Styrelsen for Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Arkvest – Arkæologi Vestjylland, post@arkvest.dk
- Skat, Kontrolafdelingen, myndighed@skat.dk
- Embedslægeinstitutionen Nord, senord@sst.dk
- DN Ringkøbing-Skjern, dnringskoebing-skjern-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet Midt-Vest, midtvestjylland@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- DOF Ringkøbing-Skjern, ringkoebing-skjern@dof.dk
- Ringkøbing-Skjern Kommune, land.by.kultur@rksk.dk
- Dansk Industri, di@di.dk

Derudover orienteres parterne

I. Bilag

- A. VVM-Screening
- B. Kortrids i 1: 5.000 over det ansøgte graveområde.
- C. Kopi af deklarationstekst, som tinglyses på matrikel nr. 2f og 5au
Den Sydvestlige Del, Brejning, Ringkøbing-Skjern Kommune
- D. Tilladelse efter Vandforsyningsloven (Ringkøbing-Skjern
Kommune)
- E. Pjecen "Vejledning i anlæggelse af vandhuller"
- F. Pjecen "Vi graver før du går i gang – Arkæologi og Museumsloven