

KOLLUND SAND OG GRUS ApS

Okkelsvej 15

7400 Herning

**Tilladelse til fortsat råstofindvinding på del af matr. nr. 3b
Okkels, Rind - i Herning Kommune gældende i perioden 4.
januar 2018 til 4. januar 2028.**

midt
regionmidtjylland

Dato 04-01-2018

Sagsbehandler

Morten Riser Myrvig

Miljoe@ru.rm.dk

Tel. +4578411919

Sagsnr. 1-50-71-29-17

Side 1




Arealet omfattet af denne afgørelse er vist med en gul flade (baggrund, ortofoto 2017)

Ansøger/Indvinder:	Ejer:
Kollund Sand og Grus ApS Okkelsvej 15 7400 Herning CVR-nr.: 32319475	Gunnar Vestergaard Okkelsvej 15 7400 Herning

Venlig hilsen

Morten Riser Myrvig

Morten Riser Myrvig



Oversigtskort. Placering af tilladelsesarealet er markeret med blåt.

midt
regionmidtjylland

Side 2

Indholdsfortegnelse

A. Afgørelse fra Region Midtjylland.	4
A.1. Råstofloven	4
A.2. Miljøvurdering m.v. af konkrete projekter	4
A.3. Natura 2000 områder	4
B. Afgørelser fra andre myndigheder.....	4
C. Vilkår for indvindingen	5
C.1. Vilkår efter råstofloven	5
D. Generelle bestemmelser.....	13
E. Grundlag for tilladelsen	17
E.1. Ansøgningens indhold	17
E.2. Udtalelser.....	18
F. Region Midtjyllands bemærkninger	21
F.1. Råstofplan	21
F.2. Kommuneplan.....	21
F.3. Lokalplan	21
F.4. Vandforsyningsforhold	22
F.5. Naturbeskyttelse	22
F.6. Byggeloven	22
F.7. Miljømæssige forhold	23
F.8. Vejforhold	26
F.9. Grave- og efterbehandlingsplan	26
F.10. VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet	26
F.11. Konklusion.....	27
G. Offentliggørelse og klagevejledning	28
G.1. Råstofafgørelsen.....	28
G.2. Råstofafgørelsen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)	29
G.3. Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet	30
H. Orientering.....	31
I. Bilag.....	32

Tilladelsen til råstofindvinding i perioden indtil 4. januar 2028.

A. Afgørelse fra Region Midtjylland.

A.1. Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstofloven¹, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til årlig indvinding af 75.000 m³ sand, grus og sten på de ca. 12,4 ha der er angivet på vedlagte kortrids Bilag B.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit C.1.

Når denne tilladelse lovligt må udnyttes (klagefrist er udløbet og evt. klagebehandling er gennemført), bortfalder råstoftilladelsen af 13. maj 2008.

A.2. Miljøvurdering m.v. af konkrete projekter

Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor afgjort, at der ikke er krav om en miljøvurdering², jf. lovens § 21.

A.3. Natura 2000 områder

Nærmeste dele af Nature 2000 områderne, Habitatområdet nr. 64 Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage, nr. 61 Skjern Å samt fuglebeskyttelsesområder mod øst (skovområder syd for Silkeborg) ligger hhv. ca. 9, 8 og 20 kilometer væk.

Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke kan påvirke nogle af Natura 2000-områderne negativt, og det er derfor besluttet at der ikke skal foretages konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder³.

B. Afgørelser fra andre myndigheder

Der er ikke truffet samordningafgørelser efter anden lovgivning.

¹ Jf. bekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² Jf. bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 af 10. maj 2017 med tilhørende bekendtgørelser

³ Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

C. Vilkår for indvindingen

C.1. Vilkår efter råstofloven

Før indvindingen påbegyndes

1. Der skal gives meddelelse til Region Midtjylland om indvindingens påbegyndelse.

2. Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømninger underrette Herning Museum om datoen for muldafrømning, med mindre andet er aftalt med museet.

3. Gravningen og efterbehandlingen skal foregå i overensstemmelse med en grave- og efterbehandlingsplan der er godkendt af Region Midtjylland.

Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger.

Planen skal som minimum indeholde et kort med angivelse af placering af evt. volde, jorddepoter, startsted for indvindingen og eventuel opdeling i etaper. Efterbehandlingsplanen skal særligt tilgodese grundvandsmæssige, natur- og landskabelige interesser og an vise hvorledes vilkårene for efterbehandling forventes efterlevet.

4. Der skal stilles garanti på 1.550.000 kr. for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen må udnyttes.

Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel økonomisk sikkerhed.

Garantibeløbet kan reguleres af Region Midtjylland såfremt forudsætningerne for beregningen ændres, for eksempel ved godkendelse af efterbehandling på delarealer, eller indvinding efter en godkendt etapeplan, med begrænset arealinddragelse.

5. Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord.

Placering af pæle til angivelse af gravearealet, skal fremgå af graveplanens kortbilag og skal opsættes inden gravningen påbegyndes. Pælene skal vise minimumsafstand til veje med videre.

Driftstider

6. Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg må kun være i drift:

- mandag til fredag kl. 07.00 – 18.00, dog ikke helligdage.
- lørdage 7-14

7. Udlevering og læsning af materialer, herunder kørsel indenfor virksomhedens område må kun foregå i tidsrummet:

- mandag til fredag kl. 06.00– 18.00, dog ikke helligdage

- lørdag kl. 07.00– 14.00, dog ikke helligdage.

Kørsel i råstofgraven

8. Udenfor driftstiden skal adgangsvejen til råstofgraven være afspærret med aflåst bom eller tilsvarende.

Støj

9. Udsendelse af ekstern støj fra grusgraven med tilhørende maskiner og faste og mobile anlæg skal begrænses. Støjniveauet (det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtryksniveau, L_r) må ved beboelse i nedenstående tidsrum ikke overstige følgende værdier:

- mandag til fredag kl. 7.00 - 18.00: 55 dB(A)
- mandag til fredag kl. 06.00 - 07.00: 40 dB(A)
- lørdag kl. 07.00 - 14.00: 45 dB(A)

10. I forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsperioden accepteres der en periode på 4 uger, hvor der i tidsrummet 7.00-17.00 på hverdage accepteres et støjniveau på 60 dB(A). Arbejdet skal dog tilrettelægges således at støjgener minimeres mest muligt.

11. Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjregninger efter anmodning fra Region Midtjylland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger, der maksimalt kan kræves én gang om året, – medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede - træffes af Region Midtjylland. Ønskes stærkt støjende anlæg, såsom sorteranlæg og stenknusere, placeret nærmere end 300 meter fra beboelsesejendomme, skal der dog forudgående, eller umiddelbart i forlængelse af idriftsætning fremsendes støjmåling/støjregning der dokumenterer at støjgrænsen fastsat i denne tilladelse overholdes.

Støjregninger skal udføres i overensstemmelse med Fælles Nordisk Beregningsmetode. Valg af målemetode/beregningsmetode er afhængig af, hvilken metode der i den aktuelle situation er bedst egnet til at dokumentere, at støjniveauet kan overholdes.

Støjmålinger/støjregninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (Ekstern støj fra virksomheder), nr. 5 1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder) og nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra virksomheder) og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen

akkrediteret firma.

12. Støjende anlæg skal om fornødent støjdæmpes, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

13. Der skal etableres støjvolde langs Kollund Byvej i retning mod ejendommene nord for indvindingen Stationære støjende anlæg skal så vidt muligt placeres umiddelbart bag højere terræn, salgskunker eller støjvolde, under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

Støv

14. Driften må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomheden. Der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

Graveafstande og begrænsninger

15. Der må ikke inddrages areal, herunder afrømmes muld, nærmere naboskel end 3 meter. Den nødvendige længere gravegrænse til skel, hvor der efterbehandles ved neddosning, fastlægges i graveplanen, og skal herefter overholdes.

16. Der må indvindes over skel til matr. 4m og 2a Okkels, Rind hvis der ligeledes bliver meddelt tilladelse til råstofindvinding på nabomatriklen. Tidspunktet og metode for indvinding over skel skal godkendes af Region Midtjylland.

17. Gravningen skal holdes mindst 15 meter fra grundmurede bygninger, gylletanke eller lignende bygningsanlæg. Herfra må der ikke graves stejlere end anlæg 1:2.

18. Der må ikke graves nærmere end 5 meter fra Kollund Byvej, og herfra i en hældning på 1:2.

19. Tilstanden må ikke ændres nærmere end 2 m fra digefod af beskyttede diger (der må ikke graves, oplægges muld eller ske væsentlige ændringer, f.eks. som følge af bortskygning). Sikkerhedsgrænsen til digerne fastsættes til 5 meter.

20. Gravning må ikke ske under kote 52.

21. Der må ikke graves under grundvandsspejl.

Dræn

22. Blotlægges dræn i forbindelse med indvindingen, kan Region Midtjylland forlange disse omlagt for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.

Arkæologi

23. Fremkommer der arkæologiske fund eller anlæg i forbindelse med råstofindvindingen, skal indvindingen i det berørte område omgående standses og anmeldelse foretages til Herning Museum.

Bevaring af geologiske profiler

24. Blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan Region Midtjylland i forbindelse med efterbehandlingen forlange disse profiler bevaret, af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening

25. Brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstoftudse, olietromler m.v. skal anbringes i aflåselige lukkede containere, bygninger eller lignende, med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter, eller have kontrolleret afledning, med spildevandstilladelse dertil. Region Midtjylland kan kræve omplacering af brændstoftanke, såfremt placeringen vurderes at indebære en væsentlig risiko for forurening af jord eller grundvand.

26. Der må ikke etableres underjordiske olietanke indenfor graveområdet.

27. Mobile ADR-godkendte IBC-tanke og PUFO-godkendte entreprenørtanke kan midlertidigt placeres nær anvendt ikke-mobilt maskinel, dog under hensyn til, at der ikke må være risiko for påkørsel eller forurening af grundvand ved spild. Mobile tanke skal senest ved arbejdstids ophør placeres udenfor selve gravearealet.

28. Olietankbekendtgørelsen og øvrige krav i tankenes typegodkendelser til indretning, sløjfning, trykprøvning eller anden inspektion, skal til enhver tid være overholdt. Dokumentation herfor skal på forlangende fremvises.

29. Tankning af mobile anlæg og entreprenørtanke, samt reparation og parkering af kørende materiel skal foregå på befæstede arealer.

30. Tankning af langsomt kørende, samt svært flytbart materiel placeret indenfor selve gravearealet hvor befæstning er uhensigtsmæssig, kan ske under skærpet opsyn, med anden løsning til opsamling af evt. spild (f.eks. spildbakker/måtter).

31. De befæstede arealer skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk, og være modstandsdygtige overfor olieprodukter.

32. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakken eller grubens volumen.

33. Olie eller kemikaliespild skal opsamles/bortgraves med det samme, og håndteres som forurennet jord.

34. Alt materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.

35. Dieselmotorer i anlæg skal være placeret over spildbakker, i container eller over et impermeabelt befæstet areal med en tæt oliebestandig overflade, hvorfra der ikke kan ske spild af forurenende materialer til jord eller grundvand.

36. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier i råstofgraven, f.eks. til at bekæmpe planter, eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af jord og grundvand.

Affaldshåndtering

37. Indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

38. Olieaffald (spildolie, olieholdige klude mv.), og andet farligt affald skal opsamles, kildesorteres og i øvrigt håndteres i overensstemmelse med kommunens Regulativ for Erhvervsaffald.

Andre aktiviteter

39. Maskiner og andre driftsanlæg, som ikke længere finder anvendelse i råstofindvindingen, skal senest indenfor 1 år efter ophørt anvendelse bortskaffes fra råstofgraven.

40. Råstofgraven må ikke benyttes til lager, bearbejdning eller salgssted for andet, end de i denne råstofgrav indvundne materialer. Råstofmyndigheden kan dog dispensere herfor, såfremt der foreligger redegørelse for, at aktiviteten kan finde sted, uden at bryde de i tilladelsen stillede vilkår for indvindingen eller udskyde efterbehandlingstidspunktet. Tilsvarende kan der dispenseres, såfremt der foreligger en tilladelse/godkendelse til aktiviteterne efter miljøbeskyttelsesloven og planloven.

Efterbehandling

41. Efterbehandlingen skal være afsluttet hurtigst muligt og senest 1 år efter indvindingens ophør.

42. Der skal efterbehandles til naturformål i overensstemmelse med en efterbehandlingsplan godkendt af Region Midtjylland.

43. Ved efterbehandlingen skal afstanden fra graveområdets ydre grænse være mindst 3 meter.

44. Mod Kollund Byvej, skal evt. skråninger efterbehandles med anlæg 1:3 eller fladere. Efterbehandlingen må ikke berøre de nærmeste 5 meter fra vejen.

45. Mod naboejendommene matrikel nr. 4m og 2a Okkels, Rind skal skråninger efterbehandles/efterlades med anlæg 1:2 eller fladere.

46. Mod matr. nr. 12a Nr. Kollund By, Rind skal gravefronten efterlades med et anlæg ikke stejlere end 1:1, startende minimum 5 meter fra det beskyttede dige ved skel.

I en afstand af 100-160 meter fra Kollund Byvej (se figur 1, herunder), skal skrænten bibeholdes, som den allerede er etableret, uden udjævning og muldpåkørsel (ovenfor denne kan bibeholdes dele af den etablerede muldvold, dog ikke indenfor 2 meter fra foden af det beskyttede dige).

Øvrige mulddepoter/støjvolde skal afvikles, inden for et år efter indvindingens ophør.



**Figur 1 Pile viser 0-100 meter og 100-160 meter fra Kollund Byvej.
(Ortofoto 2017)**

47. Ved tilladelsens afgrænsning til arealer internt på matriklen, må der efterlades stejle enkeltskrænter til konkrete naturformål, såfremt det fremgår af en efterbehandlingsplan godkendt af Region Midtjylland.

48. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest ½ år efter indvindingens ophør.

49. Hvis der bliver indledt råstofudnyttelse på tilstødende ejendomme, kan der efter nærmere aftale af landskabelige hensyn foretages en bortgravning eller udjævning og planering af de berørte skel. Der skal i givet fald fastsættes nærmere herom i grave- og efterbehandlingsplanen.


50. Indskiftning kan kun ske ved blivende periferiskråning, hvor det er beskrevet i en godkendt grave- og efterbehandlingsplan.

51. Indskiftning i skrænter mod andre områder udlagt til råstofindvinding er ikke tilladt.

52. I forbindelse med efterbehandlingen må der etableres/efterlades et vandhul på maksimalt 5000 m² (eksempelvis som Figur 1, ovenfor).

53. Der skal udføres en sikkerheds- og lavvandszone ved efterbehandling til sø. Fra periferiskråningernes skråningsfod, eller andet punkt som er 1 m over højeste grundvandsniveau, anlægges søbred med anlæg 1:5 eller fladere, til en dybde på min 1,80 m. Søbredden skal anlægges af friktionsmaterialer min. 3 m over- og 8 m under grundvandsspejlet.

Søbreddens længde gøres længst muligt med mange næs og vige. Der må ikke lægges muld og beplantes indenfor 10 meter af søen.



54. Ved etablering af sø, skal det ved etablering af banket, trug eller lignende sikres at overfladevand, pladsvand m.v. ikke ledes direkte i

søen.

55. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra den efterbehandlede sø.

56. Der må ikke fodres i og ved søen, indenfor en afstand af mindst 25 meter.

57. Der må ikke udsættes dyr og planter i søen, herunder fugle.

58. Evt. beplantning på arealerne, skal være med hjemmehørende og egnstypiske sorter.

D. Generelle bestemmelser

Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvinding må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage får, ansøger besked og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofforretningen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, med mindre andet fremgår af tilladelsens vilkår.

Råstofforretningen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland, i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i råstoflovens § 11.

Side 13

Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Midtjylland på ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.650 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Midtjylland. Delvis frigivelse kan ske ved godkendelse af efterbehandlingen på delarealer.

Tilsyn og besigtigelse

Region Midtjylland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette. Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal den ansvarlige indvinder give myndigheden de fornødne oplysninger, vejledning og hjælp, jf. råstoflovens § 32 og 32a.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Midtjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold.

Region Midtjylland kan umiddelbart lade foretage hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

Tilsynsmyndigheden kan påbyde den ansvarlige for indvindingen, at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af råstoffer, der indvindes, af stoffer der udsendes til omgivelserne, og af støj og rystelser m.m. jf. råstoflovens § 32a.

Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Midtjylland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning der henvises til af regionen. Region Midtjylland videresender indberetningen til Danmarks Statistik.

Arkæologi

Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25. Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse kunne betales af Kulturministeren jf. museumslovens § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter

Af bekendtgørelsen om fredning af visse dyre- og plantearter m.v.⁴, fremgår det, at i perioden:

- 1. februar – 31. juli må kolonirugende fugles redetræer ikke fældes.
- 1. februar – 31. august må rovfugles og ugles redetræer ikke fældes.
- 1. november – 31. august må hule træer og træer med spættehuller ikke fældes
- 1. april – 31. august må digesvalereder ikke ødelægges.

En række arter er desuden beskyttet jf. Habitatbekendtgørelsen. Disse "Bilag IV arter" er beskyttede overalt hvor de forekommer.

⁴ Bekendtgørelse nr. 867 af 27. juni 2016.

Bestemmelsen beskytter de steder, hvor dyrene yngler og opholder sig for eksempelvis at overvintre. Det kan være hule træer, hvor flagermus opholder sig eller ynglevandhuller for padder.

Aktiviteter, som kan forringe den økologiske funktionalitet af arternes ynglelokalitet eller levested, må ikke iværksættes.

Hvis der konstateres tilstedeværelse af bilag IV-arter kan det medføre, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling, ikke lovligt kan udføres uden særlige hensyn.

Følgende arter kan eksempelvis tænkes at forekomme i forbindelse med råstofgrave:

- Spidssnudet frø
- Stor vandsalamander
- Småflagermus
- Markfirben

Miljøstyrelsen er myndighed for beskyttelse af indvandrede bilag IV-arter.

Region Midtjylland har vurderet, at der ikke på tilladelsestidspunktet er bilag IV-arter på arealet, som påvirkes af tilladelsen.

Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Region Midtjylland, vedlagt en underskrevet erklæring af den nye indvinder, der fastslår at man er bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forpligtelser.

Der skal desuden vedlægges underskrift fra ejendommens ejer, med dokumentation for at denne er indforstået med indvinder skiftet.

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Midtjylland kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse.

Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved skat, myndighed@skat.dk.

Region Midtjylland giver meddelelse til SKAT ved at sende en kopi af tilladelsen.

Ændringer af vilkår

Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens

formålsbestemmelser.

Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

E. Grundlag for tilladelsen

E.1. Ansøgningens indhold

- Ansøgningsskema modtaget af Region Midtjylland den 26. september 2017, samt eftersendte oplysninger af 27. september 2017.
- Ansøgningen angår ejendommen matrikel nr. 3b Okkels, Rind, Stokkildhovedvej 38, 7400 Herning, Herning Kommune som udgør totalt 31,69 ha.



- Det ansøgte indvindingsareal udgør ca. 12,4 ha af ejendommen, og er vist ovenfor med en orange flade. Den grønne flade er tidligere indvindingsarealer. Der er tale om en ansøgning om forlængelse.
- Der søges om tilladelse til en forventet årlig produktion af 75.000 m³ sand og grus og sten .
- Der søges om tilladelse til gravningen i en 10 årig periode, senest fra udløbet af den eksisterende tilladelse (14. maj 2018)
- Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet i ca. kote 53, 12-20 meter under terræn, ca. en meter over grundvandsspejlet.
- Følgende typer maskiner og anlæg planlægges benyttet i forbindelse med indvindingen:
 1. Caterpillar Dozer
 2. Mckloskey S190 screener
 3. Powerscreen 1400

4. Volvo 180E Gummihjulslæsser

5. Caterpillar 980K Loader

- I tilknytning til grusgraven er der etableret maskinhus og skurvogn
- Det oplyses at der ikke vil foregå knusning i området.
- De forventede forbrug af drivmidler er angivet til 36.000 L diesellole pr. år. Der tankes fra stationært tankanlæg (1500L), placeret i spildbakke i maskinhus. Derudover benyttes 460 L mobil tankanlæg.
- Ønskede tilladte driftstidspunkter er angivet til 7-18 mandag til fredag 7-14 lørdage, dog for udlevering og læsning med forskudt driftstid mandag til fredag 6-16..
- Forventet støjniveau angives ved nærmeste bolig, at være under de vejledende grænseværdier. Der er ikke fremsendt nye støjberegninger. Der forventes særligt støjdæmpende effekt i form af at der graves op mod stejle skrænter under terræn, herunder vil sortermaskine være placeret i gravehullet.
- Der planlægges støvdæmpende foranstaltninger i form af jordvolde, og sprinkling på særligt tørre dage.
- Der produceres affald i form af lidt jernskrot fra sorteringsanlæg og olie fra service af maskiner. Affaldsprodukter fra service medtages af servicefirmaet. Jernskrot og husholdningsaffald medtages til Okkelsvej 15.
- Det oplyses, at der er følgende boringer/brønde indenfor 300 meter med DGU. numre 85.1940, 85.87 (50 m), 85.1623 (200 m), 85.1296 (100 m).
- Tingbogsattest af 25. september 2017
- Råstofmaterialerne tilstedeværelse og kvalitet er dokumenteret i form af hidtidig indvinding.
- Det angives, at kørslen til indvindingsområdet sker som hidtil med overkørsel til Stokkildhovedvej.
- Arealerne planlægges efterbehandlet til naturformål.
- Grave- og efterbehandlingsplan, (dateret 20. september 2017, udarbejdet af Asker Geyti)
- Kortbilag 1 i 1: 50.000, et oversigtskort.
- Kortbilag 2 1: 4.000, inkl. ansøgt område, retableret areal, adgangsvej, samt placering af maskinhus og skurvogn (se udklip på forrige side).
- VVM-ansøgningsskema sendt 27. september 2017

E.2. Udtalelser

Museum Midtjylland

Der er ikke modtaget høringssvar fra museet til forlængelsen.

Der er ved sagsbehandling af tidligere tilladelse (af 13. maj 2008), henvisninger til bemærkninger fra Herning Museum. Museet anbefalede arkæologisk forundersøgelse.

Herning Kommune

Kommentarer efter intern høring om ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 3b Okkels Ring (26.10.2017)

Region Midtjylland har den 29. september 2017 anmodet Herning Kommune om at bidrage med væsentlige oplysning om registreret natur, bilag IV arter, planforhold og lignende i forhold til ansøgningen efter Råstofloven, miljøvurderingsscreening og efterbehandlingsplanen.

Der er fremkommet følgende bemærkninger i perioden 2. oktober 2017 til 25. oktober 2017.

Team i Herning Kommune	Bemærkninger
Vandløb	Jeg har ingen bemærkninger til det vandløbsmæssige ifbm. ansøgning om udvidelse af indvindingsonråde for råstofgrav ved Stokkildhovedvej.
Grundvand	Graveområdet ligger uden for OSD og uden for indvindingsopland til almen vandforsyning. Der er dermed ingen vigtige drikkevandsinteresser i området. Nærmeste boring ligger ca. 300 meter nord for graveområdet. Det er en havevandingsboring tilknyttet ejendommen Kollund Byvej 80. Gravning af råstoffer vurderes ikke at påvirke boringen i væsentlig grad, da der skal graves over grundvandsspejlet og at det derfor ikke bliver nødvendigt at sænke grundvandsstanden. Set ud fra et grundvandsmæssigt synspunkt vurderes en ny tilladelse til råstofgravning at være OK.
Spildevand	Ingen bemærkninger fra spildevandsteamet, da det ser ud til at der ikke er behov for afledning af regnvand eller spildevand, herunder vaskevand fra vask af grus.
Miljø og Klima	Miljø og klima har ingen bemærkninger til ansøgningen, da det nye graveområde ikke vil øge påvirkningen allerede berørte beboelser væsentligt.
Natur	Til punkt 33. i vvm-screeningsskemaet: Der ligger
	en kirkefredning ca. 320 m mod nord. Punkt 4.5 i grave og efterbehandlingsplanen. Der ligger et beskyttet dige mod nord, som projektet ikke må berøre. punkt 5.1 i grave og efterbehandlingsplanen. Kan det ikke tilføjes på en eller anden måde, at syd- (og gerne også sydlige) vendte skrænter efterlades uden påfyldning. Arealet rundt om søen efterlades også uden påfyldning. punkt 5.2. ønske til tilføjelse førend "søen vil være et fremragende levested.....": Der vil hverken ske fodring i/ved søen eller blive sat dyr eller planter ud i søen.
Landskab	-
Planforhold	-

Der har desuden, d. 3. november 2017, været afholdt fælles besigtigelse med deltagelse af sagsbehandlere fra Herning Kommune, Region Midtjylland og ansøger, med fokus på efterbehandling, og afvejningen mellem hensyn til høj naturværdi, landskabs og kulturværdi, sikkerhedsforhold og råstoffernes udnyttelse.

Andre myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningen har, været den 16. november 2017 været sendt i forhøring til følgende inden udarbejdelse af udkast:

- Ejerne af matr. nr. 2a, 4m og 12a, samt beboerne Kollund Byvej 79, 80, 81, 82 og 83, 7400 Herning

Der er ikke identificeret konkrete ledningsejere. Da der udelukkende er tale om fornyet tilladelse, på allerede tilladte arealer, er der ikke ikke fremsendt høring til generelle potentielle ledningsejere.

Bemærkningerne fra forhøringen er indgået i udarbejdelse af udkast til afgørelse.

Partshøring

Udkast af afgørelsen er udsendt i partshøring til nedenstående naboer og parter:

- Kaj Gjødesen Merrild (ejer af nabomatr. nr. 2a og 4m Okkels, Rind)
- Dorthe Charlotte Juul Jensen (ejer af matr. 12a Nr. Kollund), Jens Martin Høj Jensen, Oliver Juul Jensen (naboer, Kollund Byvej 83)
- Birgit og Egil Koldby Bækgaard, (naboer, Kollund Byvej 80, 7400 Herning)
- Dorthe og Torben Keseler Simonsen, (naboer, Kollund Byvej 81, 7400 Herning)
- Ole Kristensen og Irene Marianne Skovsted Pedersen (naboer, Kollund Byvej 82, 7400 Herning)
- Herning Kommune

Herning Kommune har 3. januar 2018 sendt bemærkning om justeringer i formuleringen af vilkår 47 og 57.

Vilkårene er justeret. Justeringerne vurderes at være af underordnet betydning, for såvel parter, som beskyttelsesmæssige interesser og der er derfor ikke gennemført yderligere høring (justeringerne ligger indenfor rammerne af projektbeskrivelsen i ansøgningen).

F. Region Midtjyllands bemærkninger

F.1. Råstofplan

Det ansøgte indvindingsareal er beliggende i Råstofgraveområde Slumstrup, omfattet af Råstofplan 2016 for Region Midtjylland, og er reserveret til indvinding af sand, grus og sten.

Råstofindvinding kan som udgangspunkt kun finde sted inden for de udlagte Råstofgraveområder. Inden for graveområderne kan det derfor forventes, at der på visse vilkår vil blive givet tilladelse til indvinding af råstoffer, når der er behov for materialerne.

Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten i det pågældende areal udnyttes fuldt ud, med mindre der er særlige forhold, som forhindrer dette eller taler afgørende imod det.

Der bør ske gennemgravning af skel mellem gravearealer der udnyttes af forskellige firmaer eller på forskellige tidspunkter. Hensynet til naboer, natur, grundvand og kulturhistorie – og hvad der ellers fremgår af råstoflovens § 3 samt øvrig lovgivning (f.eks. Natura 2000) – skal afvejes i forbindelse med ny råstofindvinding. Råstofplan 2016 er miljøvurderet i henhold til Lov om Miljøvurdering. Det er i den forbindelse konkluderet, at der i planens råstofgraveområder ikke er væsentlige interessekonflikter som ikke kan forebygges eller afbødes ved sagsbehandling og vilkårsstillelse i forbindelse med en konkret råstofansøgning.

F.2. Kommuneplan

Råstofplanens arealreservationer og retningslinjer er indarbejdet i Kommuneplan 2017-2028 for Herning Kommune.

Det følgende af kommuneplanens retningslinjer er medinddraget som grundlag for regionens vægtning efter råstofloven:

- Skovrejsningsområder - uønsket.
- OD – Område med drikkevandsinteresser
- Potentiel naturområde (vest for det ansøgte)
- Kulturhistorisk bevaringsværdi (nord for det ansøgte)
- Værdifuldt kulturmiljø (nord for det ansøgte)

I kommuneplanen er det ansøgte areal ikke omfattet af kommuneplanrammer.

Udpegningerne er ikke af en sådan karakter, at de er en hindring for den ansøgte råstofindvinding eller efterbehandling, men de har i større eller mindre grad været fortolkningsbidrag til vægtningen efter Råstofloven, herunder vilkårsfastsættelse..

F.3. Lokalplan

Der er ikke vedtaget lokalplan for området.

F.4. Vandforsyningsforhold

Arealet ligger i Områder med Drikkevandsinteresser (OD; ikke i Område med Særlige Drikkevandsinteresser, OSD), og der er ingen vandværker, hvis vandindvindingsopland strækker sig ind under det ansøgte areal.

Det ansøgte vurderes ikke at indebære en væsentlig risiko for forurening af konkrete drikkevandsforsyninger eller de overordnede drikkevandsinteresser, men til generel sikring af jord og grundvand stilles der dog forebyggende vilkår mod forurening, herunder håndtering af olie, kemikalier og affald.

F.5. Naturbeskyttelse

Indvindingen vurderes at have en neutral til positiv virkning i forhold til naturinteresser.

Indvindingen vurderes, hverken at kunne påvirke nærmeste § 3 områder (nærmeste registrering efter § 3 i naturbeskyttelsesloven er en mindre sø ca. 125 meter mod nordvest) eller Natura 2000 områder, de nærmeste ca. 9 kilometer mod sydøst (habitatområde nr. 64, Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund plantage) og 8 km mod sydvest (nr. 61 Skjern å).

Region Midtjylland har ikke kendskab til at det findes, og det er vurderet, at der på arealet, ikke er levested eller rasteområde for arter, der er omfattet af bilag IV i habitatdirektivet, som kan beskadiges.

Gravearealet ligger indenfor en skovbyggelinje. Selve gravearbejdet og efterbehandlingen kræver ikke dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Ved den planlagte efterbehandling til naturformål vurderes den samlede påvirkning af naturbeskyttelsesinteresser at være neutral til positiv.

F.6. Byggeloven

Hvis der ønskes opsat nye mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette.

Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne, brovægte eller lignende. Der henvises til Bygningsreglementet.

Ansøgning skal indsendes til kommunen.

F.7. Miljømæssige forhold

Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave, i det åbne land, bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Miljøstyrelsen anfører dog samtidig, at baggrundsstøjniveauet i det åbne land normalt er lavt. Det er derfor ønskeligt, at støjniveauet fra virksomheder er så lav som muligt og fastsættelse af støjgrænserne bør foretages efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, af de tekniske og økonomiske muligheder for at reducere støjen.

Region Midtjylland vurderer, at de vejledende støjvilkår for områdetype 3, er en rimelig afvejning af hensynet til indvindingens stedbundne karakter, og hensynet til en forventning om lavt støjniveau i det åbne land. Nørre Kollund fremstår i Herning Kommuneplan, som et område i landzone med blandet bolig og erhverv.

Dog vurderes det, at der typisk er mulighed for, at tilrettelægge driften således, at støjen lørdage i tidsrummet 07:00- 14:00 kan bringes ned til 45 dB(A), f.eks. kan aktiviteten sædvanligvis begrænses til udlevering af råstoffer indenfor denne grænse.

Samtidig vurderer Region Midtjylland, at der særligt knytter sig en forventning om lavere støjniveau på lørdage 7:00-14:00 i det åbne land, end den der normalt vil forekomme i områdetype 3.

Støjniveauet målt som, det energi-ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r , bør derfor således ved **beboelse** (ved spredt bebyggelse i det åbne land, regnes dette som 15 meters afstand af beboelsesejendomme, i boligområder som alle opholdsarealer indenfor området) i nedenstående tidsrum ikke overstige:

Mandag til fredag

- 55 dB(A) i tidsrummet fra kl. 07.00 - 18.00,
- 45 dB(A) i tidsrummet fra kl. 18.00 - 22.00
- 40 dB(A) i tidsrummet fra kl. 22.00 - 07.00

Lørdag

- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 07.00 - 14.00.
- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 14.00 - 22.00.
- 40 dB(A) i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00.

Søn- og helligdage

- 40 dB(A) hele døgnet.

På baggrund af ansøgningen, herunder oplysninger om anlæg der planlægges benyttet er den tilladte driftstid fastsat til hverdage 7:00-18:00, samt lørdage 7-14 for alle anlæg, dog med mulighed for udlevering og læsning, herunder kørsel på virksomhedens område fra kl. 6:00.

Dette svarer til de eksisterende driftstidsvilkår for virksomheden. Indvindingen vil for en større andel end den hidtidige befinde sig længere væk fra nabobebyggelse.


Graveafstande og periferiskråninger

Graveafstande skal fastsættes i graveplanen for at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre planlagte periferiskråninger mangler, eller er skyld i uigenkaldelig påvirkning af beskyttede emner nær grusgraven.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger bør tage udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter, men skal i de konkrete situationer tilpasses de virkelige forhold.

For en simpel efterbehandling, hvor der planlægges efterbehandlet ved neddosning, skal gravegrænsen fastlægges som beskrevet på figurerne herunder.

Ved anden grave- og efterbehandlingsmetode, skal denne beskrives i grave- og efterbehandlingsplanen



I efterbehandlingen langs det nordlige skel er det efter nærmere overvejelser, og med udgangspunkt i den allerede etablerede tilstand, fastsat, at der bibeholdes en stejl skråning, med muldvold ovenfor, på en delstrækning 100-160 meter fra Kollund Byvej, (langs skellet), se Figur 1 (side 10).

Bibeholdelsen af denne delstrækning, er en afvejning mellem hensynet til sikkerhed ved evt. afvikling (både personsikkerhed og mindsket risiko for nedstyrtning af dele af diget), meget højt naturpotentiale ved en stejl sydvendt skrænt med fri mineraljord uden muldpålægning, geologisk fortælling og hensynet til landskabelige og kulturhistoriske værdier i øvrigt. Af hensyn til oplevelsen af det beskyttede dige og de landskabelige værdier, er det afvist at bibeholde øvrige muldvold, nærmere Kollund Byvej, efter endt indvinding (afstanden mellem skrænt og skel er desuden større her).

Det er desuden indgået i overvejelsen, at en tidligere planlagt retablering af pågældende skrænt, med jordtilførsel udefra, med afsluttende udjævning af muldvold, er forhindret ved et afslag på forlængelse af dispensation til tilførsel af returjord. Substitution af denne oprindeligt planlagte metode, med en intern tilførsel/indsiftning, er betydeligt mere omkostningstung og findes ikke at være rimelig afvejet i forhold til øvrige fordele/ulemper ved bibeholdelsen.

Indskiftning

Ved indskiftning forstås indvinding indtil efterbehandlingsgrænsen og 1:2 derfra, (se ovenstående illustrationer) med efterfølgende opfyldning af råstoffer af dårlig kvalitet fra grusgraven. Indskiftning må ikke ske i midlertidige periferiskråninger mod naboarealer beliggende i regionalt graveområde, hvor kommende råstofindvinding er sandsynlig. Indskiftning kan f.eks. ske, ved opbygning af fladere skråning end 1:2 mod Kollund Byvej. Evt. indskiftning skal være beskrevet i grave- og efterbehandlingsplanen.

Andre forhold

Der er foretaget bred konfliktsøgning af forhold ved og i nærheden af det ansøgte areal. Oplysninger fra VVM-ansøgningen og høringssvar er desuden indgået i sagsbehandlingen.

Der er ud over de ovenfor nævnte, ikke konstateret yderligere forhold der giver anledning til særlige bemærkninger eller tillægges afgørende vægt i afvejningen efter råstofloven.

Der er kommenteret på enkelte af forholdene i forbindelse med VVM-screeningen, se bilag A.

Intern trafik

Den interne trafik, som er det eneste der kan reguleres igennem råstofloven, reguleres i henhold til potentielle gener fra støv og støj, ved at fastlægge vilkår om driftstider og vilkår om overholdelse og fastsættelse af støjgrænser.

F.8. Vejforhold

Der planlægges fortsat benyttelse af udkørsel til Stokkildhovedvej.

Forhold vedrørende færdsel på offentlig vej (herunder støj og støv) reguleres af vejmyndighederne i samarbejde med politiet.

F.9. Grave- og efterbehandlingsplan

Grave – og efterbehandlingsplanen skal give et overblik over hvorledes indvindingen tilrettelægges i indvindingsperioden samt hvordan der påtænkes at efterbehandle.

På grund af, at grusbranchen følger samfundsudviklingen er graveplan og periode kun vejledende, da en eventuel nedgang i væksten i bygge- og anlægsbranchen kan medføre, at indvindingstakten ikke kan overholdes.

Efterbehandlingsplanen er ligeledes vejledende, da områdets endelige udseende afhænger meget af, hvordan den lokale forekomst er placeret.

Nærværende efterbehandlingsplan, revideret i forbindelse med ansøgning om denne tilladelse til forlængelse, beskriver at der efterbehandles til naturformål. Der efterlades enkelte stejlskrænter og en mindre sø, som en del af efterbehandlingen.

Indvinderen skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis forholdene ved indvindingen er væsentlig ændret. Her bør beregningen af sikkerhedsstillelsen beskrives eks. efterbehandles efter etaper m.m.

F.10. VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under reglerne om miljøvurdering af konkrete projekter(VVM)⁵.

Det ansøgte har ikke et omfang så det er omfattet af lovens bilag 1, hvor projektet automatisk er omfattet af krav om miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet.

Råstofindvinding fra åbne brud er opført under lovens bilag 2, nr. 2a, hvorfor det skal afgøres om indvindingen er omfattet af kravet om miljøvurdering og VVM-tilladelse, på baggrund af den indsendte ansøgning.

Region Midtjylland har derfor udført en såkaldt screening.

Screeningen sammenstiller den nødvendige viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er miljøvurderingspligtigt.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

⁵ Jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 af 10. maj 2017 med tilhørende bekendtgørelser.

F.11. Konklusion

Ud fra en afvejning af ovenstående og de hensyn og interesser der i øvrigt skal varetages gennem råstoflovgivningen, kan Region Midtjylland imødekomme, at indvindingen tillades på de fastsatte vilkår.

G. Offentliggørelse og klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort fredag den 5. januar 2018, på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Klagefristen for denne råstoftilladelse er fredag den 2. februar 2018.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk.

Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Involverede i sagen vil modtage en kopi af Region Midtjyllands udtalelse til klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan bringes for domstolene, inden for 6 måneder fra tidspunktet for Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt

G.1. Råstofafgørelsen

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region

Midtjylland via Klageportalen som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet⁶, jf. råstoflovens §§ 13-16.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

G.2. Råstofafgørelsen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål, inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet men indsendes til Region Midtjylland via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet⁷.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Klageberettigede

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer

⁶ Jf. bekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer §§ 13-16.

⁷ Jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 af 10. maj 2017 med tilhørende bekendtgørelser

G.3. Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet

Myndighedens vurdering af, at det ansøgte projekt ikke påvirker Natura 2000 områder og at der derfor ikke skal udføres en konsekvensvurdering, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag denne afgørelse er offentligt bekendtgjort eller meddelt.

Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til myndigheden via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til, jf. råstoflovens regler om klageadgang.

Vurderingen af at der ikke skal udføres en konsekvensvurdering, skal påklages efter en konkret lov. Hvis Region Midtjylland f.eks. træffer afgørelse efter Råstofloven og vurderer, at tilladelsen ikke kan påvirke et Natura 2000 område, og at der derfor ikke skal ske konsekvensvurdering, kan den afgørelse påklages efter Råstofloven. Klagereglerne skal altså findes i den lov, der træffes afgørelse efter.

H. Orientering

Kopi af afgørelsen samt bilag A og B er i dag sendt til

- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Museum Midtjylland, museummidtjylland@museummidtjylland.dk
- Skat, Kontrolafdelingen, myndighed@skat.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdelingen Herning), dnherning-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk,
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- DOF Herning, herning@dof.dk
- Herning Kommune, bjgjp@herning.dk
- Dansk Industri, di@di.dk

Derudover orienteres parterne

I. Bilag

- A. VVM-Screening
- B. Kortrids i 1: 5.000 over det ansøgte graveområde.
- C. Kopi af deklarationstekst, som tinglyses på matrikel nr. 3b, Okkels, Rind, Herning Kommune
- D. VVM-ansøgning
- E. Grave- og efterbehandlingsplan