



Nymølle Stenindustri A/S  
Hovedgaden 539  
2640 Hedehusene

Dato: 22-09-2017  
Sagsnr.: 13.02.01-P19-12-16  
Henv. til: Lise Kristensen  
Natur og miljø  
Direkte tlf.: 9611 7565  
Afdeling tlf.: 9611 7500  
teknik.miljoe@holstebro.dk  
[www.holstebro.dk](http://www.holstebro.dk)

## TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND OG NEDSIVNING

På baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den miljøtekniske vurdering meddeler Holstebro Kommune hermed tilladelse til indvinding af grundvand til grusvask samt nedsivning af oppumpet vand, jf. nedenstående.

### STAMDATA

|                                             |                                           |                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Anlægs-ID                                   | 101096                                    |                 |
| Anlægs-nummer                               | 683-V84-0019-00                           |                 |
| DGU-nummer                                  | 65.736                                    |                 |
| Boringens koordinater                       | X: 495.856,78                             | Y: 6.250.284,09 |
| Ejers navn, adresse                         | Kaj Jensen, Bjørnkærvej 13, 7830 Vinderup |                 |
| Ansøger med tinglyst rettighed til boringen | Nymølle Stenindustri A/S                  |                 |

### BORINGSOPLYSNINGER

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Boringens adresse          | Viborgvej 328              |
| Formål med indvindingen    | Grusvask (industri)        |
| Maksimal indvindingsmængde | 200.000 m <sup>3</sup> /år |
| Maksimal ydelse            | 30 m <sup>3</sup> /time    |

### GYLDIGHED

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Gyldig til            | 22-09-2022                                              |
| Tidligere tilladelser | Tidligere anlægs- og indvindingstilladelser annulleres. |

### OFFENTLIGGØRELSE OG HJEMMEL

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilladelsen meddeles efter | §§ 20 og 21 i Vandforsyningsloven, § 21 i VVM-bekendtgørelsen og § 19 i Miljøbeskyttelsesloven |
| Offentliggørelsesdato      | 22-09-2017                                                                                     |
| Klagefrist                 | 20-10-2017                                                                                     |
| Tilsynsmyndighed           | Holstebro Kommune, <a href="mailto:naturogmiljo@holstebro.dk">naturogmiljo@holstebro.dk</a>    |

**SÆRLIGE VILKÅR**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejerskifte     | <i>Ændrede ejerforhold skal meddeles til Holstebro Kommune indenfor 14 dage.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fredningsbælte | <p><i>Et område indtil 5 meter fra boringen skal udpeges som fredningsbælte i medfør af § 9 stk. 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.</i></p> <p><i>Inden for fredningsbæltet gælder følgende restriktioner på arealanvendelsen jævnfør § 24 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, lovbek. nr. 1189 af 27. september 2016.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>a. Der må ikke opblandes gødning eller gødes i fredningsbæltet.</i></li><li><i>b. Der må ikke opblandes eller bruges bekæmpelsesmidler i fredningsbæltet.</i></li><li><i>c. Opbevaring af bekæmpelsesmidler, herunder tømt emballage, samt andre stoffer, der kan forurene grundvandet, er heller ikke tilladt i fredningsbæltet.</i></li><li><i>d. Der må ikke bygges eller opføres andre anlæg i fredningsbæltet.</i></li></ul> <p><i>Er boringen beliggende ved marker i omdrift eller med intensivt kvæghold, skal fredningsbæltet være tydeligt markeret, f.eks. med beplantning eller permanent indhegning.</i></p> <p><i>Holstebro Kommune kan efter en konkret vurdering af forureningsrisikoen beslutte at borer placeret andre steder skal markeres på lignende vis.</i></p> <p><b><i>Da boringen er beliggende i en aktiv grusgrav, skal der opstilles beskyttelse, fx sten eller pæle, således boringen ikke kan påkøres.</i></b></p> |
| Nedsivning     | <ul style="list-style-type: none"><li><i>1. Der må ikke tilsættes stoffer til skyllevandet, der ved nedsivning kan forurene grundvandet.</i></li><li><i>2. Overfladisk afstrømning af skyllevand til vandløb, sø eller omkringliggende ejendomme må ikke forekomme.</i></li><li><i>3. Anlægget må ikke ændres væsentligt uden forudgående tilladelse</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Klagefrist     | <b><i>Klagefristen for denne tilladelse er 4 uger. Såfremt ansøger tager tilladelsen i brug, før klagefristen er udløbet, sker dette på eget ansvar.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## Fakta om gældende regler

### 1. Formål

Vandet må ikke uden tilladelse fra Holstebro Kommune anvendes til andre formål<sup>1</sup>. Inden for gyldighedsperioden kan tilladelsen udnyttes på uændrede vilkår af fremtidige ejere/lejere af ejendommen. Ændrede forhold omhandlende ejere/lejere af ejendommen skal straks meddeles Holstebro Kommune.

### 2. Krav om årlig indberetning

Ejeren af boringen har ansvar for at der årligt og inden 1. februar indberettes den indvundne vandmængde. Indberetningen skal ske efter kommunens anvisning.

### 3. Gyldighedsperiode

Tilladelsen bortfalder automatisk efter gyldighedsperiodens udløb. Såfremt der ønskes en ny tilladelse, skal ansøgning herom indsendes til Holstebro Kommune inden udløb af eksisterende tilladelse.

Hvis en boring ikke har været i brug i fem på hinanden følgende år kan en tilladelse til vandindvinding tilbagekaldes uden erstatning<sup>1</sup>.

### 4. Sløjfning af borer

Boringer uden tilladelse eller der ikke ønskes anvendt mere, skal sløjfes i henhold til gældende bekendtgørelser<sup>2</sup>.

Eventuel sløjfning skal meddeles Holstebro Kommune.

### 5. Anlæggets indretning

Boring og tilhørende anlæg skal være indrettet efter gældende bestemmelser<sup>2</sup>. Anlæg skal være indrettet således, at de ikke udgør nogen forureningsfare for grundvandet eller omgivelserne i øvrigt.

Hver enkelt boring skal være forsynet med en måler f.eks. vandmåler, timetæller eller elmåler til at registrere boringens driftstid, så de oppumpede vandmængder kan aflæses eller beregnes. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres.

Før ændringer i formål, drift eller indretning skal der rettes henvendelse til Holstebro Kommune.

Rundt om boringen skal der kunne etableres en beskyttelseszone på 5 meter<sup>2</sup>, hvor kommunen kan nedlægge forbud mod f.eks. brug og opbevaring af gødning og bekæmpelsesmidler for at undgå fare for forurening<sup>3</sup>.

### 7. Indvindingsmængde og -kapacitet

Den tilladte mængde må ikke overskrides, og indvindingsanlæggets pumpekapacitet må kun ændres efter forudgående godkendelse fra Holstebro Kommune.

### 8. Erstatningsboring

En boring må ikke ændres, udbedres eller erstattes af ny boring, uden det først er anmeldt til Holstebro Kommune. Boringen skal indrettes efter gældende bestemmelser<sup>2</sup>.

Erstatningsboring må kun udføres, hvis en boring pludselig bryder sammen i vandingssæsonen (tvangssituation). Hvis der f.eks. ønskes en ny boring, fordi en eksisterende borings ydeevne er nedadgående, skal der søges normalt.

Erstatningsboring skal placeres inden for en afstand af 5 meter fra den boring, som skal erstattes og må bores til frit grundvandsspejl. Der må ikke bores dybere uden særskilt tilladelse til dette.

### 9. Erstatningsregler

Som ejer af anlægget er du erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og drift volder i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer<sup>1</sup>.

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af Taksationsmyndighederne

### 10. VVM

Al indvinding af grundvand er VVM-anmeldepligtig<sup>4</sup>. Kommunen træffer afgørelse om VVM-pligt efter modtagelse af anmeldelsen.

I Holstebro Kommune bliver VVM-anmeldelsen behandlet samtidig med ansøgningen om vandindvinding.

### 6. Fredningsbælte

Vær opmærksom på, at hvis lovgivningen ændres kan hele eller dele af dette afsnit være uaktuelt eller reglerne kan skærpes. Du er velkommen til at kontakte Holstebro Kommune, hvis du er i tvivl.

### Lovhenvisninger

<sup>1</sup> Lov om vandforsyning, nr. 299 af 8. juni 1978, jf. lovbek. 1204 af 28. september 2016.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 af lov om miljøbeskyttelse.

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).



## Miljøteknisk beskrivelse

Alle beregninger i dette afsnit er gennemført ved hjælp af screeningsværktøjet BEST, hvor der foretages en vurdering af påvirkningen fra boringen, som tilladelsen vedrører, samt en vurdering af den samlede påvirkning fra alle øvrige indvindinger. En rapport fra BEST om boringens påvirkning af omgivelserne kan rekvireres hos Holstebro Kommune eller findes på WEB-lager ([www.weblager.dk](http://www.weblager.dk)).

### Sammenfattende vurdering

Holstebro Kommune vurderer ud fra nedenstående, at indvindingen af grundvand samt nedsivning er miljømæssig forsvarlig, og at den ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet i nævneværdig grad.

Formålet med indvindingen er grusvask. Idet tilladelsen til råstofindvinding er givet for en periode på 5 år, begrænses denne indvindings- og nedsivningstilladelses løbetid til 5 år.

### Boringen - indvindingsanlægget

Boringen, DGU-nr. 65.736, er etableret i 1976 og er boret til 36,5 meters dybde. Indvindingen sker fra et filter, der sidder 20 – 36,5 meter under terræn. Indvindingen finder, ifølge den geologiske model for området, sted fra det nedre kvartære sandmagasin. Boringens placering fremgår af bilag 1.

Boringen er i forbindelse med ansøgningen gennemgået af en sagkyndig med minimum B-bevis og vurderet til at leve op til gældende regler.

Kommunen har kendskab til, at der siden 1999 har været en tilladelse til at indvinde grundvand til grusvask fra denne boring. Nærværende tilladelse på 200.000 m<sup>3</sup>/år, afløser den tidligere tilladelse på 200.000 m<sup>3</sup>/år, altså er der tale om en uændret indvindingsmængde i forhold til tidligere.

Boringen ligger ikke indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), ikke indenfor indvindingsopland til et alment vandværk, ikke indenfor nitrاتفølsomt indvindingsområde, ikke indenfor BNBO og ikke indenfor 300 meter hygiejnisk zone omkring en almen vandforsyningsboring.

### Nærliggende boringer

Beregninger i BEST viser, at der ikke sker nogen ændret påvirkning af de nærmeste indvindingsboringer. Derfor vurderer Holstebro Kommune, at det ikke har nogen betydning for muligheden for at indvinde vand fra disse boringer, hverken hvad angår mængde eller kvalitet.

### Magasinets bæredygtighed

I forhold til grundvandsmagasinet bæredygtighed vurderes det, at vandindvindingen er i balance med grundvandsdannelsen. En sådan tilstand (god kvantitativ tilstand) forudsætter, at den gennemsnitlige indvinding pr. år over en længere periode, ikke overstiger den langsigtede tilgængelige grundvandsressource. Der er fastlagt kvantitative miljømål, hvor screeningskriteriet for udnyttelsesgraden til vandindvinding, ikke bør overstige 30 % af grundvandsdannelsen til grundvandsmagasinet.



## Natur og vandløb

Der er lavet en konsekvensberegning i screeningsværktøjet BEST på, hvordan indvindingen påvirker omkringliggende beskyttet natur (§3 og Natura 2000) og beskyttede vandløb. I disse beregninger er inddraget de akkumulerede effekter af denne og alle øvrige vandindvindinger, der påvirker disse naturområder og vandløb. For at validere resultaterne fra BEST er der foretaget en vurdering i forhold til geologien og magasinsammenhænge ud fra Jupiter-databasen, potentialekort over forskellige magasiner, topografiske kort, jordbundskort og andre GIS-kort.

### Natur

Ved vurderingen af konsekvensberegningerne tager Holstebro Kommune udgangspunkt i kommuneplanens målsætninger for de §3-beskyttede naturområder.

I Holstebro Kommune er den beskyttede natur inddelt i A-, B-, og C-målsatte naturområder ud fra en konkret vurdering af alle de enkelte naturområder. Ved ændringer i vandstanden ved vandafhængige naturområder har kommunen foretaget følgende konservative vurdering:

- A-målsatte naturområder (den biologiske mest enestående natur) samt naturområder indenfor Natura 2000: Vurderes robuste ved akkumulerede sænkninger under 1 cm,
- B-målsatte naturområder (øvrige, biologisk fine naturområder): Vurderes robuste ved akkumulerede sænkninger under 3 cm
- C-målsatte naturområder (øvrige beskyttede naturområder): Vurderes robuste ved akkumulerede sænkninger under 10 cm.

Holstebro Kommune tager dermed udgangspunkt i, at den mest værdifulde natur ønskes sikret maksimalt, mens den mindst værdifulde natur oftest også vil være den mest robuste over for svingninger i grundvandsstanden.

Beregninger viser, at 11 § 3 beskyttede naturtyper påvirkes af indvindingen fra boringen, heriblandt 6 søer, en mose, 2 enge og 2 hedearealer. I 8 tilfælde er der samtidig tale om akkumulerede sænkninger over de ovennævnte afskæringskriterier.

De berørte naturtyper er alle C-målsatte i kommunens naturplan, og der er tale om meget små, beregnede påvirkninger (1-2 cm sænkning) fra den aktuelle boring, som vurderes uden betydning i forhold til naturlige vandstandssvingninger og øvrige påvirkninger af naturlokaliteterne.

Holstebro Kommune lægger i øvrigt vægt på, at der er tale om fornyelser af eksisterende tilladelser og vurderer samlet, at vandindvindingen ikke medfører nogen væsentlig risiko for en negativ påvirkning af de omkringliggende naturlokaliteters tilstand hverken alene eller kumulativt.

### Vandløb:

Med udgangspunkt i påvirkningsberegningen, som baserer sig på at der foregår en 90% reinfiltration til det øvre grundvandsmagasin, vurderer Holstebro Kommune effekten af indvindingen i vandløbene ud fra følgende kriterier for de enkelte vandløbsstrækninger:

- Den nuværende økologiske tilstand bedømt ud fra vandløbssmådyrenes indekssværdi, som fremgår af Vandområdeplan 2015 – 2021



- Er den nuværende økologisk tilstand svarende til god eller høj, vurderes det ved fornyelse af tilladelse, at vandløbet ikke direkte eller indirekte bliver væsentligt påvirket.
- Er vandløbet omfattet udelukkende af § 3 i lov om Naturbeskyttelse foretages der en tilstandsvurdering af vandløbssmådyrene ud fra eksisterende data.
  - Hvis data viser, at der ikke er sket en forringelse i indekssværdien for vandløbssmådyrene, vurderes det ved fornyelse af tilladelse, at vandløbet ikke direkte eller indirekte bliver væsentligt påvirket.
- Den ændrede vandførings betydning for den enkelte vandløbsstrækningens hydrauliske tilstand med udgangspunkt i medianminimumsvandføringen samt den konkrete indvindings andel af den samlede påvirkning fra vandindvindingen for et givent opland til vandløb med manglende målopfyldelse.
  - Viser beregningerne at grundvandsindvinding i deloplandet medfører en påvirkning, der ikke overstiger 50 % af den beregnede medianminimumsvandføring i vandløb med manglende målopfyldelse, vurderes det ved fornyelse af tilladelse, at vandløbet ikke direkte eller indirekte bliver væsentligt påvirket.
  - Viser beregningerne at den konkrete vandindvindings andel af påvirkningen ikke overstiger 1% for et givent delopland til vandløb med manglende målopfyldelse vurderes vandløbet ikke direkte eller indirekte at blive væsentligt påvirket.

Såfremt en vandløbsstrækning har en nuværende økologisk tilstand svarende til god eller høj baseret på vandløbssmådyrene, vurderes det ved fornyelse af en gældende tilladelse, at vandløbets nuværende økologiske tilstand beskriver effekten fra den ansøgte boring samt den kumulative effekt fra vandindvindingen i oplandet. Det vurderes i det tilfælde, at vandindvindingen hverken direkte eller indirekte vil påvirke målopfyldelsen, hvorfor der vil kunne gives tilladelse til det ansøgte, jf. § 8 stk. 2 i bekendtgørelsen nr. 794 af 24. juni 2016 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

For vandløbsstrækninger, som ikke har målopfyldelse om minimum god økologisk tilstand for vandløbssmådyrene (jf. MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015 – 2021), foretages der først en vurdering af påvirkningen på medianminimumsvandføringen. Viser modelberegningerne, at den samlede påvirkning fra vandindvinding på oplandsniveau for vandløbsstrækningen ikke overstiger 50 % af medianminimumsvandføringen, vurderes det, at vandløbet ikke bliver væsentligt påvirket, og der kan gives tilladelse til fornyelse. Hvis påvirkningen overstiger 50%, vurderes der på den konkrete indvindings andel i påvirkningen. Såfremt den samlede påvirkning fra den pågældende vandindvinding udgør mindre end 1 % af den samlede påvirkning fra alle indvindinger i et givent opland til vandløb med manglende målopfyldelse, vurderes vandløbet ikke direkte eller indirekte at blive så væsentligt påvirket, at det vil kunne medføre en forringelse af vandløbets nuværende tilstand eller hindre fremtidig målopfyldelse om god økologisk tilstand, jf. § 8 stk. 3 i bekendtgørelsen nr. 794 af 24. juni 2016 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Er disse to kriterier ikke opfyldt, vil der skulle foretages en vurdering af hvilke tiltag, der skal gennemføres i oplandet til vandløbsstrækningen for at sikre en fremtid målopfyldelse, og en tilladelse kan kun gives, såfremt der laves tiltag, der sikrer, at der ikke sker en forringelse af vandløbenes tilstand.

Modelberegningerne viser, at flere vandløbsstrækninger påvirkes af indvindingen fra den konkrete boringen, heriblandt Savstrup Å/Abildholt Bæk, Røjbæk, Haderup Å og Mundbjerg Bæk.





På baggrund af påvirkningsberegningen er der foretaget en faglig vurdering af den nuværende tilstand og den ændrede vandførings betydning for vandløbets tilstand.

Holstebro Kommune vurderer, at påvirkningen ikke medfører risiko for at de påvirkede vandløb ikke kan nå målopfyldelse. Dette begrundes med, at påvirkningen af Abildholt Bæk /Savstrup Å, hvor en nuværende status for den økologiske tilstand vurderes ukendt, ikke vurderes at være væsentlig for en fremtidig målopfyldelse hverken i sig selv eller som kumulativ effekt, da påvirkningen er på et niveau svarende til 0,3 % af den samlede vandindvinding i oplandet til den berørte vandløbsstrækning.

Strækningerne langs Røjebæk, Agerbæk, Mundbjerg Bæk og Haderup Å opfylder i dag kriterierne for god økologisk tilstand mht. vandløbssmådyrene med DVFI værdier på minimum 5. Holstebro Kommune vurderer, at de angivende modelberegningerne i Best –rapporten, der angiver den forventede påvirkning af ovennævnte vandløbsstrækninger, hverken i sig selv eller som kumulativ effekt vil forhindre en forsæt målopfyldelse.

Endvidere har der i perioden mellem år 2000 og frem til 2014 været givet sammenlignelige tilladelser til grusvask med op til 250.000 kubikmeter indvinding med krav om reinfiltration i området, uden at der har været konstateret en væsentlig effekt i ovenstående vandløb.

#### Bilag IV og Natura 2000

Kommunen har ikke kendskab til arter fra EF-Habitatdirektivets Bilag IV fra de påvirkede naturområder.

Det nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 2,5 km nord for boringen. Holstebro Kommune vurderer på baggrund af påvirkningsberegninger i BEST, at indvindingens påvirkning ikke vil komme i nærheden af Natura 2000-området. Det er dermed ikke nødvendigt at foretage en nærmere vurdering af indvindingens konsekvenser for Natura 2000-området<sup>1</sup>.

#### Samlet

På baggrund af påvirkningsberegningerne og de udførte faglige vurderinger af konsekvenserne, vurderes det samlet, at ingen beskyttede naturområder og beskyttede vandløb vil blive væsentligt påvirket af indvindingen<sup>2</sup>.

#### **Forureningskilder**

Der er registreret Jordforurening V1 inden for en afstand af ca. 1.100 m nordvest for boringen. Lokaltiteten er kortlagt som følge af, at der har været ført drift af vognmandsvirksomhed siden 1985. Der vil ikke ske nogen ændret påvirkningen fra boringen ved en indvinding på 200.000 m<sup>3</sup>/år. Det er derfor usandsynligt, at indvindingen vil kunne påvirke den/de registrerede forureninger eller deres mobilitet i væsentlig grad.

Der er ikke registreret nogen spildevandsanlæg indenfor 300 meter zonen af boringen.

---

<sup>1</sup> §§ 6-7 i "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter" (BEK nr. 926 af 27-06-2016).

<sup>2</sup> § 3 i "Lov om naturbeskyttelse" (LBK nr. 1217 af 28-09-2016).



### Nedsivning

Det indvundne vand skal anvendes til grusvask. For at spare på vandet ledes vand først til et slambassin, hvorfra størstedelen af finstoffet sedimenterer. Herefter ledes vandet til et andet bassin, hvorfra det pumpes op til vaskeanlægget. Såvel slambassin som bassin renses op med jævne mellemrum og finstoffet (silt og ler) anvendes til efterbehandling i råsstofgraven. Der sker både nedsivning af vand fra slambassinnet og basinet.

På nedenstående figur er anlæggets opbygning vist.



Efter Miljøbeskyttelseslovens § 19, stk.1 jf. spildevandsbekendtgørelsens § 38 BEK nr. 46 af 12. januar 2016, skal der gives tilladelse til nedsivning af det oppumpede vand.

I påvirkningsberegningerne er der medregnet en væsentlig nedsivning af det oppumpede vand (90%). Af miljøvurderingerne i forhold til natur og vandløb fremgår det, at ingen beskyttede naturområder og beskyttede vandløb vil blive væsentligt påvirket af indvindingen. Dette er også gældende i forhold til nedsivningen. Nedsivningen vil medføre en mindre sænkningstragt og dermed mindre påvirkning af omgivelserne.





## Afgørelse om VVM-pligt

Holstebro Kommune har behandlet denne ansøgning om grusvask som samtidig ansøgning efter §18 i Miljøvurderingsloven<sup>3</sup>, idet vandforsyningsboringer er medtaget på bilag 2, pkt. 1c og 10m.

Relevante kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet (bilag 6 i Miljøvurderingsloven) er behandlet i afsnittet "Miljøteknisk beskrivelse" i denne tilladelse.

Holstebro Kommune meddeler på denne baggrund afgørelse om, at denne tilladelse til vandindvinding samt nedsivning vurderes til ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen om ikke-VVM-pligt er truffet efter § 21, stk. 1 i Miljøvurderingsloven.

## Annoncering

Indvindingstilladelsen og afgørelsen om ikke VVM-pligt vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside [www.holstebro.dk](http://www.holstebro.dk) onsdag den 22. september 2017. Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. klagevejledningen.

## Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen om vandindvinding og nedsivning til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelser truffet i forbindelse med kommunens vurdering af, om et anlæg skal VVM-vurderes eller ej, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. § 49, stk. 1, nr. 4 i VVM-bekendtgørelsen.

Fristen for at klage over afgørelsen er den 22. oktober 2017.

Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via [borger.dk](http://borger.dk), og hvis du er virksomhed eller forening, skal du klage via [virk.dk](http://virk.dk). Du skal logge ind med NemID. Når du er logget ind, kan du søge på "*Klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet*", hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster 500 kr. i klagegebyr at få behandlet klagen.

## Aktindsigt

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Søgsmål

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10-05-2017)



### **Fritagelse for brug af klageportal**

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

**Denne tilladelse er meddelt af Holstebro Kommune, Natur og Miljø, den 22. september 2017.**

### **Orientering sendt til**

- Ansøger Nymølle Stenindustri A/S, Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene – CVR 48885411 P-nr. 1003058338
- Region Midtjylland, Regional Udvikling, Viborg, miljøe@ru.rm.dk.
- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen i Holstebro Kommune – CVR 60804214 P-nr. 1002121278
- Danmarks Sportsfiskerforbund CVR 37099015 P-nr. 1001751945
- Dansk Ornitologisk Forening, Vestjylland – CVR 29287112 P-nr. 1011976545
- Forbrugerrådet Tænk CVR 63870528 P-nr. 1002178913



## Bilag 1 Boringens placering

