

**ANMELDELSSESSKEMA – Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 1654 af 27. december 2013)**  
**VVM-bekendtgørelsens Bilag 5**

Basisoplysninger	Tekst									
Projektkravelse (kan vedlægges)	<p>Ansøgning om tilladelse til at foretage råstofindvinding på matri. Nr. 2a og 4b Sønderhede Sevel.            Se vedlagte graveansøgning</p>									
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Nymølle Stenindustrier A/S, Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene, tlf. 46560900									
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Per-Ulrik Jensen, Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene, 22236506, perulrik.jensen@nymoelle.dk									
Projektets adresse, matri. nr. og ejerlav	matri. Nr. 2a og 4b Sønderhede Sevel Bjørnkærvej 11, 7830 Vinderup									
Projektet betører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Holstebro Kommune									
Oversigtskort i målestok 1:50.000	Se venligst vedlagte ansøgning.									
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Se venligt vedlagte ansøgning.									
<b>Forholdet til VVM reglerne</b>	<table border="1"> <tr> <td>Ja</td> <td>Nej</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>Hvis ja, er den obligatorisk VVM-pligtigt.            Angiv punktet på bilag 1:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Hvis ja, angiv punktet på bilag 2</td> </tr> </table>	Ja	Nej			X	Hvis ja, er den obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:			Hvis ja, angiv punktet på bilag 2
Ja	Nej									
	X	Hvis ja, er den obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:								
		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2								
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse										
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse										

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Kaj Jensen, Bjørkervej 11, 7830 Vinderup
2. Arealanvendelse efter projektets realisering	<p>Det fremtidige samlede bebyggede areal i m<sup>2</sup></p> <p>Det fremtidige samlede befæstede areal i m<sup>2</sup></p>
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	<p>Området efterbehandles til landbrugsmæssig drift</p> <p>Er der behov for grundvandsåbenning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m<sup>2</sup></p> <p>Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m<sup>2</sup></p> <p>Projektets bebudte areal i m<sup>2</sup></p> <p>Projektets nye befæstede areal i m<sup>2</sup></p> <p>Projektets samlede bygningsmasse i m<sup>3</sup></p> <p>Projektets maksimale bygningshøjde i m</p>
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	<p>0</p> <p>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <p>Vand- mængde i anlægsperioden</p> <p>Affaldstype og mængder i anlægsperioden</p> <p>Spildevand – mængde og type i anlægsperioden</p> <p>Håndtering af regnvand i anlægsperioden</p> <p>Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</p> <p>Ej relevant</p> <p>Ingen projektet er i gang</p>

<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Tekst</b>
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivel- se af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	Se grave- og efterbehandlingsplan i vedlagte ansøgning om gravtilladelse  Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Der graves rågrus i int. Graveplan  Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Rågrus oparbejdes via sightning til færdigvarer  Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Der forventes et årligt salg af grusmaterialer i størrelsesordenen 375.000 m <sup>3</sup> /år  Vand – mængde i driftsfasen 0
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	<p>Farligt affald: 500 ltr. Olieprodukter der afhentes af Dansk Olie Genbrug</p> <p>Andet affald: Oliefiltrer o-lign. Der afhentes af Dansk Olie Genbrug</p> <p>Spildevand til renseanlæg: Der er samletank til spildevand</p> <p>Spildevand med direkte udlodning til vandløb, sø, hav: 0</p> <p>Håndtering af regnvand: Regnvand fra skurvogn og container ledes direkte ud på jord.</p>
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Tekst</b>
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning	Ja  X
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår <a href="http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse_af+listevirksomheder/Branchebilag/">http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse_af+listevirksomheder/Branchebilag/</a>	X  Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår	X  Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF- dokumenter - <a href="http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-bejdst+tilgaengelige+teknik/">http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-bejdst+tilgaengelige+teknik/</a>	X  Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter	X  Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner	X  Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.

<b>Projektets karakteristika</b>		<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner	X			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj. <a href="http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoet/vejledning/erogarvisninger.htm">http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoet/vejledning/erogarvisninger.htm</a>	X			Virksomheden vil overholde Vejledning fra MST om "Ekstern støj fra Virksomheder" 1984 gældende for virksomheder i det åbne land.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor	X			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og grundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor	X			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og grundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening. <a href="http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fra_virksomheder/luft_fra_virks_vejledninger_og_bekendtgørelser/Vejledninger_og_bekendtgørelser.htm">http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fra_virksomheder/luft_fra_virks_vejledninger_og_bekendtgørelser/Vejledninger_og_bekendtgørelser.htm</a>		X		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" går til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor		X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og grundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor		X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og grundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener			X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse. Evt. Støvgener forebygges med vanding og indkapsling af støvende processer
			X	- I driftfasen

<b>Projektets karakteristika</b>	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener			Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
- I anlægsperioden	X		
- I driftsfasen	X		
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse nabobørealer og omgivelserne.			Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.
- I anlægsperioden	X		
- I driftsfasen	X		
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006 <a href="https://www.letsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011">https://www.letsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011</a>	X		
<b>Projektets placering</b>	Ja	Nej	Tekst
24. Forudsætter projektet dispensation fra eller ændring af den gældende lokalplan <a href="http://kort.plantsystem.dk/searchlist.html">http://kort.plantsystem.dk/searchlist.html</a>	X		Hvis "ja", angiv hvilke:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer – jf. <a href="http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/</a>	X		Hvis "ja" angiv hvilke:
26. indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af nabobørealer	X		
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af råstofområder: If. <a href="http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/</a>	X		Det er en råstofindvinding.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: If. <a href="http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/</a>	X		

<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
29. Forudsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne slutet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag: <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, jf. <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>			
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke: <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>			
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område – jf. <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>			
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) – jf. <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>			
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskavlene for vandområder og krav til udledning af forenede stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956">https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956</a> og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139396">https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139396</a> samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen <a href="http://www.naturstyrelsen.dk/_andet/Vandplaner/Offentlig_hoering/">http://www.naturstyrelsen.dk/_andet/Vandplaner/Offentlig_hoering/</a>			
36. Er projektet placeret i et område med særlige driftevntinteresser – jf. <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening – jf. <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>			X

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)		X	
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolandene	X		
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet.			

41. Understegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 15/2. 2016

Bygherre/annmelder: Bjørn Mikkelsen

#### Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger give projekts forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledningen af overholdelsen af vejledningen af grænseværdier, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne ”rød/gul/grøn” angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtig. ”Rød” angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af Regionen.