

AULUM GRUSGRAV ApS

Kronborgvej 20

7490 Aulum



**Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2z, 2ø Lergrav
Hgd., Avlum- i Herning Kommune gældende i perioden 27.
oktober 2015 til 27. oktober 2025.**

Dato 27-10-2015

Sagsbehandler


Morten Riser Myrvig

Miljoe@ru.rm.dk

Tel. +4578411919

Sagsnr. 1-50-71-66-15

Side 1



Ansøger:	Indvinder:	Ejer:
Aulum Grusgrav ApS Mørupvej 37, Mørup 7400 Herning CVR-nr.: 34725691	Samme som ansøger	Samme som ansøger

Venlig hilsen

Morten Riser Myrvig

Morten Riser Myrvig

midt
regionmidtjylland

Side 2

Indholdsfortegnelse

A. Afgørelse fra Region Midtjylland.	4
A.1. Råstofloven	4
A.2. Planloven – VVM-bestemmelserne.....	4
A.3. Natura 2000 områder	4
B. Afgørelser fra andre myndigheder.....	4
B.1. Vandforsyningsloven	4
B.2. Miljøbeskyttelsesloven	5
C. Vilkår for indvindingen	6
C.1. Vilkår efter råstofloven	6
C.2. Vilkår i henhold til Vandforsyningsloven	12
C.3. Vilkår i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.....	13
D. Generelle bestemmelser.....	14
E. Grundlag for tilladelsen	18
E.1. Ansøgningens indhold	18
E.2. Udtalelser	19
F. Region Midtjyllands bemærkninger	22
F.1. Råstofplan	22
F.2. Kommuneplan.....	22
F.3. Lokalplan	22
F.4. Vandforsyningsforhold	23
F.5. Naturbeskyttelse	23
F.6. Byggeloven	24
F.7. Forhold til andre lovgivninger.....	24
F.8. Miljømæssige forhold	24
F.9. Vejforhold	28
F.10. Forslag til grave- og efterbehandlingsplan	28
F.11. VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet	28
F.12. Konklusion.....	28
G. Offentliggørelse og klagevejledning	29
G.1. Råstofafgørelsen.....	29
G.2. Råstofafgørelsen i henhold til Vandforsyningsloven	30
G.3. Råstofafgørelsen i henhold til planloven (VVM)	30
G.4. Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet	31
H. Orientering.....	32
I. Bilag.....	33

Tilladelse til råstofindvinding i perioden indtil 27. oktober 2025.

A. Afgørelse fra Region Midtjylland.

A.1. Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstofloven¹, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til årlig indvinding af 150.000 m³ sand, grus og sten på de ca. 7 ha der er angivet på vedlagte kortrids Bilag B. Af de 150.000 m³ må der indvindes 50.000 m³ årligt under grundvandsspejlet.



Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit C.1

Side 4

A.2. Planloven – VVM-bestemmelserne

Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse².

A.3. Natura 2000 områder

Nærmeste Nature 2000 område, Habitatområdet nr. 249 Ovstrup Hede med Røjen Bæk ligger ca. 9,5 kilometer væk.

Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke kan påvirke nogle Natura 2000-områder negativt, og det er derfor besluttet at der ikke skal foretages konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af Natura 2000 områder³.

B. Afgørelser fra andre myndigheder

B.1. Vandforsyningsloven

Herning Kommune giver tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og indvinding af grundvand i henhold til §§ 20 og 26 i Lov om Vandforsyning⁴. Der er truffet afgørelse om tilladelse til indvinding fra indtagssø af op til 100 m³ vand pr. time / 800 m³ pr. døgn til grusvask, samt tilladelse til den midlertidige grundvandssænkning,

¹ Jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer (med senere ændringer), § 7, stk. 1 og § 8.

² Jf. Bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

³ Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

⁴ Jf. lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013 af lov om vandforsyning m.v., §§ 20 og 26

der kan være konsekvensen af den tilladte råstofindvindingsmængde under grundvandsspejlet.

Tilladelsen er givet på vilkår, som beskrevet under afsnit C.2.

Herning Kommunes afgørelse efter vandforsyningloven er vedlagt som bilag F

B.2. Miljøbeskyttelsesloven

Herning Kommune har meddelt accept til udledning af vand fra grusvask til et bundfældningsbassin. Herfra må vandet genbruges eller nedsives.

Accepten gives på vilkår, som beskrevet under afsnit C.3.

Accepten er vedlagt som bilag G

C. Vilkår for indvindingen

C.1. Vilkår efter råstofloven

Før indvindingen påbegyndes

1. Der skal gives meddelelse til Region Midtjylland om indvindingens påbegyndelse.

2. Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Museum Midtjylland om datoen for arbejdets iværksættelse, med mindre andet er aftalt med museet.

3. Gravningen og efterbehandlingen skal foregå i overensstemmelse med en grave- og efterbehandlingsplan der er godkendt af Region Midtjylland.

Planen udarbejdes af ansøger.

Planen skal som minimum indeholde et kort med angivelse af placering af evt. volde, jorddepoter, startsted for indvindingen og eventuel opdeling i etaper. Efterbehandlingsplanen skal især tilgodese naturmæssige og landskabelige interesser og anvise hvorledes vilkår for efterbehandling (se vilkår 42 til 54) forventes efterlevet.

4. Indvinderen har pligt til at udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis Region Midtjylland senere i indvindingsforløbet stiller krav herom, og forholdene i øvrigt kræver det.

5. Der skal stilles garanti på 875.000 kr. for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen må udnyttes.

Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel økonomisk sikkerhed.

Garantibeløbet kan reguleres af Region Midtjylland såfremt forudsætningerne for beregningen ændres. Er dele af arealet ikke inddraget eller allerede efterbehandlet kan beløbet nedreguleres forholdsmæssigt.

6. Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord.

Placering af pæle til angivelse af gravearealet, skal fremgå af graveplanens kortbilag og skal opsættes inden gravningen påbegyndes.

Driftstider

7. Gravemaskiner, transportanlæg, sortieranlæg og vaskeværk må kun være i drift:

- mandag til fredag kl. 07.00 – 18.00, dog ikke helligdage.

8. Udlevering og læsning af materialer, herunder kørsel indenfor virksomhedens område må kun foregå i tidsrummet:

- mandag til fredag kl. 06.00– 18.00, dog ikke helligdage

Kørsel i råstofgraven

9. Udenfor driftstiden skal adgangsvejen til råstofgraven være afspærret med aflåst bom eller tilsvarende, dog skal det sikres at der er de nødvendige adgangsforhold, som er fastlagt igennem den eksisterende lokalplanlægning. Se i øvrigt vilkår 15 om støvbegrænsning.

Støj

10. Udsendelse af ekstern støj fra grusgraven med tilhørende maskiner og faste og mobile anlæg skal begrænses. Støjniveauet (det energiækvivalente, korregerede, A-vægtede lydtryksniveau, L_r) må ved beboelse i nedenstående tidsrum ikke overstige følgende værdier:

- mandag til fredag kl. 7.00 - 18.00 : 55 dB(A)

- mandag til fredag kl. 06.00 - 07.00 : 40 dB(A)

Udenfor disse tidsrum må råstofvirksomheden ikke give anledning til driftsmæssig støjpåvirkning af omgivelserne.

11. I forbindelse med henholdsvis anlægs- og efterbehandlingsperioden accepteres der en periode på 4 uger, hvor der i tidsrummet 7.00-17.00 på hverdage accepteres et støjniveau på 60 dB(A). Arbejdet skal dog tilrettelægges således at støjgener minimeres mest muligt.

12. Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Midtjylland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger, der maksimalt kan kræves én gang om året, – medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede - træffes af Region Midtjylland. Ønskes stærkt støjende anlæg, såsom sorteranlæg, placeret nærmere end 300 meter fra beboelsesejendomme, skal der dog forudgående, eller umiddelbart i forlængelse af idriftsætning fremsendes støjmåling/støjberegning der dokumenterer at støjgrænsen i vilkår 10 overholdes.

Støjberegninger skal udføres i overensstemmelse med Fælles Nordisk Beregningsmetode. Valg af målemetode/beregningsmetode er afhængig af, hvilken metode der i den aktuelle situation er bedst egnet til at dokumentere, at støjniveauet kan overholdes.

Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (Ekstern støj fra

virksomheder), nr. 5 1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder) og nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra virksomheder) og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen dertil akkrediteret firma eller certificeret person.

13. Støjende anlæg kan om fornødent kræves støjdampt, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdamptningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

14. Der skal etableres støjvolde mod Kronbakkevej (råstoftilladelsens sydvestlige afgrænsning). Stationære støjende anlæg skal så vidt muligt placeres umiddelbart bag højere terræn, salgskunker eller støjvolde, under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

Støv

15. Virksomhedens drift må ikke give anledning til unødvendige eller væsentlige ulemper i form af støv (I tvivlstilfælde afgør Region Midtjylland, hvorvidt en given støvulempe kan anses for at være væsentlig).

Der skal træffes foranstaltninger til begrænsning af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.

Begrænsning af støv fra interne køreveje kan f.eks. ske ved vanding eller asfaltering af køreveje eller anvisning om fartbegrænsning på de interne køreveje.

Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

Graveafstande og begrænsninger

16. Der må ikke graves nærmere naboskel end 3 meter, dog skal den nødvendige gravegrænse til skel, hvis der efterbehandles ved neddosning fastlægges i graveplanen. Udgangspunktet kan være principperne beskrevet i afsnit F.8.

17. Der skal dog som udgangspunkt indvindes over skel hvis der ligeledes bliver meddelt tilladelse til råstofindvinding på nabomatriklen. Tidspunktet og metode for indvinding til/over skel skal godkendes af Region Midtjylland.

18. Gravningen skal holdes mindst 15 meter fra grundmurede bygninger, gylletanke eller lignende bygningsanlæg. Herfra må der ikke graves under en flade der har anlæg 1:2.

19. Der må ikke graves nærmere end 50 meter fra jernbane, og herfra i en hældning på 1:2.

20. Der må ikke graves nærmere end 5 meter fra eksisterende eller lokalplanlagte vejanlæg og herfra i en hældning på 1:2.

21. Tilstanden må ikke ændres nærmere end 2 m fra digefod af beskyttede diger.

22. Igennem det ansøgte graveareal er der et transmissionskabel fra vindmøller på naboarealet. Inden udnyttelse af råstofferne påbegyndes skal der indgås aftale med ledningsejeren vedr. sikring af vindmølle og ledning under gravning og om nødvendigt forlægning. Dokumentation for aftalen skal fremsendes til Region Midtjylland. Indvindingen må ikke medføre hindring af den hidtidige adgang til servicering af vindmøllerne.

23. Gravning under grundvandsspejlet skal mindst holde en afstand på 30 meter til eksisterende naturbeskyttede søer, og må ikke medføre tilstandsændring i disse, herunder ved vandstandsændring.

24. Der må graves til kote 33.

25. Lerlag under grundvandsspejlet må ikke gennemgraves.

26. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra gravesøer, eller afledes spildevand og pladsvand uden særskilt tilladelse.

Dræn

27. Såfremt der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, kan Region Midtjylland forlange disse omlagt for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.

Arkæologi

28. Fremkommer der arkæologiske fund eller anlæg i forbindelse med råstofindvindingen, skal indvindingen i det berørte område omgående standses og anmeldelse foretages til Museum Midtjylland, herningmuseum@herningmuseum.dk og Region Midtjylland.

Bevaring af geologiske profiler

29. Blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan Region Midtjylland forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening

30. Brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal anbringes i aflåselige lukkede containere, bygninger eller lignende, med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter, eller have kontrolleret afledning. Region Midtjylland kan til enhver tid kræve omplacering såfremt placeringen vurderes at indebære en væsentlig risiko for forurening af jord eller grundvand.

35. Der må ikke etableres underjordiske olietanke indenfor graveområdet.

31. Mobile ADR-godkendte IBC-tanke og PUFO-godkendte entreprenørtanke kan midlertidigt placeres nær anvendt ikke-mobilt maskinel, dog under hensyn til, at der ikke må være risiko for påkørsel eller forurening af grundvand ved spild. Mobile tanke skal senest ved arbejdstids ophør placeres udenfor selve gravearealet.

32. Olietankbekendtgørelsen og øvrige krav i tankenes typegodkendelser til indretning, sløjfning, trykprøvning eller anden inspektion, skal til enhver tid være overholdt. Dokumentation herfor skal på forlangende fremvises.

33. Tankning af mobile anlæg og entreprenørtanke, samt reparation og parkering af kørende materiel skal foregå på befæstede arealer, eller uden for omgravet areal.

34. De befæstede arealer skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk, og være modstandsdygtige overfor olieprodukter.

35. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakken eller grubens volumen.

36. Olie eller kemikaliespild skal opsamles/bortgraves med det samme, og håndteres som forurennet jord.

37. Alt materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.

38. Dieselmotorer i anlæg skal være placeret over spildbakker, i container eller over et impermeabelt befæstet areal med en tæt oliebestandig overflade, hvorfra der ikke kan ske spild af forurenende materialer til jord eller grundvand.

39. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier i råstofgraven, f.eks. til at bekæmpe planter, eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af jord og grundvand.

Affaldshåndtering

40. Indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

41. Olieaffald (spildolie, olieholdige klude mv.), og andet farligt affald skal opsamles, kildesorteres og i øvrigt håndteres i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen og kommunens Regulativ for Erhvervsaffald.

Efterbehandling

42. Efterbehandlingen skal være afsluttet hurtigst muligt og senest 1 år efter indvindingens ophør.

43. Der skal efterbehandles til naturformål i overensstemmelse med en efterbehandlingsplan godkendt af Region Midtjylland.

44. Ved efterbehandlingen skal afstanden fra graveområdets ydre grænse, typisk et skel, stendige eller anden afgrænsning, være mindst 2 m, dog til skel i øvrige gravede områder.

45. Skrænter må efterbehandles/efterlades med varierende skrænthældning indtil naturlig skridtgrænse, dog således at der af hensyn til færdsel på naboarealer, mindst skal efterlades materialer indenfor en hældning 1:2 i en afstand målt 50 meter fra jernbanen, 5 meter fra eksisterende eller lokalplanlagte veje, 2 meter fra landbrugsarealer, 15 meter fra grundmurede bygninger, gylletanke eller lignende bygningsanlæg og 2 meter fra øvrige skel.

46. Syd- og vestvendte skrænter må ikke pålægges muld eller beplantes.

47. Efterbehandling af bunden af råstofgraven skal hovedsageligt foregå uden muld og tilsåning.

48. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest ½ år efter indvindingens ophør.

49. Hvis der bliver indledt råstofudnyttelse på tilstødende ejendomme, skal der efter nærmere aftale af landskabelige hensyn foretages en bortgravning eller udjævning og planering af de berørte skel. Der skal i givet fald fastsættes nærmere herom i grave- og

efterbehandlingsplanen.

50. Indskiftning kan kun ske ved blivende periferiskråning (skråninger der ikke ligger op til udlagte råstofgraveområder) og efter skriftlig aftale med Region Midtjylland (f.eks. i en godkendt grave- og efterbehandlingsplan).

51. Der skal udføres en sikkerheds- og lavvandszone ved efterbehandling til sø. Fra periferiskråningernes skråningsfod, eller andet punkt, som er 1 m over højeste grundvandsniveau, anlægges en sikkerheds- og lavvandszone på 13 m med anlæg 1:5, som skal udføres af friktionsmaterialer, 5 m over- og 8 meter under grundvandsspejlet.

Søbreddens længde gøres længst muligt med mange næs og vige. Sikkerheds og lavvandszonen må **ikke** udføres af eller beklædes med hverken overjord eller muld, eller beplantes.

52. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra efterbehandlede grundvandssøer.

53. Der må ikke fodres i og ved søen.

54. Der må ikke udsættes fisk eller ænder.

C.2. Vilkår i henhold til Vandforsyningsloven

55. Driften af anlægget må ikke genere naboer

56. Vandindvindingsboringer i området må ikke påvirkes i væsentlig grad

57. Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger der ligger til grund for tilladelsen ændres væsentligt (§26 stk. 3 i Lov om vandforsyning)

58. Der må ikke være aktiv pumpning af grundvand i forbindelse med gravning under grundvandsspejlet.

59. §3-søen i graveområdet og §3-områder generelt, må ikke påvirkes i væsentlig grad af vandindvinding og grundvandssænkning

60. Der skal monteres en timetæller på anlægget til at registrere anlæggets driftstid, så de oppumpede vandmængder kan beregnes,

for eksempel på indtagssøen. Herning Kommune kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres.

C.3. Vilkår i henhold til Miljøbeskyttelsesloven

61. Ved nedsivningens opstart skal kommunen underrettes

62. Tilladelsen er gældende til og med udgangen af december 2025

63. Nedsivning skal ske i en afstand af mindst 25 m til vandløb, søer og grøfter

64. Nedsivningen må ikke give anledning til oversvømmelse af områderne uden for nedsivningsarealet, herunder nabomatrikler, ligesom der ikke må ske overfladisk afstrømning fra nedsivningsarealet til nærliggende vandløb, søer og grøfter.

65. Kommunen kan til enhver tid i projektperioden tilbagekalde tilladelsen eller revidere vilkårene, hvis nedsivningen m.v. anses for miljømæssig uforsvarlig.

D. Generelle bestemmelser

Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvinding må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage får, ansøger besked og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofforretningen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, med mindre andet fremgår af tilladelsens vilkår.

Råstofforretningen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland, i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i råstoflovens § 11.

Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Midtjylland på ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.650 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Midtjylland. Delvis frigivelse kan ske ved godkendelse af efterbehandlingen på delarealer.

Tilsyn og besigtigelse

Region Midtjylland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette. Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal den ansvarlige indvinder give myndigheden de fornødne oplysninger, vejledning og hjælp, jf. råstoflovens § 32 og 32a.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Midtjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold.

Region Midtjylland kan umiddelbart lade foretage hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

Tilsynsmyndigheden kan påbyde den ansvarlige for indvindingen, at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af råstoffer, der indvindes, af stoffer der udsendes til omgivelserne, og af støj og rystelser m.m. jf. råstoflovens § 32a.

Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Midtjylland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning der henvises til af regionen. Region Midtjylland videresender indberetningen til Danmarks Statistik.

Arkæologi

Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25. Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse kunne betales af Kulturministeren jf. museumslovens § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter

Af bekendtgørelsen om fredning af visse dyre- og plantearter m.v.⁵, fremgår det, at i perioden:

- 1. april – 31. august må digesvalereder ikke ødelægges.
- 1. februar – 31. juli må kolonirugende fugles redetræer ikke fældes.
- 1. februar – 31. august må rovfugles og ugles redetræer ikke fældes.
- 1. november – 31. august må hule træer og træer med spættehuller ikke fældes

En række arter er desuden beskyttet jf. Habitatbekendtgørelsen. Disse "Bilag IV arter" er beskyttede overalt hvor de forekommer.

⁵ Bekendtgørelse nr. 330 af 19. marts 2013.

Bestemmelsen beskytter de steder, hvor dyrene yngler og opholder sig for eksempelvis at overvintre. Det kan være hule træer, hvor flagermus opholder sig eller ynglevandhuller for padder.

Aktiviteter, som kan forringe arternes ynglelokalitet eller levested, må ikke iværksættes.

Hvis der konstateres tilstedeværelse af bilag IV-arter kan det medføre, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling, ikke lovligt kan udføres uden særlige hensyn.

Følgende arter kan eksempelvis tænkes at forekomme i forbindelse med råstofgrave:

- Spidssnudet frø
- Stor vandsalamander
- Småflagermus
- Markfirben
- Strandtudse

Naturstyrelsen er myndighed for beskyttelse af bilag IV-arterne.

Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Region Midtjylland, vedlagt en underskrevet erklæring af den nye indvinder, der fastslår at man er bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forpligtigelser.

Der skal desuden vedlægges underskrift fra ejendommens ejer, med dokumentation for at denne er indforstået med indvinder skiftet.

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Midtjylland kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse.

Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved skat, myndighed@skat.dk.

Region Midtjylland giver meddelelse til SKAT ved at sende en kopi af tilladelsen.

Ændringer af vilkår

Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.


Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

E. Grundlag for tilladelsen

E.1. Ansøgningens indhold

- Ansøgningsskema modtaget af Region Midtjylland den 26. maj 2015, samt eftersendte oplysninger af 2. juni 2015.
- Ansøgningen angår ejendommen Kronborgvej 20, 7490 Aulum matriklerne nr. 2z, 2ø Lergrav Hgd., Avlum, Herning Kommune som udgør totalt 15,6 ha.



- Det ansøgte indvindingsareal udgør ca. 7 ha af ejendommen, og er vist ovenfor.
- Der søges om tilladelse til en forventet årlig produktion af 150.000 m³ sand grus og sten , heraf op til 50.000 m³ under grundvandsspejlet årligt.
- Der søges om tilladelse til gravningen i perioden fra 2015 indtil 2025. Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet i ca. kote 33, ca. 20 meter under terræn, over eller få meter under grundvandsspejlet.
- Følgende typer maskiner og anlæg planlægges benyttet i forbindelse med indvindingen:
 1. McClosky 190 Sorter anlæg
 2. Ljungby 130 – gummiged - læsser
 3. Grusvaskeværk
- Det oplyses at der ikke vil foregå knusning i området.

- Der søges om tilladelse til indvinding af vand fra midlertidig grundvandssø etableret til formålet, op til 100 m³ pr time, 800 m³ pr. døgn. Vandet planlægges recirkuleret og anvendt igen efter bundfældning. Den reelt indvundne mængde vil derfor ikke være nævneværdig.
- Ønskede tilladte driftstidspunkter er angivet til 7-17, dog for udlevering og læsning 6-17.
- Forventet støjniveau er ikke beregnet, vejledende støjkrav anslås overholdt baseret på gravedybde og erfaring. Der planlægges støjdæmpende foranstaltninger i form af støjvold mod nærmeste naboer mod sydvest.
- Støv vil blive modvirket ved at sprinkle efter behov.
- Affald håndteres på et areal der allerede er tilladelse på.
- Det oplyses, at der ikke er boringer/brønde indenfor 300 meter (nærmeste er ca. 400 meter væk).
- Tingbogsattest af 8. maj 2015
- Råstofmaterialerne tilstedeværelse og kvalitet er dokumenteret i form af eksisterende indvinding og kortlægning på naboarealer.
- Det angives, at kørslen til indvindingsområdet sker via eksisterende grav med overkørsel til Kronbakkevej/Kronborgvej.
- Arealerne planlægges efterbehandlet til naturområde, herunder skrænter og bundarealer uden muldjord. Nogle af skrænterne efterlades stejle.
- Forslag til grave- og efterbehandlingsplan, (dateret juni 2015, udarbejdet af Asker Geyti og Aulum grusgrav ApS), inkl. oversigtskort og detailkort i 1:4000.
- VVM-anmeldelse af 26. maj 2015

E.2. Udtalelser

Museum Midtjylland, 3. juni 2015

Museum Midtjyllands udtalelse vedrørende tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 2z og 2ø Lergrav Hgd. Avlum, Kroneborgvej 20, 7490 Aulum

Museet har ikke kendskab til skjulte fortidsminder inden for den aktuelle del af råstofområdet, men i nærområdet – inden for ca. 500 m er der flere registrerede fortidsminder:

180303-44: Overpløjet gravhøj.

180303-52: Overpløjet Gravhøj.

180303-62: Fredet gravhøj.

180303-63: Overpløjet gravhøj.

180303-99: Enkeltfund. Stenalder.

Selve det aktuelle område udgøres af et noget kuperet terræn, men stedvist med relativt jævne flader og blot omkring 300 m nord for Lundby Bæk. De registrerede overpløjede gravhøje samt de næsten plane flader i et kuperet terræn betyder, at der er risiko for forekomst af væsentlige fortidsminder i området. Museet anbefaler således, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af området, og at der i god tid før evt. muldafrømning og råstofindvinding påbegyndes, rettes henvendelse til museet.

Herning Kommune, 18. juni 2015

Vandindvinding

Der er over 500 m til nærmeste private vandindvinding på Kronborgvej 14, men den er ikke i brug, da ejendommen er en ruin. Der er 850 m til drikkevandsforsyning på Hovedvejen 6 og 1000 m til drikkevandsforsyning på Kronborgvej 12. Der er en markvandingsboring på Kronborgvej 7A - afstand godt 600 m.

Grundvandsinteresser

Graveområdet ligger uden for OSD og indvindingsopland til almen vandforsyning.

Nærmeste vandværk er Aulum Vandværk, hvor kildepladsen ligger ca. 3 km mod sydøst. Indvindingsoplandet til Aulum Vandværk ligger ca. 2 km mod sydøst.

Set i lyset af en betydelig afstand til vigtige grundvands-/drikkevands interesser vurderer jeg at gravning af råstoffer ikke udgør en risiko for Aulum Vandværk.

Natur

Langs områdets sydvestside findes et ikke registreret dige langs vestsiden af Kronbakkevej. Diget er vist på 4 cm-kort fra 1987 og er derfor beskyttet medmindre der er truffet afgørelse om andet. Der er skovbyggelinjer ind over store dele af området. Dette er dog kun relevant hvis der skal meddeles byggetilladelser i forbindelse med projektet.

Retablering til naturområde uden udlægning af muld er fint i forhold til at skabe nye levesteder for naturligt forekommende dyr og planter. Det vil være en fordel for naturindholdet hvis der etableres sammenhæng til hedeområder i det gamle graveområde mod nord og dermed til egekrattene op mod Kronbakkevej og jernbanen.

I øvrigt:

Hvordan sikres kabel- og vejadgang til den nordlige mølle på matr.nr. 2ag Lergrav hgd. Avlum? Kommer den til at ligge på en 20 meter høje bakke midt i grusgraven?

Kabler er i lokalplanen (nr. 5.14 for en vindmøllegruppe ved Kronborgvej, Aulum) fastlagt som jordkabler og vejføringen er fastlagt som udført ud til de to vestlige møller og videre fra den nordlige til den østlige mølle!

Naboområdet på matr. nr. 2 ac Lergrav hgd. Avlum er byzone. Ingen bemærkninger i øvrigt til kommuneplanramme 09.E1. blot der opretholdes sikkerhedsafstand til grusvejen.

Landbrug, Miljø og klima, vej og trafik, overfladevand

Ingen bemærkninger

Herning kommunen har i øvrigt berørt emner i afgørelserne om tilladelse efter vandforsyningsloven og accept efter miljøbeskyttelsesloven, se bilag F og G.

Andre myndigheder, forsyningsselskaber og indledende høringsparter

Ansøgningsmaterialet har, forruden intern høring, været sendt i høring til følgende inden udarbejdelse af udkast:

Ejere af matr. 2ac, 2b, 2o, 2ah, 2af, 2ag, 2l Lergrav Hgd., Avlum (beboere Hovedvejen 3, Kronborgvej 18 og 24)

Bemærkningerne fra høringen er indgået i udarbejdelse af udkast til afgørelse.

Partshøring

Udkast af afgørelsen er udsendt i partshøring til nedenstående naboer og parter:

- Matr. 2ag, 2af, Hovedvejen 3, Kronborgvej 18 og 24.

F. Region Midtjyllands bemærkninger

F.1. Råstofplan

Det ansøgte indvindingsareal er beliggende i Råstofgraveområde Aulum Kronborgvej, udpeget i Råstofplan 2012 for Region Midtjylland, og er reserveret til indvinding af sand, grus og sten.

Råstofindvinding kan som udgangspunkt kun finde sted inden for de udlagte Råstofgraveområder. Inden for graveområderne kan det derfor forventes, at der på visse vilkår vil blive givet tilladelse til indvinding af råstoffer, når der er behov for materialerne.

Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten i det pågældende areal udnyttes fuldt ud, med mindre der er særlige forhold, som forhindrer dette eller taler afgørende imod det.

Der skal ske gennemgravning af skel mellem gravearealer der udnyttes af forskellige firmaer eller på forskellige tidspunkter. Hensynet til naboer, natur, grundvand og kulturhistorie – og hvad der i øvrigt fremgår af råstoflovens § 3 samt øvrig lovgivning (f.eks. Natura 2000) – skal afvejes i forbindelse med ny råstofindvinding. Råstofgraveområdet er ved udlægget i 2012 miljøvurderet i henhold til Lov om Miljøvurdering. Det er i den forbindelse konkluderet, at der ikke er væsentlige interessekonflikter som ikke kan forebygges eller afbødes ved sagsbehandling og vilkårsstillelse i forbindelse med en konkret råstofansøgning.

F.2. Kommuneplan

Råstofplanens arealreservationer og retningslinjer er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2024 for Herning Kommune.

De følgende af kommuneplanens retningslinjer er medinddraget som grundlag for regionens vægtning efter råstofloven:

- Skovrejsningsområde - uønsket.
- Område med drikkevandsinteresser
- Støjbelastet areal – Sikring af at belastede områder ikke udlægges til støjfølsom anvendelse

I kommuneplanen er en mindre del af det ansøgte areal, og arealer op til desuden udlagt med følgende kommuneplanrammer:
09.E1: Erhvervsområde, fremtidig zonestatus, byzone.

Udpegningerne er ikke af en sådan karakter, at de er en hindring for den ansøgte råstofindvinding eller efterbehandling, dog skal formålet med kørevejen til vindmøllerne respekteres.

F.3. Lokalplan

Det ansøgte areal berører Herning Kommunes lokalplan 5.14, Vindmølleområde ved Kronborgvej. Det ansøgte areal krydser udlagte

serviceveje imellem 3 vindmøller. Vejene er kun til dels etableret som beskrevet i lokalplanen. Kørsel til vindmøllen på matr. 2ag er umiddelbart den eneste der kunne blive berørt, da kørslen til vindmøllen på matr. 2ah i dag kun sker via denne matrikel og ikke over 2ae som beskrevet i lokalplanen. Herning Kommune har i 2009 meddelt tilladelse til råstofindvinding hvor denne kørevej er udlagt i lokalplanen. Det skal sikres, at der fortsat er vejadgang til servicering af vindmøllerne.

Det ansøgte areal ligger i øvrigt op til lokalplanområde 5.06 Erhvervsområde for industri med særlige beliggenheds- og transportbehov ved Kronborgvej i Aulum. Lokalplanen er endnu ikke udnyttet. Råstofindvindingen vurderes ikke at påvirke eller bliver påvirket af lokalplanen. Lokalplanområdet ligger indenfor udlagt råstofgraveområde.

F.4. Vandforsyningsforhold

Arealet ligger i Områder med Drikkevandsinteresser (OD; ikke i Område med Særlige Drikkevandsinteresser, OSD), og der er ingen vandværker, hvis vandindvindingsopland strækker sig ind under det ansøgte areal.

Det ansøgte vurderes ikke at indebære en væsentlig risiko for forurening af konkrete drikkevandsforsyninger eller de overordnede drikkevandsinteresser, men til generel sikring af jord og grundvand stilles der dog forebyggende vilkår mod forurening, herunder håndtering af olie, kemikalier og affald.

Med den aktuelle efterbehandling til naturformål vurderes drikkevandsinteressernes beskyttelse at være forbedret.

F.5. Naturbeskyttelse

Indvinding og efterbehandling vurderes samlet at have en positiv virkning på naturinteresser.

Indvindingen vurderes, hverken at kunne negativt påvirke nærmeste § 3 område (registreret hede efter § 3 i naturbeskyttelsesloven nordvest for det ansøgte) eller Natura 2000 områderne ca. 9,5 kilometer mod sydøst, Habitatområdet H249, Ovstrup Hede med Røjen Bæk. Udpegningsarterne Odder, Bæklampret og Grøn kølle guldsmed vurderes ikke at kunne påvirkes.

Region Midtjylland vurderer, at der på råstofarealet, ikke er levested eller rasteområde for arter, der er omfattet af bilag IV i habitatdirektivet, hvis økologiske funktionalitet kan beskadiges. Arealet er i dag præget af landbrugsdrift.

Gravearealets vestlige område ligger i sin helhed indenfor en skovbyggelinje, hvor fredsskoven der kaster beskyttelsen af sig er et 30 meter bredt bælte langs jernbanelegemet; skovbrynet

er afgrænset af et dige ud til kronbakkevej. Grusgraven er beliggende umiddelbart på den anden side af Kronbakkevej, og vurderes ikke at påvirke oplevelsen af skovbrynet negativt.

Selve gravearbejdet og efterbehandlingen kræver ikke dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Ved den planlagte efterbehandling til naturområde, hvor arealer og skrænter planlægges friholdt for udlægning af muldjord, og der planlægges dannet grundvandsfødte søer, vurderes den samlede påvirkning af naturbeskyttelsesinteresser at være positiv.

F.6. Byggeloven

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne, brovægte eller lignende. Der henvises til Bygningsreglement 2010 kap. 1.3.

Ansøgning skal indsendes til kommunen.

F.7. Forhold til andre lovgivninger

Herning kommune har behandlet råstofindvindingen under grundvandspejlet og etablering af grusvaskeanlæg med vandindtag og nedsivning efter vandforsyningloven og miljøbeskyttelsesloven. Herning kommune har tilladt disse aktiviteter på visse vilkår, som er indarbejdet i afgørelsen efter råstofloven.

F.8. Miljømæssige forhold

Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Støjniveauet målt som, det energi-ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r , bør derfor således ved **beboelse** i nedenstående tidsrum ikke overstige:

Mandag til fredag

- 55 dB(A) i tidsrummet fra kl. 07.00 - 18.00,
- 45 dB(A) i tidsrummet fra kl. 18.00 - 22.00
- 40 dB(A) i tidsrummet fra kl. 22.00 - 07.00

Lørdag

- 55 dB(A) i tidsrummet kl. 07.00 - 14.00.

- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 14.00 - 22.00.
- 40 dB(A) i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00.

Søn- og helligdage

- 40 dB(A) hele døgnet.

På baggrund af ansøgningen, herunder oplysninger om anlæg der planlægges benyttet er den tilladte driftstid fastsat til hverdage 7:00-18:00 for alle anlæg, dog med mulighed for udlevering og læsning, herunder kørsel på virksomhedens område fra kl. 6:00.

Graveområdet er i øvrigt nabo til areal udlagt til industri med særlige beliggenhedskrav i kommuneplanen, og som en følge heraf er der i lokalområdet pålagt retningslinjer som støjbelastet areal, hvor der ikke må planlægges for støjfølsom anvendelse. Dette vurderes dog ikke, at skulle have særskilt betydning for fastsættelse af støjgrænser ved de eksisterende boliger i området i forbindelse med denne tilladelse, eller ved fastsættelse af efterbehandlingsvilkår.

Støv

Der er i den indledende høringsfase modtaget en kommentar, om sikring mod støvdannelse i forbindelse med såvel drift, som transport og efterbehandling. Der er stillet afvejede vilkår til sikring mod unødigt støvdannelse, under hensyn til ressourcens udnyttelse, en hensigtsmæssig efterbehandling, samt proportionalitetsbetragtninger.


Graveafstande og periferiskråninger

Graveafstande skal fastsættes i graveplanen for at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler, eller er skyld i uigenkaldelig påvirkning af beskyttede emner nær grusgraven.

Herunder er angivet en metode til fastlæggelse af graveafstande i graveplanen, hvor der evt. planlægges efterbehandling ved neddosning.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet (GVS), bør tage udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter, men skal i de konkrete situationer tilpasses de virkelige forhold.

Graveafstande fastsat i villkårene, skal dog som minimum efterleves.



Principskitse for graveafstande og periferiskråninger

På skitsen og i formelen er

S graveområdets ydre grænse, jf. deklarationsridset.

E efterbehandlingslinjen

Go mindste tilladelige graveafstand fra S ved gravning over grundvandspejlet (GVS).

Gu mindste tilladelige graveafstand fra S ved gravning under GVS.

e afstanden fra skellinjen S til efterbehandlingslinjen E (normalt 2 m).

D gravedybden regnet vandret fra S indtil 1 m over højeste GVS (grundvandsstand).

A periferiskråningens anlæg (1:A).

$$Go = e + (\frac{1}{2} \times D \times A)$$

$$Gu = e + (D \times A) + 12$$

Formlen er udarbejdet med det formål, at der altid skal være materialer nok til at efterbehandle skråningerne.

A er et udtryk for skråningens hældning. For eksempel er anlæg 3 det samme som hældning 1:3, og måles som 3 dele vandret i forhold til 1 del lodret.

For at skabe bevægelse og variation i landskabsbilledet, ønskes en "bølget" periferiskråning, som eksempelvis i en anlæg 3 skråning kan variere mellem hældning 1:2 og 1:4. Da alle periferiskråninger tager sit udgangspunkt i efterbehandlingslinjen E, opnås tillige, at en linje dannet af skråningens fodpunkter F også får et bølget forløb. Såfremt

der graves under GVS, vil skråningsfodens bølgede forløb bevirke, at søbredden også får et forløb med mange næs og vige.

Ved formelen ovenfor er det sikret, at mængden a kan udfylde det udgravede område b, som vist på ovenstående principskitse.

Mængden c kan dog indvindes i forbindelse med såkaldt indskiftning eller hvor der planlægges efterbehandling med skrænter til naturlig skredhældning.

Efterbehandling påbegyndes generelt 2 m fra graveområdets ydre grænse.

Indskiftning

Ved indskiftning forstås indvinding af materiale fra feltet b, a og c, (se ovenstående principskitse) med efterfølgende opfyldning af råstoffer af dårlig kvalitet fra grusgraven i feltet c og b. Indskiftning må ikke ske i midlertidige periferiskråninger mod naboarealer beliggende i regionalt graveområde, hvor kommende råstofindvinding er sandsynlig.

Overskydende mængder overjord eller råstoffer af dårlig kvalitet fra gravearealer omfattet af nærværende gravetilladelse, skal være detaljeret beskrevet i grave- og efterbehandlingsplanen.

Andre forhold

Der er foretaget bred konfliktsøgning af forhold ved og i nærheden af det ansøgte areal. Oplysninger fra VVM-anmeldelsen, høringssvar og kommunens afgørelser er desuden indgået i sagsbehandlingen. Der er ud over de ovenfor nævnte, ikke konstateret yderligere forhold der giver anledning til særlige bemærkninger eller tillægges afgørende vægt i afvejningen efter råstofloven.

Der er kommenteret på enkelte af forholdene i forbindelse med VVM-screeningen, se bilag A.

Regionen har ikke kendskab til og det er vurderet, at der på arealet ikke findes arter, der er omfattet af bilag IV i habitatdirektivet, hvis levested eller rasteområde kan ødelægges eller beskadiges ved udførelse af det tilladte. Flere af arterne vil imidlertid kunne finde levested i den efterbehandlede råstofgrav.

Intern trafik

Den interne trafik, som er det eneste der kan reguleres igennem råstofloven, reguleres i henhold til potentielle gener fra støv og støj, ved at fastlægge vilkår om driftstider og vilkår om overholdelse og fastsættelse af støjgrænser.

F.9. Vejforhold

Der planlægges udkørsel til Kronbakkevej/Kronborgvej via eksisterende vejadgang.

F.10. Forslag til grave- og efterbehandlingsplan

Grave – og efterbehandlingsplanen skal give et overblik over hvorledes indvindingen tilrettelægges i indvindingsperioden samt hvordan der påtænkes at efterbehandle.

På grund af, at grusbranchen følger samfundsudviklingen er graveplan og periode kun vejledende, da en eventuel nedgang i væksten i bygge- og anlægsbranchen kan medføre, at indvindingstakten ikke kan overholdes.

Efterbehandlingsplanen er ligeledes vejledende, da områdets endelige udseende afhænger meget af, hvordan den lokale forekomst er placeret.

Nærværende efterbehandlingsplans hovedprincip er, at der efterbehandles til et naturområde, med begrænset pålægning af muld, bevaring af bare skrænter og etablering af grundvandsfødte søer, så området kan indgå som næringsfattigt successionslandskab i sammenhæng med de eksisterende hedearealer, søer og fredsskov op til råstofgraven.

F.11. VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt⁶. Det ansøgte har ikke et omfang der medfører VVM-pligt efter VVM-bekendtgørelsens bilag 1. Råstofindvinding fra åbne brud er opført under bekendtgørelsens⁶ bilag 2, kapitel 2a, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet, på baggrund af en VVM-anmeldelsen. Region Midtjylland har på baggrund af den indsendte VVM-anmeldelsen, udført en såkaldt screening. Screeningen sammenstiller den nødvendige viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

F.12. Konklusion

Ud fra en afvejning af ovenstående og de hensyn og interesser der i øvrigt skal varetages gennem råstoflovgivningen, kan Region Midtjylland imødekomme, at indvindingen tillades på de fastsatte vilkår.

⁶ Jf. Bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

G. Offentliggørelse og klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort tirsdag den 27. oktober 2015, på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Klagefristen for denne råstoftilladelse er tirsdag den 24. november 2015.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk.

Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Involverede i sagen vil modtage en kopi af Region Midtjyllands udtalelse til klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Natur- og miljøklagenævnets afgørelse kan bringes for domstolene, inden for 6 måneder fra tidspunktet for Natur- og miljøklagenævnets afgørelse er meddelt

G.1. Råstofafgørelsen

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via Klageportalen som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet⁷, jf. råstoflovens §§ 13-16.

⁷ Jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer §§ 13-16.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

G.2. Råstofafgørelsen i henhold til Vandforsyningsloven

Herning Kommunes afgørelse (om etablering af boring) kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til § 80 i Lov om Vandforsyning.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag tilladelsen er offentliggjort. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til Herning Kommune via Klageportalen, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet⁸.

Herning Kommunen giver besked hvis andre klager over afgørelsen.

G.3. Råstofafgørelsen i henhold til planloven (VVM)

Regionens afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort eller meddelt. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet men indsendes til Region Midtjylland via Klageportalen, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet⁹.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Klageberettigede

⁹ Jf. bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 af lov om planlægning, kapitel 14, med senere ændringer.

- Miljøministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder et nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af
 - at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
 - at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

G.4. Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet

Side 31

Myndighedens vurdering af, at det ansøgte projekt ikke påvirker Natura 2000 områder og at der derfor ikke skal udføres en konsekvensvurdering, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag denne afgørelse er offentligt bekendtgjort eller meddelt.

Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til myndigheden via Klageportalen, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til, jf. råstoflovens regler om klageadgang.

Vurderingen af, at der ikke skal udføres en konsekvensvurdering, skal påklages efter en konkret lov. Hvis Region Midtjylland f.eks. træffer afgørelse efter Råstofloven og vurderer, at tilladelsen ikke kan påvirke et Natura 2000 område, og at der derfor ikke skal ske konsekvensvurdering, kan den afgørelse påklages efter Råstofloven. Klagereglerne skal altså findes i den lov, der træffes afgørelse efter.

H. Orientering

Kopi af afgørelsen samt bilag A og B er i dag sendt til

- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Museum Midtjylland, herningmuseum@herningmuseum.dk
- Skat, Kontrolafdelingen, myndighed@skat.dk
- Embedslægeinstitutionen Nord, senord@sst.dk
- DN Herning, dnherning-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk,
- Friluftsrådet Midt-Vest, midtvestjylland@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- DOF-Herning, herning@dof.dk
- Herning Kommune
- Dansk Industri, di@di.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk

Derudover orienteres parterne

I. Bilag

- A. VVM-Screening
- B. Kortrids i 1: 5.000 over det ansøgte graveområde.
- C. Kopi af deklarationstekst, som tinglyses på matrikel nr. 2z og 2ø
Lergrav Hgd., Avlum, Herning Kommune
- D. VVM-anmeldelsen
- E. Udkast til grave- og efterbehandlingsplan
- F. Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og indvinding af
grundvand (Herning Kommune)
- G. Accept af nedsivning af vand fra grusvask i forbindelse med
grusgravning i Aulum Grusgrav (Herning Kommune)