

Strøjer Ler A/S

Bogyden 12

5610 Assens

**Tilladelse til indvinding af ler på ejendommen matr. nr. 12
Ørslevkloster Hgd., Ørslevkloster****midt**
regionmidtjylland

Dato 19-01-2015


Sagsbehandler Leif Richard Pedersen

Miljoe@ru.rm.dk

Tel. +4578411348

Sagsnr. 1-50-71-87-14

Side 1



Oversigt over graveområdet

Region Midtjyllands afgørelse

Region Midtjylland meddeler hermed tilladelse til indvinding af 3000m³ ler årligt på et ca. 10 ha. stort område i perioden 1. februar 2015 til 31. januar 2025.

Region Midtjylland afgør samtidig, at det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i den fremsendte ansøgning samt de indhentede udtalelser fra berørte parter og afgørelser fra andre myndigheder.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 om råstoffer, § 7, stk.1.

Vilkår for indvindingen

For tilladelsen gælder følgende vilkår efter Råstofloven § 10.

Drift

1. Tilladelsen gælder fra den 1. februar 2015 og indtil den 31. januar 2025.
2. Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. råstoflovens § 10, stk. 6. Tilladelsen bortfalder tillige, når tilladelsen - efter at indvindingen er indledt - ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
3. Virksomheden må kun være i drift på hverdage, mandag til fredag kl. 07.00 – 17.00.
Køretøjer skal uden for virksomhedens driftstider henstå uden for råstofgraven på en dertil indrettet plads.
4. Uden for driftstid skal adgangsvejen være lukket med aflåselig bom.

Støj

5. Støjbidraget fra virksomheden, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB(A), må ved nærmeste udendørs opholdsarealer ved boliger i det åbne land ikke overstige 55 dB(A) jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder.

I opstartsfasen, samt i den periode, hvor der etableres muld- og overjordsdepoter, hæves det korrigerede støjniveau til 60 dB(A), men kun når der foregår anlægsarbejde.

Såfremt det skønnes nødvendigt, kan Region Midtjylland kræve målinger eller beregninger af støjniveauet udført, dog maksimalt 1 gang årligt såfremt støjvilkåret er overholdt. Ved overtrædelse kan der kræves flere støjmålinger.

Målingerne/beregningerne skal udføres af en autoriseret måleinstitution, og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens Vejledninger nr. 5/1984, 6/1984 og 5/1993 om ekstern støj fra virksomheder. Målingernes/beregningernes samlede ubestemthed må for stationære kilder højst være på 3 dB(A) og for mobile kilder højst 5 dB(A).

Viser målinger eller beregninger, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger så som støjdæmpning af anlæg og maskiner (opsætning af gummibeklædning, indkapsling af maskindele,

opsætning af støjskærme) eller efterregulering af støjvolde ind mod nærliggende beboelser.

Støj fra til- og frakørende lastvogne mv. skal begrænses mest muligt. Køretøjer må på virksomhedens areal ikke holde med motorerne i gang, med mindre læsning gør det påkrævet.

Virksomheden må ikke give anledning til lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, der kan genere. Eventuelle gener vil blive vurderet efter Miljøstyrelsens orientering nr. 9 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø", 1997.

Støv

6. Virksomhedens drift må ikke give anledning til støvgener, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige, uden for det godkendte graveområde. Der skal således træffes effektive foranstaltninger (så som vanding og sprinkling) til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, fritliggende bunker af støvende materiale, støvende gravefronter, produktionsanlæg mv. Kemiske støvdæmpende midler, pesticider og vejsalt må ikke opbevares eller anvendes.

Vejadgang

7. Vejadgang til og fra råstofgraven sker via en eksisterende indkørsel ved Fiskbækvej.

Oplag af brændstof og olie

8. Opbevaring af brændstof og olie skal finde sted i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke m.m. (Olietankbekendtgørelsen).

Oplag af brændstof og olie m.v. skal placeres i aflåselig, lukket container med indbygget opsamlingskapacitet, der skal kunne rumme det totale volumen af de opbevarede benzin- og olieprodukter. Oplag skal ske uden for råstofgraven på en dertil indrettet plads.

Affald

9. Virksomhedens affald (herunder olieaffald) skal opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med gældende bestemmelser samt gældende affaldsregulativ for Skive kommune. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier og lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af grundvandet. Der må ikke deponeres bygningsaffald eller andet affald på arealet.

Råstofgravning

10. Gravning må ikke påbegyndes forinden der foreligger
 - a. en godkendt grave- og efterbehandlingsplan
 - b. sikkerhedsstilling for efterbehandlingsarbejdets udførelse
 - c. deklaration (tinglyst)
 - d. igangsætningstilladelse

11. Muld og overjord skal henlægges i adskilte depoter i nærheden af indvindingsarealet således de kan bruges til efterbehandling til landbrugsformål. Muld og overjord skal udlægges i et jævnt lag. Muld og overjord må således ikke fjernes fra ejendommen uden særskilt tilladelse fra tilsynsmyndigheden.
12. Skive Museum skal varsles mindst 14 dage før hver muldafrømning, såfremt de arkæologiske interesser ikke afklares gennem en arkæologisk forundersøgelse. Hvis der i indvindingsforløbet fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses, og fundet anmeldes til Skive Museum.
13. Den forventede gravedybde er indtil 6 meter under terræn. Der må dog højst afgraves til 1 meter over grundvandsspejlet.
14. Brug af andet indvindingsudstyr ud over, hvad der er nævnt i ansøgningen, skal aftales med tilsynsmyndigheden.
15. Interne veje i graveområdet må kun udføres af rene naturmaterialer som sand, sten og grus. Placering af disse skal overholde en respektafstand på mindst 15 meter til nabobeboelse for at mindske støj- og vibrationsgener.
16. Ved gravning skal der holdes en afstand på 50 meter af nabobeboelser.
17. I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan Region Midtjylland på et hvilket som helst tidspunkt under som efter gravningens afslutning forlange gennemgravning og efterbehandling af skelområdet, således at der ikke står en vold tilbage mellem ejendommene. Eventuelle skelhegn skal genplantes i nyt terrænniveau.
18. På ejendommen må der i forbindelse med indvindingen af råstoffer, udførelse af efterbehandling og efterfølgende arealanvendelse kun modtages jord til opfyldning udefra, såfremt der er givet særlig dispensation hertil, jf. § 52 i Jordforureningsloven. Dispensationsansøgning indsendes til Region Midtjylland.

Efterbehandling

19. Det påhviler indvinder at tilrettelægge og udføre udnyttelsen, herunder såvel gravearbejdet som materialeoplægning m.v. samt efterbehandlings- og planeringsarbejder, efter en af Region midtjylland godkendt grave- og efterbehandlingsplan. Planen skal indeholde et kort med angivelse af placering af afskærmende volde, jorddepoter, startsted for indvindingen og eventuel opdeling i etaper. Planen skal indsendes til godkendelse inden gravningen ønskes påbegyndt.

20. Arealet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning renses for affald og andet skæmmende oplag.
21. Arealet skal ved passende kultiverings-, opfyldnings- og planeringsarbejder efterbehandles til landbrugsformål.
22. Blivende periferi-skrånninger skal, hvor ikke andet er præciseret, udføres med en hældning ikke stejlere end 1:2.
Indskiftning må ikke ske i midlertidige periferiskrånninger mod naboarealer, hvor kommende råstofindvinding er sandsynlig.
23. Efterbehandlings- og planeringsarbejder skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det under hensyn til virksomhedens drift er praktisk muligt, og skal være afsluttet senest 12 måneder efter tilladelsens udløb. Er ressourcen udnyttet inden tilladelsens udløb, skal efterbehandlingen ligeledes være udført senest 12 måneder efter indvindingens ophør. Behandlingsanlæg og dertil knyttede installationer, redskaber, bygninger mv. samt interne veje skal ligeledes være fjernet senest 12 måneder efter indvindingens ophør.
24. Efterbehandlingsarbejderne kan for brugerens og ejerens regning udføres af det offentlige, hvis de ikke udføres rettidigt eller på forsvarlig vis, eller såfremt indvindingen afbrydes og ikke genoptages inden for 12 måneder, med mindre særlig aftale om en længere frist er aftalt med Region Midtjylland.

Sikkerhedsstillelse

25. Som sikkerhed for udførelse af efterbehandlingsarbejder m.v. skal der over for Region midtjylland stilles en økonomisk sikkerhed lydende på 100.000,00 kr.

Region midtjylland kan ændre på sikkerhedsstillelsen, såfremt forudsætningerne for gravningen ændres.

Sikkerhedsstillelsen vil ikke blive frigivet af Region midtjylland før end ovennævnte efterbehandlingsarbejder er tilendebragt og godkendt.

Sagens behandling.

Det fremgår af sagen:

At ansøger og indvinder, er Strøjer Ler A/S, Bogyden 12 5610 Assens, CVR-nr: 16729981

At ejeren af matr.nr. 12 Ørslevkloster Hgd., Ørslevkloster er Strøjer Ler A/S

At ejendommen er en landbrugsejendom

At der søges om tilladelse til at indvinde keramisk ler

At muldlagets tykkelse er ca. 0,5 meter

At den planlagte gravedybde vil være op til 6 meter under terræn

At der ikke graves under grundvandsspejlet

At indvindingen er i gang på en del af arealet

At indvindingen foregår i etaper

At der årligt graves op til 3.000 m³

At sortering, behandling m.v. af leret. sker uden for graveområdet

Side 6

At de ansøgte graveområder udgør ca. 10 ha

At der til indvindingen ønskes anvendt 1 gravemaskine

At brændstof i form af dieselolie samt olie opbevares i aflukket container og der er spildbakke til opsamling

At støj ikke vil give anledning til problemer, da Miljøstyrelsens vejledende krav vil blive overholdt

At til- og frakørsel til graveområdet sker via eksisterende vej med udkørsel til Fiskbækvej

At råstofgravens driftstider mandag - fredag er kl. 07.00 – 17.00

At arealet efter endt råstofgravning vil blive efterbehandlet til landbrugsformål

At der ikke søges om tilladelse til at modtage rent jord til grusgraven

At området er udlagt som råstofindvindingsområde i Region Midtjyllands råstofplan 2012

Udtalelser i sagen

Ansøgningen har været forelagt Skive Kommune, Skive Museum og naboer til graveområdet.

Skive kommune har i svar af den 9. december 2014 skrevet følgende:

"I henhold til Miljøportalen er der angivet på matr. nr. 12 Ørslevkloster, at der er udført undersøgelser om Naturbeskyttelse på matriklen, men der er ikke foretaget registrering i henhold til § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

Der er ikke kendskab til registrering af bilag IV arter eller andre planforhold, der bør inddrages i sagens vurdering.

Skive Kommune kan anbefale at Region Midtjylland meddeler tilladelse med uforandrede vilkår til efterbehandling til landbrugsmæssig drift. Skive Kommune har i øvrigt ingen indvendinger imod en forlængelse af den ansøgte råstofgravning”.

Der er ikke indkommet svar fra andre.

Vurdering af væsentlige miljøpåvirkninger (VVM)

Det ansøgte er omfattet af bekendtgørelse 1184 af 6.november 2014 bilag 2, punkt 2.

Ifølge disse bestemmelser skal Regionen foretage en vurdering af, om det ansøgte kan få indvirkning på miljøet. Vurderingen foretages i henhold til bekendtgørelsens bilag 3.

Vurderingen er, at det ansøgte ikke påvirker miljøet i en sådan grad, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Vurderingen er vedlagt som bilag 1.

Generelle bestemmelser

Tilladelsens indehaver har pligt til at rette sig efter anvisninger, der meddeles med hensyn til udførelsen af de ovennævnte arbejder af den Regionale tilsynsførende, der har ret til når som helst og uden retskendelse at besigtige arealet jf. Råstoflovens § 32.

Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal berigtiges inden for en nærmere fastsat frist. Efterkommes påbuddet ikke kan kommunen foretage det nødvendige på ejerens eller brugerens bekostning jf. Råstoflovens § 33.

Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af Råstoflovens § 11, indtræder efterbehandlingsforpligtelserne omgående.

Råstofindvinding andre steder på ejendommen kræver ny tilladelse efter Råstofloven. Udnyttelse af overjordsforekomster, f.eks. salg af jord, kræver ligeledes særskilt tilladelse efter Råstofloven.

Der skal årligt ske en indberetning af de udvundne mængder til Danmarks Statistik.

Resultater af borer m.v. efter råstoffer i jorden skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Der skal betales råstofafgift i henhold til Skatteministeriets Affalds- og råstofafgiftslov (lovbekendtgørelse nr. 311 af 1. april 2011).

I tilfælde af virksomhedens konkurs, betalingsstandsning mv. er såvel ejendommens ejer som indvinder forpligtiget til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

Såfremt forudsætningerne i grundlaget for denne tilladelse ændres, kan tilsynsmyndigheden fastsætte yderligere vilkår eller ændre allerede stillede vilkår af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

En tilladelse efter Råstofloven fortrænger ikke private rettigheder, som f.eks. udlagte private veje, ledningsservitutter og mastedeclarationer.

Ved kørsel på private fællesveje henstilles det, at vejen holdes i en sådan stand, at den uden problemer kan benyttes af de øvrige vejberettigede. Der henvises i øvrigt til privatvejlovens bestemmelser.

Kontor og personalefaciliteter, herunder opsamling af spildevand, må ikke etableres uden separat ansøgning efter landzoneloven hhv. miljøbeskyttelsesloven.

Deklaration

Når der foreligger en endelig afgørelse, foranlediger Region midtjylland at der på ejendommen tinglyses en deklARATION af efterbehandlingsvilkårene. Til brug herfor skal der fremsendes et *deklarationsrids* udarbejdet af en Landinspektør. Deklarationsridset skal udformes i overensstemmelse med denne tilladelse og de i vilkårene nævnte begrænsninger.

Deklarationen skal i henhold til Råstoflovens § 10 stk. 5 tinglyses med tilsynsmyndigheden som påtaleberettiget, og for ejers regning. Til dækning af tinglysningsafgiften vil der efterfølgende blive fremsendt en separat regning til ansøger. Senest 4 uger efter udløbet af tilladelsens klagefrist, skal beløbet være indbetalt. Dog udskydes fristen til 4 uger efter at klagesagen er afgjort, hvis der klages over afgørelsen.

Når indvindingen er afsluttet og efterbehandlingen er godkendt, vil deklARATIONEN bortset fra evt. bestemmelser om skelgennemgravning blive aflyst igen.

Klagevejledning

Regionens afgørelse kan efter Råstoflovens § 13, stk.1, påklages til Natur – og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, landsdækkende samt lokale foreninger og organisationer med væsentlig interesse i afgørelsen, og enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen.

Regionens afgørelse efter Planloven om VVM-pligt kan for så vidt angår retlige spørgsmål (afgørelsens lovlighed) ligeledes påklages til Natur – og Miljøklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra annonceringsdatoen på Region Midtjyllands hjemmeside, som er den 19.januar 2015. En eventuel klage skal indsendes til Region midtjylland på miljoe@ru.rm.dk, som sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet snarest og indenfor 3 uger efter klagefristens udløb med regionens bemærkninger og det materiale, der er

indgået i behandlingen af sagen. Ansøger og klager vil modtage kopi af regionens brev til nævnet.

Der er herefter en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen af regionens brev.

Klagen skal være modtaget senest den 16.februar 2015 inden for ekspeditionstiden. Ansøger vil straks få besked, hvis der indkommer klager.

Det er en betingelse for klagenævnets behandling, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen findes på klagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. Klage i henhold til Råstofloven og Planloven har opsættende virkning med mindre klagemyndigheden bestemmer andet, og tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. Råstoflovens § 43, stk. 1.

Venlig hilsen



Leif Pedersen

Bilag

Vurdering af indvirkning på miljøet

Kopi af tilladelsen er sendt til:

- Skive Kommune, heba@skivekommune.dk
- Skive museum info@muserum.org
- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, _dnskive-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk
- Danmarks ornitologiske forening Skive@dof.dk

Bilag

VVM- vurdering af råstofindvinding på matr.nr. 12 Ørslevkloster Hgd., Ørslevkloster

Det ansøgte er omfattet af VVM-bekendtgørelsen nr.1184 af 6. november 2014 bilag 2, og heraf fremgår følgende:

At råstofindvinding, nævnt under punkt 2a i bilag 2, skal VVM-screenes for at vurdere om projektet på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen skal ske efter de kriterier, der er oplyst i bilag 3: anlæggets karakteristika, anlæggets placering og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning.



Side 10

En tilladelse efter Råstofloven indeholder en række standardvilkår, og ved vurderingen er der forudsat en indvinding på disse vilkår.

Med henblik på at vurdere om, det ansøgte er VVM- pligtig, har Region Midtjylland gennemført en vurdering efter retningslinjerne i VVM- bekendtgørelsen.

a. Anlæggets karakteristika.

Der søges om tilladelse til indvinding på et ca. 10 ha. stort areal ved Hald. Området er udlagt som graveområde i Råstofplan 2012. Muldjorden afrømmes og lægges i depot indtil det genudlægges i forbindelse med den løbende efterbehandling. Muldjorden afrømmes i takt med gravningen.

Der søges om en gravedybde på ca. 6 meter. Der indvindes op til ca. 3.000. m³ ler om året. Der sker en løbende efterbehandling i det omfang, det er muligt. Indvindingen af råstoffer vil foregå i etaper således, at der ikke vil foregå lerindvinding på mere end ca. 1 ha. ad gangen. Der vil ikke blive gravet under grundvandsspejlet.

Der er ingen kumulation til andre projekter, da der er tale om et nyt indvindingsområde. Det udlagte areal i Råstofplan 2012 er ca. 74 ha. og det ansøgte er på ca. 10 ha. Der har været lerindvinding i området siden 1990. Vurderingen er, at en gravning på det ansøgte areal ikke har en væsentlig og afgørende betydning for områdets fremtoning.

I forbindelse med indvindingen forventes der årligt anvendt ca.1.000 liter dieselolie til gravemaskinen. Herudover er de indvundne materialer en naturressource.

Der vil ikke ske nogen affaldsproduktion af betydning i forbindelse med indvindingen. Spildolie, filtre m.v. opsamles i containere og afhentes af godkendt firma. Der er ikke oplagring af affald i grusgraven.

Der forventes ikke at blive nogen væsentlig forurening og gene i forbindelse med gravningen. Der vil blive støj fra selve grave- og kørselsprocessen, men de generelle regler for støj i det åbne land, jf. Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6, kan overholdes. Der vil blive anvendt dieselolie til gravemaskinen. Erfaringer fra andre indvindingsområder viser, at der sjældent sker større uheld i forbindelse med selve udgravningen og behandling af materialerne. Der bliver blandt andet stillet krav om, at olieprodukter m.v. skal opbevares således, at risikoen for olieforurening ved indvindingen minimeres. Der må ikke tilføres materiale udefra.

b. Projektets placering.

Det ansøgte areal ligger inden for et udlagt graveområde ved Hald. Området er udlagt i Råstofplan 2012. Der vil normalt blive givet tilladelse til råstofindvinding i udlagte områder.

Området har vejadgang til Fiskbækvej, som er en kommunal vej.

Afstand til nærmeste beboelsesejendom er ca. 75 meter.

Arealet er landbrugspligtigt, og det vil efter gravning blive reetableret til landbrug. Det muldrag, der findes på arealet, skal deponeres til brug for efterbehandlingen. Der skal kun fjernes et mindre muldrag, før råstofferne er tilgængelige. Når indvindingen er afsluttet genudlægges muldjorden. Regenerering er ikke mulig. Arealet ligger i et område med drikkevandsinteresser.

c. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

De mulige miljøpåvirkninger fra det ansøgte projekt er støj, støv og luftforurening samt påvirkning af grundvandet.

Støj: Påvirkningen vil specielt hidrøre fra den støj, der bliver i forbindelse med gravningen og transport til og fra stedet. Da indvindingen foretages ved hjælp af en gravemaskine og materialerne bliver kørt bort med det samme, vil støjniveauet stort set svare til en landbrugstraktor. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser på 55/40 dB(A) ved nærmeste beboelse kan overholdes.

Støv og luftforurening: Erfaringsmæssigt vil der ved kraftig vind kunne forekomme støv fra en råstofgrav. Da interne veje samt til - og frakørselsvejen skal oversprøjtes med et støvdæmpende middel, vurderes dette ikke at medføre væsentlige påvirkninger. Der vil endvidere forekomme emission af udstødningsgasser fra gravemaskine og lastbiler.

Den ansøgte mængde vil betyde op til 2-3 lastbiler pr. dag samt daglig kørsel med gravemaskine.

Denne påvirkning vurderes ikke som væsentlig for omgivelserne.

Påvirkning af grundvand: Det lag, der ønskes afgravet er lerlaget. Der graves til 6 meter under terræn og grundvandet ligger ca. 20 meter under terræn. Der vil være en risiko for oliespild i bunden af grusgraven. Idet der i tilladelsen efter råstofloven vil blive fastlagt vilkår om, at brændstof og olie opbevares i en aflukket container, og at gravemaskine skal placeres uden for indvindingsområdet, når råstofgraven ikke er i drift, vurderes risikoen for forurening af grundvandet som minimal.

Der er ingen grænseoverskridende påvirkninger ligesom påvirkningernes kompleksitet ikke er væsentlige. Den ønskede indvinding vil påvirke omgivelserne, men ikke i væsentlig grad.

Konklusion

Ud fra de gennemgåede forhold konkluderes, at den ansøgte råstofindvinding ikke er VVM- pligtig, jf. bekendtgørelsens § 3, idet indvindingen ikke skønnes at få væsentlig indvirkning på landskab, natur, grundvand og overfladevand.

7.januar 2015

Leif Pedersen