

Sanggaard I/S
Bartholinsvej 1
7500 Holstebro



**Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 29h og 29m
Den mellemste del, Borbjerg- i Holstebro Kommune gældende
i perioden 15. juli 2016 til 15. juli 2026.**

Dato 05-07-2016

Sagsbehandler

Morten Riser Myrvig

Miljoe@ru.rm.dk

Tel. +4578411919

Sagsnr. 1-50-71-88-15

Side 1




Ovenfor er arealet omfattet af denne afgørelse markeret med blå.

Ansøger:	Indvinder:	Ejere:
Jan Kristensen og Finn Kristensen Sanggaard I/S Bartholinsvej 1 7500 Holstebro CVR-nr.: 31907349	Hedegaard Sand og Grus Trabjerglundvej 2 7500 Holstebro CVR-nr.: 10297435	Jan Munksgaard Lynggård Kristensen Bartholinsvej 1 og Finn Blaabjerg Kristensen Viborgvej 279 7500 Holstebro

Venlig hilsen

Morten Riser Myrvig

Morten Riser Myrvig



Ovenfor ses den geografiske placering i forhold til Holstebro

midt
regionmidtjylland

Side 2

Indholdsfortegnelse

A. Afgørelse fra Region Midtjylland.	4
A.1. Råstofloven	4
A.2. Planloven – VVM-bestemmelserne.....	4
A.3. Natura 2000 områder	4
B. Afgørelser fra andre myndigheder.....	4
B.1. Vandforsyningsloven	4
B.2. Miljøbeskyttelsesloven	5
C. Vilkår for indvindingen	6
C.1. Vilkår efter råstofloven	6
C.2. Vilkår i henhold til Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven.....	12
D. Generelle bestemmelser.....	14
E. Grundlag for tilladelsen	18
E.1. Ansøgningens indhold	18
E.2. Udtalelser	20
F. Region Midtjyllands bemærkninger	26
F.1. Råstofplan	26
F.2. Kommuneplan.....	26
F.3. Lokalplan	27
F.4. Stærkstrømbekendtgørelsen	27
F.5. Vandforsyningsforhold	27
F.6. Naturbeskyttelse	27
F.7. Byggeloven	28
F.8. Forhold til andre lovgivninger.....	29
F.9. Miljømæssige forhold	29
F.10. Vejforhold.....	31
F.11. Forslag til grave- og efterbehandlingsplan	32
F.12. VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet	32
F.13. Konklusion.....	33
G. Offentliggørelse og klagevejledning.....	34
G.1. Råstofafgørelsen.....	34
G.2. Råstofafgørelsen i henhold til Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven.....	35
G.3. Råstofafgørelsen i henhold til planloven (VVM)	35
G.4. Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet	36
H. Orientering.....	37
I. Bilag.....	38

Tilladelsen til råstofindvinding i perioden indtil 5. juli 2026.

A. Afgørelse fra Region Midtjylland.

A.1. Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstofloven¹, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til årlig indvinding af 100.000 m³ sand, grus og sten på de ca. 16,8 ha der er angivet på vedlagte kortrids Bilag B. Heraf må der indvindes op til i alt 3000 m³ under grundvandsspejlet af de råstoffer der fremkommer ved etablering af grundvandsfødt indtagssø.



Side 4

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit C.1

A.2. Planloven – VVM-bestemmelserne

Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse².

A.3. Natura 2000 områder

Nærmeste dele af Nature 2000 område nr. 41, Habitatområdet H41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø ligger mere end 10 kilometer væk.

Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke kan påvirke nogle Natura 2000-områder negativt, og det er derfor besluttet at der ikke skal foretages konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af Natura 2000 områder³.

B. Afgørelser fra andre myndigheder

B.1. Vandforsyningsloven

Holstebro Kommune giver tilladelse efter vandforsyningsloven⁴ til indvinding fra nyetableret grundvands sø af op til 150 m³ vand pr. time / 1200 m³ pr. døgn til grusvask, samt tilladelse til den

¹ Jf. bekendtgørelse nr. 1585 af 10. december 2015 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² Jf. Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

³ Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

⁴ Jf. lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015 af lov om vandforsyning m.v., § 20

midlertidige grundvandssænkning, der kan være konsekvensen af etablering af grundvandssøen.

Tilladelsen gives på vilkår, som beskrevet under afsnit C.2.

Afgørelsen er desuden vedlagt som Bilag E.

B.2. Miljøbeskyttelsesloven

Holstebro Kommune giver tilladelse til udledning af vand fra grusvask til et udfældningsbassin⁵. Herfra må vandet genbruges eller nedsives.

Tilladelsen gives på vilkår, som beskrevet under afsnit C.2.

Afgørelsen er desuden vedlagt som Bilag E.

⁵ Jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse § 19 stk. 1 jf. spildevandsbekendtgørelsens § 38 BEK nr. 46 af 12. januar 2016

C. Vilkår for indvindingen

C.1. Vilkår efter råstofloven

Før indvindingen påbegyndes

1. Der skal gives meddelelse til Region Midtjylland om indvindingens påbegyndelse.

2. Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette De Kulturhistoriske Museer i Holstebro om datoen for arbejdets iværksættelse, med mindre andet er aftalt med museet.

3. Gravningen og efterbehandlingen skal foregå i overensstemmelse med en grave- og efterbehandlingsplan der er godkendt af Region Midtjylland.

Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger.

Planen skal som minimum indeholde et kort med angivelse af placering af evt. volde, jorddepoter, startsted for indvindingen og eventuel opdeling i etaper. Efterbehandlingsplanen skal tilgodese jordbrugsmæssige og landskabelige interesser og anvise hvorledes vilkårene for efterbehandling forventes efterlevet.

Udgangspunktet kan være det med ansøgningen fremsendte udkast til grave- og efterbehandlingsplan, med evt. tilføjelser og rettelser der følger af tilladelsens vilkår.

4. Indvinderen har pligt til at udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis Region Midtjylland senere i indvindingsforløbet stiller krav herom, og forholdene i øvrigt kræver det.

5. Der skal stilles garanti på 1.750.000 kr. for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen må udnyttes.

Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel økonomisk sikkerhed.

Garantibeløbet kan reguleres af Region Midtjylland såfremt forudsætningerne for beregningen ændres.

6. Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord.

Placering af pæle til angivelse af gravearealet, skal fremgå af graveplanens kortbilag og skal opsættes inden gravningen påbegyndes.

Driftstider

7. Gravmaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg må kun være i drift:

- mandag til fredag kl. 07.00 – 16.00, dog ikke helligdage.

8. Udlevering og læsning af materialer, herunder kørsel indenfor virksomhedens område må kun foregå i tidsrummet:

- mandag til fredag kl. 06.00– 17.00, dog ikke helligdage
- lørdag kl. 07.00– 14.00, dog ikke helligdage.

Kørsel i råstofgraven

9. Udenfor driftstiden skal adgangsvejen til råstofgraven være afspærret med aflåst bom eller tilsvarende.

Støj

10. Udsendelse af ekstern støj fra grusgraven med tilhørende maskiner og faste og mobile anlæg skal begrænses. Støjniveauet (det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtryksniveau, L_r) må ved beboelse i nedenstående tidsrum ikke overstige følgende værdier:

- mandag til fredag kl. 7.00 - 18.00: 55 dB(A)
- mandag til fredag kl. 06.00 - 07.00: 40 dB(A)
- lørdag kl. 07.00 - 14.00: 45 dB(A)

11. I forbindelse med afrømning af muld og etablering af volde mod naboejendom, samt efterbehandling af samme, accepteres der en periode på op til 7 (hver)dage, hvor der i tidsrummet 7.00-17.00 accepteres et støjniveau op til 60 dB(A). Arbejdet skal dog tilrettelægges således at støjgener minimeres mest muligt.

12. Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjregninger efter anmodning fra Region Midtjylland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger, der maksimalt kan kræves én gang om året, – medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede - træffes af Region Midtjylland.

Ønskes stærkt støjende anlæg med kildestyrker højere end 110 dB(A), såsom knuseanlæg og visse sorteringsanlæg, placeret nærmere end 300 meter fra beboelsesejendomme, skal der dog forudgående, eller umiddelbart i forlængelse af idriftsætning fremsendes støjmåling/støjregning der dokumenterer at støjgrænsen fastsat i denne tilladelse overholdes. Sorteringsanlæggene beskrevet i ansøgningen kan uden forudgående støjregning/måling placeres indtil 150 meter fra naboejendom, såfremt det som beskrevet i ansøgningen sker umiddelbart bag materialebunker og med min. 3 meter volde ved naboskel.

Støjregninger skal udføres i overensstemmelse med Fælles Nordisk Beregningsmetode. Valg af målemetode/beregningsmetode er afhængig af, hvilken metode der i den aktuelle situation er bedst

egnet til at dokumentere, at støjniveauet kan overholdes.

Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (Ekstern støj fra virksomheder), nr. 5 1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder) og nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra virksomheder) og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma eller certificeret person.

13. Støjende anlæg kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

14. Der skal etableres støjvolde mod ejendommen Viborgvej 149. Stationære støjende anlæg skal så vidt muligt placeres umiddelbart bag højere terræn, salgskunker eller støjvolde, under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

Støv

15. Driften må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomheden. Der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

Graveafstande og begrænsninger

16. Der må ikke inddrages areal herunder afgrænses eller oplægges muld nærmere naboskel end 3 meter. Den nødvendige længere gravegrænse til skel, hvor der efterbehandles ved neddozning, fastlægges i graveplanen, og skal herefter overholdes.

17. Der må indvindes over skel hvis der ligeledes bliver meddelt tilladelse til råstofindvinding på nabomatriklen. Tidspunktet og metode for indvinding over skel skal godkendes af Region Midtjylland.

18. Gravningen skal holdes mindst 15 meter fra grundmurede bygninger, gylletanke eller lignende bygningsanlæg. Herfra må der ikke graves under en flade der har anlæg 1:2.

19. Der må ikke graves indenfor den pålagte vejbyggelinje til statsvejen Viborgvej, målt 25 meter fra vejmidte med tillæg på 2 x højdeforskellen mellem kørebane og terræn samt mindst en meter til passage. Der må ligeledes ikke etableres jord/støjvolde inden for vejbyggelinjen. Jorden indenfor vejbyggelinjen må ikke benyttes til

neddozning.

20. Langs det ansøgte graveareals østlige afgrænsning er der et 60 kV kabeltrace, tilhørende Vestjyske Net 60 kV.

Inden udnyttelse af råstofferne påbegyndes skal der indgås aftale med ledningsejeren vedr. sikring af ledningsanlæg under gravning. Respektafstande skal til enhver tid overholdes.

21. Vandledning (Vestforsyning Vand A/S), spildevandstrykledning (Vestforsyning Spildevands A/S) og 10,5 kV højspændingsledning (Jysk Energi A/S) langs det sydlige skel af matr. 29m, må ikke beskadiges.

Inden jordarbejdets påbegyndelse, herunder ved etablering af indkørsel/intern kørevej, skal ledningsejerne kontaktes for en nærmere aftale om sikring af disse.

22. Gravning må ikke ske under kote 29, dog til kote 26 hvor der etableres indtagssø.

23. Der må ikke graves under grundvandsspejl, bortset fra etablering af indtagssø.

24. Etablering af indtagssø skal mindst holde en afstand på 25 meter til skel, boring og veje .

25. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra indtagssø, eller afledes spildevand og pladsvand uden særskilt tilladelse.

Dræn

26. Blotlægges dræn i forbindelse med indvindingen, kan Region Midtjylland forlange disse omlagt for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.

Arkæologi

27. Fremkommer der arkæologiske fund eller anlæg i forbindelse med råstofindvindingen, skal indvindingen i det berørte område omgående standses og anmeldelse foretages til De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.

Bevaring af geologiske profiler

28. Blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan Region Midtjylland forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening

29. Brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal anbringes i aflåselige lukkede containere, bygninger eller lignende, med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter, eller have kontrolleret afledning, med spildevandstilladelse dertil. Region Midtjylland kan kræve omplacering af brændstoftank, såfremt placeringen vurderes at indebære en væsentlig risiko for forurening af jord eller grundvand.

35. Der må ikke etableres underjordiske olietanke indenfor graveområdet.

30. Mobile ADR-godkendte IBC-tanke og PUFO-godkendte entreprenørtanke kan midlertidigt placeres nær anvendt ikke-mobilt maskinel, dog under hensyn til, at der ikke må være risiko for påkørsel eller forurening af grundvand ved spild. Mobile tanke skal senest ved arbejdstids ophør placeres udenfor selve gravearealet.

31. Olietankbekendtgørelsen og øvrige krav i tankenes typegodkendelser til indretning, sløjfning, trykprøvning eller anden inspektion, skal til enhver tid være overholdt. Dokumentation herfor skal på forlangende fremvises.

32. Tankning af mobile anlæg og entreprenørtanke, samt reparation og parkering af kørende materiel skal foregå på befæstede arealer.

33. Tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel placeret indenfor selve gravearealet, hvor befæstning er uhensigtsmæssig, kan ske under skærpet opsyn, med anden løsning til opsamling af evt. spild (f.eks. spildbakker).

34. De befæstede arealer skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk, og være modstandsdygtige overfor olieprodukter.

35. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakken eller grubens volumen.

36. Olie eller kemikaliespild skal opsamles/bortgraves med det samme, og håndteres som forurennet jord.

37. Alt materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.

38. Dieselmotorer i anlæg skal være placeret over spildbakker, i container eller over et impermeabelt befæstet areal med en tæt

oliebestandig overflade, hvorfra der ikke kan ske spild af forurenende materialer til jord eller grundvand.

39. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier i råstofgraven, f.eks. til at bekæmpe planter, eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af jord og grundvand.

Affaldshåndtering

40. Indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

41. Olieaffald (spildolie, olieholdige klude mv.), og andet farligt affald skal opsamles, kildesorteres og i øvrigt håndteres i overensstemmelse med kommunens Regulativ for Erhvervsaffald.

Andre aktiviteter

42. Maskiner og andre driftsanlæg, som ikke længere finder anvendelse i råstofindvindingen, skal senest indenfor 1 år efter ophørt anvendelse bortskaffes fra råstofgraven.

43. Råstofgraven må ikke benyttes til lager, bearbejdning eller salgssted for andet, end de i denne råstofgrav indvundne materialer. Råstofmyndigheden kan dog dispensere herfor, såfremt der foreligger redegørelse for, at aktiviteten kan finde sted, uden at bryde de i tilladelsen stillede vilkår for indvindingen eller udskyde efterbehandlingstidspunktet. Tilsvarende kan der dispenseres, såfremt der foreligger en tilladelse/godkendelse til aktiviteterne efter miljøbeskyttelsesloven og planloven

Efterbehandling

44. Efterbehandlingen skal være afsluttet hurtigst muligt og senest 1 år efter indvindingens ophør.

45. Der skal efterbehandles til jordbrugsmæssige formål, evt. skovrejsning, i overensstemmelse med en efterbehandlingsplan godkendt af Region Midtjylland.

46. Ved efterbehandlingen skal afstanden fra graveområdets ydre afgræsning være mindst 3 m.
Vilkår om respektafstande til ledningsanlæg og vejbyggelinjer fastsat til gravningen, skal ligeledes respekteres ved efterbehandlingen

47. Mod naboejendommene matrikel nr. 30f og 29i Den Mellemste Del, Borbjerg skal skråninger efterbehandles ikke stejlere end anlæg 1:5 .

48. Mod nord og øst, matr. nr. 29a og 31g Den Mellemste Del, Borbjerg (områder udlagt til fremtidig råstofindvinding), skal gravefronten efterlades uden muld med et anlæg ikke stejlere end 1:1.

Afstand til skel fra toppen af skrænten skal være minimum 5 m. Hvis der bliver indledt råstofudnyttelse på de tilstødende ejendomme, kan der efter nærmere aftale foretages en bortgravning eller udjævning og planering af de berørte skel. Der skal i givet fald fastsættes nærmere herom i grave- og efterbehandlingsplanen.

49. Fremgår det af en godkendt efterbehandlingsplan, kan der efterbehandles med bevarelse af stejlere enkeltskrænt til konkrete naturformål, såfremt Region Midtjylland vurderer at planen i tilstrækkelig grad, kan fremvise en løsning for sikker færdsel i området, og planen ikke medfører væsentlig negativ påvirkning af de landskabelige hensyn.

50. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest ½ år efter indvindingens ophør.

51. Indskiftning kan kun ske ved blivende periferiskråninger (skrænter mod matr. 30f, 29i og Viborgvej), hvor det er beskrevet i en godkendt grave- og efterbehandlingsplan.

52. Indskiftning i skrænter mod andre områder udlagt til råstofindvinding er ikke tilladt.

C.2. Vilkår i henhold til Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven

53. Anlægget må være i drift fra kl. 7-16 mandag til fredag og 7-14 på lørdage

54. Anlægget må ikke ændres væsentligt uden forudgående tilladelse

55. Der må ikke tilsættes stoffer der ved nedsivning kan forurene grundvandet.

56. Overfladisk afstrømning af skyllevand til vandløb eller omkringliggende ejendomme må ikke forekomme.

57. Driften af anlægget må ikke genere naboer og skal overholde gældende støjgrænser.

58. Når vandindvindingstilladelsen udløber, og der ikke kan opnås en fornyet tilladelse, skal eventuelle installationer fjernes og området

omkring pumpestedet retableres jf. råstoftilladelsen, hvorefter arealet overgår til positivt skovrejsningsområde.

59. Udover ovennævnte vilkår gælder de vilkår, der står på tilladelsens side 1 (Bilag E).

D. Generelle bestemmelser

Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvinding må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage får, ansøger besked og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstoftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, med mindre andet fremgår af tilladelsens vilkår.

Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland, i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i råstoflovens § 11.

Side 14

Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Midtjylland på ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.650 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Midtjylland. Delvis frigivelse kan ske ved godkendelse af efterbehandlingen på delarealer.

Tilsyn og besigtigelse

Region Midtjylland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette. Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal den ansvarlige indvinder give myndigheden de fornødne oplysninger, vejledning og hjælp, jf. råstoflovens § 32 og 32a.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Midtjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold.

Region Midtjylland kan umiddelbart lade foretage hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

Tilsynsmyndigheden kan påbyde den ansvarlige for indvindingen, at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af råstoffer, der indvindes, af stoffer der udsendes til omgivelserne, og af støj og rystelser m.m. jf. råstoflovens § 32a.

Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Midtjylland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning der henvises til af regionen. Region Midtjylland videresender indberetningen til Danmarks Statistik.

Arkæologi

Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25. Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse kunne betales af Kulturministeren jf. museumslovens § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter

Af bekendtgørelsen om fredning af visse dyre- og plantearter m.v.⁶, fremgår det, at i perioden:

- 1. februar – 31. juli må kolonirugende fugles redetræer ikke fældes.
- 1. februar – 31. august må rovfugles og ugles redetræer ikke fældes.
- 1. november – 31. august må hule træer og træer med spættehuller ikke fældes
- 1. april – 31. august må digesvalereder ikke ødelægges.

En række arter er desuden beskyttet jf. Habitatbekendtgørelsen. Disse "Bilag IV arter" er beskyttede overalt hvor de forekommer.

⁶ Bekendtgørelse nr. 1782 af 16. december 2015.

Bestemmelsen beskytter de steder, hvor dyrene yngler og opholder sig for eksempelvis at overvintre. Det kan være hule træer, hvor flagermus opholder sig eller ynglevandhuller for padder.

Aktiviteter, som kan forringe arternes ynglelokalitet eller levested, må ikke iværksættes.

Hvis der konstateres tilstedeværelse af bilag IV-arter kan det medføre, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling, ikke lovligt kan udføres uden særlige hensyn.

Følgende arter kan eksempelvis tænkes at forekomme i forbindelse med råstofgrave:

- Spidssnudet frø
- Stor vandsalamander
- Småflagermus
- Markfirben
- Strandtudse

Naturstyrelsen er myndighed for beskyttelse af indvandrede bilag IV-arter. Region Midtjylland har vurderet, at der ikke på tilladelsestidspunktet er bilag IV-arter på arealet, som påvirkes af tilladelsen

Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Region Midtjylland, vedlagt en underskrevet erklæring af den nye indvinder, der fastslår at man er bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forpligtigelser.

Der skal desuden vedlægges underskrift fra ejendommens ejer, med dokumentation for at denne er indforstået med indvinder skiftet.

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Midtjylland kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse.

Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved skat, myndighed@skat.dk.

Region Midtjylland giver meddelelse til SKAT ved at sende en kopi af tilladelsen.

Ændringer af vilkår

Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens

formålsbestemmelser.

Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

E. Grundlag for tilladelsen

E.1. Ansøgningens indhold

- Ansøgningsskema og revideret ansøgningsskema modtaget af Region Midtjylland den 14. og 17. december 2015.
- Ansøgningen angår ejendommen 149B, 7500 Holstebro en landbrugsejendom uden beboelse, bestående af matrikel nr. 29g, 29h og 29m Den Mellemste Del, Borbjerg, Holstebro Kommune som udgør totalt 30 ha.



- Det ansøgte indvindingsareal udgør ca. 16,8 ha af ejendommen (matr. 29h og 29m), og er vist ovenfor med blå ramme.
- Der søges om tilladelse til en forventet årlig produktion op til 100.000 m³ sand grus og sten , heraf 0 m³ under grundvandsspejlet årligt, dog med en enkelt indvinding i forbindelse med etablering af indtags sø op til 3.000 m³.
- Der søges om tilladelse til gravningen i perioden fra 2016 indtil 2026. Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet i ca. kote 29, ca. 9 meter under terræn, ca. 1,5 meter over grundvandsspejlet, dog til kote 26 meter hvor der etableres indtags sø.
- Følgende typer maskiner og oparbejdningsanlæg planlægges benyttet i forbindelse med indvindingen:
 1. 3 stk. Gummihjulslæsser, Liebherr 586, Liebherr 574, Komatsu Magnum 471
 2. En gravmaskine Åkermann H16

3. Tørsorteringsanlæg af egen konstruktion

4. Vådsorteringsanlæg af egen konstruktion

Kildestyrker i drift for de enkelte maskiner ligger i intervallet 105-110 dB(A).

- Det oplyses, at der ikke fast vil foregå knusning i området. Såfremt der bliver behov for knusning vil det blive foretaget med lejet mobilt anlæg.
- Der søges om tilladelse til indvinding af vand fra grundvandsfødt bassin etableret til formålet, 150 m³ pr time, 1200 m³ pr. døgn. Den samlede mængde vand planlægges recirkuleret og anvendt igen efter passage igennem udfældningsbassin. Den reelt indvundne mængde vil derfor ikke være nævneværdig.
- De forventede forbrug af drivmidler er angivet til 48.000 L dieselolie pr. år. Der tankes fra stationært 4000 L tank, placeret i aflukket container i den sydlige del af område for oparbejdningsanlæg til sortering m.v..
- Ønskede tilladte driftstidspunkter er angivet til 7-16 mandag-fredag, 7-14 lørdage, dog for udlevering og læsning udvidet til 6-17 mandag-fredag. Der arbejdes kun lørdage i spidsbelastningsperioder.
- Forventet støjniveau angives til mindre end 55 dBA ved nærmeste bolig i drift situationen, med risiko for støj op til 60 dB(A) i forbindelse med indledende afrømning af muld og anlæg af støjvolde.
Der planlægges støjdæpende foranstaltninger i form af:
 - Mulddepot/støjvolde ind mod naboejendom (se figur på forrige side)
 - Oparbejdningsanlæg min. 150 meter fra nabobeboelsesejendom, med materialebunker placeret imellem.
 - Adgangsvej flyttes til østligere placering end nuværende overkørsel.

- Støvdæpende foranstaltninger vil bestå af vanding efter behov i tørre perioder.
- Affald i form af oliefiltre mv. bortskaffes med serviceværkstedets affaldsordning. Husholdningsaffald fra mandskabsskur bortskaffes med offentlig renovation.
- Det oplyses, at der ikke er boringer/brønde indenfor 300 meter.
- Tingbogsattest udskrevet 01.12.2015.
- Råstofmaterialerne tilstedeværelse og kvalitet er dokumenteret i form af NCC undersøgelser. Desuden kendes forekomsten fra råstofindvinding på naboarealer.
- Det angives, at kørslen til indvindingsområdet sker med overkørsel til Viborgvej i det sydøstlige hjørne af matr. 29m. Vejdirektoratet er ansøgt om tilladelse.
- Arealerne planlægges efterbehandlet til jordbrugsformål. Der forventes efterbehandlet med en bundflade i kote 29-29,5 (sænket 6-9 meter). Mod nord og øst efterbehandles skråning med hældning 1:2 uden udlægning af muld da naboarealerne er udlagt til råstofindvinding. Mod syd og vest med hældning ikke stejlere end 1:5. Mod syd og vest efterbehandles ved neddozning og udlægning af oprindelig muld..
- Forslag til grave- og efterbehandlingsplan, (dateret 16. dec. 2015, udarbejdet af Orbicon)

- Kortbilag i 1:4.000 benævnt "Bilag 1 A4 Ansøgt område flyfoto", udført af Orbicon, og dateret 27.11.2015 .
- Kortbilag i 1: 25.000 benævnt "Bilag 2 A4 Oversigtskort", udført af Orbicon, og dateret 27.11.2015.
- Kortbilag i 1: 4.000 benævnt "Bilag 3 A4 Graveplan", udført af Orbicon, og dateret 27.11.2015.
- Kortbilag i 1: 6.000 benævnt "Bilag 4 A4 Efterbehandlingsplan", udført af Orbicon, og dateret 16.12.2015.
- VVM-anmeldelse underskrevet 11-12-2015

E.2. Udtalelser

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Holstebro Museum er den 17. december 2015 anmodet om en udtalelse til sagen. Region Midtjylland har ikke modtaget en udtalelse til sagen.

Side 20

Holstebro Kommune

Indledende udtalelser fra Holstebro Kommune om emner uden for samordningstilladelserne vedr. miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven (sammenfatning af udtalelser af 19. februar 2016, 10. marts 2016, 15. marts 2016 og 17. maj 2016)

Natur: Bemærkninger vedr. § 3 natur, natura 2000 områder og bilag IV-arter. (Emnet behandles i afsnit F.6)

Skovbyggelinje: Dispensation ikke nødvendig.

Bygningsanlæg: Landzonetilladelse kræves til byggeri (mandskabskur), container til brændstoftank ol., såfremt disse ikke er midlertidige (under 6 uger)

Vejforhold: Trafik og park har ingen bemærkninger men henviser til Vejdirektoratet.

Grundvandsinteresser: Uden for område med særlige drikkevandsinteresser, uden for indvindingsopland til vandværk, uden for nitratfølsomt indvindingsområde.

Efterbehandling anbefaler efterbehandling til natur, skov eller ekstensiv landbrug, pga. nærhed til indvindingsopland og NFI, og udpegning til positiv skovrejsningsområde.

Olieoplag: Oplag af olie skal være i en typegodkendt tank jf. olietankbekendtgørelsen. Der skal indsendes dokumentation herfor (tankattest).

Støj: Grænseværdier for støj bør fastsættes efter miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, områdetype 8 (forslag til støjvilkår vedlagt). Driftstider bør vilkårsfastsættes i tilladelsen.

Støv: Der bør stilles krav om mulighed for vanding af graveområdet og intern kørevej.

Vandløb: Nærmeste vandløb er Albæk og Bæk ved Over Savstrup ca. 1050 m fra graveområdet. Ingen påvirkning forventes, da grundvand ikke sænkes og

der ikke tilledes vand. Forslag til vilkår om forbud mod afløb og evt. omlægning af dræn.

Kulturarv: Vestlige del af matriklerne er registreret som kulturarvsareal, for at advare potentielle bygherrer om, at der er væsentlige fortidsminder i et område, så anlægsarbejde evt. kan tilpasses. Holstebro Museum bør høres, arkæologiske forundersøgelser evt. foretages.

Graven er beliggende ved Oldtidsvejen. Der er udpegning til særligt værdifuldt kulturmiljø, hvilket dog ikke vurderes at have betydning

Plan: Der foreligger kommuneplanretningslinjer. (Kommuneplanemner behandles i afsnit F.2).

Vejdirektoratet

Udtalelse til Region Midtjylland ifm. råstofindvindingstilladelse på matr.nr. 29h og 29m Den mellemste Del, Borbjerg. Statsvej 417, Viborg – Holstebro, km 41,695 – 41,960 højre vejside (29. januar 2016 og tilføjelse 8. marts 2016)

Det ønskede råstofindvindingsområde, matr.nr. 29h og 29m Den mellemste Del, Borbjerg, er beliggende langs Viborgvej. Viborgvej er en statsvej hvor Vejdirektoratet er vejmyndighed. Langs statsvejen, Viborgvej, er der det pågældende sted tinglyst vejbyggelinje og adgangsbegrænsninger.

Vejbyggelinje:

Ejendommene langs statsvejen er pålagt vejbyggelinjer (begge vejsider) på 25 meter målt fra vejmidte med tillæg på 2 x højdeforskellen mellem kørebane og terræn samt mindst 1 meter til passage. På de arealer, der ligger foran en vejbyggelinje, må der ikke uden vejmyndighedens tilladelse opføres ny bebyggelse eller tilbygning til eksisterende bebyggelse, foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse, genopføres nedbrændt eller nedrevet bebyggelse eller etableres andre anlæg og indretninger af blivende art (herunder råstofgrave), jf. vejlovens § 40, stk. 2.

Vejbyggelinjerne er pålagt af hensyn til en mulig udvidelse af den eksisterende vej samt af hensyn til færdslen i øvrigt.

Tilføjelse: Endelig må vi gøre opmærksom på, at der på de medsendte tegningsmaterialer antydes, at ville etablere jord/støjvolde inden for vejbyggelinjen. Sådanne må ikke etableres indenfor vejbyggelinjen uden tilladelse fra vejmyndigheden.

Vejadgang: Vejdirektoratets bemærkninger og afgørelse vedr. adgangsbegrænsning er behandlet i afsnit F.10.

Vestjyske Net 60 kv A/S

Udtalelse vedrørende kabeltrace langs det ansøgte område (22. december 2015).

Vestjyske Net 60 kV har et 60 kV (60.000 V) kabeltrace liggende i kanten af det ansøgte område (se kabel kort).




Ved gravearbejde i nærheden af højspændingskabler er der afstandskrav i form af respektafstande der skal overholdes (se vedhæftede folder "Pas på ledningerne og livet").

Vestjyske Net 60 kV deltager gerne i en dialog med Sanggaard I/S om fremtidige arbejder nær vores kabeltrace.


Vestforsyning Vand A/S og Spildevand A/S

Udtalelser fra Vestforsyning (7. januar 2016)

Vand: Vestforsyning Vand har ingen bemærkninger til selve råstofgravningen på matriklerne. Vandforsyningen har imidlertid en 40 mm PEM forsyningsledning placeret på matrikel nr. 29m som skal respekteres. Forsyningsledningen leverer drikkevand til Viborgvej 129, se medfølgende oversigtsfigur.



Spildevand: Vestforsyning Spildevand har ingen kommentarer til råstofindvindingen på selve matriklerne - men de skal være opmærksomme på vores pumpestation og trykledninger hvis de nærmer sig disse med gravearbejdet. Se vedhæftede kortudsnit.



Jysk Energi A/S (NOE)

Udtalelse fra Jysk Energi A/S (21. januar 2016)

Jeg har vedhæftet to udsnit af vores GIS kort og som du kan se så har vi ingen højspændingskabler i det område som der ønskes anvendt til grusgrav, dog skal jeg informere om vores højspændings kabel (10,5kV) som løber parallelt syd for den kommende grusgrav. Med hensyn til de to møller som er placeret nordlig for den kommende grusgrav er disse privat ejet, dette gælder også for det interne opsamlingsnet mellem møllerne som også er højspændingskabler på 10,5kV.

Men så længe at der ikke forekommer sætningsskader i og omkring vores højspændingskabler og møllerne ser jeg ingen problemer i den kommende

grusgrav.



En enkelt ting som jeg vil gøre opmærksom på er den privat ejede stikledning til en markvanding som du kan se (på figuren herunder), her vil jeg anbefale at den bliver demonteret i kabelskabet inden arbejdet påbegyndes med opgravning så kortslutningsskader og afbrud af LS-Linjen undgås, men hensyn til demontage er dette noget den lokale elinstallatør kan stå for.



Andre end myndigheder og forsyningsselskaber

Indledende høring er desuden sendt til følgende inden udarbejdelse af udkast, uden at der er modtaget høringssvar:

Beboere/ejer Hedegårdsvej 21, 7500 Holstebro (matr. 30f)
Ejer matr. 29a og 31g
Beboere/ejere Viborgvej 149, 7500 Holstebro

Bemærkningerne fra forhøringen er indgået i udarbejdelse af udkast til afgørelse.

Partshøring

Udkast af afgørelsen er udsendt i partshøring til nedenstående naboer og parter:

- Ejer/beboer Viborgvej 149
- Holstebro Kommune
- Ansøger

Der er modtaget en bemærkning til udkastet fra ansøgers rådgiver, vedr. sikkerhedsstillelse som findes at være høj.

Bemærkningen fører ikke til ændringer i afgørelsen, da beløbet findes at være passende i forhold til de eksisterende vilkår og detaljeniveauet i ansøgningen og foreliggende udkast til grave- og efterbehandlingsplan.

Vilkåret om sikkerhedsstillelse giver mulighed for at regulere beløbet i forbindelse med tilsynet med råstofgraven, vis forudsætningerne for beregningen ændres (hvilket kunne være fremsendelse af præciserende punkter til grave- og efterbehandlingsplanen).

F. Region Midtjyllands bemærkninger

F.1. Råstofplan

Det ansøgte indvindingsareal er beliggende i Råstofgraveområde Skave, udpeget i Råstofplan 2012 for Region Midtjylland, og er reserveret til indvinding af sand, grus og sten.

Råstofindvinding kan som udgangspunkt kun finde sted inden for de udlagte Råstofgraveområder. Inden for graveområderne kan det derfor forventes, at der på visse vilkår vil blive givet tilladelse til indvinding af råstoffer, når der er behov for materialerne.

Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten i det pågældende areal udnyttes fuldt ud, med mindre der er særlige forhold, som forhindrer dette eller taler afgørende imod det.

Der skal ske gennemgravning af skel mellem gravearealer der udnyttes af forskellige firmaer eller på forskellige tidspunkter. Hensynet til naboer, natur, grundvand og kulturhistorie – og hvad der i øvrigt fremgår af råstoflovens § 3 samt øvrig lovgivning (f.eks. Natura 2000) – skal afvejes i forbindelse med ny råstofindvinding. Råstofgraveområdet er ved udlægget i 2012 miljøvurderet i henhold til Lov om Miljøvurdering. Det er i den forbindelse konkluderet, at der ikke er væsentlige interessekonflikter som ikke kan forebygges eller afbødes ved sagsbehandling og vilkårsstillelse i forbindelse med en konkret råstofansøgning.

F.2. Kommuneplan

Råstofplanens arealreservationer og retningslinjer er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 for Holstebro Kommune.

Det følgende af kommuneplanens retningslinjer er medinddraget som grundlag for regionens vægtning efter råstofloven:

- Skovrejsningsområder - ønsket.
- Værdifuldt kulturmiljø
- Område med drikkevandsinteresser

Udpegningerne er ikke af en sådan karakter, at de er en hindring for den ansøgte råstofindvinding eller efterbehandling.

Skovrejsning kan fortsat ske efter råstofindvindingen.

Holstebro kommune har udtalt, at udpegningen til værdifuldt kulturmiljø ifm. Oldtidsvejen ikke vurderes at have betydning i relation til det ansøgte, Region Midtjylland vurderer ligeledes, at det konkret ansøgte ikke har en væsentlig negativ virkning på de arkæologiske og landskabelige værdier der ligger til grund for udpegningen.

Drikkevandsinteresserne respekteres ved vilkårene for grundvandsbeskyttelse og efterbehandling.

F.3. Lokalplan

Der er ikke vedtaget lokalplan for området.

F.4. Stærkstrømbekendtgørelsen

Langs det ansøgte areals østlige afgrænsning befinder sig et 60 kv kabeltrace.

Arbejde i nærheden af højspændingskabler skal ske med iagttagelse af Stærkstrømbekendtgørelsens afstandsforhold og sikkerhedsforskrifter i afsnit 3 og 5A.

Dette indebærer respektafstande til master og ledninger, samt kontakt til elleverandøren i komplicerede tilfælde. Vestjyske Net har fremsendt folderen "Pas på ledningerne og livet", som er vedlagt som bilag D, og inviterer til dialog med Sanggaard I/S.

Ifølge folderen har kabler en respektafstand på 1 meter. Af hensyn til sikring mod skred fastsættes der vilkår om afstand og graveanlæg langs ledningen, dog således at netselskabets sikkerhedsanvisninger altid skal følges.

F.5. Vandforsyningsforhold

Arealet ligger i Områder med Drikkevandsinteresser (OD; ikke i Område med Særlige Drikkevandsinteresser, OSD), og der er ingen vandværker, hvis vandindvindingsopland strækker sig ind under det ansøgte areal. Indvindingsoplandet til Nibsbjerg vandværk befinder sig umiddelbart nord for det ansøgte areal.

Det ansøgte vurderes ikke at indebære en væsentlig risiko for forurening af konkrete drikkevandsforsyninger eller de overordnede drikkevandsinteresser, men til generel sikring af jord og grundvand stilles der dog forebyggende vilkår mod forurening, herunder håndtering af olie, kemikalier og affald.

F.6. Naturbeskyttelse

Indvindingen vurderes, at have en neutral virkning i forhold til påvirkning af naturinteresser.

Indvindingen vurderes af Holstebro Kommune, ikke at kunne påvirke nærmeste § 3 naturbeskyttelsesområder negativt (registreret sø ca. 110 meter mod vest, engområde ca. 150 meter mod nord og hedeområde ca. 30 meter sydøst for området).



Nærmeste Natura 2000 områderne ca. 10 kilometer væk, vurderes heller ikke at kunne påvirkes.

Side 28

Holstebro Kommune og Region Midtjylland har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter i området. Arealet er dyrket landbrugsjord.

Det er vurderet, at der på arealet, ikke er levested eller rasteområde for arter, der er omfattet af bilag IV i habitatdirektivet, som kan beskadiges.

Følgende arter fra EF- Habitatdirektivets bilag IV kan tænkes at forekomme i Holstebro Kommune:

- Spidssnudet frø og løgfra, stor vandsalamander og strandtudse
- Odder
- Birkemus
- Småflagermus
- Markfirben
- Grøn Kølleguldsmed
- Vandranke og gul stenbræk.

Naturstyrelsen er myndighed for beskyttelse af evt. bilag-IV arter der måtte indvandre medens råstofindvindingen pågår.

Gravearealet ligger delvis indenfor en skovbyggelinje. Selve gravearbejdet og efterbehandlingen kræver ikke dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Ved den ansøgte efterbehandling til jordbrugsformål, vurderes den samlede påvirkning af naturbeskyttelsesinteresser at være neutral.

F.7. Byggeloven

Mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne, brovægte eller lignende. Der henvises til Bygningsreglement kap. 1.3.

Ansøgning skal indsendes til kommunen.

F.8. Forhold til andre lovgivninger

Vandforsyningsloven

Indvindingen af overfladevand fra nyanlagt grundvandsfødt sø til grusvask, forudsætter tilladelse efter vandforsyningsloven. Holstebro Kommune har behandlet ansøgningen jf. råstoflovens samordningsbestemmelser og meddelt vedlagte tilladelse, Bilag E. Kommunes vilkår er medtaget og indarbejdet i regionens afgørelse efter råstofloven.

Miljøbeskyttelsesloven

Udledning/recirkulering mellem sedimentationbassin og vaskesø forudsætter tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Holstebro Kommune har behandlet ansøgningen jf. råstoflovens samordningsbestemmelser og meddelt vedlagte tilladelse, Bilag E. Kommunes vilkår er medtaget og indarbejdet i regionens afgørelse efter råstofloven.

F.9. Miljømæssige forhold

Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Støjniveauet målt som, det energi-ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r , bør derfor således ved **beboelse** (Ved spredt bebyggelse i landzone skal støjgrænsen være overhold i 15 meters afstand fra beboelsesejendomme).

i nedenstående tidsrum ikke overstige:

Mandag til fredag

- 55 dB(A) i tidsrummet fra kl. 07.00 - 18.00,
- 45 dB(A) i tidsrummet fra kl. 18.00 - 22.00
- 40 dB(A) i tidsrummet fra kl. 22.00 - 07.00

Lørdag

- 55 dB(A) i tidsrummet kl. 07.00 - 14.00.
- 45 dB(A) i tidsrummet kl. 14.00 - 22.00.
- 40 dB(A) i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00.

Søn- og helligdage

- 40 dB(A) hele døgnet.

På baggrund af ansøgningen, herunder oplysninger om anlæg og ud-/indkørsel der planlægges benyttet, samt placering af disse, fastsættes den tilladte driftstid fastsat til hverdage 7:00-18:00 for alle anlæg, dog med mulighed for udlevering og læsning, herunder kørsel på virksomhedens område fra kl. 6:00.

I forbindelse med indvindingens opstart, med afrømning af muld og anlæg af de volde der skal give støjdemping mod naboejendommen, kan midlertidig støj kraftigere end 55 dB(A) ikke afvises og vanskeligt nedbringes.



Da opbygningen af volde nær ejendommen vil medvirke til støjdemping i råstofgravens levetid, accepteres en midlertidig forhøjelse af støj ved nabobeboelse på op til 60 dB(A) i op til 7 (hver)dage.

Graveafstande og periferiskråninger

Graveafstande skal fastsættes i graveplanen for at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler, eller er skyld i uigenkaldelig påvirkning af beskyttede emner nær grusgraven.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet (GVS), bør tage udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter, men skal i de konkrete situationer tilpasses de virkelige forhold.

For en simpel efterbehandling, hvor der planlægges efterbehandlet ved neddosning, skal gravegrænsen fastlægges som beskrevet på figurene herunder.



Indskiftning

Ved indskiftning forstås indvinding indtil efterbehandlingsgrænsen og 1:2 derfra, (se ovenstående illustrationer) med efterfølgende opfyldning af råstoffer af dårlig kvalitet fra grusgraven. Indskiftning må ikke ske i midlertidige periferiskråninger mod naboarealer beliggende i regionalt graveområde, hvor kommende råstofindvinding er sandsynlig.

Overskydende mængder overjord eller råstoffer af dårlig kvalitet fra gravearealer omfattet af nærværende gravetilladelse kan evt. indskiftes i skrænt mod matr. 30f og 29i Den Mellemste Del, Borbjerg, såfremt det er detaljeret beskrevet i en godkendt grave- og efterbehandlingsplanen.

I ansøgningens udkast til grave- og efterbehandlingsplan er det forudsat at skrænterne mod syd og vest efterbehandles ved neddozning til en hældning ikke stejlere end 1:5, da skrænterne forudsættes at være blivende. Såfremt indskiftning ønskes, skal det beskrives i en revideret plan og krav om forhøjet sikkerhedsstilling kan forventes.

Ved skrænterne mod nord og øst efterlades skrænterne uden muld i en hældning ikke stejlere end 1:2, med henblik på evt. senere skelgennemgravning, da arealerne er udlagt til råstofgraveområde.

Andre forhold

Der er foretaget bred konfliktsøgning af forhold ved og i nærheden af det ansøgte areal. Oplysninger fra VVM-anmeldelsen og høringssvar er desuden indgået i sagsbehandlingen.

Der er ud over de ovenfor nævnte, ikke konstateret yderligere forhold der giver anledning til særlige bemærkninger eller tillægges afgørende vægt i afvejningen efter råstofloven.

Der er kommenteret på enkelte af forholdene i forbindelse med VVM-screeningen, se bilag VVM-Screening.

Intern trafik

Den interne trafik, som er det eneste der kan reguleres igennem råstofloven, reguleres i henhold til potentielle gener fra støv og støj, ved at fastlægge vilkår om driftstider og vilkår om overholdelse og fastsættelse af støjgrænser. Der er ved placering af ud- og indkørsel taget hensyn til nærmeste nabo.

F.10. Vejforhold

Vejdirektoratet har i særskilt afgørelse (8. marts 2016) meddelt tilladelse og dispensation til flytning og benyttelse af nyanlagt overkørsel til Statsvej 417, Viborg-Holstebro i ca. km 41,736 højre vejside. Afgørelsen er meddelt på en række vilkår.

Forhold vedrørende færdsel på offentlig vej (herunder støj og støv) reguleres af vejmyndighederne i samarbejde med politiet.

F.11. Forslag til grave- og efterbehandlingsplan

Grave – og efterbehandlingsplanen skal give et overblik over hvorledes indvindingen tilrettelægges i indvindingsperioden samt hvordan der påtænkes at efterbehandle.

På grund af, at grusbranchen følger samfundsudviklingen er graveplan og periode kun vejledende, da en eventuel nedgang i væksten i bygge- og anlægsbranchen kan medføre, at indvindingstakten ikke kan overholdes.

Efterbehandlingsplanen er ligeledes vejledende, da områdets endelige udseende afhænger meget af, hvordan den lokale forekomst er placeret.

Det med ansøgningen fremsendte udkast til efterbehandlingsplans hovedprincip er, at der efterbehandles til jordbrugsmæssige formål, under hensyntagen til en evt. senere gennemgravning af skel mod udlagte råstofgraveområder.

Indvinderen skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis forholdene ved indvindingen er væsentlig ændret.

Beregningen af sikkerhedsstillelsen er foretaget ud fra ansøgningens udkast til grave- og efterbehandlingsplan, hvoraf det fremgår at der planlægges gravet og efterbehandlet i etaper.

Med dette udgangspunkt er sikkerhedsstillelsen fastsat ud fra en forudsætning om, at der ikke på noget tidspunkt er inddraget mere af ejendommen til råstofindvinding end 10 ha af gangen.

Sikkerhedsstillelsen kan forventes genberegnet, såfremt denne forudsætning ændres væsentligt.

Gør forhold sig gældende så, indvindingen nødvendiggør mere end 10 ha åben grav, eller kan reduceres væsentligt kan Region Midtjylland efter anmodning fra indvinder fastsætte nyt sikkerhedsbeløb.

F.12. VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt⁷. Det ansøgte har ikke et omfang der medfører VVM-pligt efter VVM-bekendtgørelsens bilag 1. Råstofindvinding fra åbne brud er opført under bekendtgørelsens⁷ bilag 2, kapitel 2a, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet, på baggrund af en vvm-anmeldelse. Region Midtjylland har på baggrund af den indsendte vvm-anmeldelse, udført en såkaldt screening. Screeningen sammenstiller den nødvendige viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt.

⁷ Jf. Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

F.13. Konklusion

Ud fra en afvejning af ovenstående og de hensyn og interesser der i øvrigt skal varetages gennem råstoflovgivningen, kan Region Midtjylland imødekomme, at indvindingen tillades på de fastsatte vilkår.

G. Offentliggørelse og klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort tirsdag den 5. juli 2016, på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Klagefristen for denne råstofftilladelse er tirsdag den 2. august 2016.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk.

Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Involverede i sagen vil modtage en kopi af Region Midtjyllands udtalelse til klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Natur- og miljøklagenævnets afgørelse kan bringes for domstolene, inden for 6 måneder fra tidspunktet for Natur- og miljøklagenævnets afgørelse er meddelt

G.1. Råstofafgørelsen

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via Klageportalen som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet⁸, jf. råstoflovens §§ 13-16.

⁸ Jf. lovbekendtgørelse nr. 1585 af 10. december 2015 af lov om råstoffer §§ 13-16.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

G.2. Råstofafgørelsen i henhold til Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til Holstebro Kommune via Klageportalen, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet⁹.

En klage efter denne lov har ikke opsættende virkning. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Klageberettigede

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Klageberettigede myndigheder og organisationer.

G.3. Råstofafgørelsen i henhold til planloven (VVM)

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort eller meddelt. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet men indsendes til Region Midtjylland via Klageportalen, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet¹⁰.

⁹ Jf. lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015 af lov om vandforsyning m.v., kapitel 13.

¹⁰ Jf. bekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 af lov om planlægning, kapitel 14, med senere ændringer.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Klageberettigede

- Miljøministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder et nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af
 - at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
 - at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

G.4. Råstofafgårelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet

Myndighedens vurdering af, at det ansøgte projekt ikke påvirker Natura 2000 områder og at der derfor ikke skal udføres en konsekvensvurdering, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag denne afgørelse er offentligt bekendtgjort eller meddelt.

Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til myndigheden via Klageportalen, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til, jf. råstoflovens regler om klageadgang.

Vurderingen af at der ikke skal udføres en konsekvensvurdering, skal påklages efter en konkret lov. Hvis Region Midtjylland f.eks. træffer afgørelse efter Råstofloven og vurderer, at tilladelsen ikke kan påvirke et Natura 2000 område, og at der derfor ikke skal ske konsekvensvurdering, kan den afgørelse påklages efter Råstofloven. Klagereglerne skal altså findes i den lov, der træffes afgørelse efter.

H. Orientering

Kopi af afgørelsen samt bilag A, B og E er i dag sendt til

- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, svana@svana.dk
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro, info@kulmus.dk
- Skat, Kontrolafdelingen, myndighed@skat.dk
- Embedslægeinstitutionen Nord, senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen i Holstebro Kommune, dnholstebro-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk,
- Danmarks Sportsfiskerforbund, v/Erik Schou Nielsen, enie@eaaa.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsrådet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- DOF Holstebro, holstebro@dof.dk
- Holstebro Kommune
- Dansk Industri, di@di.dk
- Vejdirektoratet, vd@vd.dk

Derudover orienteres parterne.

I. Bilag

- A. VVM-Screening
- B. Kortrids i 1: 5.000 over det ansøgte graveområde.
- C. Kopi af deklarationstekst, som tinglyses på matrikel nr. 29h og 29m Den mellemste del, Borbjerg
- D. Folderen "Pas på ledningerne og livet".
- E. Tilladelse efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven (Holstebro Kommune), inkl. kortbilag.
- F. VVM-anmeldelsen