

Ansøgningsskema

Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer

(Indsendes til Region Midtjylland)

E-mail: raastoffer@ru.rm.dk

Bilag til ansøgningen:

- Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest)
- Oversigtskort (kortbilag 1) i måleforholdet 1:25.000 med det ansøgte indvindingsområde og ejendommens grænser
- Kort (kortbilag 2) over det ansøgte indvindingsområde i måleforhold 1:2.000, 1:4.000 eller lignende med angivelse af følgende:
 - Adgangsveje
 - Bygninger
 - Udledning af vand
 - Oplagring af affald
 - Stationære anlæg
 - Øvrige maskiner og anlæg
- Udkast til grave- og efterbehandlingsplan
- Ansøgningsskema, jf. VVM-bekendtgørelsen bilag 1 (se sidst i ansøgningsskemaet)

1. Oplysninger om ansøger

Navn:Gert Svith a/s		
Firmanavn:Gert Svith a/s		
CVR-nr.:29820511		
Adresse:Rugvænget 38		
Postnr.:8500	Postdistrikt:Grenå	
Telefon:86320200	Lokal:	Mobilnr.:51590900
E-mail:gertsvith@gertsvith.dk		

2. Oplysninger om ejendommen hvor der skal indvindes

Matrikel nr.(e :Del af 2d og del af 1g
Ejerlav:Ørup Rosmus by
Ejendomsnummer:
Adresse: Højgårdsvej
Kommune :Syddjurs
Anmeldte rettigheder:

3. Oplysninger om ejerforhold

Ejendommens ejer:Thomas Jensen		
Navn:Thomas Jensen		
Firma:Mosevang		
CVR-nr.:36618167		
Adresse:Remshøjevej 6 Rosmus		
Postnr.:8444	Postdistrikt:Balle	
Tele- fon:86337007	Lokal:	Mobilnr.:
E-mail:		

4. Oplysninger om råstofindvinder

Navn :Gert Svith a/s		
Firma :Gert Svith A/s		
CVR-nr .:29820211		
Adresse:Rugvænget 38		
Postnr .:8500	Postdistrikt:Grenå	
Telefon :86320200	Lokal:	Mobilnr.:51590900
E-mai l:gertsvith@gertsvith.dk		

5. Oplysninger om den ansøgte råstofforekomst

Råstoffets art og tykkelse (sand, sten, grus, ler, kalk, kridt, granit, tørv mv.):
Grus og sten i ca.10m tykkelse
Oplysninger om råstofundersøgelser:
Udvidelse af eksisterende grusgrav
Angivelse om forekomst af muld (antal meter):
Ca 0,25 m Tykkelse
Angivelse om forekomst af overjord:
Ingen overjord
Kote for terræn:
Kote for grundvandsspejl:

6. Oplysninger om den påtænkte indvinding

Planlagt påbegyndelse af indvinding (år): 2019
Planlagt afslutning af indvinding (år): 2029
Planlagt gravedybde under terræn: Ca 10 m
Kote for bunden af gravningen: Ca.5 m
Forventet årlig produktion (m³): 200.000 m ³
Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m³): Ca 50.000 m ³
Angivelse af indvindingsarealet (m² eller ha): Mat 2d 11,6 ha Mat 1g 15,8 ha i alt = 27,4 ha

7. Påtænkt anvendelse af indvundne råstoffer

Sand, grus og sten	
Vejmaterialer	Sæt X
Grus, sandfyld, bundsikringsmaterialer mv.	X
Stabilgrus	X
Tilslag til asfalt	X
Uspecificeret vejmateriale	X
Betontilslagsmaterialer	
Sand	
Sten	X
Mørtelsand	

Ler		Sæt X
Teglfabrikation	Rødbændende	
	Gulbændende	
Keramikindustri		
Øvrig anvendelse (arten angives):		

Kalk og kridt		Sæt X
Cementfabrikation		
Brændt kalk		
Landbrugskalk		
Industrikalk		
Jordbrugskalk		
Industrikridt		
Jordbrugskridt		
Øvrig anvendelse		

Anden forekomst (f.eks. kvartssand, granit fra brud, moler, plastisk ler, tørv)
Arten og anvendelse angives:

8. Maskiner og anlæg

Grave- og læssemaskiner, transportanlæg (angivelse af type, antal og placering på kort jf. pkt. 17.):	
2 gummi hjulslæssere 1 tørsorteringsanlæg 1 grusvaskeri i knusningsanlæg	
Bygningsanlæg:	
Oparbejdningsanlæg	Tørsortering x
	Vådsortering x
	Knusning x
	Densitetssortering, HMS anlæg evt. brug af salte til anlægget
	Anden oparbejdning

9. Forbrug af hjælpestoffer, herunder drivmidler i transport- og Oparbejdningsanlæg

Hydraulikolie årligt forbrug i liter: Dieselolie årligt forventet forbrug i liter: 70.000 l

10. Brændstoftanke

Stationære anlæg
Placering (angives på kort, jf. pkt. 17):
Størrelse:
Tankgodkendelse:

Mobile anlæg
Størrelse:
Tankgodkendelse:

11. Støv

[illegible]

Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for såvel de enkelte særligt støjende anlæg og maskiner evt. angivet på kort jf. pkt. 17:

13. Vandindvinding og afledning af vand mm.

Vand der anvendes til vaskning, vaskesortering, jigging mm. oplyses:	
Hvor vandet indtages fra:	Pumpesø overfladevand
Vandforbrug pr. time:	60 m ³ pr. time
Vandforbrug pr. døgn:	480 m ³ pr. døgn
Foreligger der vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven (vedlægges):	
Ved bortledning af grundvand for at indvinde råstoffer i tør tilstand oplyses:	
Skønnet bortledning pr. år:	m ³ pr. år
Foreligger der bortledningstilladelse efter vandforsyningsloven vedlægges):	
Beskrivelse af foranstaltninger til opsamling og/eller og bortledning af evt. vaskevand og husspildevand:	
Udledningsstedet angivet på kort, jf. pkt. 17.	
Foreligger der tilladelse til nedsivning eller spildevandsudledning efter lov om miljøbeskyttelse (vedlægges).	
Oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer inden for en afstand af 300 m fra det ansøgte areal	
Angivelse af boringer med DGU-nummer:	

14. Affald

Mængde af olieprodukter pr. år:
Mængde af kemikalieprodukter pr. år:
Mængde af brændbart pr. år:
Andet affald:
Hvor er containerne placeret, angives på kort jf. pkt. 17.
Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper

15. Adgangsveje til indvindingsområdet

Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering, bredde, svingsten: Eksisterende kommunevej
Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen (vedlægges):
Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig vej, privat fællesvej:

16. Driftstider

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:		
Mandag - fredag	Lørdage	Søn- og helligdage
6.00-17.00	07-1200	0
For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område		
Mandag - fredag	Lørdage	Søn- og helligdage
05-17.00	07-12.00	0

17. Bilag til ansøgningen

Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest)
PDF læsbart oversigtskort (kortbilag 1) i måleforholdet 1:25.000 med det ansøgte indvindingsområde og ejendommens grænser
Kort (kortbilag 2) over det ansøgte indvindingsområde i måleforhold 1:2.000, 1:4.000 eller lignende med angivelse af følgende: - Adgangsveje - Bygninger - Udledning af vand - Oplagring af affald - Stationære anlæg - Øvrige maskiner og anlæg
Udkast til grave- og efterbehandlingsplan
Ansøgningsskema til VVM, jf. VVM-bekendtgørelsen bilag 1

Yderligere oplysninger eller bemærkninger fra ansøgeren

Ejer

30-5-2019

Dato

Thomas Jensen

Underskrift


Ansøger

29-5-2019

Dato


Gert Smith

Underskrift



Rids i 1:5000 over
 matr.nr. 1g og 2d Ørup By, Rosmus, Syddjurs kommune
 Udfærdiget til brug ved ansøgning om gravetilladelse.
 Grenaa, den 9 maj 2019

Landinspektør
 J.nr. 021 023



Rids i 1:7000 over
matr.nr. 1g, 2d og 3a Ørup By, Rosmus, Syddjurs kommune
matr.nr. 9a, 19a og 48a Hyllested By, Hyllested, Syddjurs kommune
matr.nr. 5ag Rosmus By, Rosmus, Syddjurs kommune

Udfærdiget til brug ved ansøgning om gravetilladelse.

Grenaa, den 14. maj 2019

Landinspektør
J.nr. 18 364

Miljøkonsekvensvurdering hos Vognmandsfirmaet Gert Svith A/S

Følgende matrikler/arealer ønskes omfattet af én samlede miljøkonsekvensvurderingsrapport, dækkende for aktive graveområder, graveområder, hvor der er givet tilladelse og ansøgte graveområder, samt fremtidige potentielle graveområder.

Matrikel nr.	Graveområde/navn	Tilladelse til indvinding	Areal (ha)	Bemærkninger
2d Ørup By, Rosmus	"Ørup Grusgrav"	Tilladelse givet 27.10.2015	21 ha	
2d Ørup By, Rosmus	"Ørup Grusgrav – del 2"	Ansøgning indsendt august 2018. Revideret areal ansøgt 08.05.2019	11,6 ha	
1g Ørup By, Rosmus	"Ørup Grusgrav – del 2"	Indgår i ovennævnte ansøgning	15,8 ha	Indgår som nyt areal i tillæg til ansøgningen.
3a Ørup By, Rosmus	"Tirstrup Grusgrav"	Tilladelse givet 09.02.2017	19 ha	
9a Hyllested By, Hyllested	"Fiskegårdevej" ?	Tilladelse givet 19.12.2018	17,6 ha	Råstofindvinding ikke påbegyndt
48a Hyllested By, Hyllested	"Fiskegårdevej – del 2"	Potentielt graveområde. Tilladelse ikke ansøgt.	3,6 ha	
19a Hyllested By, Hyllested	"Fiskegårdevej – del 2"	Potentielt graveområde. Tilladelse ikke ansøgt.	4,1 ha	Areal ansøgt at indgå i Råstofplan 2020.
5ag, Rosmus By, Rosmus	?	Potentielt graveområde. Tilladelse ikke ansøgt.	5,8 ha	Arealet indgår delvis i råstofplan 2016
1ag Ørup By, Rosmus	?	Potentielt graveområde. Tilladelse ikke ansøgt.	2,3 ha	
Arealer i alt			100,8 ha	