

NCC ROADS A/S Områdekantor København

Hørkær 8

2730 Herlev



Dato 14-01-2021

Sagsbehandler Lasse Jeremiassen

Gregersen

Raastoffer@ru.rm.dk

Tel. +4592432298

Sagsnr. 1-50-71-29-20

Side 1

Udkast

Afgrænsningsudtalelse til ansøgning om tilladelse til råstof-indvinding i Rom Grusgrav matr. nr. 9a, 9k og 9l Rom Hede, Rom, 16f Rom by, Rom, 3c, 14c, 47c og 48i Dal Anneksgård, Fabjerg – Lemvig Kommune

Region Midtjylland behandler for tiden en ansøgning fra NCC Industry A/S om tilladelse til udvidelse af råstofgravearealet i Rom grugrav, Lemvig Kommune.

Regionen har vurderet, at der for det ansøgte skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Som grundlag for det videre arbejde med miljøkonsekvensrapporten har regionen udarbejdet nærværende udkast til afgrænsningsudtalelse.

Udtalelsen fremsendes i høring hos berørte myndigheder og forelægges offentligheden.

Med venlig hilsen

Lasse Jeremiassen Gregersen
Sagsbehandler

Behandling af personoplysninger

Region Midtjylland behandler personoplysninger. Der kan læses mere om regionens behandling af personoplysninger og rettighederne i den forbindelse på data-ru.rm.dk

Indledning

NCC Industry A/S har den 11. november 2020 indsendt en ansøgning om råstofindvinding på ca. 24 ha på matr. nr. (dele af) 9a, 9k og 9l Rom Hede, Rom, 16f Rom by, Rom, 3c, 14c, 47c og 48i Dal Anneksgård, Fabjerg – Lemvig Kommune, beliggende Fabjergkirkevej 30, 7620 Lemvig. En væsentlig del af det ansøgte areal omfatter køreveje, lager og mandskabsfaciliteter m.v. (dette gælder matr. nr. 9a og 9k Rom Hede, Rom samt 16f Rom By, Rom).

Ifølge miljøvurderingslovens bestemmelser må projekter, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ikke påbegyndes, før myndigheden skriftligt har meddelt tilladelse til at påbegynde projektet efter en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet. En tilladelse efter råstofloven erstatter en tilladelse efter miljøvurderingsloven jf. samordningsbekendtgørelsens § 10.

Råstofindvinding fra åbne brud, hvor graveområdets areal er over 25 hektar, er opført på miljøvurderingslovens bilag 1 (nr. 19), hvilket betyder, at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM) og udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. For Rom Grusgrav foreligger der i forvejen indvindingstilladelser for et areal på ca. 24,1 ha, og det samlede graveareal vil derfor med den ansøgte udvidelse overstige 25 ha. Ansøgeren (NCC Industry A/S) skal derfor i forbindelse med ansøgning om indvinding af råstoffer ved Rom udarbejde en miljøkonsekvensrapport, jf. miljøvurderingslovens § 20.

Region Midtjylland skal jf. miljøvurderingslovens § 23 forud for ansøgers udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten afgive en udtalelse om, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som ansøger skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten.

Ifølge miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, pkt. 2 skal regionen foretage en høring af offentligheden og berørte myndigheder, før der tages stilling til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Det betyder, at et udkast til afgrænsningsnotatet dels skal offentliggøres, dels sendes til de berørte myndigheder, således offentligheden og myndighederne i en høringsperiode kan komme med bemærkninger til afgrænsningen. Regionen skal fastsætte en frist på 14 dage for høring af offentligheden og en passende frist for høring af berørte myndigheder jf. miljøvurderingslovens § 35 stk. 4.

Projektbeskrivelse

NCC Industry A/S har den 11. november 2020 indsendt en ansøgning om råstofindvinding på ca. 24 ha på matr. nr. (dele af) 9a, 9k og 9l Rom Hede, Rom, 16f Rom By, Rom, 3c, 14c, 47c og 48i Dal Anneks-

gård, Fabjerg – Lemvig Kommune. En væsentlig del af dette er køre-
veje, lager og mandskabsfaciliteter m.v. (dette omfatter matr. nr. 9a
og 9k Rom Hede, Rom og 16f Rom By, Rom).

Eksisterende tilladelser

NCC Industry A/S har en eksisterende tilladelse til indvinding af rå-
stoffer inden for ca. 24,1 ha på en del af matr. nr. 9a, 9l Rom Hede,
Rom, 77a, 77e, 47c, 48i, 38u, 3c, 18t, og 14c Dal Anneksgård, Fa-
bjerg, dateret 8. juni 2018 og gældende frem til 1. juli 2028. Tilladel-
sen omfatter indvinding af op til 300.000 m³ råstoffer pr. år i 10 år.
Der pågår således aktiv indvinding på denne del af arealet, og nær-
værende ansøgning er en udvidelse af den eksisterende råstofgrav.

Lemvig Kommune meddelte den 6. juni 2018 tilladelse efter vandfor-
syningslovens §§ 20, 21 og 26 og miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og
28 til indvinding af overfladevand til vådsortering, sænkning af
grundvandsspejlet i forbindelse med vådgravning af råstoffer, og re-
cirkulering af skyllevand. Tilladelsen omfatter indvinding af op til
300.000 m³ overfladevand fra gravesøer årligt med et maksimalt for-
brug på 120 m³/t og gælder frem til 1. juli 2028.

Tilladelsen er endnu ikke taget i brug på de tilladte arealer, og der
indvindes dermed ikke vand eller graves under grundvandsspejlet på
arealerne på nuværende tidspunkt.

Lemvig Kommune meddelte den 7. juni 2018 dispensation efter § 18
stk. 1 jf. § 65 stk. 3 i Lov om naturbeskyttelse til gravning i fortids-
mindebeskyttelsen om gravhøj nr. 160260. Der må graves råstoffer
op til 60 meter fra gravhøjen Harhøj, beliggende midt i det tilladte
råstofindvindingsareal på matr. nr. 9l Rom Hede, Rom.

Det ansøgte projekt

I forlængelse af den gældende tilladelse til indvinding af råstoffer øn-
sker NCC Industry A/S at inddrage yderligere ca. 24 ha i graveområ-
det. NCC Industry's forventede årlige produktion vil være på maksi-
malt 400.000 m³, og indvindingen planlægges jf. ansøgningsskemaet
påbegyndt i 2021, og der vurderes, at der er råstofreserver til 15-20
års indvinding.

Den gældende tilladelse omfatter en maksimalt indvindingsmængde
af sand, grus og sten på 300.000 m³ pr. år. Det ansøgte omfatter
dermed en forøgelse af den nuværende samlede indvindingsmængde
med 100.000 m³ pr. år. Forøgelsen begrundes med, at indvindings-
mængden normalt vil ligge væsentligt lavere, men det er NCC's erfa-
ring, at der over en tiårig periode kan komme større sager i området,
der vil medføre en væsentlig større afsætning, og der dermed er brug
for muligheden for at indvinde en større mængde råstoffer.

Der forventes indvinding indtil kote 21-23 (DVR90), svarende til ca. 10-12 meter under terræn. Der ansøges ikke om indvinding under grundvandsspejlet på de nye indvindingsarealer. Grundvandsspejlet står ca. i kote 16 jf. omkringliggende vandforsyningsboringer. Der forventes at være ca. 0,2-0,5 meter overjord og muld over råstofforekomsten.

Projektet omfatter indvinding af sand, grus og sten, udlevering af materialer, mellemdeponering af overjord og efterbehandling af gravearealet. Oparbejdning af materiale i grusgraven vil ske ved tør- og vådsortering samt knusning. Vådsortering vil foregå i den eksisterende råstofgrav.

Råstofindvindingen vil foregå med følgende materiel:

- 4 stk. grave-/læssemaskine
- 1 stk. dozer
- 1 stk. hydraulisk gravemaskine
- 1 stk. Generator: GP66 A/I åbent generatoranlæg på ramme Dieselmotor: Iveco Aifo N45 SM1A, 4 cyl, vandkølet dieselmotor: Mecc Alte ECP 32-2M4, 60 KVA, 48 KW, 3x 400/230 volt, 50 Hz, 87 amperer. Dimensioner længde 2100 mm, bredde 900 mm, højde 1300 mm, vægt 1030 kg Tank kapacitet: 340 liter. Generatoranlæg er placeret i 20 fods støjdamper container.
- 2 stk. powerscreen tørsorteringsanlæg
- 1 stk. vådsorteringsanlæg
- 1 stk. knuseanlæg

Forarbejdningsanlæg placeres i vidst muligt omfang i bunden af graven, og følger gravefronten. Disse kan derfor ikke markeres på et kort med fast placering.

Bygninger og mandskabsfaciliteter ligger på et særskilt areal. Kørende materiel parkeres udenfor åbningstid i en maskinhal.

Der søges om følgende driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsmaskiner, samt for udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område:

Mandag-fredag: kl. 6.00-18.00

Lørdag: kl. 7.00-14.00.

Det forventede årlige forbrug af diesellole er ca. 100.000 l og herudover ca. 200 l hydraulikolie. Der er på virksomheden en stationær olietank på 5.000 liter (ADR godkendt), der er placeret i maskinhallen på matr. nr. 16f Rom By, Rom.

Til tankning anvendes en 1.500 l mobil entreprenørtank (typegodkendt/ADR godkendt), der når den ikke anvendes, bliver opbevaret i maskinhallen.

Den forventede årlige mængde af affald i form af olieprodukter er ca. 200 l og ca. 1.500 kg brændbart affald. Containerne til affald er placeret i maskinhallen på matr. nr. 16f Rom By, Rom. Olieprodukter medtages af servicefirma ved servicering af maskinerne. Affald håndteres jf. Lemvig Kommunes affaldsdirektiv.

Der opbevares ikke affald i grusgraven, og gravearealet afspærres udenfor driftstid således, at der ikke er mulig for uvedkommende at aflæsse affald i grusgraven.

Der vil ikke blive etableret gravesøer til vådsortering eller graves under grundvandsspejlet på de ny ansøgte arealer. Den gældende tilladelse efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven vil ikke gælde på de ny ansøgte arealer, og den nye ansøgning omfatter ikke ønske om tilladelse til indvinding af vand eller gravning under grundvandsspejlet.

Transport til og fra graveområdet vil ske via eksisterende overkørsel til Fabjergkirkevej. Der køres kun vest ud ad graveområdet mod Ringkøbingvej. Internt i råstofgraven køres der ad eksisterende adgangsveje som er markeret med sort streg på Figur 1.



Figur 1: Kort over indvindingsområdet. Det røde omrids viser gældende råstoffilladelse, men det grønne omrids viser det ansøgte område. Den sorte streg viser den eksisterende adgangsvej i råstofgraven.

Overskydende muld og overjord gemmes i jorddepoter til efterbehandling af arealerne.

Støvbekæmpelse af interne køreveje, lagerbunker mm. sker ved vanding efter behov, så støvgener minimeres. Derudover er indkørslen fra Fabjergkirkevej asfalteret på de første 400 meter.

Det samlede støjbidrag fra anlæg maskiner og lastbiler forventes at være væsentligt under 55 dB ved skel til grusgraven. Anlæg opstilles i bunden af graven og opstilles altid så tæt som muligt på gravefronter/skråninger, hvilket bidrager til en kraftig naturlig dæmpning af støj.

Efter indvinding af råstoffer planlægges efterbehandling til primært naturformål og i mindre grad til ekstensiv jordbrug uden brug af gødning og sprøjtemidler. Der søges ikke om modtagelse af jord efter jordforureningslovens § 52.

Afgrænsning og Miljøvurdering

Formålet med dette afgrænsningsnotat er at afgrænse miljøkonsekvensrapportens omfang, samt at fastlægge metoden for miljøvurdering og miljøkonsekvensrapportens detaljeringsgrad for de miljøparametre, som skal vurderes nærmere.

Formålet med en miljøvurdering er, at der under inddragelse af offentligheden tages hensyn til projektets sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. Her anvendes miljøvurderingslovens brede miljøbegreb, som omfatter den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker, ressourceeffektivitet, samt det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. Både positive og negative miljøpåvirkninger skal indgå i vurderingen.

Valg af alternativer

Miljøkonsekvensrapporten skal omfatte en kort skitsering af grundlaget for at vælge den/de alternativer, der har været behandlet. Dette fremgår af miljøvurderingslovens bilag 4, punkt h.

Hovedforslaget, der indgår i miljøvurderingen, er det scenarie, hvor den ansøgte tilladelse til råstofindvinding gives. Eneste alternativ, der vil indgå i miljøvurderingen, er referencescenariet, hvor tilladelse til råstofindvinding ikke gives, og projektet ikke kan realiseres. Referencescenariet er i tidligere miljøvurderingslovgivning benævnt 0-alternativer.

I miljøvurderingen behandles således følgende alternativer:


- Hovedforslaget: Tilladelse til råstofindvinding gives.

- Referencescenariet: Tilladelse til råstofindvinding gives ikke, og nuværende tilladte forhold fortsætter indtil tilladelserne udløber.

Ved fastholdelse af referencescenariet kan råstofindvinding fortsætte jf. den gældende råstoftilladelse, men der kan ikke udvides, som ansøgt. Referencescenariet skal i miljøkonsekvensvurderingen beskrives og belyses, så miljøpåvirkningerne fremgår særskilt, og så forskellen på de to scenarier tydeligt fremgår.

Sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger

Afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold er udarbejdet på grundlag af ansøgningsmateriale modtaget af regionen d. 9. november 2020. Projektområdet er angivet på Figur 2.



Figur 2: Samlet areal som skal omfattes af miljøkonsekvensvurderingen (projektområdet), er vist med rød skraveret.

Region Midtjylland har som led i afgrænsningen foretaget en screening af projektet og vurderer, at der er risiko for væsentlig påvirkning af følgende parametre:

- Påvirkning af områdets grundvand og drikkevandsinteresser
- Påvirkning af natur
- Påvirkning af landskabet
- Påvirkning af kulturarv, herunder arkæologiske interesser
- Påvirkning af trafikale forhold
- Påvirkning med støv i nærområdet

Kumulative påvirkninger skal indgå, hvor der i miljøkonsekvensvurderingen identificeres relevante kumulative forhold.

For øvrige miljøparametre er det vurderet, at der ikke er sandsynlighed for væsentlig påvirkning, hvilket er beskrevet nærmere i afsnittet "Miljøparametre, der ikke indgår i miljøkonsekvensvurderingen". Disse miljøparametre indgår derfor ikke i miljøkonsekvensvurderingen af projektet og dermed ikke i miljøkonsekvensrapporten.

Miljøparametre og metode

Kravene i miljøvurderingslovens § 20 og bilag 7 om miljøkonsekvensrapportens indhold skal opfyldes. Nærværende afgrænsningsudtalelse skal ligge til grund for rapporten.

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en projektbeskrivelse med oplysninger om projektets placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender. Dette omfatter bl.a. en detaljeret grave- og efterbehandlingsplan for indvinding, oparbejdning, graveetaper, indvindingsmængde etc. i det samlede graveområde, dvs. både arealer omfattet af tilladelse til råstofindvinding dateret 8. juni 2018 og de pr. 9. november 2020 ansøgte arealer.

I tabellen herunder gennemgås de miljøparametre, som vurderes at skulle indgå i miljøkonsekvensvurderingen, samt datagrundlaget, som forventes anvendt i miljøkonsekvensvurderingen. Både negative og positive miljøpåvirkninger skal indgå i vurderingerne.

Miljøparameter	Datagrundlag	Belyses nærmere
Påvirkning af grundvandsforekomster	Tilgængelige data om områdets grundvandsforhold, herunder potentialekort og sårbarhed. Vandområdeplan 2015-2021 Basisanalyse for Vandområ-	Beskrivelse af områdets grundvandsforekomster og målsætning for disse. Vurdering af, om råstofindvindingen vil medføre en forringelse af tilstanden af grundvandsfore-

Miljøparameter	Datagrundlag	Belyses nærmere
	deplan 2021-2027	komsters tilstand eller hindre opfyldelse af de fastlagte miljømål for forekomsterne. Oplysninger om og vurdering af grundvandets sårbarhed før, under og efter råstofindvinding samt grundvandsbeskyttelsen efter endt råstofindvinding (også eventuelle positive påvirkninger). Risikoen for grundvandsforurening, herunder for uheld, der kan medføre risiko for grundvandsforurening.
Påvirkning af områdets drikkevandsinteresser	Relevante statslige og kommunale udpegninger som f.eks. drikkevandsinteresser og indvindingsplaner. Data om aktive drikkevandsindvindinger inden for 300 m baseret på data fra Jupiter boringsdatabasen og fra Lemvig Kommunen.	Beskrivelse af området drikkevandsinteresse og vurdering af om projektet kan påvirke drikkevandsindvindinger.
Påvirkning af naturfauna og flora.	Data fra Danmarks Miljøportals Naturdatabase, andre relevante naturdatabaser samt Lemvig Kommunes eventuelle supplerende registreringer. Kortlægning og feltundersøgelser af forekomst af beskyttede naturtyper samt beskyttede og fredede plante- og dyrearter. Kortlægningen skal basere sig på, hvilke arter, der kan forventes i området fx jf. Håndbog om dyrearter	Vurdering af råstofindvindingens påvirkning af fredede og beskyttede naturtyper og arter. For bilag IV-arter skal det konkret vurderes, om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-dyre- og fuglearter, samt om bilag IV-plantearter kan ødelægges (alle livsstadier).

Miljøparameter	Datagrundlag	Belyses nærmere
	på habitatdirektivets bilag IV, Dansk Pattedyrsatlas og Miljøstyrelsens artsleksikon, Undersøgelserne skal følge gældende retningslinjer og vejledninger for undersøgelse af naturtyper og arter, herunder Habitatvejledningen 2020. Træer, der skal fældes (matr. nr. 48i), skal undersøges for egnethed som yngle-eller rastetræer for flagermus, herunder spættehuller, sprækker og huller.	Vurdering af eventuelle afbødende foranstaltninger, samt behov og metode for overvågning.
Påvirkning af landskab	Kommunens landskabskarakterkortlægning. Oplysninger fra Kommuneplan 2017-2029 for Lemvig Kommune, når denne er fremlagt som forslag/er vedtaget. Besigtigelse og landskabsbeskrivelser.	Vurdering af, hvordan råstofindvindingen påvirker landskabet og visuelle forhold både under graveperioden og efter området er efterbehandlet.
Påvirkning af kulturarv	Beskrivelser af områdets fund og fortidsminder jf. databasen Fundogfortidsminder.dk inden for og umiddelbart omkring råstofgraveområdet. Oplysninger fra det lokale museum og Slots- og Kulturstyrelsen.	Vurdering af Råstofindvindingens påvirkning af kulturarv, fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger inden for og omkring råstofgraveområdet.
Påvirkning af trafikale forhold	Fastlæggelse af transportruter (veje, der forventes påvirket af forøget eller ændret trafik som følge af projektet). Eventuelle trafiktællinger fra Lemvig Kommune.	Vurdering af, om influensvejnettet er egnet til trafikken, der forårsages af projektet. Vurdering af trafikafvikling, kapacitet og trafiksikkerhed.

Miljøparameter	Datagrundlag	Belyses nærmere
Påvirkning med støv i nærområdet	Erfaringsdata anvendes. Regionens støvrapport, Støv fra råstofgrave, 2018 (udarbejdet af Niras).	Beskrivelse af den forventede støvpåvirkning fra råstofindvindingen, fra oplag af råstoffer og fra intern og ekstern trafik og kumuleret med støv fra miljøpladsen.
Kumulative forhold	Oplysninger om eksisterende og/eller planlagte aktiviteter i området jf. kommunal planlægning, der kan give kumulative miljøpåvirkninger.	Kumulative effekter afdekkes i miljøvurderingen af de enkelte miljøparametre, hvor det er relevant.
Afværgeforanstaltninger		Afværgeforanstaltninger skal beskrives for hver miljøparameter. Herunder eventuelle foranstaltninger for grundvand, natur, landskab i forbindelse med efterbehandling, beskyttelse af kulturarv, påvirkning af vejnettet, støv bekæmpelse, og kumulative forhold.

I forlængelse af de miljøparametre, der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten, ønskes der også vedlagt bilag for alle feltundersøgelser, målinger, beregninger og modeller der laves i forbindelse med belysningen af miljøparametrene.

Miljøparametre, der ikke indgår i miljøkonsekvensvurderingen

Region Midtjylland har på grundlag af kendte og tilgængelige data vurderet, at projektet ikke vil medføre risiko for væsentlig påvirkning af følgende miljøparametre, som derfor ikke vurderes nærmere i den videre miljøvurderingsproces.

Miljøparameter	Begrundelse for, at forholdet ikke vurderes nærmere
Affald	Det vurderes, at almindeligt affald mv. uden væsentlige miljøpåvirkninger kan bortskaffes efter gældende regler, dvs. affaldsbekendtgørelse og de kommunale affaldsregulativer.
Lugtgener	Råstofindvinding medfører ikke lugtgener.

Lysgener	Det ansøgte vurderes ikke at medføre lysgener. De steder, hvor der er behov for belysning, ligger i stor afstand til nærliggende beboelse og er enten under terræn eller bag afskærmende volde. Belysning vil dermed kun være internt i graven.
Katastrofer og ulykker	Råstofindvinding er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Trafiksikkerhed indgår i miljøkonsekvensvurderingen.
Luftforurening	Det ansøgte projekt medfører ikke væsentlig luftforurening, da der kun må anvendes maskinel, hvor den specifikke luftforurening er kendt og følger gældende regler.
Støjgener fra maskinel	Det vurderes at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for "Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse" kan overholdes. Hovedparten af aktiviteten vil foregå under terræn så tæt som muligt på gravefronter/skråninger, og indvindingsområdet ligger i stor afstand til nærmeste beboelse.
Overfladevand	Indvinding af sand, grus og sten udgør ikke en væsentligt risiko for forurening af overfladevand. Risiko for overfladevand og grundvand består i risiko for spild og lækage af drivmidler og hydraulikolie ved påkørsel, uheld, mv. samt ved overfladeafstrømning og udledning af vand fra gravesøer, til nærliggende recipienter. I denne ansøgning ønskes der ikke at grave under grundvandsspejlet eller etablering af gravesøer. Derudover er der ca. 250 meter til nærmeste sø (§ 3 sø efter naturbeskyttelsesloven på sydlige del af matr. nr. 9h Rom Hede, Rom) og ca. 1,2 km til nærmeste vandløb (beskyttede vandløb mod øst) i forhold til de arealer hvor der søges om at grave råstoffer. Ud fra afstanden og at der ikke etableres nogle åbne vandoverflader på gravearealerne vurderes det ansøgte ikke at indebære en væsentlig risiko for forurening af søer, vandløb eller vådområder.
Natura 2000	Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage, som omfatter Habitatområde H224 og Fuglebeskyttelsesområde F115. Afstanden til det ansøgte projekt er ca. 300 m. Dette Natura 2000-område er jf. Natura 2000-planen

specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af naturtyperne revling-indlandsklit, våd hede, tør hede, enekrat, hængesæk og levesteder for odder.

Udpegningsgrundlag for Natura 2000-området jf. seneste Natura 2000-basisanalyse fra Miljøstyrelsen (2022-2027) ses i nedenstående tabel. Natura 2000-planer og -basisanalyser findes i øvrigt på Miljøstyrelsens hjemmeside; mst@mst.dk.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 224		
Naturtyper:	Revling-indlandsklit (2320)	Lobeliesø (3110)
	Søbred med småurter (3130)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Enekrat (5130)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Stilkeke-krat (9190)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Bæklampret (1096)	Odder (1355)
	Bæver (1337)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 115		
Fugle:	Fiskeørn (Y)	Stor hornugle (Y)
	Natkrav (Y)	Rødrygget tomskade (Y)

Tabellen viser naturtyper og/eller arter på udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet. Ved fuglearterne er det angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T).

Miljøpåvirkninger som følge af råstofindvinding af sand, grus og sten er forholdsvis lokale. Øget støj, vibrationer, støv eller emissioner af kvælstofoxider vil påvirke nærområdet, men ikke Natura 2000-området og udpegningsgrundlagets arter og naturtyper, da afstanden fra Natura 2000-området til det ansøgte areal er lidt mere end 300 m, og transportruter til og fra det ansøgte indvindingsområde går ikke gennem Natura 2000-området.

De sårbare arter på udpegningsgrundlaget i forhold til det ansøgte areal er arterne bæklampret, som er knyttet til Natura 2000-områdets vandløb, og odder, der lever i tilknytning til Natura 2000-områdets vandløb og vådområder. Nærmeste vandløb til det ansøgte areal er Flynder Å, der ligger mere end 1 km fra det ansøgte areal.

Der vil ikke ske sænkninger af grundvandsstanden som følge af det ansøgte projekt, ligesom der ikke vil ske udledning af vand fra projektet. Råstofaktiviteterne ikke således vil påvirke arter, herunder bæklampret, bæver og odder, eller naturtyper, der er

	knyttet til vandløbssystemer og vådområder i Natura 2000-område nr. 224 eller Natura 2000-områder nedstrøms det ansøgte areal. Det vurderes samlet, at råstofindvinding inden for det ansøgte areal kan ske uden at påvirke naturtyper eller arter på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller Natura 2000-områdets integritet. Det vurderes derfor ikke, at der skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af virkninger på Natura 2000-området jf. Habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 2.
§ 3 naturområder	De ansøgte arealer indeholder ikke § 3 beskyttede naturområder. Der ansøges dermed ikke om bortgravning af § 3 natur. De nærmeste § 3 områder er to mindre søer på matr. nr. 9h Rom Hede, Rom, en mindre sø på matr. nr. 6i Rom Hede, Rom og en sø der strækker sig over matr. nr. 10e, 10f og 11e Rom Hede, Rom. Alle fire søer er tidligere gravesøer efter endt råstofgravning. Nærmeste sø, i forhold til de arealer hvor der søges om gravning af råstoffer, ligger i en afstand af ca. 250 meter vestsydvest for det ansøgte. På de ansøgte arealer ønskes det ikke, at der skal graves under grundvandspejlet, eller at der skal etableres gravesøer til grusvask. Ud fra ovenstående vurderes det ikke at der vil ske nogen påvirkning af nærmeste § 3 naturområder.
Fredskov	Det vurderes ikke at indvindingen vil medføre påvirkning af nærmeste fredskov-område, da der ikke ansøges om fældning eller indvinding på arealer med denne type skov. For ekstra sikring vil der i råstoftilladelsen stilles vilkår om graveafstande til nærmeste fredskovsarealer.
Beboelse i nærområdet	Det ansøgte vurderes ikke at påvirke nærmeste beboelse. Nærmeste beboelse ligger i en afstand af ca. 750 meter øst for det ansøgte, mens nærmeste by, Rom, ligger ca. 900 meter vest for det ansøgte. Hovedparten af aktiviteten vil forgå under terræn, det meste af indvindingsområdet er omkranset af skov og bevoksning, og der er opsat jordvolde langs store dele af kørevejene. Hovedparten af lastbiler kører kun vest ud af råstofgraven ad Fabjerkirkevej mod Ringkøbingvej.
Jordforurening	Der er lavet en V1-kortlægning for jordforurening på matr. nr. 16f Rom By, Rom og 9k Rom Hede, Rom.

	Begge matrikler er asfalteret, og der vil ikke blive foretaget råstofindvinding på arealet eller på de tilstødende arealer. Pladsen anvendes til lager og mand-skabsfaciliteter. Det vurderes derfor, at det ansøgte projekt ikke kan påvirke eventuel forurening på de kortlagte arealer
--	---

Tilladelse fra andre myndigheder

For at det ansøgte projekt kan gennemføres, er der ikke behov for tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Spørgsmål kan rettes til

Spørgsmål kan rettes til Region Midtjylland, Lasse Jeremiassen Gregersen tlf. nr. 92432298, mail: Lasse.Gregersen@ru.rm.dk

Høring af afgrænsningsudtalelse

Udkast til udtalelse om afgrænsning vil blive offentliggjort den **14. januar 2021** på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Tidsfristen for høring af berørte myndigheder skal gerne ske inden 1 måned fra offentliggørelsen.

Regionen har vurderet, at berørte myndigheder er følgende:

- Lemvig Kommune
- De kulturhistoriske Museer i Holstebro

Tidsfristen for offentligheden er 14 dage fra offentliggørelsen. Høringsfristen for offentligheden er **28. januar 2021**.

Høringssvar kan indgives til Region Midtjylland på mail: raastoffer@ru.rm.dk

Videre forløb

Efter høringsfristens udløb fremsender regionen tilrettet afgrænsningsnotat til bygherre, hvorefter bygherre udarbejder miljøkonsekvensrapporten.

Udkast til råstofindvindingstilladelse samt den endelige miljøkonsekvensrapport sendes i høring hos offentligheden og berørte myndigheder i 8 uger. Samtidig vil miljøoplysningerne, der indgår i miljøkonsekvensrapporten, også blive offentliggjort.