

Ansøgningsskema

Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer

(Indsendes til Region Midtjylland)

E-mail: miljoe@ru.rm.dk

Bilag til ansøgningen:

- Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest)
- Oversigtskort (kortbilag 1) i måleforholdet 1:25.000 med det ansøgte indvindingsområde og ejendommens grænser
- Kort (kortbilag 2) over det ansøgte indvindingsområde i måleforhold 1:2.000, 1:4.000 eller lignende med angivelse af følgende:
 - Adgangsveje
 - Bygninger
 - Udledning af vand
 - Oplagring af affald
 - Stationære anlæg
 - Øvrige maskiner og anlæg
- Udkast til grave- og efterbehandlingsplan
- Ansøgningsskema, jf. VVM-bekendtgørelsen bilag 1 (se sidst i ansøgningsskemaet)

Projektbeskrivelse:

Denne ansøgning erstatter ansøgning fremsendt den 15 september 2020.

NCC søger om tilladelse til indvinding af råstoffer på et 24 ha i Lemvig Kommune. NCC har en tilladelse i området på 24 ha og har indvundet i området i mange år under skiftende tilladelser.

I forbindelse med denne ansøgning har NCC været i dialog med Region Midtjylland, denne dialog har resulteret i at der er enighed om at der skal udarbejdes en miljøvurdering af projektet. Det har hidtil været sædvanen at der ikke skulle udarbejdes VVM såfremt grusgravens areal var under 25 ha, men en fortolkning fra Miljø og Fødevareklagenævnet betyder at alle arealer herunder lager, interne veje mv skal indregnes i arealet. Når man gør det, kommer arealet i denne ansøgning over 25 ha.

1. Oplysninger om ansøger

Navn: NCC Industry A/S, Råstoffer		
Firmanavn: NCC Industry A/S, Råstoffer		
CVR-nr.: 26708435		
Adresse: Hørkær 8, Herlev		
Postnr.: 2730	Postdistrikt: Herlev	
Telefon:	Lokal:	Mobilnr.: 22 61 60 26
E-mail: cab@ncc.dk		

2. Oplysninger om ejendommen hvor der skal indvindes

Matrikel nr.(e): 9a, 9l, 77a, 77e, 47c, 48i, 38u, 3c, 14c
Ejerlav: Rom Hede, Rom og Dal Anneksgård, Fabjerg
Ejendomsnummer:
Adresse:
Kommune:
Anmeldte rettigheder:

3a. Oplysninger om ejerforhold matr. Nr. 16f Rom By Rom, 9k, 9a, Rom Hede Rom og 77a Dal Anneksgård, Fabjerg

Ejendommens ejer: Som ansøger		
Navn:		
Firma: NCC Industry A/S		
CVR-nr.: 26708435		
Adresse:		
Postnr.:	Postdistrikt:	
Telefon:	Lokal:	Mobilnr.:
E-mail:		

3b. Oplysninger om ejerforhold. Matriklerne 9l, 9h Rom Hede, Rom og 77e Dal Anneksgård Fabjerg

Ejendommens ejer:		
Navn: Hartvig Bundsgård Nielsen		
Firma: Nederby Skov		
CVR-nr.: 26296986		
Adresse: Musvågevej 3, Heldum		
Postnr.: 7620	Postdistrikt: Lemvig	
Telefon: 97821751	Lokal:	Mobilnr.:
E-mail: hartvigbn@privat.dk		

3c. Oplysninger om ejerforhold. Matrikel 14c Dal Anneksgård, Fabjerg.

Ejendommens ejer:		
Navn: Bent Bjørndahl Graversen		
Firma: Vindmøllen Jackpot/Landbrug Bent Bjørndal Graversen		
CVR-nr.: 12316593		
Adresse: Svendsgårdsvej 7		
Postnr.: 7620	Postdistrikt: Lemvig	
Telefon: 96638181	Mobilnr.:	
E-mail:		

3d. Oplysninger om ejerforhold matrikel 47c Dal Anneksgård, Fabjerg.

Ejendommens ejer:		
Navn: Erik Bernt Jensen		
Firma:		
CVR-nr.:		
Adresse: Overbyvej 28 Rom,		
Postnr.: 7620	Postdistrikt: Lemvig	
Telefon: 97 82 23 77		
E-mail:		

3e. Oplysninger om ejerforhold matrikel 48i og 38u Dal Anneksgård, Fabjerg

Ejendommens ejer:	
Navn: Ejvin Kristiansen Hedegaard	
Firma:	
CVR-nr.:	
Adresse: Ringkøbingvej 16	
Postnr.: 7620	Postdistrikt: Lemvig
Telefon: 97822311	
E-mail:	

3f. Oplysninger om ejerforhold Matrikel 3c Dal Anneksgård, Fabjerg

Ejendommens ejer:	
Navn: Birgitta Schou Jensen	
Firma:	
CVR-nr.:	
Adresse: Tingvej 7, Fabjerg,	
Postnr.: 7620	Postdistrikt: Lemvig
Telefon: 29 61 37 92	
E-mail:	

Navn Kontaktperson: Christian Abildtrup	
Firmanavn: NCC Industry A/S, Råstoffer	
CVR-nr.: 26708435	
Adresse: Hørkær 8, Herlev,	
Kontoradresse: Tobaksvejen 2a, 2860 Søborg	
Postnr.: 2730, Herlev	
Telefon:	22 61 60 26
E-mail: cab@ncc.dk	

5. Oplysninger om den ansøgte råstofforekomst

Råstoffets art og tykkelse (sand, sten, grus, ler, kalk, kridt, granit, tørv mv.): Sand sten og grus i 10 til 20 m tykkelse.
Oplysninger om råstofundersøgelser:
Angivelse om forekomst af muld (antal meter): Varierer 0,2 – 0,5 m.
Angivelse om forekomst af overjord: Der er ikke overjord på arealerne.
Kote for terræn: Koten varierer fra 30 til 33 DVR jf. DHM 2014
Kote for grundvandsspejl: Kote 16 DVR jf. omkringliggende vandforsyningsboringer.

6. Oplysninger om den påtænkte indvinding

Planlagt påbegyndelse af indvinding (år): 2021
Planlagt afslutning af indvinding (år): Det er NCC's vurdering at der er råstofreserver til 15- 20 års indvinding.
Planlagt gravedybde under terræn: Det er planlagt at der skal graves til 10 – 12 m under terræn.
Kote for bunden af gravningen: kote 21 – 23 DVR, .
Forventet årlig produktion (m³): 400.000 m ³ Gældende for hele grusgraven. Normalt vil indvindingen ligge væsentligt lavere, men det er NCC's erfaring at der over en tiårig periode kan komme større sager i området der vil medføre en væsentlig større afsætning.
Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m³):
Angivelse af indvindingsarealet (m² eller ha): Der søges om tilladelse til indvinding 24 ha på ansøgningstidspunktet. En væsentlig del af dette er køreveje, lager mandskabsfaciliteter m.v.

7. Påtænkt anvendelse af indvundne råstoffer

Sand, grus og sten	
Vejmaterialer	Sæt X
Grus, sandfyld, bundsikringsmaterialer mv.	X
Stabilgrus	X
Tilslag til asfalt	X
Uspecificeret vejmateriale	X
Betontilslagsmaterialer	
Sand	X
Sten	X
Mørtelsand	X

Ler	Sæt X
------------	-------

Teglfabrikation	Rødbændende	
	Gulbændende	
Keramiskindustri		
Øvrig anvendelse (arten angives):		

Kalk og kridt	Sæt X
Cementfabrikation	
Brændt kalk	
Landbrugskalk	
Industrikalk	
Jordbrugskalk	
Industrikridt	
Jordbrugskridt	
Øvrig anvendelse	

Anden forekomst (f.eks. kvartssand, granit fra brud, moler, plastisk ler, tørv)
Arten og anvendelse angives:

8. Maskiner og anlæg

Grave- og læssemaskiner, transportanlæg (angivelse af type, antal og placering på kort jf. pkt. 17.): Her er angivet hvad der er af materiale i hele grusgraven. På deyt her ansøgte materiel vil der på daglig basis køre 2 læssemaskiner og 1 sorteringsanlæg.

4 grave/læssemaskiner, periodevis Dozer. Ved gravning under grundvand indlejes periodevis hydraulisk gravemaskine.

1 stk Generator: GP66 A/I Åbent generatoranlæg på ramme Dieselmotor: Iveco Aifo N45 SM1A, 4 cyl. vandkølet dieselmotor Generator: Mecc Alte ECP 32-2M4, 60 KVA, 48 KW, 3 x 400/230 volt, 50 Hz, 87 ampere. Dimensioner: længde 2100 mm, bredde 900 mm, højde 1300 mm, vægt 1030 kg Tank kapacitet: 340 liter. Generatoranlæg er placeret i 20 fods støjdæmper container.

Forarbejdningsanlæg placeres i videst muligt omfang i bunden af graven, og følger gravefronten. Disse kan derfor ikke markeres på kort med en fast placering.

Bygningsanlæg:

Maskinhal og mandskabsbygning med værksted ligger på matrikel 16f og 9k

På matrikel 9h er der alene gennemkørsel på interne transportvej.

Bygninger og mandskabsfaciliteter ligger på særskilt areal. Kørende materiel parkeres i maskinhal udenfor åbningstid.

Oparbejdningsanlæg

Tørsortering	2 stk (powerscreen)
Vådsortering	1 stk (McClusky)
Knusning	1 stk knuseanlæg
Anden oparbejdning	

9. Forbrug af hjælpepestoffer, herunder drivmidler i transport- og Oparbejdningsanlæg

Hydraulikolie årligt forbrug i liter: 200 L

Dieselolie årligt forventet forbrug i liter: 100.000 L

10. Brændstoftanke

Stationære anlæg

Placering (angives på kort, jf. pkt. 17): Brændstoftank står i maskinhal på matrikel 16f

Størrelse: 5.000 L

Tankgodkendelse: ADR godkendt tank

Mobile anlæg: 1 stk entreprenørtank

Størrelse: 1500 L

Tankgodkendelse: Typegodkendt/ADR godkendt

11. Støv

Beskrivelse af støvdæmpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og oplag samt interne adgangsveje
--

Interne køreveje, lagerbunker mm vandes ved behov så støvgener minimeres

Indkørsel fra Fabjerg Kirkevej er asfalteret på de første 400 m.

12. Støj

Angivelse af beregnende værdier for det samlede støjbidrag:
--

Det samlede støjbidrag fra anlæg, maskiner og lastbiler forventes at være væsentligt under 55 dB ved skel til grusgraven

Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for såvel de enkelte særligt støjende anlæg og maskiner evt. angivet på kort jf. pkt. 17:

Anlæg opstilles i bunden af graven og altid så tæt som muligt på gravefronter/skråninger, hvilket bidrager til en kraftig naturlig dæmpning af støj.

13. Vandindvinding og afledning af vand mm.

Vand der anvendes til vask, vaskesortering, jigging mm. oplyses: Den eksisterende tilladelse til vandindvinding vil blive benyttet til støvbekæmpelse og lignende på dette areal.	
Hvor vandet indtages fra:	vaskesø
Vandforbrug pr. time:	Max. 56 m3 i timen
Vandforbrug pr. døgn:	Max 560 m3 i døgnet
Foreligger der vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven (vedlægges): Ja, i eksisterende råstoftilladelse.	
Ved bortledning af grundvand for at indvinde råstoffer i tør tilstand oplyses:	
Ingen bortledning	
Skønnet bortledning pr. år:	m³ pr. år
Foreligger der bortledningstilladelse efter vandforsyningsloven vedlægges):	
Beskrivelse af foranstaltninger til opsamling og/eller og bortledning af evt. vaskevand og husspildevand:	
Udledningsstedet angivet på kort, jf. pkt. 17.	
Husspildevand opstår og håndteres ikke i selve grusgraven, men ved eksisterende mand-skabsfaciliteter på matrikel 16f	
Foreligger der tilladelse til nedsivning eller spildevandsudledning efter lov om miljøbeskyttelse (vedlægges). Ja, i eksisterende råstoftilladelse.	
Oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer inden for en afstand af 300 m fra det ansøgte areal	
Angivelse af boringer med DGU-nummer:	
Der findes NCC bekendt ikke vandindvindingsboringer indenfor en afstand af 300 m.	

14. Affald

Mængde af olieprodukter pr. år: ca. 200 L
Mængde af kemikalieprodukter pr. år: Intet kemikalieaffald
Mængde af brændbart pr. år: 1500 kg
Andet affald:
Hvor er containerne placeret, angives på kort jf. pkt. 17. Placeres/opbevares kortvarigt i maskinhal. Olieprodukter medtages af servicefirma ved servicering af maskiner.
Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper: Affald håndteres jf. Lemvig Kommunes affaldsdirektiv.

15. Adgangsveje til indvindingsområdet

Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering, bredde, svingsten:
De eksisterende adgangsveje vil blive benyttet
Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen (vedlægges):
Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig vej, privat fællesvej:
Der køres af eksisterende adgangsveje som markeret på kortbilag 2

16. Driftstider

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:		
Mandag - fredag	Lørdage	Søn- og helligdage
06-18	07-14	-
For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område		
Mandag - fredag	Lørdage	Søn- og helligdage
06-18	07-14	-

17. Bilag til ansøgningen

Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest)
PDF læsbart oversigtskort (kortbilag 1) i måleforholdet 1:25.000 med det ansøgte indvindingsområde og ejendommens grænser
Kort (kortbilag 2) over det ansøgte indvindingsområde i måleforhold 1:2.000, 1:4.000 eller lignende med angivelse af følgende: - Adgangsveje - Bygninger - Udledning af vand - Oplagring af affald - Stationære anlæg - Øvrige maskiner og anlæg
Udkast til grave- og efterbehandlingsplan
Anmeldeskema til VVM, jf. VVM-bekendtgørelsen bilag 5

Yderligere oplysninger eller bemærkninger fra ansøgeren

Underskrifter fra respektive lodsejere vedlagt i særskilte samtykkeerklæringer

Ejer

Dato

Underskrift

Ansøger
05-11-2020

Dato

Underskrift



Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2: Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 10. maj 2017

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Råstofansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på ca 18 hektar indenfor regionalt råstofgraveområde. Indvindingen er en fortsættelse af igangværende råstofindvinding i området jf. en række eksisterende/gældende råstoffilladelser. Det nuværende projekt/ansøgning samler disse tilladelser i én.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	NCC Industry A/S, Råstoffer Hørkær 8 2730 Herlev	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Christian Abildtrup Mobil: 22 61 60 26 Email: CAB@NCC.DK	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Fabjergkirkevej 30, 7620 Lemvig Matrikelnumre.: 47c, 14c, Dal Anneksgård, Fabjerg	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Lemvig Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Der er sammen med ansøgningsskema om råstoffilladelse fremsendt kortbilag: Kortbilag 1 i målestok 1:25.000	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Der er sammen med ansøgningsskema om råstoffilladelse fremsendt kortbilag: Kortbilag 2 i målestok 1: 5.000	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	Bilag 2, punkt 2.a - Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Se nærmere kontaktoplysninger for lodsejere i Ansøgningsskema. Se nærmere kontaktoplysninger for lodsejere i Ansøgningsskema.	

	Matr. Nr. 9a Rom Hede Rom og 77a Dal Anneksgård, Fabjerg: Bygherre (NCC Industry A/S) Matr. Nr. 9l Rom Hede, Rom og 77e Dal Anneksgård Fabjerg: Hartvig Bundsgård Nielsen Musvågevej 3, Heldum Matr. Nr 14c Dal Anneksgård, Fabjerg: Bent Bjørndahl Graversen, Svendsgårdsvej 7 Matr. Nr 47c Dal Anneksgård, Fabjerg: Erik Bernt Jensen Overbyvej 28 Rom Matr. Nr 48i og 38u Dal Anneksgård, Fabjerg: Ejvin Kristiansen Hedegaard, Ringkøbingvej 16 Matr. Nr 3c Dal Anneksgård, Fabjerg; Birgitta Schou Jensen, Tingvej 7, Fabjerg,
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Arealerne anvendes i dag til råstofindvinding og landbrugsdrift. Efter endt råstofindvinding vil dele af arealerne overgå til naturformål og dele til ekstensivt landbrugsdrift/natur 0 m2 fremtidig bebyggede arealer – ikke relevant 0 m2 fremtidig befæstede arealer – ikke relevant 0 m2 nye arealer befæstes
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Nej Samlet areal: 48 hektar denne ansøgning dækker 24 ha og NCC har tillæse der dækker tilsvarende 24 ha. 1152 m2 bebygget areal Eksisterende maskinhus 432 m2 bebygget areal eksisterende værksted 0 m2 befæstet areal Bygningshøjde: Ikke relevant Der sker ingen nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Der sker kun indvinding af råstoffer, og er således ikke behov for tilførsel af råstoffer Der tilføres ikke jord udefra. Der anvendes/recirkuleres grundvand fra gravesø til grusvask. Der anvendes årligt maksimalt 270.000 m3 hvoraf mindst 90% recirkuleres Der produceres ikke spildevand

Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Der håndteres ikke regnvand – dette nedsiver naturligt. Der findes ingen decideret anlægsperioder	
Projektets karakteristika	Tekst	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der sker kun indvinding af råstoffer, og er således ikke behov for tilførsel af råstoffer. Færdigvarer oplagres under drift i bunker i bunden af grusgraven	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der produceres i driftsfasen små mængder spildolie, olie og luftfiltre samt metalskrot fra maskinerne og anlæg i grusgraven. Der foreligger aftale med godkendte selskaber om afhentning af affald. Der opbevares ikke affald i grusgraven. Olieskift mm foregår, og affaldsmaterialer opbevares på befæstet areal i maskinhal. Gravearealet afspærres udenfor driftstid således at det ikke er muligt for uvedkommende at aflæsse affald i grusgraven. Der forekommer ikke spildevand i graven. Affald, vask, vedligehold mm sker på godkendt plads udenfor graveområdet. Regnvand nedsiver naturligt	
Projektets karakteristika	Ja	Nej
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	☒	☐
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?	☐	☒
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?	☒	☐
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	☐	☒
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	☒	☐
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	☐	☒
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	☒	☐
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	☒	☐
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	☒	☐
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	☒	☐

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Eventuelt forekommende støvflugt forebygges og bekæmpes ved vanding af interne veje og oplagsbunker mm.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Mod syd overlapper det ansøgte område flere steder med skovbyggeline, men der skal ikke opføres "master, bygninger eller lignende" på arealet – jfr Naturbeskyttelseslovens §17 . Dispensation er derfor ikke nødvendig.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Der er tale om råstofindvinding.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Et træbevokset areal på 0,6 ha på matrikel 48I der er ikke tale om fredskov.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 350 meter til nordvestligste spids af natura 2000 området "Flynder Å og heder" i Klosterhede Plantage
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Der er ikke kendskab til fund af beskyttede arter efter bilag IV eller danske rødlistede arter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 1,8 km til Fabjerg Kirke mod øst
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca 350 meter ti nordvestligste spids af natura 2000 området "Flynder Å og heder" i Klosterhede Plantage
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Råstofgraven giver ikke anledning til udledning af forurenende stoffer til vandløb søer eller havet. Der opbevares ikke nogen form for kemikalier eller lignende i grusgraven og risikoen for oliespild fra maskiner og anlæg vurderes ikke som værende større end ved almindelig landbrugsdrift.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	X		Arealet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Der forventes ikke at være beskyttende lerlag i den ansøgte gravedybde. Et eventuelt sammenhængende dybtliggende lerlag vil ikke blive gennemgravet. Der vil efterbehandles til primært naturformål og i mindre grad til ekstensivt landbrug uden brug af gødning og sprøjtemidler. Der søges ikke om at modtage jord udefra.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	NCC har tilladelse på tilgrænsende arealer på 24 ha, det samlede areal vil være 48 ha
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Det vurderes ikke at være relevant at etablere foranstaltninger til forebyggelse, begrænsning eller kompensation idet projektet ikke rummer potentiale til at indebære væsentlige skadelige virkninger.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 06-11-2020

Bygherre/anmelder:




Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.



NCC Industry A/S,
Råstoffer
CAB@NCC.DK

Kortbilag til ansøgning
Rom Grusværk, Lemvig
Kommune

09-11-2020

Gældende råstoftilladelse



Denne ansøgning



Gravefront nov 2020



Adgangsvej



Erklæring om samtykke til indsendelse af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer.

Undertegnede ejer af matriklerne 91 Rom Hede, Rom og 77e Dal Anneksgård Fabjerg giver tilladelse til at NCC indsender ansøgning om tilladelse til indvinding på del af min ejendom jf. vedlagte kortbilag.

Dato:

Dato:

Hartvig B Nielsen
Nederby Skov
Musvågevej 3
Heldum
7620 Lemvig

Christian H. Abildtrup
Chefgeolog
NCC Industry, Råstoffer
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg

11-11-2020 Hartvig Nielsen
Dato Underskrift

28/10-20
Dato Underskrift

Erklæring om samtykke til indsendelse af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer.

Undertegnede ejer af matrikel 47c Dal Anneksgård, Fabjerg giver


tilladelse til at NCC indsender ansøgning om tilladelse til indvinding på del af min ejendom, jævnfør

vedlagte kort.

Erik B. Jensen
Overbyvej 28
Rom
7620 Lemvig

11/11-20

Dato




Underskrift

Christian H. Abildtrup
Chefgeolog
NCC Industry, Råstoffer
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg

28/10-20

Dato



Underskrift

Erklæring om samtykke til indsendelse af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer.

Undertegnede ejer af matrikel 48i og 38u Dal Anneksgård, Fabjerg giver
tilladelse til at NCC indsender ansøgning om tilladelse til indvinding på del af min ejendom jf. vedlagte
kortbilag.

Ejvin Kristiansen Hedegaard
Ringkøbingvej 16
7620 Lemvig

11-11-20 
Dato Underskrift

Christian H. Abildtrup
Chefgeolog
NCC Industry, Råstoffer
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg

28/10-2020 
Dato Underskrift

Erklæring om samtykke til indsendelse af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer.

Undertegnede ejer af matrikel 14c Dal Anneksgård, Fabjerg giver
tilladelse til at NCC indsender ansøgning om tilladelse til indvinding på del af min ejendom jf. vedlagte
kortbilag.

Bent Bjørndahl Graversen
Vindmøllen Jackpot/Landbrug Bent B
Graversen
Svendsgårdsvej 7
7620 Lemvig

11-2020 

Dato

Underskrift

Christian H. Abildtrup
Chefgeolog
NCC Industry, Råstoffer
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg

25/08-20 

Dato

Underskrift

Erklæring om samtykke til indsendelse af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer.

Undertegnede ejer af matrikel 3c Dal Anneksgård, Fabjerg Fabjerg giver
tilladelse til at NCC indsender ansøgning om tilladelse til indvinding på del af min ejendom jf. vedlagte
kortbilag.


Birgitta Schou Jensen
Tingvej 7
Fabjerg
7620 Lemvig

11-20 Birgitta
Dato Underskrift


Christian H. Abildtrup
Chefgeolog
NCC Industry, Råstoffer
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg

28/10-20

Dato



Underskrift



NCC Industry A/S,
Råstoffer
CAB@NCC.DK


Rom Grusværk
Kortbilag til
Lodsejer samtykke

06-11-2020

Gældende tilladelse



Ansøgt areal



Ejerforhold

	Bent Bjørndahl Graversen	(1)
	Birgitta Schou	(1)
	Ejvind Hedegård	(1)
	Erik B Nielsen	(1)
	Hartvig B Nielsen	(2)
	NCC	(2)