

A/S Ikast Betonvarefabrik

Lysholt Allé 4

7430 Ikast

Att.: Jan Sylvestersen

Sendt til: js@jydsk-stenindustri.dk

Afgrænsningsudtalelse til ansøgning om tilladelse til råstof-indvinding på matr.nr. 7c, 9h, 10o, 11x og 15e Hestlund By, Bording, i Ikast-Brande Kommune

Region Midtjylland har modtaget en ansøgning fra A/S Ikast Betonvarefabrik om tilladelse til indvinding af råstoffer i graveområdet Tulstrup i Ikast-Brande Kommune.

Regionen har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af krav om miljøvurdering, hvilket betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, inden råstoftilladelsen kan gives.

Som grundlag for det videre arbejde med miljøkonsekvensrapporten har regionen udarbejdet nærværende afgrænsningsudtalelse.

Afgrænsningsudtalelsen indeholder følgende:

1	Indledning	3
2	Projektbeskrivelse	5
2.1	Eksisterende tilladelser	5
2.2	Det ansøgte projekt	6
3	Afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold	9
3.1	Miljøemner der skal belyses i miljøkonsekvensrapporten	9
3.2	Alternativer og referencescenarium	16
4	Begrundelse for afgrænsning af miljøemner	17
4.1	Befolkningen og menneskers sundhed	17
4.1.1	Støv	17
4.1.2	Støj	17
4.1.3	Vibrationer	17
4.1.4	Trafik	18
4.2	Flora, fauna og biodiversitet	18
4.2.1	Internationale naturbeskyttelsesområder	18
4.2.2	Beskyttede og fredede dyrearter	20
4.2.3	Beskyttede naturtyper	21
4.2.4	Fredskov	21
4.3	Vand	22
4.3.1	Grundvand	22
4.3.2	Vandindvinding	22


4.3.3	Overfladevand	22
4.3.4	Kystvande.....	23
4.4	Luft og klima	23
4.5	Jordbund og jordarealer	23
4.6	Landskab	24
4.7	Kulturarv.....	24
4.8	Materielle goder	24
4.9	Katastroferisici og ulykker	25
5	Generelle krav til miljøkonsekvensrapportens indhold	25
6	Afgørelser fra andre myndigheder	26
7	Spørgsmål kan rettes til.....	27
8	Høring over afgrænsningen	27
9	Bilag	27

UDKAST

1 Indledning

A/S Ikast Betonvarefabrik har den 24. februar 2021 indsendt en ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 7c, 9h, 10o, 11x og 15e Hestlund By, Bording, i Ikast-Brande Kommune. Matriklerne hører til følgende adresser: Nedre Hestlundvej 21, 7441 Bording (7c), Nedre Hestlundvej 26B, 7441 Bording (10o og 11x), Højris Enge 5, 7430 Ikast (9h) og Højris Enge 15, 7430 Ikast (15e).

Det ansøgte areal fremgår af figur 1 og er på ca. 94 ha. Arealet ligger i graveområde Tulstrup, ca. 1,5 km østnordøst for Ikast og 2,5 km øst for Tulstrup. Arealet ligger umiddelbart øst for et aktivt råstofindvindingsareal, hvor A/S Ikast Betonvarefabrik pt. indvinder sand, grus og sten.



Figur 1 Oversigtskort med det ansøgte graveområde angivet med rødt.

Ifølge miljøvurderingslovens¹ bestemmelser må projekter, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ikke påbegyndes, før myndigheden skriftligt har meddelt tilladelse til at påbegynde projektet efter en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet.

¹ LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

En tilladelse efter råstofloven² erstatter en tilladelse efter miljøvurderingsloven jf. samordningsbekendtgørelsens³ § 10.

Råstofindvinding fra åbne brud, hvor indvindingsområdet er over 25 hektar, er opført på miljøvurderingslovens bilag 1, pkt. 19, og er omfattet af krav om miljøvurdering. A/S Ikast Betonvarefabrik skal derfor i forbindelse med den ansøgte indvinding af råstoffer udarbejde en miljøkonsekvensrapport, jf. miljøvurderingslovens § 20.

Region Midtjylland skal forud for ansøgers udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten afgive en udtalelse om, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som ansøger skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten, jf. miljøvurderingslovens § 23.

Ifølge miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, pkt. 2, skal regionen foretage en høring af offentligheden og berørte myndigheder, før der tages stilling til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Et udkast til afgrænsningsudtalelsen offentliggøres og sendes til de berørte myndigheder, således offentligheden og myndighederne i en høringsperiode kan komme med bemærkninger til afgrænsningen. Regionen skal fastsætte en frist på 14 dage for høring af offentligheden og en passende frist for høring af berørte myndigheder, jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 4.

Efter høringsperioden sender Region Midtjylland den endelige afgrænsningsudtalelse til A/S Ikast Betonvarefabrik, hvorefter A/S Ikast Betonvarefabrik udarbejder en miljøkonsekvensrapport med udgangspunkt i afgrænsningsudtalelsen.


Når den endelige miljøkonsekvensrapport foreligger, sender Region Midtjylland miljøkonsekvensrapporten og et udkast til råstoftilladelsen i høring hos offentligheden og berørte myndigheder i 8 uger. Samtidig vil de miljøoplysninger, der indgår i miljøkonsekvensrapporten, også blive offentliggjort.

² LBK nr. 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer.

³ BEK nr. 244 af 22/02/2021 Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

2 Projektbeskrivelse

A/S Ikast Betonvarefabrik har den 24. februar 2021 indsendt en ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på en del af matr.nr. 7c, 9h, 10o, 11x og 15e Hestlund By, Bording, i Ikast-Brande Kommune. Det ansøgte areal omfatter i alt ca. 94 ha. Arealet vil blive tilpasset, således det ligger inden for råstofgraveområde Tulstrup jf. Råstofplan 2020.



Figur 2. Oversigtskort med det ansøgte graveareal angivet med rød streg og benævnt Ikast-Brande 19. Det aktive graveareal er angivet med blå skravering og benævnes Ikast-Brande 16. Matrikelskel er angivet med pink streg. Baggrundskortet er ortofoto fra foråret 2020.

2.1 Eksisterende tilladelser

A/S Ikast Betonvarefabrik har en eksisterende tilladelse til indvinding af råstoffer efter råstofloven² på en del af matr.nr. 2u, 6k, 15u Hestlund By, Bording, og 1r Højris Gde., Ikast, alle beliggende umiddelbart vest for det ansøgte areal og inden for Tulstrup graveområde jf. Region Midtjyllands gældende råstofplan. Tilladelsen omfatter et indvindingsområde på ca. 23 ha med graveareal, arbejdsarealer og interne køreveje og er dateret 1. oktober 2020. Tilladelsen er gældende frem til 2030 og omfatter en årlig indvinding op til 250.000 m³ sand, grus og sten.

Ikast-Brande Kommune har i forbindelse med råstofindvindingen den 1. oktober 2020 meddelt A/S Ikast Betonvarefabrik tilladelse efter §

26 i vandforsyningsloven⁴ til grundvandssænkning, samt den 19. juni 2020 meddelt tilladelse til indvinding, afledning og nedsivning af vand ifm. grusvask jf. hhv. vandforsyningslovens §§ 20 og 21 og miljøbeskyttelseslovens⁵ §§ 19 og 28.

Ikast-Brande Kommune har i forbindelse med råstofindvindingen den 18. december 2018 meddelt A/S Ikast Betonvarefabrik tilladelse til et reguleringsprojekt for Melkær Grøft, omfattende forlægning af Melkær Grøft i forbindelse med råstofindvinding.

2.2 Det ansøgte projekt

I forlængelse af den gældende tilladelse til indvinding af råstoffer ønsker A/S Ikast Betonvarefabrik at inddrage yderligere 94 ha i graveområdet. Den forventede årlige produktion fra de ansøgte 94 ha vil være på maksimalt 250.000 m³. Indvindingen forventes påbegyndt i 2021 og afsluttet i 2051.

Den gældende tilladelse omfatter en maksimal årlig produktion på 250.000 m³. Det ansøgte medfører ikke en forøgelse af den samlede årlige indvindingsmængde af råstoffer fra graveområdet, da indvindingen er en fortsættelse af den hidtidige indvinding med det samme materiel.

Projektet omfatter indvinding af sand, grus og sten, oplag og udlevering af materialer, mellemdponering af muld og efterbehandling af indvindingsområdet. Oparbejdning af materialer i grusgraven vil ske dels ved tørsortering, dels ved vådsortering og dels ved knusning.

Der forventes indvinding indtil kote ca. 44 m (DVR90), svarende til ca. 20 m under terræn. Der søges om indvinding under grundvandspejlet, som forventes at stå i kote ca. 63 m (DVR90). Dvs. råstofferne indvindes hovedsageligt under grundvandsspejlet, som findes ca. 1 m under terræn i området. Der forventes at være ca. 0,15 m muld og ingen overjord over råstofforekomsten.

Råstofindvindingen planlægges foretaget i flere etaper, der vil blive fastlagt i forbindelse med udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten.

Efter afrømning af muld, som oplægges i oplag eller støjvolde langs gravearealet indvindes sand, grus og sten med sandsuger ned til ca. 20 meter under terræn. Materialerne køres med læssemaskiner og/eller transportbånd til oparbejdningspladsen i eksisterende råstofgrav på dele af matr.nr. 6k, 11o og 15e Hestlund By, Bording. Her sorteres og oparbejdes materialerne og køres som færdigprodukter

⁴ LBK nr. 1450 af 05/10/2020 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

⁵ LBK nr. 1218 af 25/11/2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

via adgangsvejen ud til Nedre Hestlundvej.

Råstofindvindingen vil foregå med følgende materiel:

- 3 stk. læssemaskiner
- 1 stk. dozer (kun til efterbehandling)
- 1 stk. gravemaskine (kun til efterbehandling)
- 1 stk. sandsuger med tilhørende afvandingssigte
- 1 stk. rundsorterer
- 2 stk. vibrationssigte
- 1 stk. knivvasker
- 1 stk. knuser
- 1 stk. jigg
- transportbånd, antal meter efter behov
- 2 stk. stationære olietanke, hhv. 4.000 l og 5.900 l
- 1 stk. mobil olietank, 3.000 l

Der søges om følgende driftstider: mandag-fredag kl. 6.00-18.00 og lørdage kl. 7.00-14.00.

Virksomhedens støjniveau angives at ville overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Støjvolde vil blive etableret, om nødvendigt: der planlægges at anlægge støjvolde mod nord i forhold til ejendommene Neder Hestlundvej 18, 20 og 22, mod øst i forhold til ejendommene Neder Hestlundvej 24 og 27 samt mod syd i forhold til ejendommene Bordingvej 7 og 9.

Der vil ikke blive gravet tættere på skel end 5 meter, herunder ikke afgrømmet muld nærmere til skel end 5 meter. Mod jernbanens skel mod syd vil der ikke blive gravet tættere på end 20 meter, med maksimal hældning på 1:2 og mod Melkær Grøft vil der blive gravet indtil 8 meter fra grøftens kronekant og herfra i en hældning på 1:2. Afstand til bygninger er 25 meter og hældning 1:2.

For at mindske støvgenerne fra grusgraven vandes interne køreveje samt materialestakke med vand efter behov.

Der planlægges efterbehandlet til jordbrug med en sø ca. midt på gravearealet. Der vil blive udlagt muld fra støjvoldene på de dele af arealet, der skal efterbehandles til jordbrugsformål. Der lægges ikke muld eller beplantes indenfor 10 meter til søbrinken. Der vil ikke blive skrænter mod det omgivende terræn. Skråninger mod naboejendomme vil således blive efterbehandlet med et anlæg meget fladere end 1:2.

Inden for den sydvestlige del af det ansøgte graveområde findes et engareal, som er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens⁶ § 3. Ansøg-

⁶ LBK nr. 240 af 13/03/2019 bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse.

ningen er derfor tillige en ansøgning om dispensation fra Ikast-Brande Kommune til gennemgravning af det beskyttede engareal.

UDKAST

3 Afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold

Formålet med denne afgrænsningsudtalelse er at afgrænse miljøkonsekvensrapportens omfang samt at fastlægge metoden for miljøvurdering og miljøkonsekvensrapportens detaljeringsgrad for de miljøemner, som skal vurderes nærmere, jf. miljøvurderingslovens § 23, stk. 1.

Formålet med en miljøvurdering er, at der under inddragelse af offentligheden tages hensyn til projektets sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. Her anvendes miljøvurderingslovens brede miljøbegreb, som omfatter:

- den biologiske mangfoldighed
- befolkningen og menneskers sundhed
- flora og fauna
- jordbund og jordarealer
- vand
- luft
- klimatiske faktorer
- materielle goder
- landskab
- kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv
- større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker
- ressourceeffektivitet
- det indbyrdes forhold mellem disse faktorer

De miljøemner, som skal indgå i miljøkonsekvensrapporten, er emner, som kan blive påvirket af projektet, og hvor det ikke kan udelukkes, at påvirkningen er væsentlig. De miljøemner, som ikke bliver påvirket af projektet, eller hvor det kan udelukkes, at påvirkningen er væsentlig, skal ikke indgå i miljøkonsekvensrapporten.

3.1 Miljøemner der skal belyses i miljøkonsekvensrapporten

Region Midtjylland har udarbejdet nærværende afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold på grundlag af ansøgningsmaterialet fra A/S Ikast Betonvarefabrik modtaget den 24. februar 2021.

Efter høring af offentligheden og berørte myndigheder har Region Midtjylland vurderet, at følgende miljøemner skal indgå i miljøkonsekvensrapporten:

- a) Påvirkning af befolkningen i nærområdet, herunder støj, støv og vibrationer.

- b) Påvirkning af flora, fauna og biodiversitet, herunder fredede og beskyttede dyrearter, beskyttede naturtyper og vandløb.
- c) Påvirkning af grundvand, drikkevandvindning og overfladevand.
- d) Ændret anvendelse af lokalplanlagte jordarealer og sammenhæng med den øvrige planlægning.
- e) Påvirkning af landskabet under og efter indvinding af råstoffer.
- f) Påvirkning af eventuelle ukendte arkæologiske værdier.
- g) Forekomst og påvirkning af forsyningsledninger.

Desuden skal kumulative miljøpåvirkninger fra øvrige relevante aktiviteter i området indgå i miljøkonsekvensrapporten, både for de enkelte miljøemner og samlet set.

I tabellen herunder er det beskrevet hvilken metode og datagrundlag, som forventes anvendt i miljøvurderingen. Både negative og positive miljøpåvirkninger skal indgå i vurderingerne.

Miljøkonsekvensrapporten skal belyse påvirkningerne fra den samlede råstofgrav, dvs. både den ansøgte råstofindvinding (udvidelse) samt den eksisterende råstofgrav.

Påvirkningerne skal belyses både for anlægs- og for driftsfasen, for det ansøgte projekt vil det sige anlægsfasen med afrømning af muld, anlæg af interne køreveje og andre forberedende tiltag og driftsfasen, hvor der indvindes råstoffer og til slut efterbehandles.

Miljøemne	Datagrundlag	Belyses nærmere
Befolkning Påvirkning med støj i nærområdet	Der skal udarbejdes støjberegninger for aktiviteterne i råstofgraveområdet inklusive kørsel på interne veje. Støjberegningerne skal omfatte råstofgraven i fuld drift og skal udføres for flere faser af indvindingen. Støjberegningen skal baseres på det ansøgte maskinel og worst case placering af flytbare støjkluder.	Vurdering af, hvorvidt Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes ved de omkringliggende beboelser. Vurderingen skal baseres på Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for områdetype 3 ("Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder"), jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder".

Miljøemne	Datagrundlag	Belyses nærmere
	Støjberegningerne skal udføres jf. Miljøstyrelsens gældende vejledninger.	Vurdering af behovet for støjbegrænsende tiltag, herunder placering, dimensionering og udformning af støjvolde og andre støjdæmpende tiltag. Vurderingen skal ledsages af støjkort, der illustrerer støjudbredelsen både med og uden støjdæmpende tiltag.
Befolkning Påvirkning med støv i nærområdet	Beskrivelse af den forventede støvpåvirkning fra råstofindvindingen, fra oplag af råstoffer og fra intern og ekstern trafik. Med støv menes både luftbåren støv og materiale, der føres med lastbiler og maskiner ud på det omkringliggende vejnet. Støvpåvirkningen vurderes på grundlag af erfaringer fra lignende råstofgrave og den hidtidige drift. Erfaringsdata anvendes samt "Støv fra Råstofgrave", Niras, 5. september 2018.	Vurdering af støvpåvirkning fra råstofindvindingen. Der fastsættes afværgeforanstaltninger for at reducere støvpåvirkningen, fx begrænsning af åbne gravearealer, vanding, jordvolde, hastighedsbegrænsning, belægning på interne køreveje, rengøring af veje.
Befolkning Påvirkning med vibrationer i nærområdet	Beskrivelse af de forventede vibrationer i forbindelse med driften af råstofgraven.	Vurdering af, hvorvidt miljøstyrelsens vejledende grænser for vibrationer kan overholdes ved de omkringliggende boliger.

Miljøemne	Datagrundlag	Belyses nærmere
	Erfaringsdata anvendes samt Miljøstyrelsens Orientering nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø".	Vurdering af behovet for tiltag, der sikrer beboelser mod vibrationsgener, fx afstand til anlæg og maskiner.
Fredede og beskyttede arter Herunder arter anført på EU's Habitatdirektiv bilag IV (såkaldte bilag IV-arter)	Kortlægning og feltundersøgelser af forekomst af beskyttede og fredede dyrearter. Hele indvindingsområdet samt tilstødende naturarealer gennemgås og screenes for beskyttede arter, herunder egnede levesteder og eventuelle forekomster. Findes lokaliteter, hvor fredede eller beskyttede arter kan forekomme, skal disse indgå i de videre feltundersøgelser. Kortlægningen skal basere sig på, hvilke arter, der kan forventes i området fx jf. de seneste artsovervågningsrapporter og Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, fuglebeskyttelsesdirektivet, Dansk Pattedyrsatlas og Miljøstyrelsens artsleksikon, samt de arter der er registreret i området. Undersøgelserne skal følge gældende retningslinjer og vejledninger for undersøgelse af levestedskortlægninger og arter, herunder Habitatvejledningen 2020.	Vurdering af om indvindingsområdet rummer leve-, yngle- eller rastesteder for fredede eller beskyttede dyrearter. Vurdering af leveforholdene både før, under og efter råstofindvindingen for de registrerede fredede og beskyttede arter. Feltundersøgelser på arealer rundt om indvindingsområdet bør foretages med henblik på at vurdere indvindingsområdets barriereeffekt for eventuelle bilag IV-arter samt den økologiske funktionalitet for arterne.

Miljøemne	Datagrundlag	Belyses nærmere
Beskyttede naturtyper	Beskrivelse af det beskyttede engområde i den sydlige del af graveområdet, baseret på data fra Ikast-Brande Kommune samt en § 3 kortlægning/registrering af engarealet, såfremt der ikke foreligger nye opdaterede data. Forekomst af invasive arter, fx japan-pileurt, skal undersøges inden for området, hvor der skal afrømmes muld.	Redegørelse for hvordan gravningen tænkes gennemført i forhold til engarealet. Vurdering af hvordan indvindingen vil påvirke engarealet, og hvilke afværgeforanstaltninger de planlægges udført i forhold hertil. nedlægges § 3-arealer skal det beskrives, hvorledes erstatningsnatur etableres. Såfremt der findes invasive arter inden for området, hvor der skal afrømmes muld, skal det beskrives hvorledes det sikres, at de invasive arter ikke spredes i forbindelse med projektet.
Vand Grundvand	Grundvandsforholdene i området skal beskrives. Herunder forekomst af terrænnære og regionale grundvandsforekomster og disses tilstand og målsætning jf. Miljøstyrelsens vandområdeplaner 2021-2027. Hydrologiske og geohydrologiske forhold i området beskrives. Beskrivelse af den ansøgte råstofindvindings påvirkning af såvel primære som sekundære grundvandsmagasiner, både kvalitativ og kvantitativ påvirkning.	Såfremt der er væsentlige risici for grundvandspåvirkning, skal der foretages monitoring af grundvandsspejl og/eller fastsættes afværgeforanstaltninger, fx tiltag til sikring mod forurening af grundvand. Grundvandsbeskyttelsen efter endt råstofindvinding vurderes (herunder også eventuelle positive effekter).

Miljøemne	Datagrundlag	Belyses nærmere
	Beskrivelserne skal tage udgangspunkt i tilgængelige data og registreringer vedrørende geologi og hydrogeologi. Påvirkningen skal vurderes på grundlag af monitoringsdata i forbindelse med den hidtidige indvinding af råstoffer i området, samt på grundlag af øvrige tilgængelige rapporter mm. vedrørende påvirkning af grundvand som følge af indvinding af råstoffer under grundvandet. Risikoen for forureningsuheld som følge af råstofindvindingen vurderes, herunder også okkerforurening.	
Vand Vandindvinding	Vandindvindingsinteresser i området beskrives på baggrund af data i tilgængelige databaser ved GEUS samt data fra Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune vedrørende vandindvindinger, der kan blive berørt af råstofindvindingen.	Påvirkningen af vandindvinding i området beskrives og vurderes. Eventuelle afværgetiltag beskrives.
Vand Overfladevand	De beskyttede vandløb i området skal beskrives og deres sammenhæng med større målsatte vandløb jf. Miljøstyrelsens vandområdeplaner 2021-2027. Søer og vådområder inden for og nær ved det	Påvirkningen af vandløb, søer og vådområder beskrives. Anvendelse af nye gravesøer beskrives og sammenhængen med det eksisterende overfladevand beskrives og vurderes.

Miljøemne	Datagrundlag	Belyses nærmere
	ansøgte projektområde beskrives.	Eventuelle afværgetiltag beskrives.
Jordarealer Planlægning	Ændret anvendelse af kommuneplanlagte og lokalplanlagte jordarealer beskrives på grundlag af Ikast-Brande Kommunes kommuneplan, lokalplan og høringssvar fra kommunen.	Påvirkning af kommuneplanens udlægning af erhvervsområder belyses. Eventuelle forudsætninger for ændring af lokalplaner, så råstofindvinding muliggøres, beskrives og vurderes.
Landskab	Det eksisterende landskab beskrives.	Vurdering af, hvordan indvindingen og etableringen af støjvolde vil indvirke på det landskabelige indtryk. Vurdering af de efterbehandlede arealers påvirkning af landskabet.
Kulturarv	Beskrivelse af forekomsten af kulturarv på grundlag af oplysninger fra Slots- og Kulturstyrelsen samt Museum Midtjylland.	Eventuelle tiltag til sikring af ikke kendte arkæologiske værdier beskrives.
Materielle goder Forsyningsledninger	Forekomst af forsyningsledninger inden for eller nær det ansøgte indvindingsområde skal undersøges. Eventuelle ledningsejere skal kontaktes for aftale om graveafstande mm.	Vurdering af råstofgravningens påvirkning af forsyningsledninger og behov for afværgeforanstaltninger – aftaler med ledningsejere, omlægning, respektafstande mm.
Kumulative effekter	Kumulative effekter afdekkes i miljøvurderingen af de enkelte miljøemner og samlet set.	Vurdering af evt. kumulative effekter af miljøpåvirkningerne.

I forlængelse af de miljøemner, der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten, ønskes der også vedlagt bilag for alle feltundersøgelser, målinger, beregninger og modeller der laves i forbindelse med belysningen af miljøemnerne.

For de øvrige miljøemner er det vurderet, at der ikke vil være sandsynlighed for væsentlig miljøpåvirkning (se afsnit 4). Øvrige miljøemner indgår derfor ikke i miljøvurderingen af projektet og dermed ikke i miljøkonsekvensrapporten.

3.2 Alternativer og referencescenarium

Miljøkonsekvensrapporten skal omfatte en kort skitsering af grunden til at vælge det/de alternativer, der har været behandlet. Dette fremgår af miljøvurderingslovens bilag 4, pkt. h.

Hovedforslaget, der indgår i miljøvurderingen, er det scenarie, hvor den ansøgte tilladelse til råstofindvinding gives.

Referencescenariet er det scenarie, hvor tilladelse til råstofindvinding ikke gives, og projektet ikke kan realiseres, men råstofindvindingen jf. eksisterende tilladelser fortsætter. Referencescenariet er i tidligere miljøvurderingslovgivning benævnt 0-alternativet.

Andre alternativer til projektet skal beskrives i miljøkonsekvensrapporten, hvis det er relevant. Dette kan fx være et alternativ, hvor der ikke kan meddeles dispensation til gennemgravning af § 3 naturbeskyttede arealer, og et alternativ, hvor lokalplanlagte arealer ikke frigives til råstofindvinding.

I miljøkonsekvensrapporten behandles således som minimum følgende 2 alternativer:

- Hovedforslaget: Tilladelse til den ansøgte råstofindvinding meddeles.
- Referencescenariet: Tilladelse til råstofindvinding gives ikke, og nuværende råstofindvinding fortsætter jf. den gældende råstof tilladelse, men der kan ikke udvides, som ansøgt.

Referencescenariet og den sandsynlige udvikling heraf skal i miljøkonsekvensrapporten beskrives og belyses, så miljøpåvirkningerne fremgår særskilt. Ved referencescenariet kan råstofindvinding fortsætte jf. den gældende råstof tilladelse, men der kan ikke udvides, som ansøgt. Forskellen mellem hovedforslag og referencescenarie skal tydeligt fremgå.

4 Begrundelse for afgrænsning af miljøemner

Herunder gennemgås diverse miljøemner, iht. miljøvurderingslovens § 1, stk. 2, med henblik på at afgrænse miljøkonsekvensrapportens indhold. Region Midtjylland har vurderet projektets potentielle væsentlige miljøpåvirkninger og afgrænset miljøemnerne iht. om, de skal indgå i miljøkonsekvensrapporten, eller om de ikke skal belyses yderligere.

4.1 Befolkningen og menneskers sundhed

Den ansøgte råstofindvinding medfører gener i form af støj, støv, vibrationer og øget tung trafik i området.

Der er flere ejendomme med beboelse inden for 200 m fra det ansøgte indvindingsområde på både Bordingvej og Nedre Hestlund Vej. Det skal fremgå af miljøkonsekvensrapporten hvorledes væsentlige gener for beboerne på disse ejendomme undgås ved den ansøgte indvinding af råstoffer, se endvidere afsnit 3.1.

4.1.1 Støv

Støv kan have en væsentlig påvirkning på befolkningen i nærområdet og deres sundhed. Det kan ikke udelukkes at der vil ske en væsentlig støvpåvirkning til de nærmeste naboer. Støvpåvirkningen skal derfor belyses i miljøkonsekvensrapporten, se endvidere afsnit 3.1.

4.1.2 Støj

Den ansøgte udvidelse af indvindingsområdet vil ændre aktiviteten af maskiner, anlæg og lastbilkørsel, herunder støj fra råstofgraven. Der er planlagt anlæg af støjvolde mod nord i forhold til ejendommene Neder Hestlundvej 18, 20 og 22, mod øst i forhold til ejendommene Neder Hestlundvej 24 og 27 samt mod syd i forhold til ejendommene Bordingvej 7 og 9. Støjvoldene forventes at være ca. 5,5 m høje, i alt ca. 960 m lange og ca. 16 meter brede ved foden (voldens skråning ca. 1:2).

Der er ikke udført støjberegninger i forbindelse med dimensioneringen af støjvoldene, og det er derfor ikke tilstrækkeligt belyst, om de vejledende støjgrænser kan overholdes ved de nærliggende beboelser på Bordingvej og Nedre Hestlund Vej. Støjpåvirkningen af beboelser inden for 200 m fra indvindingsområdet skal derfor belyses i miljøkonsekvensrapporten, se endvidere afsnit 3.1.

4.1.3 Vibrationer

Råstofindvinding skaber vibrationer i terrænet. Bygninger på Nedre Hestlundvej 22 ligger så tæt ved det ansøgte graveareal, at det ikke kan ikke udelukkes at vibrationer fra råstofgraven vil have en væsentlig påvirkning på bygningerne. Vibrationer fra råstofgraven skal

derfor belyses nærmere i miljøkonsekvensrapporten, se endvidere afsnit 3.1.

4.1.4 Trafik

Der søges ikke om en øget indvinding i forhold til den eksisterende indvindingstilladelse, ligesom til- og frakørsel til råstofgraven søges ad samme adgangsvej fra Nedre Hestlundvej og videre til de nye gravearealer. Der vurderes derfor ikke at ske væsentlig ændring i trafikken til og fra råstofgraven som følge af det ansøgte, og det vurderes ikke nødvendigt at få de trafikale forhold belyst nærmere i miljøkonsekvensrapporten, se endvidere afsnit 3.1.

4.2 Flora, fauna og biodiversitet

4.2.1 Internationale naturbeskyttelsesområder

De nærmeste Natura 2000-områder ligger i en afstand af mellem 8 og 9 km syd, syd øst og øst for det ansøgte område:

- Natura 2000-område nr. 75 Harrild Hede, Ulvemosen og Heder i Nørlund Plantage, som omfatter Habitatområde H64 ligger ca. 7,7 km syd for det ansøgte indvindingsområde.

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende hedenaturtyper: tør hede, våd hede og revling-indlandsklit. Herudover rummer området små, men vigtige, forekomster af højmose, hængesæk og tørvelavning. Udpegningsgrundlaget er følgende:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 64		
Naturtyper:	Visse-indlandsklit (2310)	Revling-indlandsklit (2320)
	Græs-indlandsklit (2330)	Søbred med småurter (3130)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Enekrat (5130)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Højmose* (7110)	Nedbrudt højmose (7120)
	Hængesæk (7140)	Tørvelavning (7150)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	
Arter:	Bæklampret (1096)	Odder (1355)

Tabellen viser naturtyper og/eller arter på udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet. Ved fuglearterne er det angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T).

- Natura 2000-område nr. 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov, som omfatter Habitatområde H49 og Fuglebeskyttelsesområde F34 ligger ca. 9 km sydøst for det ansøgte indvindingsområde.

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte de store mosaikagtige forekomster af hede- og indlandsklitnaturtyper, moser og bøgeskove samt de tilknyttede arter og fugle. Udpegningsgrundlaget er følgende:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 49		
Naturtyper:	Revling-indlandsklit (2320)	Græs-indlandsklit (2330)
	Lobeliesø (3110)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Enekrat (5130)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Højmose* (7110)
	Nedbrudt højmose (7120)	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Bøg på mor med kristtorn (9120)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	Stilkege-krat (9190)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
	Blank seglmos (6216)	Bæklampret (1096)
	Stor vandsalamander (1166)	Odder (1355)
	Damflagermus (1318)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 34		
Fugle:	Hvepsevåge (Y)	Stor hornugle (Y)
	Natram (Y)	Isfugl (Y)
	Sortspætte (Y)	Hedelærke (Y)
	Rødrygget tornskade (Y)	

Tabellen viser naturtyper og/eller arter på udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet. Ved fuglearterne er det angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T).

- Natura 2000-område nr. 228 Stenholt Skov og Stenholt Mose, som omfatter Habitatområde H228 ligger ca. 8 km østnordøst for det ansøgte indvindingsområde.

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte de arealmæssigt dominerende forekomster af højmose og tør hede. Der findes i mindre omfang naturmæssigt værdifulde arealer med våd hede, surt overdrev, tidvis våd eng, hængesæk og indlandsklit. Herudover er der en del mindre forekomster af skovbevokset tørvemose. Udpegningsgrundlaget er følgende:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 228		
Naturtyper:	Revling-indlandsklit (2320)	Lobeliesø (3110)
	Brunvandet sø (3160)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Højmoser* (7110)
	Nedbrudt højmoser (7120)	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)	Kildevæld* (7220)
	Skovbevokset tørvemoser* (91D0)	

Tabellen viser naturtyper og/eller arter på udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet.

Miljøpåvirkninger som følge af råstofindvinding af sand, grus og sten er forholdsvis lokale. Øget støj, vibrationer, støv eller emissioner af kvælstofoxider vil kunne påvirke de helt nære omgivelser til indvindingsområdet, men vil ikke kunne medføre væsentlige påvirkninger over flere kilometer. Natura 2000-områderne ligger således i en afstand, hvor der ikke kan forekomme direkte påvirkning som følge af den ansøgte råstofindvinding. De våde naturtyper inden for Natura 2000-områderne er følsomme over for ændringer i grundvandsstanden. Råstofindvinding under grundvandsspejlet skaber en midlertidig grundvandssænkning i nærområdet, men på grund afstanden vil de hydrauliske forhold i Natura 2000-områderne ikke blive ændret som følge af den ansøgte råstofindvinding.

Transportvejene for tung trafik til og fra det ansøgte indvindingsområde går ikke gennem Natura 2000-områderne, og tung trafik i forbindelse med indvindingen vil derfor ikke påvirke disse.

Indvindingen vurderes på ovennævnte grundlag ikke at hindre målopfyldelse for de nævnte Natura 2000-områder, og vil heller ikke medføre væsentlige direkte eller indirekte indvirkninger på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag eller integritet. Miljøkonsekvensrapporten skal derfor ikke omfatte en nærmere konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 2 af indvirkninger på Natura 2000-områder.

4.2.2 Beskyttede og fredede dyrearter

Ifølge Naturdata⁷ er der ikke registreret forekomst af arter opført på habitatdirektivets bilag II, IV eller V, arter omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet, fredede arter eller arter opført på den danske rødliste.

Det ansøgte areal omfatter hovedsageligt landbrugsjord, med konventionel markdrift, som ikke forventes at rumme en fast bestand af fredede eller beskyttede arter.

⁷ <https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch>, opslag 4. maj 2021

Ud over landbrugsarealerne omfatter det ansøgte indvindingsareal den øvre del af et beskyttet vandløb, Melkær Grøft, samt et ca. 2 ha stort engareal, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Inden for det ansøgte areal findes endvidere grøfter, en mindre sø samt flere levende hegn. Det kan derfor ikke udelukkes at det ansøgte areal rummer yngle-, opholds- og fødesøgningsområder for fredede eller beskyttede arter.

Det beskyttede engareal samt vandløbene er endvidere udlagt som økologiske forbindelser i kommuneplanen.

Forekomsten af fredede eller beskyttede arter skal derfor undersøges og en eventuel påvirkning skal belyses nærmere i miljøkonsekvensrapporten. Ligeledes skal indvindingens påvirkning af de økologiske forbindelser og deres funktion belyses i miljøkonsekvensrapporten, se endvidere afsnit 3.1.

4.2.3 Beskyttede naturtyper

Inden for det ansøgte indvindingsområde ligger en eng, som er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Endvidere løber det beskyttede vandløb, Melkær Grøft, gennem en del af indvindingsområdet og det beskyttede vandløb Malmkær Bæk løber langs den nordlige afgrænsning af det ansøgte område. Engarealet og vandløbene er udlagt med naturbeskyttelsesinteresser i kommuneplanen.

Engens tilstand må ikke uden dispensation fra Ikast-Brande Kommune påvirkes væsentligt af råstofindvindingen, og der er derfor i forbindelse med den eksisterende indvindingstilladelse opstillet vilkår om monitoring af grundvandspåvirkningen. Ligeledes er der opstillet vilkår om graveafstand mm. til sikring af Melkær Grøfts tilstand og for udledning af vaskevand mm.

Det oplyses i ansøgningen, at ejendommens ejer er i dialog med Ikast-Brande Kommune om fjernelse af engen mod anlæggelse af erstatningsnatur.

Forholdene omkring den beskyttede eng og de beskyttede vandløb samt indvindingens påvirkning skal belyses nærmere i miljøkonsekvensrapporten. Varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne i forbindelse med råstofindvindingen skal ligeledes belyses, se endvidere afsnit 3.1.

4.2.4 Fredskov

Der er ikke skov inden for det ansøgte indvindingsareal.

4.3 Vand

4.3.1 Grundvand

Der er terrænnære, regionale og dybe målsatte grundvandsforekomster i området jf. Miljøstyrelsens basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027. Alle grundvandsforekomster er registreret med god kemisk og god kvantitativ tilstand og målsat med samme.

Projektet indebærer råstofindvinding under grundvandsspejlet inden for et areal på 90 ha, hvor der ved efterbehandling etableres en eller flere store søer. Indvinding under grundvandsspejlet vil medføre en midlertidig grundvandssænkning i nærområdet, ligesom etableringen af store søer vil kunne ændre de hydrauliske forhold i området.

Der indvindes grundvand til vådsortering af råstoffer i den aktive råstofgrav. Vaskevandet recirkuleres og en mindre del nedsiver i jorden. Vådsorteringsanlægget vil ikke blive flyttet, og der søges ikke om en udvidelse af vandindvindingen i råstofgraven.

Grundvandsforekomsternes kemiske tilstand kan påvirkes ved spild eller lækage af brændstof til maskinel i råstofgraven. Endvidere kan den kemiske tilstand påvirkes ved udfældning af okker, som det ses ved den hidtidige indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet.

Påvirkning af grundvandsforekomsterne skal belyses nærmere i miljøkonsekvensrapporten, se endvidere afsnit 3.1.

4.3.2 Vandindvinding

Projektområdet ligger delvist i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og delvist i et område med drikkevandsinteresser (OD).

Den sydlige del af det ansøgte indvindingsområde ligger i indvindingsoplande til både Østre og Nordre Vandværk i Herning Kommune samt i indvindingsoplandet til Ikast Vandforsyning – Kildeværket i Ikast-Brande Kommune. En del af det ansøgte område er endvidere udpeget som nitratfølsomt indsatsområde (NFI). Der findes desuden flere vandforsyningsanlæg inden for en afstand af 300 m fra det ansøgte indvindingsområde.

Påvirkningen af vandindvindingsanlæg skal belyses nærmere i miljøkonsekvensrapporten, se endvidere afsnit 3.1.

4.3.3 Overfladevand

De nærmeste vandløb er Melkær Grøft i den sydlige del af det ansøgte indvindingsområde, og Malmkær Bæk, som løber umiddelbart nord for det ansøgte område. Begge vandløb er beskyttede og begge

vandløb afvander til større vandløb, som er målsatte Miljøstyrelsens basisanalyse for vandområdeplaner.

I den nordvestlige del af det ansøgte projektområde findes en sø eller et vådområde. Endvidere findes tidligere gravesøer langs den nordvestlige afgrænsning af det ansøgte projektområde.

Indvinding under grundvandsspejlet og ændring af terræn kan påvirke vandføringen i vandløbene og vandstanden i søerne. Endvidere kan den kemiske tilstand påvirkes ved udfældning af okker, som det ses ved den hidtidige indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet.

Påvirkningen af de to nævnte vandløb og eventuel påvirkning af de målsatte vandløb skal derfor belyses nærmere i miljøkonsekvensrapporten. Endvidere skal påvirkningen af nærliggende søer/vådområder belyses nærmere, se endvidere afsnit 3.1.

4.3.4 Kystvande

Det ansøgte indvindingsområde ligger i en afstand af mere end 40 km fra nærmeste kystvande. Det ansøgte projekt omfatter ikke aktiviteter, der kan påvirke kystvande over den afstand.

4.4 Luft og klima

Indvinding af råstoffer omfatter ikke aktiviteter der væsentligt kan påvirke luftkvaliteten eller medføre lugtgener. Indvindingen omfatter endvidere ikke aktiviteter der kan påvirke klimaet væsentligt.

4.5 Jordbund og jordarealer

Råstofindvindingen vil midlertidigt lægge beslag på arealer, som hidtil har været anvendt til jordbrug og natur.

Den vestlige del af det ansøgte område er udlagt som værdifuldt landbrugsområde i kommuneplanen.

I Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er den østlige del af indvindingsområdet omfattet af rammeområde nr. 10.E4.1, Industri Øst, Hestlund Erhvervsområde, som er udlagt som erhvervsområde. Området er ligeledes omfattet af Lokalplan nr. 260 - Erhverv, Hestlund, Bording, der har udlagt denne del til henholdsvis virksomheder og regnvandsbassin. Det strider derfor mod anvendelsesbestemmelserne i både kommuneplanen og lokalplanen at grave råstoffer i området. Tilladelse til indvinding af råstoffer forudsætter, at byrådet ændrer anvendelsen af arealet i kommuneplanen fra erhvervsområde til råstofområde og tilbagefører arealet til landzone. Desuden skal den gældende lokalplan for råstofgraveområdet ophæves for denne del af lokalplanområdet.

Ansøger har med mail af 7. maj 2021 oplyst, at der udelukkende søges om indvinding af råstoffer inden for råstofgraveområde Tulstrup, som udlagt i Råstofplan 2020. Ansøger justerer det ansøgte areal jf. råstofplanens udlægning af graveområdet.

Anvendelsen af jordarealer og sammenhængen med den øvrige planlægning skal belyses nærmere i miljøkonsekvensrapporten både under og efter indvindingen, se endvidere afsnit 3.1.

4.6 Landskab

Området er ikke omfattet af kommuneplanens udpegninger vedrørende landskabelige interesser.

Den planlagt råstofindvinding vil ændre landskabet markant, da indvindingen under grundvandsspejlet vil efterlade en sø på omkring 50 ha. Hvorledes landskabets udformning og sammenhæng påvirkes skal belyses i miljøkonsekvensrapporten, se endvidere afsnit 3.1.

4.7 Kulturarv

Der er ikke registreret arkæologiske værdier på eller nær indvindingsområdet, og området er ikke omfattet af udpegninger vedrørende kulturarv.

Det skal fremgå af miljøkonsekvensrapporten hvorledes det sikres, at ukendte arkæologiske værdier ikke påvirkes som følge af råstofindvindingen, se endvidere afsnit 3.1.

4.8 Materielle goder

Der vil jf. graveplanen vedlagt ansøgningen ikke blive gravet tættere på skel end 5 meter, herunder ikke afgrømet muld tættere end 5 meter til skel. Mod jernbanens skel mod syd vil der ikke blive gravet tættere på end 20 meter, med maksimal hældning på 1:2. Afstand til bygninger er 25 meter og hældning 1:2. Det ansøgte vurderes således ikke at ville påvirke jernbanen eller naboarealer.

Den ansøgte råstofindvinding vurderes ikke at få væsentlige samfundsmæssige eller lokalsamfundsmæssige indvirkninger. Materielle goder så som forsamlingshuse, kirker og arkitektoniske værdier findes ikke i nærheden af indvindingsområdet og vil derfor ikke blive påvirket af råstofindvindingen.

Forekomst af forsyningsledninger inden for eller nær det ansøgte indvindingsområde skal undersøges og beskrives i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten, se endvidere afsnit 3.1.

4.9 Katastroferisici og ulykker

Råstofindvinding er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen⁸ og udgør normalt ikke en risiko for større ulykker og/eller katastrofer, ligesom råstofindvinding ikke er særligt følsom over for klimaændringer fx oversvømmelse eller stigende vandstand.

5 Generelle krav til miljøkonsekvensrapportens indhold

Kravene i miljøvurderingslovens¹ § 20 og bilag 7 om miljøkonsekvensrapportens indhold skal opfyldes. Nærværende afgrænsningsudtalelse skal ligge til grund for rapporten.

Miljøvurderingslovens § 20 beskriver bl.a. at miljøkonsekvensrapporten som minimum skal indeholde:

1. En beskrivelse af projektet med oplysninger om projektets placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender.
2. En beskrivelse af projektets forventede væsentlige indvirkninger på miljøet.
3. En beskrivelse af projektets særkender eller de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
4. En beskrivelse af de rimelige alternativer, som bygherren har undersøgt, og som er relevante for projektet og dets særlige karakteristika, og en angivelse af hovedårsagerne til den valgte løsning under hensyntagen til projektets indvirkninger på miljøet.
5. Et ikketeknisk resumé af de i nr. 1-4 omhandlede oplysninger.
6. Alle yderligere oplysninger omhandlet i bilag 7, som er relevante for de særlige karakteristika, der gør sig gældende for projektet og for det miljø, der kan forventes at blive berørt.
7. Oplysningerne skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på det brede miljøbegreb.

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en projektbeskrivelse med oplysninger om projektets placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender. Dette omfatter bl.a. en detaljeret grave- og efterbehandlingsplan for indvinding, oparbejdning, graveetaper, indvindingsmængde etc. i det samlede graveområde, dvs. både arealer omfattet af gældende tilladelser og ansøgte tilladelse samt dimensionering af støjvolde på baggrund af støjberegningerne.

⁸ BEK nr. 372 af 25/04/2016 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Der skal i rapporten redegøres for det ansøgttes forhold til anden planlægning, herunder statens vandområdeplaner og Natura 2000-planer samt øvrig relevant planlægning såsom kommuneplan og sektorplaner.

Miljøkonsekvensrapporten skal struktureres, så det tydeligt fremgår, at kravene til rapportens indhold jf. miljøvurderingslovens § 20 og bilag 7 er opfyldt.

Derudover skal oplysningerne i miljøkonsekvensrapporten være fuldstændige og af tilstrækkelig høj kvalitet, og bygherren skal sikre, at miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af kvalificerede og kompetente eksperter, jf. miljøvurderingslovens § 20, stk. 1 og stk. 6.

6 Afgørelser fra andre myndigheder

For at det ansøgte projekt kan gennemføres, forventer Region Midtjylland, at der skal gives følgende tilladelser og dispensationer:

- Tilladelse fra Ikast-Brande Kommune til midlertidig grundvandssænkning iht. vandforsyningslovens § 26.
- Dispensation fra Ikast-Brande Kommune til gennemgravning af beskyttet natur, eng og vandløb, iht. Naturbeskyttelseslovens § 3.
- Afgørelse fra Ikast-Brande Kommune vedrørende regulering af vandløb jf. vandløbslovens § 16-17 samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. § 3-5.
- Dispensation, aflysning eller ny lokalplan fra Ikast-Brande Kommune iht. planlovens § 19.

Hvorvidt de ovennævnte tilladelser og dispensationer kan meddeles, afgøres af de kompetente myndigheder.

Region Midtjylland gør opmærksom på, at A/S Ikast Betonvarefabrik skal indhente en fornyelse af overkørselstilladelsen fra Ikast-Brande Kommune, hvis den eksisterende overkørselstilladelse er begrænset mht. udløbsdato eller antal lastbiler/mængde.

7 Spørgsmål kan rettes til

Bemærkninger og spørgsmål vedrørende planlægning, natur, trafik og grundvand rettes til relevante personer i Ikast-Brande Kommune, via [Indsæt efter høring] og i Herning Kommune, via tlf.: [Indsæt efter høring]

Spørgsmål om ansøgningen, miljøvurderingsprocessen og andre forhold kan rettes til Region Midtjylland ved Arende Nordentoft på tlf.: 5136 8879 eller e-mail: arende.nordentoft@ru.rm.dk.

8 Høring over afgrænsningen

Side 27

Udkast til regionens afgrænsningsudtalelse har været i høring hos offentligheden og berørte myndigheder, jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, pkt. 2. Udkastet blev offentliggjort den [Indsæt dato efter høring] på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Regionen har vurderet, at berørte myndigheder er følgende:

- Ikast-Brande Kommune
- Herning Kommune
- Miljøstyrelsen
- Museum Midtjylland

Udkastet til afgrænsningsudtalelsen har været i høring hos de berørte myndigheder i perioden [Indsæt dato efter høring] og hos offentligheden i perioden [Indsæt dato efter høring].

I høringsperioden er der indkommet bemærkninger fra:

- [Indsæt efter høring]

Høringssvarene er vedlagt i bilag C. Der er indkommet bemærkninger vedr. følgende emner:

- [Indsæt efter høring]

Baseret på høringssvarene har Region Midtjylland tilføjet og præciseret omfanget af miljøkonsekvensrapporten med hensyn til:

- [Indsæt efter høring]

Høringssvarene vil indgå i Region Midtjyllands videre sagsbehandling.

9 Bilag

- A. Ansøgningsmateriale modtaget den 24. februar 2021.
- B. Notat om miljøvurderingsprocessen.
- C. Høringssvar vedrørende udkast til afgrænsningsudtalelse [Indsæt efter høring].